


таблица исполнений

размеры в мм

Обозначение	Номер чертежа или станд.	Наруж- ный диам. трубы	L	L ₁	Масса, кг
0312.43.00.000.	КТ-46	18	90	$\frac{145}{220}$	$\frac{10,3}{10,5}$
-01		25			
-02		32			
-03		38			
-04		45			
-05		57	110	$\frac{190}{275}$	$\frac{13,5}{14,0}$
-06		76			
-07		89			
-08		108	150	$\frac{280}{390}$	$\frac{20,3}{21,3}$
-09		133			
-10		159			

Экспликация сборочных единиц

Поз.	Наименование	Кол-во	Номер чертежа или стандарта
1	Трасса, б-б в д/гост 2590-88 Уголос сн 20 гост 1030-88	1	—
2	Хомуты в д/гост 2590-88 Круг сн 20 гост 1030-88	2	КТ-46
3	Болт	1	гост 1798-70
4	Гайка	5	гост 5915-70



Примечания

Таблица исполнений в знаменателе указаны
размеры для изолированных труб.
Технические требования по гост 22130-86
и масса подвесок дана для размера
проектируемого 1000 мм.

* размер для справок

					0312.43.00.000. СБ			
Изм	Лист	Исполн	Подп.	Дата	Крепление двух трубопроводов к перекрытию Сборочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб
						Лист	Листов 1	
						КБ ГНИИХТЭОС г. Москва		
						Формат А3		