






Примечания

- Чертежи общего вида выполнены по черт. КО/М 79-889
- Детали подвесок см. чертежи:
тяги — КО/М 76-913
серьга — КО/М 76-909
звено — КО/М 76-912
звено регулируемое — КО/М 76-982 ВД
проушина — КС/М 76-914
хомут — КО/М 76-908 ВО
- В конструкциях подвесок используется спаро по ОСТ 36-146-88.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Шифр блоков	Сила предела растяжения пружин кгс	Сила пружин при макс. симметрич. деформации кгс	Высота в постав- ленном не нагру- женном состоянии H ₁ , мм	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇
75 - 115 450	64	140	195	265 + h ₁	442 + h ₁	575 + h ₁	487 + h ₁	550 + h ₁	560 + h ₁	737 + h ₁
			365				657 + h ₁	720 + h ₁	730 + h ₁	907 + h ₁
115 - 210 700	107	250	195	305 + h ₁	515 + h ₁	595 + h ₁	487 + h ₁	550 + h ₁	560 + h ₁	737 + h ₁
			365				657 + h ₁	720 + h ₁	730 + h ₁	907 + h ₁
210 - 300 1500	183	355	195	305 + h ₁	515 + h ₁	595 + h ₁	540 + h ₁	600 + h ₁	620 + h ₁	830 + h ₁
			355				700 + h ₁	760 + h ₁	780 + h ₁	990 + h ₁
300 - 510 2450	231	600	235	355 + h ₁	569 + h ₁	645 + h ₁	580 + h ₁	640 + h ₁	660 + h ₁	870 + h ₁
			435				780 + h ₁	840 + h ₁	860 + h ₁	1070 + h ₁
510 - 810 3500	444	950	285	355 + h ₁	569 + h ₁	645 + h ₁	704 + h ₁	770 + h ₁	780 + h ₁	984 + h ₁
			525				944 + h ₁	1010 + h ₁	1020 + h ₁	1224 + h ₁
810 - 1275 4100	722	1500	355	430 + h ₁	644 + h ₁	730 + h ₁	774 + h ₁	840 + h ₁	850 + h ₁	1054 + h ₁
			665				1084 + h ₁	1150 + h ₁	1160 + h ₁	1364 + h ₁
1275 - 1700 6000	1122	2000	430	430 + h ₁	644 + h ₁	730 + h ₁	914 + h ₁	990 + h ₁	1000 + h ₁	1214 + h ₁
			810				1294 + h ₁	1370 + h ₁	1380 + h ₁	1594 + h ₁
1700 - 2125 6250	1516	2500	430	475 + h ₁	710 + h ₁	810 + h ₁	914 + h ₁	990 + h ₁	1000 + h ₁	1214 + h ₁
			820				1304 + h ₁	1380 + h ₁	1390 + h ₁	1604 + h ₁
2125 - 2850 8400	1910	3350	540	520 + h ₁	760 + h ₁	860 + h ₁	1075 + h ₁	1155 + h ₁	1175 + h ₁	1410 + h ₁
			1030				1565 + h ₁	1645 + h ₁	1665 + h ₁	1900 + h ₁
2850 - 4050 10350	2632	4750	550	585 + h ₁	855 + h ₁	945 + h ₁	1130 + h ₁	1220 + h ₁	1230 + h ₁	1470 + h ₁
			1030				1610 + h ₁	1700 + h ₁	1710 + h ₁	1950 + h ₁
4050 - 4760 13000	3625	5600	455	585 + h ₁	855 + h ₁	945 + h ₁	1110 + h ₁	1200 + h ₁	1200 + h ₁	1470 + h ₁
			835				1490 + h ₁	1580 + h ₁	1580 + h ₁	1850 + h ₁
4760 - 6800 14000	4000	8000	675	585 + h ₁	855 + h ₁	945 + h ₁	1330 + h ₁	1420 + h ₁	1420 + h ₁	1690 + h ₁
			1215				1870 + h ₁	1960 + h ₁	1980 + h ₁	2230 + h ₁
6800 - 8500 14000	6044	10000	565				1220 + h ₁	1310 + h ₁	1310 + h ₁	1580 + h ₁
			1035				1690 + h ₁	1780 + h ₁	1780 + h ₁	2050 + h ₁

Примечания. 1. В шифре блока указаны в числителе величины минимальная и максимальная деформаций в кгс; в знаменателе - максимальная допустимая нагрузка в кгс.


2. h₁ - величина перемещения пружины от воздействия рабочей нагрузки в мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


7312. 45. 00. 000. 80

Лист
2


Тип 9



Тип 10



Тип 11



Примечания

1. Чертежи общего вида выполнены по черт. КО/М 79-889.

2. Детали подвесок см. чертежи:

- тяги — КО/М 76-913
- серьга — КО/М 76-909
- звено — КО/М 76-912
- звено регулируемое — КО/М 76-982 ВД
- пружина — КО/М 76-914
- хомут — КО/М 76-908 ВД

3. Высоты подвеса (L3, L6, L7) см. черт. 0312. 00.000.80 л.2

						0312. 46. 00. 000. 80			
						Подвески пружинные для вертикальных трубопроводов Чертеж общего вида			
Изм	Лист	и	докум	Подп.	Дата	Листер	Масса	Мощность	
							—	д/м	
						Лист	Листов 1		
						ГИАП г. Москва			