



Примечание.
Чертеж выполнен на основании
ВСН-11-74 выпуск 11.

Экспликация сборочных единиц

Поз.	Наименование	Кол-во	Номер чертежа ЕМД
1	Траверса нижняя (МТж)	1	ВСН-11-74 Вып. 11
2	Траверса верхняя (МКж)	2	—
3	Подвеска (МПж)	2	—

Марка			Сечение			Нагрузка Р в тс	L в м	H в м	Масса в т		
нижней траверсы	верхней траверсы	подвески	МТж	МКж	МПж				МТж	МКж	МПж
		МПж 1п				1,2		0,6			0,004
		МПж 2п						0,7			0,005
		МПж 3п						0,8			0,005
		МПж 4п						0,9			0,006
		МПж 5п						1,0			0,006
		МПж 6п				0,7		1,1			0,007
		МПж 7п					1,5	1,2	0,02	0,013	0,008
		МПж 11п						0,8			0,005
		МПж 13п						0,9			0,006
		МПж 14п				1,2		1,0			0,006
		МПж 15п						1,1			0,007
		МПж 16п						1,2			0,008

						0312.50.00.000. КМ									
Лист	Исх.	И. док. №	подп.	дата	Траверсы металлические подвесные к плитам с жесткими подвесками. Крепление жесткое	Литер		Масса	Масштаб						
								см табл.	δ _п						
												Лист 1		Листов 3	
												ОЛП ГИПРОИММОНТАЖ г. Москва			

Продолжение

Марка		Сечение			Нагру- ка Р	L	H	Масса в т		
верхней поверх- сти	нижней поверх- сти	МТж	МКж	МЛж	в тс	в м	в м	МТж	МКж	МЛж
	МЛж 8н				2,4		0,6			0,004
	МЛж 9н						0,7			0,004
	МЛж 10н			6,5	1,8		0,8			0,005
	МЛж 12н						0,9			0,005
	МЛж 18н						0,7			0,005
МКж 1н	МЛж 19н	12	10		2,4	1,5	0,8	0,037	0,013	0,006
	МЛж 20н			8			0,9			0,006
	МЛж 21н				2,4		1,0			0,007
	МЛж 22н				1,8		1,1			0,008
	МЛж 23н						1,2			0,008
	МЛж 29н						1,1			0,009
	МЛж 30н			10	2,4		1,2			0,01
	МЛж 17н						0,6			0,004
	МЛж 18н			8			0,7			0,005
	МЛж 26н						0,8			0,007
МКж 1н	МЛж 27н	14	10	10	3,0	1,5	0,9	0,043	0,013	0,008
	МЛж 28н						1,0			0,009
	МЛж 29н						1,1			0,009
	МЛж 35н			12			1,2			0,012
	МЛж 17н						0,6			0,004
	МЛж 18н			8			0,7			0,005
	МЛж 26н						0,8			0,007
МКж 2н	МЛж 27н	14	14	10	3,6	1,5	0,9	0,043	0,015	0,008
	МЛж 28н						1,0			0,009
	МЛж 35н						1,1			0,011
	МЛж 35н			12			1,2			0,012
	МЛж 24н						0,6			0,005
МКж 2н	МЛж 25н	16	14		4,8	1,5	0,7	0,047	0,015	0,006
	МЛж 32н						0,8			0,008
	МЛж 33н			12			0,9			0,009

Продолжение

Марка		Сечение			Нагру- ка Р	L	H	Масса в т		
нижней поверх- сти	верхней поверх- сти	МТж	МКж	МЛж	в тс	в м	в м	МТж	МКж	МЛж
	МЛж 34н						1,0			0,01
МТж 4н	МКж 2н	16	14	12	4,8	1,5	1,1	0,047	0,015	0,011
	МЛж 35н						1,2			0,012
	МЛж 36н									
	МЛж 24н			10			0,6			0,005
	МЛж 31н						0,7			0,007
	МЛж 32н			12			0,8			0,008
МТж 4н	МКж 3н	16	16		6,0	1,5	0,9	0,047	0,017	0,009
	МЛж 33н						1,0			0,012
	МЛж 37н						1,1			0,013
	МЛж 38н			14			1,2			0,015
	МЛж 39н									
	МЛж 1н			10			0,6			0,004
	МЛж 2н						0,7			0,005
	МЛж 11н						0,8			0,005
МТж 5н	МКж 1н	10			1,2	0,75	0,9	0,011	0,013	0,006
	МЛж 13н						1,0			0,006
	МЛж 14н			6,5			1,1			0,007
	МЛж 15н						1,2			0,008
	МЛж 16н									
	МЛж 8н			6,5			0,6			0,004
	МЛж 18н						0,7			0,005
	МЛж 19н						0,8			0,005
МТж 5н	МКж 1н	10			1,8	0,75	0,9	0,011	0,013	0,006
	МЛж 20н						1,0			0,007
	МЛж 21н						1,1			0,009
	МЛж 29н			10			1,2			0,01
	МЛж 30н									
	МЛж 8н			6,5			0,6			0,004
МТж 6н	МКж 1н	12	10		2,4	0,75	0,7	0,019	0,013	0,005
	МЛж 18н						0,8			0,005
	МЛж 19н									
	МЛж 20н						0,9			0,006

Убн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0312.50.00.000 km	2
------	------	----------	-------	------	-------------------	---

Продолжение

Марка		Сечение			Нагрузка Р Б Тс	L Б м	H Б м	Масса в т						
		МТж	МКж	МПж				МТж	МКж	МПж				
МКж 1п	МПж 21п			[8]	2,4	0,75	1,0	0,019	0,013	0,007				
	МПж 29п	[12]	[10]	1,1			0,009							
	МПж 30п		[10]	1,2			0,01							
	МПж 17п		[8]	0,6			0,004							
	МПж 18п			0,7			0,005							
МКж 1п	МПж 26п				3,0	0,75	0,8	0,019	0,013	0,007				
	МПж 27п	[12]	[10]	0,9			0,008							
	МПж 28п		[10]	1,0			0,009							
	МПж 29п			1,1			0,009							
	МПж 36п		[12]	1,2			0,012							
	МПж 24п		[10]	0,6			0,005							
	МПж 25п			0,7			0,006							
	МПж 32п			0,8			0,008							
	МКж 2п	МПж 33п	[12]	[14]			4,0			0,75	0,9	0,019	0,015	0,009
	МКж 2п	МПж 34п		[12]			6,0			0,75	1,0	0,023	0,015	0,01
МПж 35п				1,1	0,011									
МПж 36п				1,2	0,012									
МПж 24п			[10]	0,6	0,005									
МПж 31п				0,7	0,007									
МПж 32п			[12]	0,8	0,008									
МПж 33п		[14]	[14]	0,9	0,009									
МПж 37п				1,0	0,012									
МПж 38п			[14]	1,1	0,013									
МПж 39п				1,2	0,015									

Примечания:

1. Нагрузки Р, приведенные в таблице, являются предельными расчетными.
2. Горизонтальные нагрузки составляют 25% от нагрузок, приведенных в таблице.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	03/2.50.00.000 КМ	Лист
						3