

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5.904-1


ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЙ ВОЗДУХОВОДОВ

ВЫПУСК 1

ЧАСТЬ 2


РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ИНВ. №16568-03
ЦЕНА: 5-45



Размеры 8 мм

Обозначение	R	L	Масса, кг
1Ф0.01	52,5	157	0,422
-01	57,5	167	0,452
-02	65	182	0,497
-03	72,5	197	0,542
-04	82,5	217	0,602
-05	92,5	237	0,662
-06	102,5	257	0,722
-07	115	282	0,797
-08	127,5	307	0,872
-09	142,5	337	0,962
-10	160	372	1,067
-11	180	412	1,187
-12	202,5	457	1,322
-13	227,5	507	1,458
-14	252,5	557	1,608
-15	282,5	617	1,762
-16	317,5	687	1,942
-17	357,5	769	2,123
-18	402,5	859	2,356
-19	452,5	959	2,598
-20	502,5	1059	2,814
-21	562,5	1179	3,085
-22	627,5	1309	3,362
-23	702,5	1459	3,507
-24	802,5	1659	3,691



* Размеры для справок

Лист	Масса	Масштаб
1	0,422	1:1


1Ф0.01 СБ

Лист	Масса	Масштаб
1	0,422	1:1

Полуфланец
Сборочный чертеж

Лист 1 из 1

МСС
Гос.проект.институт



* Размер для справок

Лист	Масса	Масштаб
1	0,422	1:1

1Ф0.01.02

Лист	Масса	Масштаб
1	0,422	1:1


Планка

Лист 1 из 1

МСС
Гос.проект.институт

1010 001

Серия 5.901-1 Выпуск 1 Часть 2



Размеры в мм

Обозначение	R	L	Материал	Масса кг
1Ф001.01	525	179		0342
-01	575	195		0372
-02	65	219		0417
-03	725	242		0462
-04	825	273		0522
-05	925	305		0582
-06	1025	336	Углерод Б-32х324 ГОСТ 8508-72	0642
-07	115	375	Ст 3 ГОСТ 535-79	0717
-08	1275	415		0792
-09	1425	462		0882
-10	160	517		0987
-11	180	580		1107
-12	2025	650		1242
-13	2275	735		1778
-14	2525	813	Углерод Б-40х40х4 ГОСТ 8508-72	1958
-15	2825	907	Ст 3 ГОСТ 535-79	2196
-16	3175	1017		2462
-17	3575	1152		4343
-18	4025	1293		4876
-19	4525	1450		5468
-20	5025	1607	Углерод Б-50х50х5 ГОСТ 8508-72	606
-21	5625	1795	Ст 3 ГОСТ 535-79	677
-22	6215	2000		751
-23	7025	2235		8427
-24	8025	2519		9611


L - длина развернутой детали

1Ф001.01				Углерод			Дет.	Масса	Измерен
							См		
							табл.		
							Итого		
							Итого		
							Итого		
							Итого		
							Итого		
							Итого		
							Итого		

1000 - 0Ф1

Серия 0.001-1

Упр. и подл. / Разр. и дано / Взам. инв. № / Изм. № / Подп. и дано



Размеры в мм

№ (V)

Обозначение	R	e	L	L ₁	Материал	Масса
1Ф0.0001	525	157	195	235		0,18
-01	575	167	205	250		0,19
-02	65	182	220	284		0,2
-03	725	197	235	307		0,22
-04	825	217	255	338		0,24
-05	925	237	275	370		0,26
-06	1025	257	295	402		0,28
-07	115	282	320	440		0,31
-08	1275	307	345	480	Лента 3x30 см ГОСТ 6009-74	0,34
-09	1425	337	375	527		0,37
-10	160	372	410	582		0,41
-11	180	412	450	645		0,46
-12	2025	457	495	716		0,5
-13	2275	507	545	794		0,56
-14	2525	557	595	872		0,62
-15	2825	617	655	966		0,91
-16	3175	687	725	1076		1,01
-17	3575	769	805	1202		1,13
-18	4025	859	895	1344		1,27
-19	4525	959	995	1500	Лента 3x40 см ГОСТ 6009-74	1,41
-20	5025	1059	1095	1658		1,56
-21	5625	1179	1215	1845		1,74
-22	6275	1309	1345	2050		1,93
-23	7025	1459	1495	2285		2,15
-24	8025	1659	1695	2600		2,45

L₁ - длина развернутой детали

				1Ф0.0001		
Упр. и подл.	Исполн.	Подп.	Лист	Полужомут		
Разраб.	Горюнов	Р/С				
Проф.	Горюнов	Р/С				
Т.контр.	Корко	Р/С				
Н.контр.	Горюнов	Р/С				
Упр. и подл.	Земляков	Р/С				
				См. табл.		
				Лист 1 из 1		
				ММСС СССР		
				Главпроектирование		
				Проектирование		

Копировать: Р/С

Формат: 12

гд 0ф 2

Размеры в мм


Продолжение

Продолжение

Обозначение	B	H	Масса, кг
2 ф0	100	155	0,86
-01	150	105	0,86
-02	100	205	0,99
-03	200	105	0,99
-04	100	255	1,13
-05	250	105	1,13
-06	150	155	0,99
-07	150	205	1,13
-08	200	155	1,13
-09	150	255	1,26
-10	250	155	1,26
-11	200	205	1,26
-12	200	255	1,39
-13	250	205	1,39
-14	200	305	1,52
-15	300	205	1,52
-16	200	405	1,78
-17	400	205	1,78
-18	200	505	2,04
-19	500	205	2,04
-20	250	255	1,52
-21	250	305	1,66

Обозначение	B	H	Масса, кг
-22	300	255	1,66
-23	250	405	1,91
-24	400	255	1,91
-25	250	505	2,17
-26	500	255	2,17
-27	250	605	2,44
-28	600	255	2,44
-29	250	805	2,96
-30	800	255	2,96
-31	300	305	1,78
-32	300	405	2,04
-33	400	305	2,04
-34	300	505	2,3
-35	500	305	2,3
-36	300	605	2,56
-37	600	305	2,56
-38	300	805	3,09
-39	800	305	3,09
-40	300	1005	3,62
-41	1000	305	3,62
-42	400	405	2,3
-43	400	505	2,56

Обозначение	B	H	Масса, кг
-44	500	405	2,56
-45	400	605	2,82
-46	600	405	2,82
-47	400	805	3,35
-48	800	405	3,35
-49	400	1005	3,88
-50	1000	405	3,88
-51	500	505	3,4
-52	500	605	3,72
-53	600	505	3,72
-54	500	805	4,34
-55	800	505	4,34
-56	500	1005	4,97
-57	1000	505	4,97
-58	600	605	4,03
-59	600	805	4,66
-60	800	605	4,66
-61	600	1005	5,28
-62	1000	605	5,28
-63	800	805	8,0
-64	800	1005	8,94
-65	1000	805	8,94
-66	1000	1005	9,89



Размеры для справок.

Изм.	Лист	Изм.	Лист
Разраб.	Проектиров.	Изм.	Лист
Проб.	Проектиров.	Изм.	Лист
И. контр.	Проектиров.	Изм.	Лист
И. контр.	Проектиров.	Изм.	Лист
И. контр.	Проектиров.	Изм.	Лист
И. контр.	Проектиров.	Изм.	Лист
И. контр.	Проектиров.	Изм.	Лист
И. контр.	Проектиров.	Изм.	Лист
И. контр.	Проектиров.	Изм.	Лист

2 ф0 СБ

ФЛАНЕЦ,
ОПОРНЫЙ.

Сборочный чертеж

Лист 1 из 1

Масштаб 1:1

Дата 1980 г.

Исполнитель


Проверка

Утверждение


2 900.01.05

Серпух 5.9.64-й Бюгьськ 1, 40см62

№ 147	Виде и црп	Континентал № 108	УНП/Дуба	Виде и црп
-------	------------	-------------------	----------	------------



A-A




Размеры в мм.

Обозначение	С	В	Н	Л	В	Масса, кг
ЭФ0.01	207	42	155	219	74	0,62
-01	157	67	105	169	99	0,62
-02	257	42	205	269	74	0,71
-03	157	92	105	169	124	0,71
-04	307	42	255	319	74	0,81
-05	157	117	105	169	149	0,81
-06	207	67	155	219	99	0,71
-07	257	67	205	269	99	0,81
-08	207	92	155	219	124	0,81
-09	307	67	255	319	99	0,91
-10	207	117	155	219	149	0,91
-11	257	92	205	269	124	0,91
-12	307	92	255	319	124	1,0
-13	257	117	205	269	149	1,0
-14	357	92	305	369	124	1,1
-15	257	142	205	269	174	1,1
-16	457	92	405	469	124	1,29
-17	257	192	205	269	224	1,29
-18	557	92	505	569	124	1,48
-19	257	242	205	269	274	1,48
-20	307	117	255	319	149	1,1
-21	357	117	305	369	149	1,2


* Размеры для справок.

[illegible]



ОФЕ

Серия 590Н-1 выпуск 1 часть 2



Размеры в мм

Обозначение	R	L	Материал	Масса, кг
3Ф0	50	180	Б-25х25х3 ГОСТ 8509-72 Угелок Ст3 ГОСТ 535-79	0,2
-01	55	196		0,22
-02	62,5	219		0,25
-03	70	243		0,27
-04	80	274		0,3
-05	90	306		0,34
-06	100	337		0,38
-07	112,5	376		0,42
-08	125	415		0,47

Продолжение ✓ (✓)

Обозначение	R	L	Материал	Масса, кг
-09	140	463	Б-25х25х4 ГОСТ 8509-72 Угелок Ст3 ГОСТ 535-79	0,68
-10	157,5	518		0,76
-11	172,5	581		0,85
-12	200	652		0,95
-13	225	730		1,07
-14	250	809		1,18
-15	280	903	Б-25х25х4 ГОСТ 8509-72 Угелок Ст3 ГОСТ 535-79	1,32
-16	315	1019		1,49
-17	355	1144		1,7
-18	400	1286		1,96
-19	450	1443		2,26
-20	500	1600		2,6
-21	560	1794	Б-40х40х4 ГОСТ 8509-72 Угелок Ст3 ГОСТ 535-79	3,06
-22	625	1998		3,4
-23	700	2233		3,84
-24	800	2547		5,4
-25	900	2861		6,16
-26	1000	3175		6,92

L - длина развернутой детали

				3Ф0			
				Полуфланец опорный			
Изм. лист	Лист	Подпись	Дата	Лист	Масса	Лист	Масса
Разраб	Эксплуатация	7/8	7/8	См. табл.	См. табл.	—	—
Проб	Проектировщик	7/8	7/8	Лист 1 из 1			
Т. контр	Каган	7/8	7/8	ММСС СССР			
И. контр	Проектировщик	7/8	7/8	Госбюро проектирования			
Утв	Земляной	7/8	7/8	ГПИ Проектная			
				копировал			

Обозначение	Рис.	R, мм	Материал	Углад, кг
1ПФ	1	50	Лист Б.НН-3.0 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 16523-70	0,08
-01		55		0,085
-02		62,5		0,09
-03		70		0,1
-04		80		0,11

Обозначение	Рис	Р мм	Материал	Масса, кг
-05		90		0,17
-06		100		0,18
-07	2	112,5	Полоса 4х25 ГОСТ 103-76	0,2
-08		125	Ст.3 ГОСТ 535-79	0,23
-09		140		0,25
-10		157,5		0,29
-11		177,5		0,43
-12		200		0,48
-13		225	Угловой 6-25х25х3 ГОСТ 8509-76	0,54
-14		250	Ст.3 ГОСТ 535-79	0,6
-15		280		0,67
-16	3	315		0,98
-17		355	Угловой 6-25х25х4 ГОСТ 8509-76	1,1
-18		400	Ст.3 ГОСТ 535-79	1,25
-19		450	Угловой 32х32х4 ГОСТ 8509-76	1,83
-20		500	Ст.3 ГОСТ 535-79	2,03
-21		560		2,57
-22		625	Угловой 36х36х4 ГОСТ 8509-76	2,87
-23		700	Ст.3 ГОСТ 535-79	3,2
-24		800		3,67

[illegible]

Копировал без

формат: 12

ОН/

Рис. 1





Рис. 2



Размеры в мм

Обозначение	Рис.	L	l	d	Материал	Масса, кг
140		300	—	—	Уголок Б-32х32х4 ГОСТ 8509-72	0,57
-01	1	350	—	—	Ст.3 ГОСТ 535-79	0,67
-02		400	—	—		0,76
-03		450	—	—		0,86
-04		500	—	—		0,96
-05		600	—	—		1,15
-06		700	—	—		1,34

Продолжение.

Обозначение	Рис.	L	l	d	Материал	Масса, кг
-07	1	800	—	—	Уголок Б-40х40х4 ГОСТ 8509-72	1,94
-08		1000	—	—	Ст.3 ГОСТ 535-79	2,42
-09		1200	—	—	Уголок Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72	4,52
-10		1400	—	—	Ст.3 ГОСТ 535-79	5,28
-11		1800	—	—	Уголок Б-63х63х6 ГОСТ 8509-72	10,1
-12		2200	—	—	Ст.3 ГОСТ 535-79	12,58
-13		300	130	—		0,57
-14		350	180	—		0,67
-15		400	230	—		0,76
-16		450	280	—	Уголок Б-32х32х4 ГОСТ 8509-72	0,86
-17	2	500	330	—	Ст.3 ГОСТ 535-79	0,96
-18		600	430	20		1,15
-19		700	530	—		1,34
-20		800	630	—	Уголок Б-40х40х4 ГОСТ 8509-72	1,94
-21		1000	830	—	Ст.3 ГОСТ 535-79	2,42
-22		1200	1030	—	Уголок Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72	4,52
-23		1400	1230	—	Ст.3 ГОСТ 535-79	5,28
-24		1800	1630	25	Уголок Б-63х63х6 ГОСТ 8509-72	10,3
-25		2200	2030	—	Ст.3 ГОСТ 535-79	12,58

140

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Уголок опорный	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Стелюхин	В.В.	28.08.78		1	См. табл.	—
Пробл.	Пронский	В.В.	28.08.78				
Контр.	Колесов	В.В.	28.08.78				
	Пронский	В.В.	28.08.78	См. табл.			
Чит.	Великий	В.В.	28.08.78				


Копировать: Сер.

Формат: 12

Серия 600-1, выпуск 1, чертёж 2.

10 мм

12,5



Размеры в мм

Обозначение	L	d	Материал	Масса, кг
1ШО1	150	M10	Круг В10 ГОСТ 2590-71 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,09
-01	200			0,12
-02	250			0,15
-03	300			0,18
-04	350			0,22
-05	450			0,28
-06	450	M12	Круг В12 ГОСТ 2590-71 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,4
-07	500			0,44
-08	530			0,47
-09	550			0,48
-10	650			0,57
-11	750			0,66
-12	850			0,75
-13	950			0,84
-14	1050			0,9
-15	1250			1,1
-16	1650			1,45
-17	2050			1,8

1ШО1


Шпилька

Ст. табл.

Копировал: без

Формат: 11

10 мм



Размеры в мм

Обозначение	L	d	Масса, кг
1Ш	150	M10	0,11
-01	200		0,14
-02	250		0,17
-03	300		0,2
-04	350		0,24
-05	450		0,3
-06	450	M12	0,43
-07	500		0,47
-08	530		0,5
-09	550		0,51
-10	650		0,6
-11	750		0,67
-12	850		0,78
-13	950		0,87
-14	1050		0,93
-15	1250		1,13
-16	1650		1,48
-17	2050		1,83

Размеры для справок

1ШСБ

Шпилька
Сборочный чертёж


Копировал

Формат: 11

HI

Серия 5.904-1 Выпуск 1, 49876.2.

Изм. Испол. Подп. и дата Исполн. Подп. и дата Исполн. Подп. и дата




Размеры в мм

✓(✓)

Обозначение	l	L	d	Материал	Масса, кг
1H	330	390	20	Угелок Б-40х40х4 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,95
-01	380	440			1,07
-02	410	470			1,14
-03	430	490			1,19
-04	330	390			1,47
-05	380	440	25	Угелок Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	1,66
-06	410	470			1,77
-07	430	490			1,85
-08	530	590			2,23
-09	630	690			2,6
-10	330	390			2,23
-11	380	440			2,52
-12	410	470			2,69
-13	430	490			2,8
-14	530	590			3,38
-15	630	690			3,95
-16	830	890			5,09
-17	330	390	27	Угелок Б-63х63х6 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	2,69
-18	380	440			3,03
-19	410	470			3,24
-20	430	490			3,38
-21	530	590			4,07
-22	630	690			4,76
-23	830	890			6,14

1H			
Изм. Испол. Подп. и дата	Исполн. Подп. и дата	Исполн. Подп. и дата	Исполн. Подп. и дата
Разработ. Щеглова	Исполн. Щеглова	Исполн. Щеглова	Исполн. Щеглова
Пробл. Проектный	Пробл. Проектный	Пробл. Проектный	Пробл. Проектный
И. Кондр. Колесова	И. Кондр. Колесова	И. Кондр. Колесова	И. Кондр. Колесова
И. Кондр. Пронский	И. Кондр. Пронский	И. Кондр. Пронский	И. Кондр. Пронский
Утв. Щеглова	Утв. Щеглова	Утв. Щеглова	Утв. Щеглова
Нак. 1984			
См. табл.			
ММСС СССР			
Гос. проект. ин-т			




Длина развернутой детали - 387 мм

[illegible]

Берислав:

ഒപ്പുവെക്കുക 44



1. L - по проекту
2. * Размеры для справок


Подп. и дата							
1. L - по проекту							
2. * Размеры для справок							
Формат	Зона	Лаз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
Б4	1		1 СТ. 0001	Планка	1		
				Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19903-74 Ст 3 ГОСТ 14637-89			
Б4	2		1 СТ. 0002	Ребро	1		
				Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19903-74 Ст 3 ГОСТ 14637-89			
			1 СТ				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Горбунин	Л					
Проб.	Франсуа	Л					
Т. контр.	Колкова	Л					
СИТОВАЛ					Лист	Масса	Масштаб
						-	-
					Лист	Листов 1	
					ИМСС СССР Лобнотромвентилиция Лобнотромвентилиция		
И. контр.	Песенский	Л					
С.б.	Земельный	Л					

Конусовъ. 47

формат: 14

93 X 4

Серия 5.004-1, выпуск 1, квартал 2.



Ubiq. n. moduli Modn.: u. dazw. Modn. und n. Ubiq. / dazw. Modn. u. dazw.

Размеры 8 мм

Обозначение	D	H	Масса кг
1 X	100	75	0,31
— 01	110	80	0,34
— 02	125	85	0,37
— 03	140	95	0,4
— 04	160	105	0,44
— 05	180	115	0,49
— 06	200	125	0,54
— 07	225	135	0,59
— 08	250	150	0,65
— 09	280	165	0,71
— 10	315	180	0,79
— 11	355	200	0,88
— 12	400	225	0,98
— 13	450	250	1,09
— 14	500	275	1,21
— 15	560	305	1,34
— 16	630	340	1,5
— 17	710	380	1,67
— 18	800	425	1,87
— 19	900	475	2,09
— 20	1000	525	2,32
— 21	1120	585	2,59
— 22	1250	650	2,88
— 23	1400	725	3,21
— 24	1600	825	3,65

Продолжение.

Обозначение	D	H	масса кг
— 25	1800	925	4,1
— 26	2000	1025	4,54
— 27	100	75	0,42
— 28	110	80	0,45
— 29	125	85	0,5
— 30	140	95	0,54
— 31	160	105	0,6
— 32	180	115	0,65
— 33	200	125	0,72
— 34	225	135	0,79
— 35	250	150	0,86
— 36	100	75	0,73
— 37	110	80	0,78
— 38	125	85	0,85
— 39	140	95	0,93
— 40	160	105	1,03
— 41	180	115	1,12
— 42	200	125	1,22
— 43	225	135	1,34
— 44	250	150	1,46
— 45	280	165	1,62
— 46	315	180	1,8
— 47	355	200	1,98
— 48	400	225	2,2
— 49	450	250	2,46

Продолжение.

Обозначение	D	17	Модуль к2
— 50	500	275	2,7
— 51	100	80	0,97
— 52	110	85	1,02
— 53	125	95	1,12
— 54	140	100	1,2
— 55	160	110	1,33
— 56	180	120	1,43
— 57	200	130	1,55
— 58	225	145	1,7
— 59	250	155	1,86
— 60	280	170	2,02
— 61	315	190	2,2
— 62	355	210	2,48
— 63	400	230	2,8
— 64	450	255	3,03
— 65	500	280	3,33
— 66	560	310	3,68
— 67	630	345	4,1
— 68	710	390	4,58
— 69	800	430	5,1
— 70	900	480	5,7

Размеры для справок

[illegible]


1XCB

Хомут в сборе.
Сборочный чертеж.

Копировать: 69

Лист	МСССР	МСССР
	См.	—
	табл.	
Лист	Листов:	
МСССР	СССР	
Совпромвентуляция		
ВУПроектпромвентуляция		

FORM: 10



Размеры 6 мм

Обозначение	d	B*	h	б	d'	L	Норм. шаг	Норм. к.е.
1.х.001	100	148				387		027
- 01	110	158				422		03
- 02	125	170.5				468		093
- 03	140	188				515		036
- 04	160	208				580		041
- 05	180	228				643		045
- 06	200	248				705		05
- 07	225	270.5				780		055
- 08	250	298				860		061
- 09	280	328				953		067
- 10	315	360.5				1063		075
- 11	355	400.5				1188		084
- 12	400	448	38	20	12	1334		094
- 13	450	498				1490		105
- 14	500	548				1650		117
- 15	560	608				1835		13
- 16	630	678				2080		146
- 17	710	758				2310		163
- 18	800	848				2590		183
- 19	900	948				2900		205
- 20	1000	1048				3220		228
- 21	1120	1168				3600		255
- 22	1250	1298				4010		284
- 23	1400	1448				4490		3.17

Продолжение

Обозначение	а	Б*	h	б	с	Л	Нормы расч.	Нормы к2
-24	1600	1653				5110		3,61
-25	1800	1853				5740		4,06
-26	2000	2053				6370		4,5
-27	100	153				395		0,38
-28	110	163				430		0,41
-29	125	175,5				476		0,46
-30	140	193	42	25	12	523		0,5
-31	160	213				588		0,56
-32	180	233				651		0,61
-33	200	253				713		0,68
-34	225	275,5				788		0,75
-35	250	303				868		0,82
-36	100	159				426		0,67
-37	110	169				456		0,72
-38	125	181,5				505		0,75
-39	140	199				552		0,87
-40	160	219				615		0,97
-41	180	239				678		1,06
-42	200	259	47	30	14	740		1,16
-43	225	281,5				819		1,28
-44	250	309				857		1,4
-45	280	339				992		1,56
-46	315	371,5				1102		1,73
-47	355	411,5				1227		1,92

1. L длина развернутой детали
2 * Размер для справок

[illegible]

Хамут

Гм. табл.

15074 2000.0.0.0.

продолжение

✓(✓)


Обозначение	D	B*	h	B	d	L	Норм. расн	Норм. к2
-48	400	459				1369		215
-49	450	509	47	30	14	1525		24
-50	500	559				1683		264
-51	100	174				446		084
-52	110	184				478		09
-53	125	2015				525		039
-54	140	214				572		108
-55	160	234				635		12
-56	180	254				698		13
-57	200	274				760		143
-58	225	3015				839		58
-59	250	324	62	40	18	917		173
-60	280	354				1012		19
-61	315	3915				1112		209
-62	355	4315				1247		235
-63	400	474				1389		267
-64	450	524				1546		291
-65	500	574				1703		32
-66	560	634				1891		358
-67	630	704				2111		398
-68	710	789				2363		445
-69	800	874				2645		498
-70	900	974				2959		557

Номер 4450 ГОСТ 103-76
См3 ГОСТ 535-79

Лист	Масса	Плотность
	г/м ²	г/см ³
	табл.	
Лист	Листов	
Н М С С С С Р		
Госпромышленности РСФСР		
ГПИ проекторостроения		

УЧХ2

Сборка в сборе 1. Чертеж 1. Чертеж 2.



Размеры в мм.

Продолжение

Продолжение

Обозначение	B	H	масса, кг	Обозначение	B	H	масса, кг	Обозначение	B	H	масса, кг
2X		215	0,6	-025		415	1,29	-050		615	2,3
-001	114	265	0,7	-026		515	1,48	-051	614	715	2,49
-002		315	0,8	-027	314	615	1,66	-052		1015	2,85
-003		165	0,65	-028		715	1,85	-053		1215	3,22
-004		215	0,74	-029		1015	2,35	-054		365	2,1
-005	164	265	0,83	-030		1215	2,73	-055		415	2,2
-006		315	0,92	-031		315	1,27	-056		515	2,39
-007		165	0,68	-032		415	1,37	-057	814	615	2,58
-008		215	0,78	-033		515	1,46	-058		715	2,76
-009		265	0,87	-034	414	515	1,65	-059		1015	3,24
-010	214	315	0,97	-035		615	1,84	-060		1215	3,62
-011		415	1,12	-036		715	2,03	-061		515	2,62
-012		515	1,3	-037		1015	2,51	-062		615	2,81
-013		615	1,49	-038		1215	2,88	-063	1014	715	3,0
-014		165	0,78	-039		315	1,46	-064		815	3,18
-015		215	0,87	-040		365	1,55	-065		1015	3,56
-016		265	0,97	-041		415	1,64	-066		215	0,61
-017		315	1,06	-042		515	1,83	-067	114	265	1,64
-018	264	415	1,2	-043	514	615	2,02	-068		315	0,8
-019		515	1,39	-044		715	2,21	-069		165	0,64
-020		615	1,58	-045		1015	2,69	-070	164	215	0,74
-021		715	1,76	-046		1215	3,07	-071		265	0,83
-022		1015	2,29	-047		365	1,74	-072		165	0,63
-023		265	1,06	-048	614	415	1,83	-073	214	215	0,78
-024	314	315	1,15	-049		515	2,02	-074	114	215	0,62

Размеры для справок:


УЧХ2

Сборка в сборе.
Обозначения чертёжа.

Лист 1	Лист 2	Лист 3	Лист 4
Лист 5	Лист 6	Лист 7	Лист 8
Лист 9	Лист 10	Лист 11	Лист 12

Подпись: _____

Подпись: _____



Обозначение	H*	B	h	h ₁	б	д	Л°	L	Масса пузы	Масса, кг.
2X.001	235			46				609		0,57
-001	265	H4		196			42°	709		0,67
-002	335		32	246	20	12		809		0,76
-003	185			96			30°	646		0,61
-004	285	164		146				746		0,7

Продолжение

9

10

Обозначение	Н*	В	h	h ₁	В	d	α°	L	Масса бука	Масса ке
-005 285	184			196			30°	846		0,8
-006 335				246				946		0,89
-007 185				96				694		0,65
-008 235				146			24°	794		0,73
-009 285				196				894		0,84
-010 335	214			246				994		0,94
-011 435				296				1152		1,09
-012 535				396			44°	1352		1,27
-013 635				496				1552		1,46
-014 165				96				792		0,75
-015 235				146			19°	892		0,84
-016 285				196				992		0,93
-017 325			32	246	20	12		1092		1,03
-018 435	264			296				1239		1,17
-019 535				396				1439		1,36
-020 635				496				1639		1,54
-021 735				596				1839		1,73
-022 1035				796			58°	2367		2,25
-023 285				196				1089		1,09
-024 335				246			16°	1189		1,12
-025 435				296				1330		1,25
-026 535	314			396				1530		1,44
-027 635				496			32°	1730		1,63
-028 735				596				1930		1,82
-029 1035				796			53°	2463		2,32

ГОСТ 6009-74

ЛЕНТА 3x40 6м-3

1. L - длина развернутой детали
2 * размер для справок

[illegible]

92 X 8

серия 5264-1 выпуск 1, часть 2

Рис 1





Рис 2



Размеры в мм

Продолжение

Обозначение	Рис	Н*	В*	д*	Масса кг	Обозначение	Рис	Н*	В*	д*	Масса кг
3X		135			0,67	-025		400			1,07
-001		165			0,7	-026		530			1,27
-002		200	209		0,74	-027		665	409		1,36
-003		265			0,81	-028		800			1,51
-004		330			0,88	-029		135			0,84
-005		135			0,7	-030		165			0,87
-006		165			0,73	-031		200			0,91
-007		200			0,77	-032		265			0,98
-008		265	259		0,84	-033		330			1,05
-009		330			0,91	-034		400	509		1,13
-010		400			0,99	-035		530			1,27
-011		530			1,13	-036		665			1,42
-012	1	135		14	0,72	-037	1	800		14	1,57
-013		165			0,76	-038		165			0,92
-014		200			0,8	-039		200			0,96
-015		265			0,87	-040		265			1,03
-016		330	309		0,94	-041		330	609		1,1
-017		400			1,02	-042		400			1,18
-018		530			1,16	-043		530			1,32
-019		665			1,31	-044		665			1,47
-020		135			0,78	-045		800			1,52
-021		165			0,81	-046		165			1,03
-022		200	409		0,85	-047		200	809		1,07
-023		265			0,92	-048		265			1,14
-024		330			0,99	-049		330			1,21

* Размеры для справок


				3 X 86			
				Хомут			
				сборочный чертеж			
Изм. лист	Ндв. лист	Подп.	Зам.	Лист	Масса	Масштаб	
Разраб.	Власова	Власова			см.		
Проб.	Щеглова	Щеглова			мм.		
Т. контр.	Пронский	Пронский					
П. спец.	Зейлиман	Зейлиман					
Н. контр.	Щеглова	Щеглова					
Чтв.	Кован	Кован					

Копировал:

Формат: 12

100 X 5

50, (✓)



* Размер для справок

3X.001

Ребра

Лист	Масса	Масштаб
1	0,035	1:1
Лист	Листов 1	

Лист Б-ПН-3.0 ГОСТ 19903-74
Ст 3 ГОСТ 14637-69


Копирован:

Формат: А

500 X 5

Размеры в мм 50, (✓)

Обозначение	d	Масса кг
3X 003	14	0,067
-01	18	0,064
-02	22	0,061



* Размер для справок

3X.003

Плита

Лист	Масса	Масштаб
1	см. табл.	-
Лист	Листов 1	

Лист Б-ПН-3.0 ГОСТ 19903-74
Ст 3 ГОСТ 14637-69

Масса
подпроектирования
типроектирования

Формат: А

серия 5.904-1 выпуск 1, часть 2


Подп. и дата

Учт. и дата

Подп. и дата

Учт. и дата

400 X 2



Размеры в мм

Продолжение

99

Обозначение	H	B	L	Материал	Масса, кг	Обозначение	H	B	L	Материал	Масса, кг
3X.004	164		550		0,29	-025	429		1260		0,69
-001	194		590		0,32	-026	559		1520		0,83
-002	229	209	660		0,36	-027	694	409	1790		0,98
-003	294		790		0,43	-028	829		2060		1,13
-004	359		920		0,51	-029	164		830		0,46
-005	164		580		0,32	-030	194		890		0,49
-006	194		640		0,35	-031	229		960		0,53
-007	229		710		0,39	-032	294		1090		0,6
-008	294	259	840		0,46	-033	359	509	1220		0,67
-009	359		970		0,53	-034	429		1360		0,75
-010	429		1110		0,61	-035	559		1620		0,89
-011	559		1370		0,75	-036	694		1890		1,04
-012	164		630		0,35	-037	829		2160		1,19
-013	194		690		0,38	-038	194		990		0,54
-014	229		760		0,42	-039	229		1060		0,58
-015	294	309	890		0,49	-040	294		1190		0,65
-016	359		1020		0,56	-041	359	609	1320		0,72
-017	429		1160		0,64	-042	429		1460		0,8
-018	559		1420		0,78	-043	559		1720		0,94
-019	694		1690		0,93	-044	694		1990		1,09
-020	164		730		0,4	-045	829		2260		1,24
-021	194		790		0,43	-046	194		1190		0,65
-022	229	409	860		0,47	-047	229	809	1260		0,69
-023	294		990		0,54	-048	294		1390		0,76
-024	359		1120		0,61	-049	359		1520		0,83

L - длина развернутой детали


3X.004			
Склад			
Изм. лист	И.докум.	Подп.	Дата
Разреш.	Власова	И.И.	
Проб.	Щеглова	И.И.	
Г.контр.	Пронский	И.И.	
И.контр.	Щеглова	И.И.	
Учт.	Земляева	И.И.	
см. табл.		лист 1 из 3	
копировал: И.И.		формат: 12	

[illegible]


Голубовъ

формат: 1:1

4X 47



Δ-Δ повернута
M 1:1



Обозначение	Масса кг
4X	6,4
-01	8,8
-02	13,2

1. Длина детали поз. 2 уточняется при проектировании.
2. Размеры для справок

4 x CB

Изм. лист	№ докум.	род.	дата	ХОМУТ Сварочный чертеж	Лист	Масса	Материал
Разраб.	Ишмурина	Мех.			см		
Пров.	Шеглова	Мех.			матл.		
Т. контр.	Дроздовский	Мех.			лист	листов	
Л. спец.	Зелиманов	Мех.		ММСС	СССР		
Н. контр.	Шеглова	Мех.		Госпромвентильная	Гипроэлектромонтажная		
Чел.	Богова	Мех.					

Копировал: *В.В.*

ΦΕΡΜΕΤΗ: 11

ИТР

Рис 1





Рис 2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	L	l	a	d	Материал	Масса, кг
ИТР		190	130				0,362
-01		240	180			Угелок Б 32x32x4 ГОСТ 8509-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	0,458
-02		290	230				0,554
-03		340	280				0,823
-04		390	330			Угелок Б 40x40x4 ГОСТ 8509-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	0,944
-05		490	430				1,19
-06	1	590	530			Угелок Б 50x50x5 ГОСТ 8509-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	2,22
-07		690	630				2,6
-08		830	830			Угелок Б 63x63x6 ГОСТ 8509-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	5,09
-09		1090	1030				5,24
-10		1290	1230				8,89
-11		1690	1630			Угелок Б 75x75x8 ГОСТ 8509-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	11,6
-12		2090	2030				14,4
-13	2	190	130	15		Швеллер 8 ГОСТ 8240-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	1,34

Продолжение

✓(✓)

Обозначение	Рис	L	l	a	d	Материал	Масса, кг
-14		240	180				1,69
-15		290	230				2,04
-16		340	280				2,4
-17		390	330				2,75
-18		490	430			Швеллер 8 ГОСТ 8240-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	3,45
-19		590	530				4,16
-20		690	630				4,86
-21		890	830				6,27
-22		1090	1030				7,68
-23		1290	1230				9,09
-24	2	1690	1630			Швеллер 10 ГОСТ 8240-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	14,5
-25		2090	2030				18,0
-26		690	630				7,18
-27		890	830				9,26
-28		1090	1030			Швеллер 12 ГОСТ 8240-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	11,3
-29		1290	1230				13,4
-30		1690	1630				11,6
-31		2090	2030				21,7
-32		830	830				12,6
-33		1090	1030				15,5
-34		1290	1230			Швеллер 16 ГОСТ 8240-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	18,3
-35		1690	1630				24,0
-36		2090	2030				29,7
-37		1690	1630			Швеллер 20 ГОСТ 8240-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	31,1
-38		2090	2030				38,5

ИЗДАНИЕ	№ докум	подп	Зам	ИТР
Разработ	Трушарича	И.И.		
Проб	Щеглова	И.И.		
Контр	Пронский	И.И.		
Н.Контр	Щеглова	И.И.		
Чтб	Щеглова	И.И.		

ИТР


Траверса

сч табл

Копировал

формат 15

611



Размеры в мм


Обозначение	ρ	ϵ	d	c	Номер план	Косса №2
178	100	35	1110	1,6	Крыг В10 ГОСТ 2590-71 См3 ГОСТ 53579	006
- 01	160	60				009
- 02	250					015
- 03	400					025
- 04	630	100				039
- 05	1000					062
- 06	100	35	1112		Крыг В12 ГОСТ 2590-71 См3 ГОСТ 53579	009
- 07	160	60				014
- 08	250					022
- 09	400					035
- 10	630	100				056

Прозоду́ение

Добавление	г	г	г	г	Исчерпано	Итого, кг
- 11	1000	100			812 ГОСТ 2590-71 Крыс	089
- 12	100	35			812 ГОСТ 2590-71 Крыс	0,16
- 13	160					0,25
- 14	250	60				0,4
- 15	400		M16	2	816 ГОСТ 2590-71 Крыс	063
- 16	630					1,0
- 17	1000	100				1,58
- 18	1600					2,52
- 19	100	35				0,25
- 20	160					0,39
- 21	250	60				0,62
- 22	400					0,99
- 23	630		M20	2,5	820 ГОСТ 2590-71 Крыс	1,55
- 24	1000	100				2,47
- 25	1600					3,95
- 26	2500					6,17

				179	
				ТРЕД	
Уч. Мест	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Листов
РЗРБ	ТШЧРДРБ	Ж		1	1
Прод.	Шеллаво	Ж		2	2
Г. Контр	Прод. СТУ	Ж		3	3
Лист	Шеллаво	Ж		4	4
Уч. Мест	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Листов
РЗРБ	ТШЧРДРБ	Ж		1	1
Прод.	Шеллаво	Ж		2	2
Г. Контр	Прод. СТУ	Ж		3	3
Лист	Шеллаво	Ж		4	4

100 X 7

12.5
V(V)

Размеры в мм

Обозначение	L	l	b	d	Материал	Масса кг
4X 001	140	80	6,5	M16	Кр.ч. В 16 ГОСТ 2590-71 ст.3 ГОСТ 535-79	0,2
-01	160	100	8,0	M20	Кр.ч. В 20 ГОСТ 2590-71 ст.3 ГОСТ 535-79	0,36
-02	180	120	9,5	M24	Кр.ч. В 24 ГОСТ 2590-71 ст.3 ГОСТ 535-79	0,59

4X 001


шпилька

см. табл.

Лист	Масса	Масштаб
	см	-
лист	лист	1
ММСС	СССР	
наблюдатель	инженер	
проектировщик	инженер	

279 В12

Размеры в мм



Размеры для справок

Обозначение	l	l1	d	Масса кг
279	100			0,12
-01	160	50		0,16
-02	250			0,21
-03	400			0,3
-04	630	100	14	0,45
-05	1000			0,67
-06	100			0,22
-07	160	50		0,27
-08	250			0,35
-09	400			0,48
-10	630	100	18	0,69
-11	1000			1,02
-12	160	50		0,51
-13	250			0,65
-14	400			0,89
-15	630	100	20	1,25
-16	1000			1,84
-17	1600			2,78
-18	250			1,1
-19	400			1,47
-20	630			2,04
-21	1000			2,95
-22	1500			4,43
-23	2500			6,65

279 В6

шпилька

см. табл.

Лист	Масса	Масштаб
	см	-
лист	лист	1
ММСС	СССР	
наблюдатель	инженер	
проектировщик	инженер	

100 В12

Размеры в мм

Продолжение.

Обозначение	Рис	В	В ₁	В ₂	а	д	д ₁	с	К	Л	Материал	Масса, кг
СТЯ 001-24	2	10	100	100	45	10	14		5	177	Круг В10 ГОСТ 2590-71 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,11
-25			160							237		0,15
-26			250							327		0,2
-27			400							477		0,29
-28			630							707		0,44
-29			1000							1077		0,66
-30		12	100		50	12	18	1,6	6	224	Круг В12 ГОСТ 2590-71 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,2
-31			160							284		0,25
-32			250							374		0,33
-33			400							524		0,46
-34			630							754		0,67
-35			1000							1124		1,0
-36		16	160		70	16	26	2,0	8	305	Круг В16 ГОСТ 2590-71 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,48
-37			250							395		0,62
-38			400							545		0,86
-39			630							775		1,22
-40			1000							1145		1,81
-41			1600							1745		2,75
-42		20	250		80	20	32	2,5	10	422	Круг В20 ГОСТ 2590-71 Ст.3 ГОСТ 535-79	1,04
-43			400							572		1,41
-44			630							802		1,98
-45			1000							1172		2,89
-46			1600							1772		4,37
-47			2500							2672		6,59

СТЯ. 001

Цан	Лит	№	Число	Подп.	Дата
Разр.	Лит	№	Число	Подп.	Дата
Проб	Лит	№	Число	Подп.	Дата
Контр	Лит	№	Число	Подп.	Дата
Н. контр	Лит	№	Число	Подп.	Дата
Чтк.	Лит	№	Число	Подп.	Дата

Тяга

Ст. табл.

Лит.	Материал	Масса
Ст.	Табл.	—
Лист 2	Лист 2	2
МПС	СССР	
Главгосинвентаризация		
ГТИ	Проектно-инженерная	

Копировать



Формат. 12

93 УУ 1


Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 2

Подпись Дата

Подпись Дата



A-A



Размеры для справок

Изм. Лист				Подпись			
Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист
Разработчик	Горбунин	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист
Проектировщик	Павлов	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист
Технический	Колесов	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист
И. контр.	Резниченко	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист
Утв.	Козак	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист	Изм. Лист

Изм. Лист

Подвеска
ленточная
сборочный вертеш


Изм.	Лист	Изм.	Лист
Изм.	Лист	Изм.	Лист
Изм.	Лист	Изм.	Лист
Изм.	Лист	Изм.	Лист

Лист 1 из 1

Формат А3


1000 1001

Серия 5.004-1 Выход 1, выход 2:





Б

Б-Б

А-А
М5:1

Б



- 1* Размеры для справок
2 Покрытие Ц12 хр
3 Масса 1 м ленты - 3,14 кг

				1000 1001			
Исполн.	Н.С.С.С.С.	Госн.	Дет.	Лента			
Подгот.	С.С.С.С.С.	Госн.	Дет.				
Проф.	С.С.С.С.С.	Госн.	Дет.	Лента			
Т.Б.С.	С.С.С.С.С.	Госн.	Дет.				
И.К.С.	С.С.С.С.С.	Госн.	Дет.	Лента 0811-НТ-2-0-1040			
С.С.	С.С.С.С.С.	Госн.	Дет.				
				ГОСТ 503-71			
				ГОСТ 503-71			

Формы Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
			<u>Документация</u>		
И		ИТ-СБ	Сборочный чертеж		
			<u>Сборочные единицы</u>		
И	1	ИТ-01	Корпус	1	
			<u>Детали</u>		
И	2	ИТ-001	Шайба	1	
И	3	ИТ-002	Тяга короткая	1	
И	4	ИТ-003	Шайба	1	
И	5	ИТ-004	Тяга регулируемая	1	
			<u>Стандартные изделия</u>		
	6		Гайка М12.4 ГОСТ 5915-70	1	



Изм. Лист № 904.1. Подп. Дата
Разреш. Власова 2
Проб. Болотова 2
И контр. Колкотова 2
Сте. Зедмикина 2

ИТ
Подвеска
регулируемая

Лит. Лист Листов
МПС СССР
Инженерно-техническая
ГПИ Проектпроектирования

Копировал: 69-

Формат II



1 Грузоподъемность - 500 кг.
2* Размеры для справок


ИТ-СБ				Лит	Мдссд	Мдсшисд
Изм	Лист	№ 904.1	Подп	Дата		
Разреш	Власова	2			0,48	12
Проб	Пронский	2				
И контр	Колкотова	2				
И контр	Пронский	2				
Сте	Зедмикина	2				
Подвеска регулируемая Сборочный чертеж				Лит	Листов	1
				МПС СССР	Инженерно-техническая ГПИ Проектпроектирования	Формат II

Копировал: 69-

Формат II

100-11

0(✓)



* Размер для справок.

100-001

Шайба

Лента 3x30 Ст 3
ГОСТ 6009-74

Копирован без-



Формат: 11

Лист	Масштаб	Материал
1	0,007	1:1
Лист Листов 1		
ММСС СССР		
Гидропроектинститут		
ГП Проектпроектирования		

10-11

1/16

ГОСТ 5264-69 Н1-Δ3



* Размеры для справок.

Код	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Деталь		
Б		1	10-0101	Скоба		
				Лента 3x30 Ст 3 ГОСТ 6009-74		
				с=178	2	0,12кг

10-01

Корпус


Лист	Масштаб	Материал
1	0,25	1:1
Лист Листов 1		
ММСС СССР		
Гидропроектинститут		
ГП Проектпроектирования		

Копирован без-

Формат: 11

200-11

(✓)A



* Размер для справок.

17-002

Тяга короткая

Лист	Масштаб	Материал
1	0,05	1
ИЗЕТ	ИЗЕТ	ИЗЕТ
ИЗЕТ	ИЗЕТ	ИЗЕТ

ИЗЕТ 25.90.71



ИЗЕТ 5.90.70

ИЗЕТ 5.90.70

ИЗЕТ 5.90.70

300-11

(✓)A



* Размеры для справок

17-003

Шпилька

Лист	Масштаб	Материал
1	0,05	1
ИЗЕТ	ИЗЕТ	ИЗЕТ
ИЗЕТ	ИЗЕТ	ИЗЕТ

ИЗЕТ 25.90.71


ИЗЕТ 5.90.70

ИЗЕТ 5.90.70

Лист	Масштаб	Материал
1	0,05	1
ИЗЕТ	ИЗЕТ	ИЗЕТ
ИЗЕТ	ИЗЕТ	ИЗЕТ

17-004

2,5 (✓)



* Размер для справок.

17-004

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1	1	17-004		
2	2	17-004		
3	3	17-004		
4	4	17-004		
5	5	17-004		
6	6	17-004		
7	7	17-004		
8	8	17-004		
9	9	17-004		
10	10	17-004		
11	11	17-004		
12	12	17-004		
13	13	17-004		
14	14	17-004		
15	15	17-004		
16	16	17-004		
17	17	17-004		
18	18	17-004		
19	19	17-004		
20	20	17-004		
21	21	17-004		
22	22	17-004		
23	23	17-004		
24	24	17-004		
25	25	17-004		
26	26	17-004		
27	27	17-004		
28	28	17-004		
29	29	17-004		
30	30	17-004		
31	31	17-004		
32	32	17-004		
33	33	17-004		
34	34	17-004		
35	35	17-004		
36	36	17-004		
37	37	17-004		
38	38	17-004		
39	39	17-004		
40	40	17-004		
41	41	17-004		
42	42	17-004		
43	43	17-004		
44	44	17-004		
45	45	17-004		
46	46	17-004		
47	47	17-004		
48	48	17-004		
49	49	17-004		
50	50	17-004		
51	51	17-004		
52	52	17-004		
53	53	17-004		
54	54	17-004		
55	55	17-004		
56	56	17-004		
57	57	17-004		
58	58	17-004		
59	59	17-004		
60	60	17-004		
61	61	17-004		
62	62	17-004		
63	63	17-004		
64	64	17-004		
65	65	17-004		
66	66	17-004		
67	67	17-004		
68	68	17-004		
69	69	17-004		
70	70	17-004		
71	71	17-004		
72	72	17-004		
73	73	17-004		
74	74	17-004		
75	75	17-004		
76	76	17-004		
77	77	17-004		
78	78	17-004		
79	79	17-004		
80	80	17-004		
81	81	17-004		
82	82	17-004		
83	83	17-004		
84	84	17-004		
85	85	17-004		
86	86	17-004		
87	87	17-004		
88	88	17-004		
89	89	17-004		
90	90	17-004		
91	91	17-004		
92	92	17-004		
93	93	17-004		
94	94	17-004		
95	95	17-004		
96	96	17-004		
97	97	17-004		
98	98	17-004		
99	99	17-004		
100	100	17-004		

Тяга

регулируемая


Б/2 ГОСТ 2590-71

Б/3 ГОСТ 2590-71

Лист	Масштаб	Масштаб
1	0,13	1:1
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

17Л.0002

2,5 (✓)



1. Допускается изготовление из труб 40x4,5 ГОСТ 8734-75 или 36x2,5 ГОСТ 8734-75.
2. Острые кромки притупить.
- 3* Размер для справок.
4. Покрытие 12 Ч. Кр.

17Л.0002

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1	1	17Л.0002		
2	2	17Л.0002		
3	3	17Л.0002		
4	4	17Л.0002		
5	5	17Л.0002		
6	6	17Л.0002		
7	7	17Л.0002		
8	8	17Л.0002		
9	9	17Л.0002		
10	10	17Л.0002		
11	11	17Л.0002		
12	12	17Л.0002		
13	13	17Л.0002		
14	14	17Л.0002		
15	15	17Л.0002		
16	16	17Л.0002		
17	17	17Л.0002		
18	18	17Л.0002		
19	19	17Л.0002		
20	20	17Л.0002		
21	21	17Л.0002		
22	22	17Л.0002		
23	23	17Л.0002		
24	24	17Л.0002		
25	25	17Л.0002		
26	26	17Л.0002		
27	27	17Л.0002		
28	28	17Л.0002		
29	29	17Л.0002		
30	30	17Л.0002		
31	31	17Л.0002		
32	32	17Л.0002		
33	33	17Л.0002		
34	34	17Л.0002		
35	35	17Л.0002		
36	36	17Л.0002		
37	37	17Л.0002		
38	38	17Л.0002		
39	39	17Л.0002		
40	40	17Л.0002		
41	41	17Л.0002		
42	42	17Л.0002		
43	43	17Л.0002		
44	44	17Л.0002		
45	45	17Л.0002		
46	46	17Л.0002		
47	47	17Л.0002		
48	48	17Л.0002		
49	49	17Л.0002		
50	50	17Л.0002		
51	51	17Л.0002		
52	52	17Л.0002		
53	53	17Л.0002		
54	54	17Л.0002		
55	55	17Л.0002		
56	56	17Л.0002		
57	57	17Л.0002		
58	58	17Л.0002		
59	59	17Л.0002		
60	60	17Л.0002		
61	61	17Л.0002		
62	62	17Л.0002		
63	63	17Л.0002		
64	64	17Л.0002		
65	65	17Л.0002		
66	66	17Л.0002		
67	67	17Л.0002		
68	68	17Л.0002		
69	69	17Л.0002		
70	70	17Л.0002		
71	71	17Л.0002		
72	72	17Л.0002		
73	73	17Л.0002		
74	74	17Л.0002		
75	75	17Л.0002		
76	76	17Л.0002		
77	77	17Л.0002		
78	78	17Л.0002		
79	79	17Л.0002		
80	80	17Л.0002		
81	81	17Л.0002		
82	82	17Л.0002		
83	83	17Л.0002		
84	84	17Л.0002		
85	85	17Л.0002		
86	86	17Л.0002		
87	87	17Л.0002		
88	88	17Л.0002		
89	89	17Л.0002		
90	90	17Л.0002		
91	91	17Л.0002		
92	92	17Л.0002		
93	93	17Л.0002		
94	94	17Л.0002		
95	95	17Л.0002		
96	96	17Л.0002		
97	97	17Л.0002		
98	98	17Л.0002		
99	99	17Л.0002		
100	100	17Л.0002		

34м.к.

Б/2 ГОСТ 8734-75

Б/3 ГОСТ 8734-75

Серия	Выпуск	Часть	№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Серия 5.904-1	Выпуск 1	Часть 2	II	IC CB	Документация		
				Переменные	данные для исполнения		
					Детали		
					IC		
				БЧ 1	IC 001	Втулка	
					Труба 25*32 ГОСТ 3262-75, $\epsilon=24$	1	0,057 кг
				II 2	IC 002	Скоба	1
					Стандартные изделия		
				5	Гайка М10, ГОСТ 5915-70	1	
					IC-01		
Серия 5.904-1	Выпуск 1	Часть 2	БЧ 1	IC 001-01	Втулка		
					Труба 25*32 ГОСТ 3262-75, $\epsilon=24$	1	0,072 кг
				2	IC 002-01	Скоба	1
					Стандартные изделия		
				5	Гайка М12, ГОСТ 5915-70	1	
					IC-02		
				БЧ 1	IC 001-02	Втулка	1
					Труба 32*32 ГОСТ 3262-75, $\epsilon=24$	1	0,074 кг
				II 3	IC 003	Планка	2
				II 4	IC 003-02	Планка	1
Серия 5.904-1	Выпуск 1	Часть 2	БЧ 1	IC 001-03	Втулка		
					Труба 32*32 ГОСТ 3262-75, $\epsilon=30$	1	0,093 кг
				3	IC 003-01	Планка	2
				4	IC 003-03	Планка	1
					Стандартные изделия		
				5	Гайка М20, ГОСТ 5915-70	1	
					IC		
					Сергей		
					Лит. Лист. Листов		
					ММСС СССР		

Серия	Выпуск	Часть	№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Серия 5.904-1	Выпуск 1	Часть 2	II	IC CB	Документация		
				Переменные	данные для исполнения		
					Детали		
					IC		
				БЧ 1	IC 001	Втулка	
					Труба 25*32 ГОСТ 3262-75, $\epsilon=24$	1	0,057 кг
				II 2	IC 002	Скоба	1
					Стандартные изделия		
				5	Гайка М10, ГОСТ 5915-70	1	
					IC-01		
Серия 5.904-1	Выпуск 1	Часть 2	БЧ 1	IC 001-01	Втулка		
					Труба 25*32 ГОСТ 3262-75, $\epsilon=24$	1	0,072 кг
				2	IC 002-01	Скоба	1
					Стандартные изделия		
				5	Гайка М12, ГОСТ 5915-70	1	
					IC-02		
				БЧ 1	IC 001-02	Втулка	1
					Труба 32*32 ГОСТ 3262-75, $\epsilon=24$	1	0,074 кг
				II 3	IC 003	Планка	2
				II 4	IC 003-02	Планка	1
Серия 5.904-1	Выпуск 1	Часть 2	БЧ 1	IC 001-03	Втулка		
					Труба 32*32 ГОСТ 3262-75, $\epsilon=30$	1	0,093 кг
				3	IC 003-01	Планка	2
				4	IC 003-03	Планка	1
					Стандартные изделия		
				5	Гайка М20, ГОСТ 5915-70	1	
					IC		
					Сергей		
					Лит. Лист. Листов		
					ММСС СССР		

93 31

ГОСТ 5261-69-71-04

Рис.1







Рис.2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	H	B	e	d	Масса, кг
IC		120	50	24	18	0,46
-01	1	140	60	30	22	0,66
-02		170	80	24	26	1,29
-03	2	190	90	30	32	1,94

* Размеры для справок



IC CB

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дато
Разраб.	Технический			
Проб.	Щеглова			
Т.контр.	Пронинский			
И.контр.	Щеглова			
С.контр.	Щеглова			

Лит.	Масса	Масса
См.	табл.	—
Лист	Листов	1
ММСС СССР	Госпроектинститут	Госпроектинститут
Госпроектинститут	Госпроектинститут	Госпроектинститут

200 3/

(✓) A



Размеры в мм.

Обозначение	H	e	d	d1	L	Материал	Масса, кг
1C.002	120	24	30	18	259	Листовое сп. 3 ГОСТ 535-79	0,4
-01	140	30	40	22	305	Листовое сп. 3 ГОСТ 535-79	0,57

L - длина развернутой детали.

1C.002

Скоба

См. табл.


Лист	Масса	Масса
См. табл.	—	—
Лист	Листов: 1	Листов: 1
МТСС	СССР	СССР
Е-оборудование	СССР	СССР
МТСС	СССР	СССР

Копировать: СЗ-

Формат: 11

1C.003

(✓) A



Р. 1001 6 : 11.

Обозначение	H	e	d	Материал	Масса, кг
1C.003	165	50	80	Листовое сп. 3 ГОСТ 535-79	0,52
-01	184	50	30	Листовое сп. 3 ГОСТ 535-79	0,78
-02	80	40	44	Листовое сп. 3 ГОСТ 535-79	0,14
-03	90	45	52	Листовое сп. 3 ГОСТ 535-79	0,22

* Размер для справок.

1C.003

Планка

См. табл.

Материал	№ 0000000000	Попр.	Дата
Классификация	Классификация	Классификация	Классификация
Полнота	Шестьдесят	Шестьдесят	Шестьдесят
Полнота	Прочность	Прочность	Прочность
Классификация	Шестьдесят	Шестьдесят	Шестьдесят
Классификация	Шестьдесят	Шестьдесят	Шестьдесят


Лист	Масса	Масса
См.	—	—
табл.		
Лист	Листов: 1	
МТСС	СССР	
Е-оборудование	СССР	
МТСС	СССР	

Копировать: СЗ-

Формат: 11

1 ПС.001

(A)A



Размеры в мм.

Обозначение	L	e	a	b*	d	Материал	Масса, кг
1 ПС.001	80	40	20	30	14	Лента 3x30. Ст.3 ГОСТ 6009-74	0,05
-01	95	45	25	40	18	Лента 3x40 Ст.3 ГОСТ 6009-74	0,08
-02	105		30	50		Полоса 4x50 ГОСТ 103-76 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,11
-03	130	50	40	60	22	Полоса 4x50 ГОСТ 103-76 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,22
-04	165	65	50	80	26	Полоса 5x80 ГОСТ 103-76 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,48
-05	200	80	60	90	32	Полоса 6x90 ГОСТ 103-76 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,77

*Размер для справок.


1 ПС.001

Планка

Ст. табл.

Лист	Масса	Материал
1	См. табл.	—
Лист	Листов: 1	—

1 ПС.05



Размеры в мм.

Обозначение	L	e	a	Масса, кг
1 ПС	80	40		0,13
-01	95		12	0,34
-02	105	45		0,37
-03	130	50	14	0,7
-04	165	65	18	1,27
05	200	80	22	2,25


Размеры для справок

1 ПС.05

Планка
соединительная
сборочный чертеж

Лист	Масса	Материал
1	См. табл.	—
Лист	Листов: 1	—

901 1/1



Обозначение	Масса, кг
14	1,81
-01	1,87
-02	1,89
-03	1,95
-04	1,99
-05	2,05
-06	2,09
-07	2,11

Размеры для справок.

14 СБ

Захват.
Сборочный чертеж.



Лит.	Масса	Масштаб
См.	табл.	—
Лист	Листов: 1	
ГМСС СССР	Гидропротектиция	Лит. Проектная

Копировал: СБ-

Формат: 11

100 1/1

901 (V)



Обозначение	l	L	Масса, кг
14 001	16	155	0,73
-01	20	161	0,76
-02	23	163	0,77
-03	30	170	0,8
-04	33	174	0,82
-05	40	181	0,85
-06	43	184	0,87
-07	45	186	0,88

1. L - длина развернутой детали.
2. * Размеры для справок.

14 001

Щека.


Лит.	Масса	Масштаб
См.	табл.	—
Лист	Листов: 1	
ГМСС СССР	Гидропротектиция	Лит. Проектная

Полоса 10x60 ГОСТ 103-76
Ст.3 ГОСТ 535-76

Копировал: СБ-

Формат: 11

90 42



Размеры в мм

Обозначение	e	h_1	h_2	H	массов. к ₂
2Ц					4,4
-01					4,48
-02					4,52
-03	40	70	30	260	4,6
-04					4,66
-05					4,76
-06					4,78
-07					4,82
-08					7,28
-09	42	80	45	335	7,4
-10					7,44
-11					7,48

Размеры для сиродюк.


24 CB

Закбѣт.
Сборочный чертежъ

И.т.	Маска	Маска
	См.	—
	Побл.	
Лис	Лис	1
ММСС СССР		
Государственный архив		
Полное наименование		

502461

100.00



Размеры в мм.

Обозначение	e	h	h ₁	H	d	L	Масса кг
24,001	16					245	1,15
- 01	20					251	1,18
- 02	23					253	1,19
- 03	30	70	30	230	26	260	1,22
- 04	33					264	1,24
- 05	40					271	1,28
- 06	43					274	1,29
- 07	45					276	1,3
- 08	33					319	1,5
- 09	40	80	45	235	32	326	1,54
- 10	43					329	1,55
- 11	45					331	1,56

1. L- глины развёрнутой ветви.

2. Размеры для средн.

24.00/

44557

Родосл. 10150700-123-75
См 5 000/535-79


Aug. 7.	1944	1944
	CM.	8
	mod.	-
1944	1944	1
1944	1944	1
1944	1944	1
1944	1944	1

COMMITTEE

200 72

Рис.1

Рис.2

50
V(V)

Размеры в мм

Обозначение	Рис	L	l	l ₁	R ₁	Масса, кг
2Ц 002	1	60	46	15	50	0,51
-01			50	20		0,52
-02			53			0,53
-03			60			0,54
-04			63			0,55
-05			70	0,56		
-06			73	0,565		
-07			75	0,57		
-08	2	80	83	10	70	1,18
-09			90	1,2		
-10			93	1,21		
-11			95	1,22		

* размер для справок

2Ц 002

Ребра

Лист	Масса	Масштаб
1	см.	-
Лист	Масштаб	1
Масса	Масштаб	1
Лист	Масштаб	1
Масса	Масштаб	1


Копировал:

Формат: 11

11

50
V(V)

Обозначение	d, мм	Масса, кг
11	12	1.05
-01	14	1.05



* размер для справок

11


Подкладке

Лист	Масса	Масштаб
1	см.	-
Лист	Масштаб	1
Масса	Масштаб	1
Лист	Масштаб	1
Масса	Масштаб	1

Копировал:

Формат: 11

Серия 5.904-1 Выпуск 1. Ясень 2



Размеры в мм

Обозначен.	L	a	Материал	Нормы кг
1 КР	440	10	Угловой 5-32x32x4 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	0,84
-01	480			0,92
-02	530			1,01
-03	595			1,44
-04	680			1,65
-05	780			2,94
-06	910	15	Угловой 5-40x40x4 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	3,43
-07	440			1,06
-08	480			1,16
-09	530			1,28
-10	595			2,24
-11	680			2,56
-12	780	20	Угловой 5-63x63x6 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	4,46
-13	910			5,2
-14	480	15	Угловой 5-50x50x5 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	1,8
-15	530			2,0
-16	290	10	Угловой 5-32x32x4 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	0,55
-17	330			0,63
-18	380			0,73
-19	445	15	Угловой 5-40x40x4 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	1,07
-20	530			1,28
-21	630			2,38
-22	760	15	Угловой 5-50x50x5 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	2,86
-23	290			0,7

Продолжение

Обозначен.	L	α	Материал	Площадь, м ²
- 24	330	15	Угрок 6-40x40x4 ГОСТ 8509-72 см ³ ГОСТ 535-79	48
- 25	380			492
- 26	445		Угрок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72 см ³ ГОСТ 535-79	167
- 27	530			20
- 28	630	20	Угрок 6-63x63x6 ГОСТ 8509-72 см ³ ГОСТ 535-79	3,6
- 29	760			4,35
- 30	330	15	Угрок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72 см ³ ГОСТ 535-79	124
- 31	380			143
- 32	445	20		2,54
- 33	530		Угрок 6-63x63x6 ГОСТ 8509-72 см ³ ГОСТ 535-79	3,03
- 34	630			3,6
- 35	760		Угрок 6-75x75x6 ГОСТ 8509-72 см ³ ГОСТ 535-79	5,17
- 36	330		Угрок 6-63x63x6 ГОСТ 8509-72 см ³ ГОСТ 535-79	1,89
- 37	380			2,17
- 38	445			3,02
- 39	530		Угрок 6-75x75x6 ГОСТ 8509-72 см ³ ГОСТ 535-79	3,6
- 40	630			4,28
- 41	760		15	Швеллер 8 ГОСТ 8240-72 см ³ ГОСТ 535-79
- 42	445			3,14
- 43	530			3,74
- 44	630	Швеллер 10 ГОСТ 8240-72 см ³ ГОСТ 535-79		5,41
- 45	760			6,23
- 46	330	Швеллер 8 ГОСТ 8240-72 см ³ ГОСТ 535-79		2,33
- 47	380			2,68

1KP

Дир. Ист.	Н. Волыч	подп.	Воло	Бронштейн	Лист	Касс	Рассчит
Разраб.	Шершова	И			См.		
Проб.	Пронский	И			табл.		
Т. Кондр.	Гри. Бели	И					
И. Кондр.	Пронский	И		См. табл.	Лист И. Кондр.		
И. Кондр.	Белушкин	И			ИМСС СССР Гос. промышленности и строительства		

Копировал: В

Формат: 12

900445: 1

Under the terms of the agreement, the company will be required to provide a copy of the agreement to the relevant authorities.

গোপনীয়: ৯

Серия 5.004-1 выпуск 1, часть 2.

ИЗГОТОВЛЕН ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ИЛИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЧЕРТЕЖУ

д47

Рис. 1




Рис. 2





Рис. 3



Размеры в мм.


Обозначение	Рис.	L	В	α	β	Материал	Масса кг
4КР		535	330				1,29
-001		585	380				1,41
-002		615	410				1,48
-003		635	430				1,53
-004		735	530				1,77
-005		835	630				2,02
-006	1	1035	830	20	15	Угломат Б-40:40:4 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	2,5
-007		575	330				1,39
-008		625	380				1,51
-009		655	410				1,58
-010		675	430				1,63
-011		775	530				1,87

Продолжение

Обозначение	Рис.	L	В	α	β	Материал	Масса кг
-012		875	630				2,12
-013		1075	830				2,6
-014		625	330				1,51
-015		675	380				1,63
-016		705	410				1,7
-017		725	430				1,75
-018		825	530				1,99
-019		925	630				2,24
-020		1125	830				2,72
-021		690	330				2,60
-022	1	740	380		15		2,79
-023		770	410				2,9
-024		790	430				2,98
-025		890	530				3,35
-026		990	630				3,73
-027		1190	830				4,49
-028		775	330		25		2,92
-029		825	380				3,11
-030		855	410				3,22
-031		875	430				3,29
-032		975	530				3,67
-033		1075	630				4,05
-034		1275	830				4,80
-035		875	330		20	Угломат Б-50:50:5 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	5,0

ИЗГОТОВЛЕН ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ИЛИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЧЕРТЕЖУ		4КР		Лист 1	Масштаб
Разработчик	Проверен	Бронштейн	См. таб.	Лист 1	Масштаб
Спроектировал	Проверен	См. таб.	См. таб.	Лист 1	Масштаб
Технический директор	См. таб.	См. таб.	См. таб.	Лист 1	Масштаб

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация.</u>		
11			6КР	Сборочный чертеж <u>Детали</u>		
34	1		6КР.001	Опоры		
				Угловые 6-75x75x6 ГОСТ 8509-76 Ст.3 ГОСТ 535-79		
				В-225	2	1,55 кг
			<u>Переменные данные</u>	<u>для условлений.</u>		
				<u>6 КР</u>		
				<u>Детали</u>		
54	2		6КР.002	Консоль		
				Угловые 6-75x75x6 ГОСТ 8509-76 Ст.3 ГОСТ 535-79		
				В-415	1	2,82 кг
				<u>6КР-01</u>		
				<u>Детали</u>		
54	2		6КР.002-01	Консоль		
				Угловые 6-75x75x6 ГОСТ 8509-76 Ст.3 ГОСТ 535-79		
				В-365	1	2,48 кг

[illegible]

Серия 5.904-1, Выпуск 1, ч. 1

Исполн. Подп. и дата Изм. и дата Подп. и дата

446

Рис. 1





Рис. 2



Размеры в мм.

Обозначение	Рис.	L	e	d	Материал	Масса, кг
9 КР		645				1,56
-01		640				1,55
-02		632				1,53
-03		625			Углерод Б-40х40х4 ГОСТ 8509-72 Ст. 3 ГОСТ 535-79	1,51
-04		615				1,49
-05		605				1,46
-06		595				1,44
-07		647				2,44
-08		635				2,39
-09	1	620	430			2,34
-10		602			Углерод Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72 Ст. 3 ГОСТ 535-79	2,27
-11		667				2,51
-12		645				2,43
-13		620				2,34
-14		595				2,24
-15		665				4,52
-16		630			Углерод Б-75х75х5 ГОСТ 8509-72 Ст. 3 ГОСТ 535-79	4,28
-17		590				4,01

Продолжение.

9/1/1


Обозначение	Рис.	L	e	d	Материал	Масса, кг
-18	1	545				
-19		625	430		Углерод Б-75х75х5 ГОСТ 8509-72 Ст. 3 ГОСТ 535-79	3,71
-20	2	575				
-21		845				2,04
-22		840				2,03
-23		832				2,01
-24		825			Углерод Б-40х40х4 ГОСТ 8509-72 Ст. 3 ГОСТ 535-79	2,0
-25		815				1,97
-26		805				1,95
-27		795				1,92
-28		847				3,19
-29	1	835	630			3,15
-30		820				3,09
-31		802				3,02
-32		867			Углерод Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72 Ст. 3 ГОСТ 535-79	3,27
-33		845				3,19
-34		820				3,09
-35		795				3,0
-36		865				5,88
-37		830			Углерод Б-75х75х5 ГОСТ 8509-72 Ст. 3 ГОСТ 535-79	5,64
-38		790				5,37
-39		745				5,07
-40	2	825				5,82
-41		775			Углерод Б-75х75х5 ГОСТ 8509-72 Ст. 3 ГОСТ 535-79	5,46

9 КР			
Исполн. № докум.	Подп. и дата	Лист	Масштаб
Рис. 904 Шершова	1/1	Ст.	мбл.
Проект. Пронский	1/1	Лист	Листов: 1
Исполн. Пронский	1/1	МПС	СССР
Исполн. Зейдман	1/1	Гос. производственная	Гос. производственная
Подпись: 631		Дата: 12	

Серия 5.004-1, выпуск 1, часть 2

Серия 5.004-1

Изм. и дата



Размеры в мм

Обозначен	L*	В	а	Масса, кг
11КР	450	200	80	5,55
-01	440	190	75	5,95
-02	380	130	75	5,54

11КР СБ

Бронштейн.
Сборочный чертеж.

Лист	Масса	Кол-во
1	См. табл.	—
Лист	Листов: 1	
МНСС	СССР	
Гидропротекция		
Гидропротекция		

Контроль: СБЗ- формат: И

141

Условное обозначение	Наименование	Кол	Примечание
11	11КР СБ		Документация
64	11КР. 001		Сборочный чертеж
			Детали
			Опоры
			Угелок 6-75x75x6 ГОСТ 8509-72
			Ст. 3 ГОСТ 535-79
			В=225
		2	1,53 кг
	Переменные данные для исполнения		
			11КР
			Детали
64	11КР. 002		Консоль
			Угелок 6-63x63x6 ГОСТ 8509-72
			Ст. 3 ГОСТ 535-79
			В=435
		1	2,49 кг
			11КР-01
			Детали
64	11КР. 002-01		Консоль
			Угелок 6-75x75x6 ГОСТ 8509-72
			Ст. 3 ГОСТ 535-79
			В=425
		1	2,89 кг
			11КР-02
			Детали
64	11КР. 002-02		Консоль
			Угелок 6-75x75x6 ГОСТ 8509-72
			Ст. 3 ГОСТ 535-79
			В=365
		1	2,48 кг

Изм. и дата

Лист	Масса	Кол-во
1	См. табл.	—
Лист	Листов: 1	
МНСС	СССР	
Гидропротекция		
Гидропротекция		

Бронштейн

Контроль: СБЗ- формат: И

