

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5911

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЙ ВОЗДУХОВОДОВ

ВЫПУСК 1

ЧАСТЬ 1

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ГП], Разработаны

Госпроектпротомвентияция

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА **А.И. Каган**

Главный конструктор института

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

А.И. Каган

И.А. Зейликман

Утверждены

И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

с 1 июня 1980г

Госпротомстройпроектом

Госстроя СССР

приказ N 16 от 5 мая 1980г

Серия 5.904-1 выпуск 1 часть 1

Взаминд Шибкоува Подп. и дата

Илл. и подп. Подп. и дата

93 9141

Рис. 1

Рис. 2

остаточное-см. рис. 1

Размеры в мм

Обозначен	Рис	Д	L	H	Масса кг
1КГБ		100		175	1,53
-01		110		180	1,56
-02		125		185	1,59
-03		140	250	195	1,63
-04		160		205	1,68
-05		180		215	1,71
-06		200		225	1,76
-07		225		235	2,24
-08	1	250		251	2,3
-09		280	315	265	2,36
-10		315		280	2,44
-11		355		300	2,77
-12		400		325	2,84
-13		450	400	350	2,95
-14		500		375	3,07
-15		560		405	3,01
-16		630		440	3,07
-17		710	500	480	3,34
-18		800		525	3,54
-19		900		575	4,56
-20	2	1000	630	625	4,79

Размеры для справок

1КГБ СБ

Кронштейн с подвеской

Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
1	См.	—
та бл.		

Лист Листа 51

МСС СССР



Госпроектинститут

Госпроектинститут

Корпус 5.904-1 В-1

Формат: А1

97 8142



Размеры в мм

Обозначение	Рис	В	h	L	H	Масса, кг
2 кгВ			150		315	1,82
-01		100	200		365	1,92
-02			250		415	2,02
-03			100		255	1,87
-04		150	150		315	1,96
-05			200		365	2,05
-06			250	2,0	415	2,14
-07			100		255	1,9
-08			150		315	2,0
-09	1	200	200		365	2,09
-10			250		415	2,19
-11			300		515	2,34
-12			400		615	2,52
-13			500		715	2,71
-14			100		265	3,23
-15			150		315	3,32
-16		250	200		365	3,42
-17			250	315	415	3,51
-18			300		515	3,65
-19			400		615	3,84

Продолжение

Обозначение	Рис	В	h	L	H	Масса, кг
-20			500		715	4,03
-21		250	600		815	4,21
-22			800		1115	4,74
-23			200	315	365	3,51
-24			250		415	3,6
-25			300		515	3,74
-26	1		400		615	3,93
-27		300	500		715	4,11
-28			600		815	4,3
-29			800		1115	4,8
-30			1000		1315	5,18
-31			200		415	4,04
-32			250		415	4,14
-33			300		515	4,23
-34		400	400		615	4,42
-35			500		715	4,61
-36			600		815	4,8
-37			800		1115	5,28
-38			1000		1315	5,66
-39			200	400	415	4,23
-40		500	250		465	4,32
-41			300		515	4,41
-42			400		615	4,6

Продолжение

Обозначение	Рис	В	h	L	H	Масса, кг
-43			500		715	4,79
-44		500	600	400	815	4,98
-45			800		1115	5,46
-46			1000		1315	5,84
-47			250		465	9,42
-48			300		515	9,51
-49			400		615	9,7
-50		600	500	500	715	9,98
-51			600		815	10,17
-52			800		1115	10,53
-53			1000		1315	10,9
-54			250		465	11,57
-55	2		300		515	11,67
-56			400		615	11,86
-57		800	500		715	12,03
-58			600		815	12,23
-59			800		1115	12,71
-60			1000		1315	13,09
-61			300	630	615	12,09
-62			400		715	12,28
-63		1000	500		815	12,47
-64			600		915	12,65
-65			800		1115	13,03

2 кгВ 2Б

ИЗПОЛИМЕТ ПЛЮС	КРАШМЕИ	Лист	Масса	Масса
Размер: 1000х1000	3 подвеской	См. табл.	—	—
Проект: Проектный	Горизонтальный	Лист	Листов	—
Технолог: Бюджет	—	Масса	Стор	—
Исполнитель: —	—	Лист	Листов	—
Исполнитель: —	—	Масса	Стор	—

92 8142

Рис.1





Рис.2



Размеры в мм

Обозначение	рис	D	H	l	L	масса кг
3 КГВ		100	175			4,32
-01		110	180			4,35
-02		125	185			4,38
-03		140	195	250	725	4,41
-04		160	205			4,45
-05		180	215			4,5
-06		200	225			4,55
-07		225	235			5,83
-08	1	250	250	315	790	5,89
-09		280	265			5,95
-10		315	280			6,03
-11		355	300			6,43
-12		400	315	400	875	6,53
-13		450	350			6,84
-14		500	375			6,76
-15		550	405			10,32
-16		630	440	500	975	10,48
-17		710	480			10,65
-18		800	525			10,85
-19	2	900	575	630	1105	12,14
-20		1000	625			12,37

Размеры для справок

				3 КГВ СБ		
Изд. лист	№ докум.	Подп.	Дата	Корректировки		
Разраб.	Шеглава	И.И.	19.05.08	с подвеской		
Проб.	Пронский	В.И.	19.05.08	сварочный чертеж		
Т.контр.	Корган	К.И.	19.05.08			
Нач.отдел.	Бермач	А.И.	19.05.08			
Н.контр.	Зеленский	В.И.	19.05.08			
Утв.	Иванов	С.И.	19.05.08			
				Лист	Масса	Масштаб
				см.	г.	—
				Лист 1	Масса	Масштаб
				Лист 1	Масса	Масштаб

Корректировки: Р.И.

формат 12

ЗЗ А-9ЛМЗ

Рис.1





Рис.2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	Д	Н	ℓ	Л	Масса, кг
З-КГВ-А		100	175			6,22
-01		110	180			6,25
-02		125	185			6,28
-03		140	195			6,31
-04		160	205			6,35
-05		180	215			6,4
-06		200	225			6,45
-07		225	235			7,99
-08		250	250			8,05
-09		280	265			8,11
-10	1	315	280			8,19
-11		355	300			8,6
-12		400	325			8,7
-13		450	350			8,81
-14		500	375			8,93
-15		560	405			13,11
-16		630	440			13,27
-17		710	480			13,44
-18		800	525			13,64
-19	2	900	575			14,96
-20		1000	625			15,19

Размеры для справок

				З КГВ-А СБ			
Изм.	Исх.	Исх.	Исх.	Кронштейн с подвеской сборочный чертеж			
Разраб.	Шевляков	Подп.	Исх.				
Проб.	Пронский	Р.	Исх.				
Контр.	Коган	Р.	Исх.				
Исх. отд.	Белозерова	Р.	Исх.				
И. контр.	Белозерова	Р.	Исх.				
Утв.	Обучинский	Р.	Исх.				

Копировать: 1/2

Формат: 12

ЗКГВ-Б СБ

Рис. 1





Рис. 2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	Д	Н	В	Л	Масса, кг
З-КГВ-Б		100	175			4,6
-01		110	180			4,63
-02		125	185			4,66
-03		140	195			4,69
-04		160	205			4,73
-05		180	215			4,78
-06		200	225			4,83
-07	1	225	235			6,11
-08		250	250			6,17
-09		280	265			6,23
-10		315	280			6,31
-11		355	300			6,71
-12		400	325			6,81
-13		450	350			6,92
-14		500	375			7,04
-15		560	405			10,5
-16		630	440			10,76
-17		710	480			10,93
-18		800	525			11,13
-19		900	575			12,42
-20	2	1000	625			12,65

Размеры для справок

ЗКГВ-Б СБ					
Изм.	Лист	Исполн.	Подп.	Дата	Конт.
Рис.	Рис.	Рис.	Рис.	Рис.	Рис.
Проб.	Проб.	Проб.	Проб.	Проб.	Проб.
Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.
Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.
Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.
Чит.	Чит.	Чит.	Чит.	Чит.	Чит.


Копировал: *К.М.*

Формат 12

4КГВ СБ

Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1.

Утвержден Подп. и дата Изменения Подп. и дата




		Размеры в мм					Масса, кг
Обозначение	Рис	B	h	L	В	H	
4КГВ	1	100	150	725	250	315	4,61
-01			200			365	4,71
-02			250			415	4,81
-03			100			265	4,66
-04			150			315	4,75
-05		150	200			365	4,84
-06			250			415	4,93
-07			100			265	4,69
-08			150			315	4,79
-09			200			365	4,88
-10		200	250			415	4,98
-11			300			515	5,13
-12			400			615	5,31
-13			500			715	5,5
-14		250	100	790	315	265	6,02
-15			150			315	6,11
-16			200			365	6,21
-17			250			415	6,3
-18			300			515	6,44
-19			400			615	6,63

Размеры для справок.

				4КГВ СБ			
				Кронштейн с подвеской.			
				Сборочный чертеж			
Изм./Лист	Исх. №	Взам. №	Подп. Дата	Лит.	Масштаб	Листов	Листов
Разраб. Щеголов	1/1		1/1	См. табл.	—	—	—
Пробл. Прохоров	1/1		1/1				
Т. контр. Козин	1/1		1/1				
Нач. отд. Белгород	1/1		1/1				
Н. контр. Зейдлер	1/1		1/1				
Чтв. Голышев	1/1		1/1				
				Копирован: 5.9.04 -			
				ММСС СССР			
				Главпроектвентиляция			
				Институтпроектвентиляция			
				Формат: А2			

серия 5.904-1 выпуск 1, вариант 1




Дозначен.	D	L	H	Масса кг
5 кг8	100		175	1,25
-01	110		180	1,28
-02	125		185	1,31
-03	140	250	195	1,34
-04	160		205	1,38
-05	180		215	1,43
-06	200		225	1,48
-07	225		235	1,87
-08	250	315	250	1,93
-09	280		265	1,99
-10	315		280	2,07
-11	355		300	2,37
-12	400		325	2,47
-13	450	400	350	2,58
-14	500		375	2,7
-15	550		405	5,15
-16	630		440	5,31
-17	710	500	480	5,48
-18	800		525	5,68
-19	900		575	7,47
-20	1000	530	625	7,7

Размеры для справок

5 КГВ СБ

Изд. лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кронштейн с подвеской Сборочный чертеж	Лист	нассд	Масштаб
Разработ.	И.В.АВРАМОВ					см.	
Провер.	П.С.КОЗЛОВ					табл.	-
Т.с. контр.	Б.А.КАЗАН				Лист	Листов: 1	
Начальн.	Б.В.АВРАМОВ				ММСС	СССР	
Н.контр.	В.А.КАЗАН				Информатизация	Информатизация	
Утв.	В.А.КАЗАН					формат H	



Размеры в мм

Обозначение	B	h	h	H	масса, кг
6 КГБ	100	150	250	315	1,54
-01		200		365	1,64
-02		250		415	1,74
-03	150	100		265	1,59
-04		150		315	1,68
-05		200		365	1,77
-06		250		415	1,86
-07	200	100		265	1,62
-08		150		315	1,72
-09		200		365	1,81
-10		250		415	1,91
-11		300		515	2,06
-12		400		615	2,24
-13	250	500	315	715	2,43
-14		100		265	2,66
-15		150		315	2,75
-16		200		365	2,85
-17		250		415	2,94
-18		300		515	3,08
-19		400		615	3,27

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса кг
-20	250	500	315	715	3,45
-21		600		815	3,64
-22		800		1115	4,17
-23	300	200		365	2,24
-24		250		415	3,03
-25		300		515	3,17
-26		400		615	3,36
-27		500		715	3,54
-28		600		815	3,73
-29		800		1115	4,23
-30		1000		1315	4,81
-31	400	200	400		3,48
-32		250		415	3,58
-33		300		515	3,67
-34		400		615	3,86
-35		500		715	4,05
-36		600		815	4,24
-37		800		1115	4,72
-38		1000		1315	5,09
-39	500	200		415	3,67
-40		250		465	3,76
-41		300		515	3,85
-42		400		615	4,04

Продолжение


Обозначение	B	h	L	H	Масса кг
-43	500	500	400	715	4,23
-44		600		815	4,42
-45		800		1115	4,9
-46		1000		1315	5,28
-47	600	250	500	465	3,55
-48		300		515	3,64
-49		400		615	3,83
-50		500		715	4,11
-51		600		815	4,3
-52		800		1115	4,68
-53	800	1000	680	1315	7,03
-54		250		465	7,48
-55		300		515	7,58
-56		400		615	7,67
-57		500		715	7,96
-58		600		815	8,14
-59	1000	800	680	1115	8,62
-60		1000		1315	9,0
-61		300		615	8,0
-62		400		715	8,19
-63		500		815	8,38
-64		600		915	8,56
-65		800		1115	8,94

Размеры для справок:

[illegible]

серия 5.904-1
 выпуск 1, часть 1

ГОСТ 1417




размеры в мм

обозначен	D	L	H	масса, кг
7КГВ	100	250	175	1,05
-01	110		180	1,08
-02	125		185	1,11
-03	140		195	1,14
-04	160		205	1,18
-05	180	315	215	1,23
-06	200		225	1,28
-07	225		235	1,53
-08	250		250	1,64
-09	280		265	1,75
-10	315	400	280	1,83
-11	355		300	2,48
-12	400		325	2,23
-13	450		350	2,34
-14	500		375	2,46
-15	580	500	405	4,58
-16	630		440	4,74
-17	710		480	4,91
-18	800		525	5,11
-19	900		575	6,78
20	1000	630	625	7,01

размеры для справок

				7 КГВ СБ		
изм.	лист	№ докум.	подп.	дата	лист	масса
разраб.	ШЕВЦОВА				гм.	масса
проб.	ПРОМЕЕВ				табл.	-
т. контр.	КОСОВ				лист	лист
нач. отд.	БЕЛЗЕРМЕН				масса	сбор
н. контр.	БЕЛЗЕРМЕН				табл.	табл.
учет.	ВУЧИННИКОВ				тип	тип

Копировал
формат: 11



Размеры в мм.

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
8КГВ		150		315	1,34
-01	100	200		365	1,44
-02		250		415	1,54
-03		100		265	1,39
-04	150	150		315	1,48
-05		200	250	365	1,57
-06		250		415	1,66
-07		100		265	1,42
-08		150		315	1,52
-09		200		365	1,61
-10	200	250		415	1,71
-11		300		515	1,86
-12		400		615	2,04
-13		500		715	2,23
-14		100		265	2,29
-15		150		315	2,38
-16		200		365	2,48
-17	250	250	315	415	2,57
-18		300		515	2,71
-19		400		615	2,9

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-20		500		715	3,09
-21	250	600		815	3,27
-22		800		1115	3,8
-23		200		365	2,57
-24		250	315	415	2,66
-25		300		515	2,8
-26		400		615	2,99
-27	300	500		715	3,17
-28		600		815	3,36
-29		800		1115	3,86
-30		1000		1315	4,24
-31		200		415	3,1
-32		250		515	3,2
-33		300		615	3,29
-34		400		715	3,48
-35	400	500		815	3,67
-36		600	400	1115	3,86
-37		800		1315	4,34
-38		1000		1515	4,71
-39		200		415	3,29
-40		250		515	3,38
-41	500	300		615	3,47
-42		400		715	3,66

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-43		500		715	3,85
-44		600		815	4,04
-45	500	800	400	1115	4,52
-46		1000		1315	4,9
-47		250		465	4,98
-48		300		515	5,07
-49		400		615	5,26
-50	600	500	500	715	5,54
-51		600		815	5,73
-52		800		1115	6,09
-53		1000		1315	6,46
-54		250		465	6,79
-55		300		515	6,89
-56		400		615	7,08
-57	800	500		715	7,27
-58		600		815	7,45
-59		800	630	1115	7,93
-60		1000		1315	8,31
-61		300		615	7,31
-62		400		715	7,5
-63	1000	500		815	7,69
-64		600		915	7,87
-65		800		1115	8,25



8 КГВ СБ

Изм. Лист № 01	Исполн. Попл. В.В.	Дата	
Разработ. Шершова Е.А.	Провер. Прохоров В.В.	Дата	
Т. Кондр. Коледин	Нач. отд. Бейзерман	Дата	
Н. Кондр. Землянская	Упр. Обл. инж. С.В.	Дата	
Контроль: С.В.			

Хромированный с подвеской. Сборочный чертеж.

Лист	Масштаб	Масштаб
1	См.	—
ММСС	СССР	
Гидропроектирование	Гидропроектирование	

Размеры 8 мм



Обозначение	Р.с.	D	L	Масса кг
1 КБЗ		100		1.5
-01		110		1.53
-02		125		1.56
-03		140	250	1.62
-04		160		1.68
-05		180		1.74
-06		200		1.76
-07		225		2.23
-08		250		2.31
-09	1	280	315	2.4
-10		315		2.48
-11		355		2.62
-12		400		2.65
-13		450	400	3.48
-14		500		3.77
-15		560		5.91
-16		630		6.08
-17		710	500	7.85
-18		800		8.26
-19		900		12.94
-20	2	1000	630	13.32

Размеры для справок

№ п/п	Пол, и дата	Возм. член ЦК. № п/п	Пол и дата
-------	-------------	----------------------	------------

[illegible]

1KBB CB

Кронштейн
опорный
сборочный чертеж

ကဏ္ဍပဏ္ဍိတ: *[Signature]*



Авт.	Масса	Масса
	См.	
	масса.	
Авт	Авт	Авт
ММСС	СССР	
Промышленность		
Промышленность		

FORM 14

Серия 5.904-1, выпуск 1, часть 1.

Изм. и доп. Подп. и дата Изм. и доп. Подп. и дата Изм. и доп. Подп. и дата

ЭКВВ СБ



Размеры в мм.

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
ЭКВВ			150		1,72
-01		100	200		1,85
-02			250		1,99
-03			100		1,67
-04			150		1,8
-05		150	200		1,94
-06			250	250	2,07
-07	1		100		1,75
-08			150		1,89
-09			200		2,02
-10		200	250		2,15
-11			300		2,28
-12			400		2,54
-13			500		2,8
-14			100	315	2,79
-15		250	150		2,92
-16			200		3,05

Продолжение

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
-17			250		3,18
-18			300		3,32
-19		250	400		3,57
-20			500		3,83
-21			600		4,1
-22			800		4,62
-23			200	315	3,08
-24			250		3,22
-25			300		3,34
-26			400		3,6
-27		300	500		3,86
-28			600		4,12
-29	1		800		4,65
-30			1000		5,18
-31			200		3,48
-32			250		3,61
-33			300		3,74
-34			400		4,0
-35		400	500	400	4,22
-36			600		4,52
-37			800		5,05
-38			1000		5,58
-39			200		3,55
-40		500	250		3,68
-41			300		3,81

Продолжение

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
-42			400		4,07
-43			500		4,31
-44	1	500	600	400	5,23
-45			800		5,85
-46			1000		6,48
-47			250		7,29
-48			300		8,11
-49			400		8,37
-50			500	500	9,27
-51		600	600		9,58
-52			800		10,21
-53			1000		10,23
-54	2		250		8,91
-55			300		3,04
-56			400		3,3
-57		800	500		10,29
-58			600		10,61
-59			800	630	13,95
-60			1000		14,89
-61			300		3,16
-62			400		3,42
-63		1000	500		10,51
-64			600		10,82
-65			800		14,42

Размеры для справок.

ЭКВВ СБ

Изм. Лист № 000000. Подп. Дата
Ред. Лист № 000000. Подп. Дата
Проб. Лист № 000000. Подп. Дата
Т. конт. Лист № 000000. Подп. Дата
Нач. отд. Лист № 000000. Подп. Дата
Л. конт. Лист № 000000. Подп. Дата
Умб. Лист № 000000. Подп. Дата

Кронштейн
опорный.
Сборочный чертеж.

Лист 1 из 1
Стр. 1 из 1
МСС СССР
Госпроектинститут
ГПИПроектинститут


Копирован: без-

формат: А2

97 8848

Серия 5.901-1 Выпуск 1, вариант 1

Уч. и метод. Подп. и дата
Взам. инв. и дата
Инв. инв. и дата





Размеры в мм

Обозначение	Рис.	Д	Л	Масса, кг
ЗКВВ		100		4,25
-01		110		4,28
-02		125		4,31
-03		140		4,35
-04		160	250	4,42
-05		180		4,47
-06		200		4,49
-07		225		5,63
-08	1	250	315	5,69
-09		280		5,76
-10		315		5,83
-11		355		6,24
-12		400		6,34
-13		450	400	6,84
-14		500		7,19
-15		560		9,79
-16		630	500	9,92
-17		710		11,65
-18		800		12,02
-19	2	900		13,45
-20		1000	630	13,84

Размеры для справок

				ЗКВВ СБ		
Изм.	Исполн.	Подп.	Дата	Кронштейн опорный		
Разраб.	Шенюба	И.И.		Дварский чертеж		
Проб.	Пронский	И.И.		Лист	Масштаб	Листов
Г. контр.	Коган	И.И.			СМ	
Изд. от	Беззвонной	И.И.		МНСС СССР		
И. контр.	Величанин	И.И.		Госпроектинженер		
Утв. Исполн. И.И.				Госпроектинженер		
Копировать: 5				Формат: 12		



Размеры в мм

Обозначение	Рис.	D	h	Масса кг
ЗКББ-А	1	100	250	6,4
-01		110		6,17
-02		125		6,2
-03		140		6,26
-04		160		6,31
-05		180		6,37
-06		200		6,38
-07		225	315	7,19
-08		250		7,86
-09		280		7,92
-10		315	400	7,99
-11		355		8,41
-12		400		8,51
-13		450		9,0
-14		500	500	9,36
-15		560		12,56
-16		630		12,69
-17		710		14,42
-18		800		14,79
-19	2	900	630	16,27
-20		1000		16,68

Размеры для справок

				3 КВБ-А0Б			
				Кронштейн опорный			
				Фабричный чертеж			
Изм	Исполн	Нач. отд.	Дата	Изм.	Масса	Материал	
Резерв.	Шварца				с/м	-	
Проб.	Кронштейн				табл.		
Д. контр.	Белен			Изм.	Материал	4	
Нач. отд.	Вейсман			Материал	СССР		
Д. контр.	Белен			Материал	Минпромторг		
Изм.	Общественный			Материал	Минпромторг		

93 9-884 E

Рис. 1







Рис. 2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	Ф	L	Масса, кг
3КВВ-5		100		4,59
-01		110		4,62
-02		125		4,65
-03		140	250	4,7
-04		160		4,76
-05		180		4,81
-06		200		4,83
-07		225		5,97
-08	1	250		6,03
-09		280	315	6,1
-10		315		6,17
-11		355		6,58
-12		400		6,68
-13		450	400	7,18
-14		500		7,53
-15		560		10,13
-16		630	500	10,26
-17		710		11,99
-18		800		12,36
-19		900	630	13,79
-20	2	1000		14,18

Размеры для справок

3КВВ-5		ГОСТ 5264-68 ИЛ 5	
Исполнитель	Проверен	Исполнитель	Проверен
Срок службы	Срок службы	Срок службы	Срок службы
Срок службы	Срок службы	Срок службы	Срок службы
Срок службы	Срок службы	Срок службы	Срок службы
Срок службы	Срок службы	Срок службы	Срок службы
Срок службы	Срок службы	Срок службы	Срок службы
Срок службы	Срок службы	Срок службы	Срок службы
Срок службы	Срок службы	Срок службы	Срок службы
Срок службы	Срок службы	Срок службы	Срок службы





УИФ № подл.	Подп. и дата	Взам. УИФ №	УИФ № подл.	Подп. и дата
-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

серия 5.904-1

выпуск 1, часть 1

90 9047

Рис.1



Размеры в мм

Обозначение	Рис.	В	Н	Л	Масса, кг
4 КВВ					
-01	1	100	150	250	4,47
-02			200		4,6
-03			250		4,74
-04		150	100		4,41
-05			150		4,54
-06			200		4,68
-07		200	100		4,81
-08			150		4,96
-09			200		4,75
-10		250	100		4,88
-11			150		5,01
-12			200		5,27
-13		300	100		5,53
-14			150		5,58
-15			200		5,71
-16		350	100		5,84
-17			150		5,97
-18			200		6,11
-19			250		6,36



Размеры для справок

УИФ № подл.	Подп. и дата	Взам. УИФ №	УИФ № подл.	Подп. и дата
Размер: ширина	100	150	200	250
Дробь: Профиль	1	2	3	4
УИФ № подл.	Подп. и дата	Взам. УИФ №	УИФ № подл.	Подп. и дата
УИФ № подл.	Подп. и дата	Взам. УИФ №	УИФ № подл.	Подп. и дата

Серия 5.904-1, Выход 1, лист 1

Исполн. и дата
 Проверенный
 Подп. и дата

93 9-8847




Размеры в мм

Обозначение	Рис	В	h	L	Масса, кг
4КВВ-Б			150		4,81
-01		100	200		4,94
-02			250		5,08
-03			100		4,75
-04		150	150		4,88
-05			200		5,02
-06			250		5,15
-07			100	250	4,82
-08			150		4,96
-09		200	200		5,09
-10			250		5,22
-11			300		5,35
-12			400		5,61
-13			500		5,87
-14		250	100		5,92
-15			150		6,05
-16			200	300	6,18
-17			250		6,31
-18			300		6,45
-19			400		6,7

Размеры для справок

				4КВВ-Б СБ		
				кронштейн опорный		
				Сборочный чертеж		
Изм.	Исполн.	Исполн.	Подп.	Лист	Масштаб	Масштаб
Разраб.	Шеглова	Исх.	Исх.	См.	—	—
Проб.	Пронский	Исх.	Исх.	Табл.	—	—
Т.контр.	Каган	Исх.	Исх.	Лист 1	Листа 2	—
Контр.	Беззернов	Исх.	Исх.	Масштаб	Стор.	—
Исполн.	Беззернов	Исх.	Исх.	Лист 1	Листа 2	—
Исполн.	Беззернов	Исх.	Исх.	Лист 1	Листа 2	—



Размеры в мм

Обозначение	D	L	Масса, г
5 R88	100		1,21
-01	110		1,24
-02	125		1,28
-03	140	250	1,33
-04	160		1,4
-05	180		1,46
-06	200		1,48
-07	225		1,87
-08	250		1,95
-09	280	315	2,04
-10	315		2,13
-11	355		2,46
-12	400	400	2,59
-13	450		3,12
-14	500		3,31
-15	550		3,05
-16	630		3,22
-17	710	500	6,09
-18	800		7,4
-19	900		8,89
-20	1000	630	9,31

Примеры для сравнения


Шифр проекта	Подпись	Дата	5 КВВ СБ	Кронштейн опорный сборочный чертёж	Лист	Масса	Материал
					см.	мол.	-
Шифр проекта	Подпись	Дата	5 КВВ СБ	Кронштейн опорный сборочный чертёж	Лист	Масса	Материал
					см.	мол.	-

Конспект: 20

FORM: 14

93 8849

Серия 5.004-1, Выпуск 1, лист 1



Размеры в мм

Обозначен.	B	h	L	масса, кг
6 КВВ		150		1,43
-01	100	200		1,56
-02		250		1,7
-03		100		1,39
-04		150		1,52
-05	150	200		1,66
-06		250		1,79
-07		100	250	1,47
-08		150		1,61
-09		200		1,74
-10	200	250		1,87
-11		300		2,0
-12		400		2,26
-13		500		2,52
-14		100		2,22
-15		150		2,35
-16		200		2,48
-17		250		2,61
-18	250	300	315	2,75
-19		400		3,0
-20		500		3,26
-21		600		3,53

Продолжение

Обозначен.	B	h	L	масса, кг
-22	250	800		4,05
-23		200		2,52
-24		250		2,66
-25		300		2,78
-26		400		3,04
-27	300	500	315	3,3
-28		600		3,56
-29		800		4,09
-30		1000		4,62
-31		200		3,08
-32		250		3,21
-33		300		3,34
-34		400		3,6
-35	400	500		3,86
-36		600		4,12
-37		800		4,65
-38		1000		5,18
-39		200	400	2,98
-40		250		3,11
-41	500	300		3,24
-42		400		3,5
-43		500		4,34

Продолжение

Обозначен.	B	h	L	масса, кг
-44		600		4,66
-45		800	400	5,28
-46	500	1000		5,91
-47		250		4,16
-48		300		4,28
-49		400		4,54
-50		500	500	5,44
-51	600	600		5,75
-52		800		6,38
-53		1000		7,0
-54		250		5,2
-55		300		5,33
-56		400		5,59
-57	800	500		6,58
-58		600		6,9
-59		800	630	10,24
-60		1000		11,18
-61		300		5,18
-62		400		5,44
-63	1000	500		6,53
-64		600		6,84
-65		800		10,5

Исполнитель: Подп. и дата: Проверил: Подп. и дата: Утвердил: Подп. и дата:

Изм.	Лист	М. Вакуч.	Д. 7	Дата
Корр.	Шеглова	И. К.		
Проб.	Проскуди	Р.		
Т. контр.	Каган	И.		
Нач. отд.	Беззвоних	И.		
Н. контр.	Беззвоних	И.		
Утв.	Обучиников	И.		

6 КВВ СБ

Кронштейн
опорный

Оборочный чертеж


Лист 1
масса 1
см. табл.

Лист 1
масса 1
см. табл.

МНСС СССР
Госпромбентилиция
ТУ Проектрангентилиция

Копировал: И.


Формат: А2



97 994 8

Серия 5.004.1, выпуск 1

Лист 1 из 1



Размеры в мм

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
8КВВ		150		1,24
-01	100	200		1,37
-02		250		1,51
-03		100		1,19
-04	150	150		1,32
-05		200		1,46
-06		250		1,59
-07		100	250	1,28
-08		150		1,42
-09		200		1,55
-10	200	250		1,68
-11		300		1,81
-12		400		2,07
-13		500		2,33
-14		100		1,85
-15		150		1,98
-16		200		2,11
-17		250		2,24
-18	250	300	315	2,38
-19		400		2,63
-20		500		2,89
-21		600		3,16

Продолжение

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
-22	250	800		3,68
-23		200		2,14
-24		250		2,28
-25		300		2,4
-26	300	400	315	2,66
-27		500		2,92
-28		600		3,18
-29		800		3,71
-30		1000		4,24
-31		200		2,53
-32		250		2,66
-33		300		2,79
-34	400	400		3,05
-35		500		3,31
-36		600		3,57
-37		800		4,1
-38		1000	400	4,63
-39		200		2,61
-40		250		2,74
-41	500	300		2,87
-42		400		3,13
-43		500		3,97

Продолжение

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
-44		600		4,29
-45	500	800	400	4,91
-46		1000		5,54
-47		250		3,58
-48		300		3,7
-49		400		3,96
-50	600	500	500	4,86
-51		600		5,17
-52		800		5,8
-53		1000		6,42
-54		250		4,52
-55		300		4,65
-56	800	400		4,91
-57		500		5,9
-58		600		6,22
-59		800		9,56
-60		1000	630	10,5
-61		300		4,51
-62		400		4,77
-63	1000	500		5,86
-64		600		6,17
-65		800		9,83

Размеры для справок.

				8КВВ СБ		
				Кронштейн		
				опорный		
				Сборочный чертеж		
Изм.	Лист	И. док.	Подп.	Дата	Лист	Масса
Разроб.	Щеглова	Щеглова			См.	
Проб.	Прокский	Прокский			Табл.	
Т. контр.	Косов	Косов			Лист	Листов
Начерт.	Бейзерман	Бейзерман			ММСС	ССС
Н. контр.	Зейлиман	Зейлиман			Грабпроект	Л. 14
Утв.	Зейлиман	Зейлиман			ИТИ	Проектпроектиров

Копировал: В

Формат: