

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5.904-1


ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЙ ВОЗДУХОВОДОВ

ВЫПУСК 1

ЧАСТЬ 2


РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ИНВ. №16568-03
ЦЕНА: 5-45



размеры 8 мм

Обозначение	R	L	масса, кг
1Ф0.01	52,5	157	0,422
-01	57,5	167	0,452
-02	65	182	0,497
-03	72,5	197	0,542
-04	82,5	217	0,602
-05	92,5	237	0,662
-06	102,5	257	0,722
-07	115	282	0,797
-08	127,5	307	0,872
-09	142,5	337	0,962
-10	160	372	1,067
-11	180	412	1,187
-12	202,5	457	1,322
-13	227,5	507	1,458
-14	252,5	557	1,608
-15	282,5	617	1,776
-16	317,5	687	1,952
-17	357,5	769	2,143
-18	402,5	859	2,356
-19	452,5	959	2,598
-20	502,5	1059	2,874
-21	562,5	1179	3,185
-22	627,5	1309	3,522
-23	702,5	1459	3,897
-24	802,5	1659	4,691




* Размеры для справок

Лист	Масса	Масштаб
1	0,422	1:1

1Ф0.01 СБ

Лист	Масса	Масштаб
1	0,422	1:1

Полуфланец
Сборочный чертеж



* Размер для справок

Лист	Масса	Масштаб
1	0,422	1:1

1Ф0.01.02

Лист	Масса	Масштаб
1	0,422	1:1


Планка

Б-ПН-4 ГОСТ 19903-74

Лист 3 ГОСТ 14637-69

1010 001

Серия 5.901-1 Выпуск 1 40см62



Размеры в мм

Обозначение	R	L	Материал	Масса кг
1Ф001.01	525	179		0342
-01	575	195		0372
-02	65	219		0417
-03	725	242		0462
-04	825	273		0522
-05	925	305		0582
-06	1025	336	Угрок Б-32х324 ГОСТ 8508-72	0642
-07	115	375	Ст 3 ГОСТ 535-79	0717
-08	1275	415		0792
-09	1425	462		0882
-10	160	517		0987
-11	180	580		1107
-12	2025	650		1242
-13	2275	735		1778
-14	2525	813	Угрок Б-40х1014 ГОСТ 8508-72	1958
-15	2825	907	Ст 3 ГОСТ 535-79	2196
-16	3175	1017		2462
-17	3575	1152		4343
-18	4025	1293		4876
-19	4525	1450		5468
-20	5025	1607	Угрок Б-50х5015 ГОСТ 8508-72	606
-21	5625	1795	Ст 3 ГОСТ 535-79	677
-22	6215	2000		751
-23	7025	2235		8427
-24	8025	2519		9611


L - длина развернутой детали

1Ф001.01				Угрок		Дет	Масса	Измерен
Изм. лист	№ докум.	Подп.	Дет	Угрок	Ст	Дет	Масса	Измерен
Разраб.	Разраб. №	Дет	Дет	Угрок	Ст	Дет	Масса	Измерен
Проф.	Проф. №	Дет	Дет	Угрок	Ст	Дет	Масса	Измерен
Т. экз.	Т. экз. №	Дет	Дет	Угрок	Ст	Дет	Масса	Измерен
Угрок	Проф. №	Дет	Дет	Угрок	Ст	Дет	Масса	Измерен
Дет	Дет. №	Дет	Дет	Угрок	Ст	Дет	Масса	Измерен

1000 - 0Ф1

Серия 0.001-1

Удл. и подл. / Работа и дата / Взам. инв. № / Изм. № / Подп. и дата



Размеры в мм

№ (V)

Обозначение	R	e	L	L ₁	Материал	Масса
1Ф0.0001	525	157	195	235		0,18
-01	575	167	205	250		0,19
-02	65	182	220	284		0,2
-03	725	197	235	307		0,22
-04	825	217	255	338		0,24
-05	925	237	275	370		0,26
-06	1025	257	295	402		0,28
-07	115	282	320	440		0,31
-08	1275	307	345	480	Лента 3x30 см ГОСТ 6009-74	0,34
-09	1425	337	375	527		0,37
-10	160	372	410	582		0,41
-11	180	412	450	645		0,46
-12	2025	457	495	716		0,5
-13	2275	507	545	794		0,56
-14	2525	557	595	872		0,62
-15	2825	617	655	966		0,69
-16	3175	687	725	1076		1,01
-17	3575	769	805	1202		1,13
-18	4025	859	895	1344		1,27
-19	4525	959	995	1500	Лента 3x40 см ГОСТ 6009-74	1,41
-20	5025	1059	1095	1658		1,56
-21	5625	1179	1215	1845		1,74
-22	6275	1309	1345	2050		1,93
-23	7025	1459	1495	2285		2,15
-24	8025	1659	1695	2600		2,45

L₁ - длина развернутой детали

				1Ф0.0001		
Удл. лист	И. док. уст.	Подп.	Дата	Полужокут		
Разраб.	Горюнов	Р.				
Проб.	Пронский	Р.		См. табл.		
Т. контр.	Корко	Р.				
И. контр.	Пронский	Р.		См. табл.		
Удл.	Земляков	Р.				
				Лист	Листа в 1	ММСС СССР
				Главпроектирование		
				Проектирование		
				Формат: 12		

90 06 2

Размеры в мм


Продолжение

Продолжение

Обозначение	B	H	Масса, кг
2 ф0	100	155	0,86
-01	150	105	0,86
-02	100	205	0,99
-03	200	105	0,99
-04	100	255	1,13
-05	250	105	1,13
-06	150	155	0,99
-07	150	205	1,13
-08	200	155	1,13
-09	150	255	1,26
-10	250	155	1,26
-11	200	205	1,26
-12	200	255	1,39
-13	250	205	1,39
-14	200	305	1,52
-15	300	205	1,52
-16	200	405	1,78
-17	400	205	1,78
-18	200	505	2,04
-19	500	205	2,04
-20	250	255	1,52
-21	250	305	1,66

Обозначение	B	H	Масса, кг
-22	300	255	1,66
-23	250	405	1,91
-24	400	255	1,91
-25	250	505	2,17
-26	500	255	2,17
-27	250	605	2,44
-28	600	255	2,44
-29	250	805	2,96
-30	800	255	2,96
-31	300	305	1,78
-32	300	405	2,04
-33	400	305	2,04
-34	300	505	2,3
-35	500	305	2,3
-36	300	605	2,56
-37	600	305	2,56
-38	300	805	3,09
-39	800	305	3,09
-40	300	1005	3,62
-41	1000	305	3,62
-42	400	405	2,3
-43	400	505	2,56

Обозначение	B	H	Масса, кг
-44	500	405	2,56
-45	400	605	2,82
-46	600	405	2,82
-47	400	805	3,35
-48	800	405	3,35
-49	400	1005	3,88
-50	1000	405	3,88
-51	500	505	3,4
-52	500	605	3,72
-53	600	505	3,72
-54	500	805	4,34
-55	800	505	4,34
-56	500	1005	4,97
-57	1000	505	4,97
-58	600	605	4,03
-59	600	805	4,66
-60	800	605	4,66
-61	600	1005	5,28
-62	1000	605	5,28
-63	800	805	8,0
-64	800	1005	8,94
-65	1000	805	8,94
-66	1000	1005	9,89



Размеры для справок.

Изм.	Лист	Изм.	Лист
Разраб.	Проектиров.	Изм.	Лист
Проб.	Проектиров.	Изм.	Лист
И. контр.	Проектиров.	Изм.	Лист
И. контр.	Проектиров.	Изм.	Лист
И. контр.	Проектиров.	Изм.	Лист
И. контр.	Проектиров.	Изм.	Лист
И. контр.	Проектиров.	Изм.	Лист
И. контр.	Проектиров.	Изм.	Лист
И. контр.	Проектиров.	Изм.	Лист


2 ф0 СБ

фланец, опорный.	Изм.	Лист	Изм.	Лист
Сборочный чертеж	Изм.	Лист	Изм.	Лист
	Изм.	Лист	Изм.	Лист
	Изм.	Лист	Изм.	Лист
	Изм.	Лист	Изм.	Лист
	Изм.	Лист	Изм.	Лист
	Изм.	Лист	Изм.	Лист
	Изм.	Лист	Изм.	Лист
	Изм.	Лист	Изм.	Лист
	Изм.	Лист	Изм.	Лист


2 ф 0 0 ф 2

Размеры в мм

Серия 8.901-1 Выпуск 1, часть 2



A-A




Обозначение	l	b	H	L	B	масса, кг
2 ф 0. 01	207	42	155	219	74	0,62
-01	157	67	105	169	99	0,62
-02	257	42	205	269	74	0,77
-03	157	92	105	169	124	0,77
-04	307	42	255	319	74	0,81
-05	157	117	105	169	149	0,81
-06	207	67	155	219	99	0,77
-07	257	67	205	269	99	0,81
-08	207	92	155	219	124	0,81
-09	307	67	255	319	99	0,97
-10	207	117	155	219	149	0,97
-11	257	92	205	269	124	0,97
-12	307	92	255	319	124	1,0
-13	257	117	205	269	149	1,0
-14	357	92	305	369	124	1,1
-15	257	142	205	269	174	1,1
-16	457	92	405	469	124	1,29
-17	257	192	205	269	224	1,29
-18	557	92	505	569	124	1,48
-19	257	242	205	269	274	1,48
-20	307	117	255	319	149	1,1
-21	357	117	305	369	149	1,2

* Размеры для справок.


2 ф 0. 01. СБ

ИЗМ. Лист № 1 из 1	Подп. [подпись]	Лист 1 из 1
Разработчик [подпись]	Сборочный чертеж	Лист 1 из 1
Проверка [подпись]		Лист 1 из 1
Утверждение [подпись]		Лист 1 из 1
Исполнитель [подпись]		Лист 1 из 1



Серия 590Н-1 выпуск 1 часть 2

ОФЕ



Размеры в мм

Обозначение	R	L	Материал	Масса, кг
3Ф0	50	180	Б-25х25х3 ГОСТ 8509-72 Углок СпЗ ГОСТ 535-79	0,2
-01	55	196		0,22
-02	62,5	219		0,25
-03	70	243		0,27
-04	80	274		0,3
-05	90	306		0,34
-06	100	337		0,38
-07	112,5	376		0,42
-08	125	415		0,47

Продолжение ✓ (✓)

Обозначение	R	L	Материал	Масса, кг
-09	140	463	Б-25х25х3 ГОСТ 8509-72 Углок СпЗ ГОСТ 535-79	0,68
-10	157,5	518		0,76
-11	172,5	581		0,85
-12	200	652		0,95
-13	225	730		1,07
-14	250	809		1,18
-15	280	903	Б-25х25х3 ГОСТ 8509-72 Углок СпЗ ГОСТ 535-79	1,32
-16	315	1019		1,49
-17	355	1144		1,7
-18	400	1286		1,96
-19	450	1443		2,26
-20	500	1600		2,6
-21	560	1794	Б-40х40х4 ГОСТ 8509-72 Углок СпЗ ГОСТ 535-79	2,94
-22	625	1998		3,44
-23	700	2233		3,9
-24	800	2547		4,66
-25	900	2861		5,4
-26	1000	3175		6,16

L - длина развернутой детали

				3Ф0			
Изм. лист	Начисл.	Подп.	Дата	Полуфланец опорный			
Разраб.	Эксперт	Провер.	Дата				
Проб.	Проксний	Провер.	Дата	См. табл.			
Т. контр.	Каган	Провер.	Дата				
И. контр.	Проксний	Провер.	Дата	См. табл.			
Уч. б.	Зелитков	Провер.	Дата				

Лист 1 из 1




ММСС СССР

Госбюро проектирования

ГПИ Проектная

Формат 12

q6Uf



Обозначение	Рис.	R, мм	Материал	Масштаб, кг
1ПФ	1	50	Лист БНН-3,0 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 16523-70	0,08
-01		55		0,085
-02		62,5		0,09
-03		70		0,1
-04		80		0,11

Продолжение ✓(✓)

Обозначение	Рис	R мм	Материал	Масштаб, мм
-05		90		0,17
-06		100		0,18
-07	2	112,5	Полоса 4x25 ГОСТ 103-76	0,2
-08		125	Ст.3 ГОСТ 535-79	0,23
-09		140		0,25
-10		157,5		0,27
-11		177,5		0,43
-12		200		0,48
-13		225	Угловой 5-25x25x3 ГОСТ 8509-76	0,54
-14		250	Ст.3 ГОСТ 535-79	0,6
-15		280		0,67
-16	3	315		0,98
-17		355	Угловой 5-25x25x4 ГОСТ 8509-76	1,1
-18		400	Ст.3 ГОСТ 535-79	1,25
-19		450	Угловой 32x32x4 ГОСТ 8509-76	1,83
-20		500	Ст.3 ГОСТ 535-79	2,03
-21		560		2,57
-22		625	Угловой 36x36x4 ГОСТ 8509-76	2,87
-23		700	Ст.3 ГОСТ 535-79	3,2
-24		800		3,67

[illegible]

Копировал без

формат: 12

ОН/

Рис. 1





Рис. 2



Размеры в мм

Обозначение	Рис.	L	l	d	Материал	Масса, кг
140		300	—	—		0,57
-01		350	—	—		0,67
-02	1	400	—	—	Уголок Б-32х32х4 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,76
-03		450	—	—		0,86
-04		500	—	—		0,96
-05		600	—	—		1,15
-06		700	—	—		1,34

Продолжение.

Обозначение	Рис.	L	l	d	Материал	Масса, кг
-07		800	—	—	Уголок Б-40х40х4 ГОСТ 8509-72	1,94
-08		1000	—	—	Ст.3 ГОСТ 535-79	2,42
-09	1	1200	—	—	Уголок Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72	4,52
-10		1400	—	—	Ст.3 ГОСТ 535-79	5,28
-11		1800	—	—	Уголок Б-63х63х6 ГОСТ 8509-72	10,1
-12		2200	—	—	Ст.3 ГОСТ 535-79	12,58
-13		300	130	—		0,57
-14		350	180	—		0,67
-15		400	230	—		0,76
-16		450	280	—	Уголок Б-32х32х4 ГОСТ 8509-72	0,86
-17	2	500	330	—	Ст.3 ГОСТ 535-79	0,96
-18		600	430	20		1,15
-19		700	530	—		1,34
-20		800	630	—	Уголок Б-40х40х4 ГОСТ 8509-72	1,94
-21		1000	830	—	Ст.3 ГОСТ 535-79	2,42
-22		1200	1030	—	Уголок Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72	4,52
-23		1400	1230	—	Ст.3 ГОСТ 535-79	5,28
-24		1800	1630	25	Уголок Б-63х63х6 ГОСТ 8509-72	10,3
-25		2200	2030	—	Ст.3 ГОСТ 535-79	12,58

140

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Уголок опорный	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Стелюхин	28	2			Ст.	табл.	—
Пробл.	Пронский	28	2			Лист	Листов	1
Контр.	Колесов	28	2			ММСС СССР	Благодарность	Лицензия
Чит.	Пронский	28	2		Ст. табл.	ММСС СССР	Благодарность	Лицензия


Копировать: Сер-

Формат: 12

Серия 600-1, выпуск 1, чертёж 2.

10 мм

12,5



Размеры в мм

Обозначение	L	d	Материал	Масса, кг
1ШО1	150	M10	Круг В10 ГОСТ 2590-71 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,09
-01	200			0,12
-02	250			0,15
-03	300			0,18
-04	350			0,22
-05	450			0,28
-06	450	M12	Круг В12 ГОСТ 2590-71 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,4
-07	500			0,44
-08	530			0,47
-09	550			0,48
-10	650			0,57
-11	750			0,66
-12	850			0,75
-13	950			0,84
-14	1050			0,9
-15	1250			1,1
-16	1650			1,45
-17	2050			1,8

1ШО1


Шпилька

Ст. табл.

Копировал: без

Формат: 11

10 мм



Размеры в мм

Обозначение	L	d	Масса, кг
1Ш	150	M10	0,11
-01	200		0,14
-02	250		0,17
-03	300		0,2
-04	350		0,24
-05	450		0,3
-06	450	M12	0,43
-07	500		0,47
-08	530		0,5
-09	550		0,51
-10	650		0,6
-11	750		0,67
-12	850		0,78
-13	950		0,87
-14	1050		0,93
-15	1250		1,13
-16	1650		1,48
-17	2050		1,83

Размеры для справок

1ШСБ

Шпилька
Сборочный чертёж


Копировал

Формат: 11

Н/

Серия 5.904-1 Выпуск 1. 4026.2.

Изм. Испол. Подп. и дата Испол. Испол. Подп. и дата Испол. Испол. Подп. и дата



Размеры в мм

✓(✓)

Обозначение	l	L	d	Материал	Масса, кг
Н/1	330	390	20	Угелок Б-40х40х4 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,95
-01	380	440			1,07
-02	410	470			1,14
-03	430	490			1,19
-04	330	390			1,47
-05	380	440			1,66
-06	410	470	25	Угелок Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	1,77
-07	430	490			1,85
-08	530	590			2,23
-09	630	690			2,6
-10	330	390			2,23
-11	380	440			2,52
-12	410	470		Угелок Б-63х63х6 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	2,69
-13	430	490			2,8
-14	530	590			3,38
-15	630	690			3,95
-16	830	890			5,09
-17	330	390	27	Угелок Б-75х75х6 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	2,69
-18	380	440			3,03
-19	410	470			3,24
-20	430	490			3,38
-21	530	590			4,07
-22	630	690			4,76
-23	830	890			6,14


Н/1				Н/1		
Изм. Испол. Подп. и дата	Изм. Испол. Подп. и дата	Изм. Испол. Подп. и дата	Изм. Испол. Подп. и дата	Н/1	Изм.	Испол.
Разреш. Угелок	Изм.	Испол.	Испол.		См.	Испол.
Проб. Проектный	Изм.	Испол.	Испол.	Изм. Испол. Испол.		
И. Контр. Колхоза	Изм.	Испол.	Испол.	Изм. Испол. Испол.		
И. Контр. Проектный	Изм.	Испол.	Испол.	Изм. Испол. Испол.		
Изм. Испол. Подп. и дата	Изм. Испол. Подп. и дата	Изм. Испол. Подп. и дата	Изм. Испол. Подп. и дата	Изм. Испол. Испол.		

Н/1

См. табл.

Копировать: 524

Формат: 12




Длина разбёрнутой детали - 387 мм

[illegible]

Будущее:

செப்டம்பர் 14



1. L - по проекту
2. * Размеры для справок

Подп. и дата							
1. L - по проекту							
2. * Размеры для справок							
Формат	Зона	Лаз	Обозначение	Наименование	Кол.	примечание	
Б4	1		1 СТ. 0001	Планка	1		
				Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19903-74 Ст 3 ГОСТ 14637-89			
Б4	2		1 СТ. 0002	Ребро	1		
				Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19903-74 Ст 3 ГОСТ 14637-89			
			1 СТ				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разработ.	Горбунин	Л					
Проб.	Франсуа	Л					
Т.контр.	Колкова	Л					
СИТОВАЛ					Лист	Масса	Масштаб
						-	-
					Лист	Листов 1	
					ИМСС	СССР	
					Лобнотромвентилиция		
					Лобнотромвентилиция		
И.контр.	Песенский	Л					
С.б.	Земляков	Л					


Конусовъ: 4.

формат: 14

93 X 1

Серия 5.004-1, выпуск 1, чертёж 2.

Изм. в лист. Подп. и дата. Изм. в лист. Подп. и дата. Изм. в лист. Подп. и дата.



Размеры в мм

Обозначение	D	H	Масса, кг
1 X	100	75	0,31
— 01	110	80	0,34
— 02	125	85	0,37
— 03	140	95	0,4
— 04	160	105	0,44
— 05	180	115	0,49
— 06	200	125	0,54
— 07	225	135	0,59
— 08	250	150	0,65
— 09	280	165	0,71
— 10	315	180	0,79
— 11	355	200	0,88
— 12	400	225	0,98
— 13	450	250	1,09
— 14	500	275	1,21
— 15	560	305	1,34
— 16	630	340	1,5
— 17	710	380	1,67
— 18	800	425	1,87
— 19	900	475	2,09
— 20	1000	525	2,32
— 21	1120	585	2,59
— 22	1250	650	2,88
— 23	1400	725	3,21
— 24	1600	825	3,65

Продолжение.

Обозначение	D	H	Масса, кг
— 25	1800	925	4,1
— 26	2000	1025	4,54
— 27	100	75	0,42
— 28	110	80	0,45
— 29	125	85	0,5
— 30	140	95	0,54
— 31	160	105	0,6
— 32	180	115	0,65
— 33	200	125	0,72
— 34	225	135	0,79
— 35	250	150	0,86
— 36	100	75	0,73
— 37	110	80	0,78
— 38	125	85	0,85
— 39	140	95	0,93
— 40	160	105	1,03
— 41	180	115	1,12
— 42	200	125	1,22
— 43	225	135	1,34
— 44	250	150	1,46
— 45	280	165	1,62
— 46	315	180	1,8
— 47	355	200	1,98
— 48	400	225	2,2
— 49	450	250	2,46

Продолжение.

Обозначение	D	H	Масса, кг
— 50	500	275	2,7
— 51	100	80	0,97
— 52	110	85	1,02
— 53	125	95	1,12
— 54	140	100	1,2
— 55	160	110	1,33
— 56	180	120	1,43
— 57	200	130	1,56
— 58	225	145	1,7
— 59	250	155	1,86
— 60	280	170	2,02
— 61	315	190	2,2
— 62	355	210	2,48
— 63	400	230	2,8
— 64	450	255	3,03
— 65	500	280	3,33
— 66	560	310	3,68
— 67	630	345	4,1
— 68	710	390	4,58
— 69	800	430	5,1
— 70	900	480	5,7

Размеры для справок.

Изм. в лист.	№ докум.	Подп. и дата
Разреш.	Власов	1982
Проб.	Щедров	1982
Г. контр.	Пронский	1982
Г. спец.	Зеленков	1982
Н. контр.	Щедров	1982
Чтм.	Кавач	1982


1 X CБ

Хомут в сборе.
Сборочный чертёж.

Лит.	Масса	Масштаб
Гм.	табл.	
Лист	Листов: 1	
МНСС СССР		
Специпроектирование		
Инженерно-проектирование		

Копирован: 69-

Формат: А2



Размеры 6 мм

Обозначение	h	B*	h	δ	α	h	Норм. рел.	Норм. рел.
1.001	100	148				387		0.27
- 01	110	158				422		0.3
- 02	125	170.5				468		0.33
- 03	140	188				515		0.36
- 04	160	208				580		0.41
- 05	180	228				643		0.45
- 06	200	248				705		0.5
- 07	225	270.5				780		0.55
- 08	250	298				860		0.61
- 09	280	328				953		0.67
- 10	315	360.5				1063		0.75
- 11	355	400.5				1188		0.84
- 12	400	448	38	20	12	1334		0.94
- 13	450	498				1490		1.05
- 14	500	548				1650		1.17
- 15	560	608				1835		1.3
- 16	630	678				2080		1.46
- 17	710	758				2310		1.63
- 18	800	848				2590		1.83
- 19	900	948				2900		2.05
- 20	1000	1048				3220		2.28
- 21	1120	1168				3600		2.55
- 22	1250	1298				4010		2.84
- 23	1400	1448				4490		3.17

Продолжение

Обозначение	а	Б*	h	б	с	Л	Нормы расх.	Нормы к2
-24	1600	1653				5110		3,61
-25	1800	1853				5740		4,06
-26	2000	2053				6370		4,5
-27	100	153				395		0,38
-28	110	163				430		0,41
-29	125	175,5				476		0,46
-30	140	193	42	25	12	523		0,5
-31	160	213				588		0,56
-32	180	233				651		0,61
-33	200	253				713		0,68
-34	225	275,5				788		0,75
-35	250	303				868		0,82
-36	100	159				426		0,67
-37	110	169				456		0,72
-38	125	181,5				505		0,75
-39	140	199				552		0,87
-40	160	219				615		0,97
-41	180	239				678		1,06
-42	200	259	47	30	14	740		1,16
-43	225	281,5				819		1,28
-44	250	309				857		1,4
-45	280	339				992		1,56
-46	315	371,5				1102		1,73
-47	355	411,5				1227		1,92

продолжение


Обозначение	D	B*	h	б	д	L	Норм. расн	Норм. к2
-48	400	459				1369		215
-49	450	509	47	30	14	1526		24
-50	500	559				1683		264
-51	100	174				446		084
-52	110	184				478		09
-53	125	2015				525		039
-54	140	214				572		108
-55	160	234				635		12
-56	180	254				698		13
-57	200	274				760		143
-58	225	3015				839		158
-59	250	324	62	40	18	917		173
-60	280	354				1012		19
-61	315	3915				1112		209
-62	355	4315				1247		238
-63	400	474				1389		267
-64	450	524				1546		291
-65	500	574				1703		32
-66	560	634				1891		358
-67	630	704				2111		398
-68	710	789				2363		448
-69	800	874				2645		498
-70	900	974				2959		55

1. L - длина развернутой детали
2 * - размер для справок

[illegible]

УЧХ2

Сборка 1. Выход 1. Часть 2.



Размеры в мм.

Продолжение

Продолжение

Обозначение	B	H	масса, кг	Обозначение	B	H	масса, кг	Обозначение	B	H	масса, кг
2X		215	0,6	-025		415	1,29	-050		615	2,3
-001	114	265	0,7	-026		515	1,48	-051	614	715	2,49
-002		315	0,8	-027	314	615	1,66	-052		1015	2,85
-003		165	0,65	-028		715	1,85	-053		1215	3,22
-004		215	0,74	-029		1015	2,35	-054		365	2,1
-005	164	265	0,83	-030		1215	2,73	-055		415	2,2
-006		315	0,92	-031		315	1,27	-056		515	2,39
-007		165	0,68	-032		415	1,37	-057	814	615	2,58
-008		215	0,78	-033		515	1,46	-058		715	2,76
-009		265	0,87	-034	414	515	1,65	-059		1015	3,24
-010	214	315	0,97	-035		615	1,84	-060		1215	3,62
-011		415	1,12	-036		715	2,03	-061		515	2,62
-012		515	1,3	-037		1015	2,51	-062		615	2,81
-013		615	1,49	-038		1215	2,88	-063	1014	715	3,0
-014		165	0,78	-039		315	1,46	-064		815	3,18
-015		215	0,87	-040		365	1,55	-065		1015	3,56
-016		265	0,97	-041		415	1,64	-066		215	0,61
-017		315	1,06	-042		515	1,83	-067	114	265	1,64
-018	264	415	1,2	-043	514	615	2,02	-068		315	0,8
-019		515	1,39	-044		715	2,21	-069		165	0,64
-020		615	1,58	-045		1015	2,69	-070	164	215	0,74
-021		715	1,76	-046		1215	3,07	-071		265	0,83
-022		1015	2,29	-047		365	1,74	-072		165	0,63
-023		265	1,06	-048	614	415	1,83	-073	214	215	0,78
-024	314	315	1,15	-049		515	2,02	-074	114	215	0,62

Размеры для справок:

УЧХ2


Сборка в сборе.
Обозначение чертежа.

Лист 1	Лист 2	Лист 3	Лист 4
Лист 5	Лист 6	Лист 7	Лист 8
Лист 9	Лист 10	Лист 11	Лист 12

Подпись: _____

Подпись: _____

100 X 2



Размеры в мм

Обозначение	H*	B	h	h ₁	b	d	α°	L	Масса, кг
2X.001	235			146				609	0,57
-001	265	H4		196			42°	709	0,67
-002	335		32	246	20	12		809	0,76
-003	185			96			30°	646	0,61
-004	285	164		146				746	0,7

Продолжение

Обозначение	H*	B	h	h ₁	b	d	α°	L	Масса, кг
-005	285	164		196			30°	846	0,8
-006	335			246				946	0,89
-007	185			96			24°	694	0,65
-008	235			146				794	0,73
-009	285			196				894	0,84
-010	335	214		246				994	0,94
-011	435			296			44°	1152	1,09
-012	535			396				1352	1,27
-013	635			496				1552	1,46
-014	185			96			19°	792	0,75
-015	235			146				892	0,84
-016	285			196				992	0,93
-017	325	264	32	246	20	12		1092	1,03
-018	435			296			37°	1239	1,17
-019	535			396				1439	1,36
-020	635			496			58°	1639	1,54
-021	735			596				1839	1,73
-022	1035			796			16°	2387	2,25
-023	285			196				1089	1,09
-024	335			246				1189	1,12
-025	435			296			32°	1350	1,25
-026	535	314		396				1550	1,44
-027	635			496				1750	1,63
-028	735			596				1950	1,82
-029	1035			796			53°	2465	2,92

1. L - длина развернутой детали
2 * размер для отбортовки

2 X. 001				Холм		Лист 1	Листов 4
Исполн	Н. Погум	Рисов	Дата	С.М. Моча		Место	Стор
Разработ	Власов	Дата				Лист 1	Листов 4
Проб	Шелов	Дата				Место	Стор
Текст	Пронский	Дата				Лист 1	Листов 4
Н.Контр	Шелов	Дата				Место	Стор
Чтв	Шелов	Дата				Лист 1	Листов 4

92 X E

серия 5264-1 выпуск 1, часть 2

Рис 1





Рис 2



Размеры в мм

Продолжение

Обозначение	Рис	Н*	В*	д*	Масса кг	Обозначение	Рис	Н*	В*	д*	Масса кг
3X		135			0,67	-025		400			1,07
-001		165			0,7	-026		530			1,27
-002		200	209		0,74	-027		665	409		1,36
-003		265			0,81	-028		800			1,51
-004		330			0,88	-029		135			0,84
-005		135			0,7	-030		165			0,87
-006		165			0,73	-031		200			0,91
-007		200			0,77	-032		265			0,98
-008		265	259		0,84	-033		330			1,05
-009		330			0,91	-034		400	509		1,13
-010		400			0,99	-035		530			1,27
-011		530			1,13	-036		665			1,42
-012	1	135		14	0,72	-037	1	800		14	1,57
-013		165			0,76	-038		165			0,92
-014		200			0,8	-039		200			0,96
-015		265			0,87	-040		265			1,03
-016		330	309		0,94	-041		330	609		1,1
-017		400			1,02	-042		400			1,18
-018		530			1,16	-043		530			1,32
-019		665			1,31	-044		665			1,47
-020		135			0,78	-045		800			1,52
-021		165			0,81	-046		165			1,03
-022		200	409		0,85	-047		200	809		1,07
-023		265			0,92	-048		265			1,14
-024		330			0,99	-049		330			1,21

* Размеры для справок


				3 X 66			
				Хомут			
				сборочный чертеж			
Изм. лист	Ндв. лист	Подп.	Зам.	Лист	Масса	Масштаб	
Разраб.	Власова	Власова			см.		
Проб.	Щеглова	Щеглова			мм.		
Т. контр.	Пронский	Пронский					
П. спец.	Зейлиман	Зейлиман					
Н. контр.	Щеглова	Щеглова					
Чтв.	Кован	Кован					

Копировал:

Формат: 12

100 X 5

50, (✓)



* Размер для справок

3X.001

Ребра

Лист	Масса	Масштаб
1	0,035	1:1
Лист	Листов 1	

Лист Б-ПН-3.0 ГОСТ 19903-74
Ст 3 ГОСТ 14637-69


Копирован:

Формат: А

500 X 5

Размеры в мм 50, (✓)

Обозначение	d	Масса кг
3X 003	14	0,067
-01	18	0,064
-02	22	0,061



* Размер для справок

3X.003

Плита

Лист	Масса	Масштаб
1	0,067	1:1
Лист	Листов 1	

Лист Б-ПН-3.0 ГОСТ 19903-74
Ст 3 ГОСТ 14637-69

Формат: А

серия 5.904-1 выпуск 1, часть 2


Подп. и дата

Учт. и дата

Подп. и дата

Учт. и дата

400 X 2



Размеры в мм

Продолжение

✓(✓)

Обозначение	H	B	L	Материал	Масса кг	Обозначение	H	B	L	Материал	Масса кг
3X.004	164		550		0,29	-025	429		1260		0,69
-001	194		590		0,32	-026	559	409	1520		0,83
-002	229	209	660		0,36	-027	694		1790		0,98
-003	294		790		0,43	-028	829		2060		1,13
-004	359		920		0,51	-029	164		830		0,46
-005	164		580		0,32	-030	194		890		0,49
-006	194		640		0,35	-031	229		960		0,53
-007	229		710		0,39	-032	294		1090		0,6
-008	294	259	840		0,46	-033	359	509	1220		0,67
-009	359		970		0,53	-034	429		1360		0,75
-010	429		1110		0,61	-035	559		1620		0,89
-011	559		1370		0,75	-036	694		1890		1,04
-012	164		630		0,35	-037	829		2160		1,19
-013	194		690		0,38	-038	194		990		0,54
-014	229		760		0,42	-039	229		1060		0,58
-015	294	309	890		0,49	-040	294		1190		0,65
-016	359		1020		0,56	-041	359	609	1320		0,72
-017	429		1160		0,64	-042	429		1460		0,8
-018	559		1420		0,78	-043	559		1720		0,94
-019	694		1690		0,93	-044	694		1990		1,09
-020	164		730		0,4	-045	829		2260		1,24
-021	194		790		0,43	-046	194		1190		0,65
-022	229	409	860		0,47	-047	229	809	1260		0,69
-023	294		990		0,54	-048	294		1390		0,76
-024	359		1120		0,61	-049	359		1520		0,83

L - длина развернутой детали

3X.004			
Учт. лист	И.докум.	Подп.	Дата
Разреш.	Власова	И.И.	
Проб.	Щеглова	И.И.	
Г.контр.	Пронский	И.И.	
И.контр.	Щеглова	И.И.	
Учт.	Земляева	И.И.	
См. табл.			
Лист 1		Листов 3	
И.И. Щеглова		И.И. Щеглова	
И.И. Щеглова		И.И. Щеглова	

Сопроводил: И.И.


Формат: 12

[illegible]

Голубовъ

формат: 11

4X 45



А-А повернута
М 1:1



Обозначение	Масса, кг
4X	6,4
-01	8,8
-02	13,2

1. Длина детали поз. 2 уточняется при проектировании.
2. Размеры для справок

4 x CB

Изм. лист	№ докум.	родн.	дата	ХОМУТ Сварочный чертеж	Лист	Масса	Материал
Разраб.	Тихошина	МФ			см		
Пров.	Шеглова	МФ			матр.		
Т. контр.	Пронский	МФ			лист	лист	лист
Л. спец.	Земляков	МФ			ММСС	СССР	
Н. контр.	Шеглова	МФ		Госпромфентация ЦУ			
Ч. контр.	Бороз	МФ		Гипроэлектромонтаж ЦУ			

Копировал: *В.В.*

ფორმის: 11

ИТР

Рис 1






Рис 2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	L	l	a	d	Материал	Масса, кг
ИТР		190	130				0,362
-01		240	180			Угелок Б 32x32x4 ГОСТ 8509-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	0,458
-02		290	230				0,554
-03		340	280				0,823
-04		390	330			Угелок Б 40x40x4 ГОСТ 8509-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	0,944
-05		490	430				1,19
-06	1	590	530			Угелок Б 50x50x5 ГОСТ 8509-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	2,22
-07		690	630				2,6
-08		830	830			Угелок Б 63x63x6 ГОСТ 8509-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	5,09
-09		1090	1030				8,24
-10		1290	1230				8,89
-11		1690	1630			Угелок Б 75x75x8 ГОСТ 8509-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	11,6
-12		2090	2030				14,4
-13	2	190	130	15		Швеллер 8 ГОСТ 8240-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	1,34

Продолжение

✓(✓)

Обозначение	Рис	L	l	a	d	Материал	Масса, кг
-14		240	180				1,69
-15		290	230				2,04
-16		340	280				2,4
-17		390	330				2,75
-18		490	430			Швеллер 8 ГОСТ 8240-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	3,45
-19		590	530	15	12		4,16
-20		690	630				4,86
-21		890	830				6,27
-22		1090	1030				7,68
-23		1290	1230				9,09
-24	2	1690	1630			Швеллер 10 ГОСТ 8240-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	14,5
-25		2090	2030				18,0
-26		690	630				7,18
-27		890	830				9,26
-28		1090	1030	16	14	Швеллер 12 ГОСТ 8240-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	11,3
-29		1290	1230				13,4
-30		1690	1630				11,6
-31		2090	2030				21,7
-32		830	830				12,6
-33		1090	1030				15,5
-34		1290	1230	18	22	Швеллер 16 ГОСТ 8240-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	18,3
-35		1690	1630				24,0
-36		2090	2030				29,7
-37		1690	1630			Швеллер 20 ГОСТ 8240-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	31,1
-38		2090	2030	21			38,5

ИЗДАНИЕ	№ докум	подп	ИТР
Разработ	Трушечина	ИТР	
Проб	Щеглова	ИТР	
Контр	Пронский	ИТР	
И.контр	Щеглова	ИТР	
Чит	Щеглова	ИТР	

ИТР


Траверса

сч масса

Копировал

формат 15

17Я



Размеры в мм


Обозначение	l	e	d	c	Материал	Масса кг
17Я	100	35	110	16	Крыс В10 ГОСТ 2590-71 См 3 ГОСТ 595-79	0,06
- 01	160	60				0,09
- 02	250					0,15
- 03	400					0,25
- 04	630					0,39
- 05	1000	100		0,62		
- 06	100	35	112	25	Крыс В12 ГОСТ 2590-71 См 3 ГОСТ 595-79	0,09
- 07	160	60				0,14
- 08	250					0,22
- 09	400					0,35
- 10	630					0,56

Продолжение

Обозначение	l	e	d	c	Материал	Масса, кг		
- 11	1000	100	116	2	Крыс В12 ГОСТ 2590-71 См 3 ГОСТ 595-79	0,89		
- 12	100	35				0,16		
- 13	160	60				0,25		
- 14	250					0,4		
- 15	400					0,63		
- 16	630	100	120	2,5	Крыс В20 ГОСТ 2590-71 См 3 ГОСТ 595-79	1,0		
- 17	1000					1,58		
- 18	1600					2,52		
- 19	100	35				0,25		
- 20	160	60				0,39		
- 21	250					0,62		
- 22	400					0,99		
- 23	630	100						1,55
- 24	1000					2,47		
- 25	1600					3,95		
- 26	2500					6,17		

				17Я			
				ТРЕД			
Изм. лист	И. док. инв.	Подп.	Дата				
Разраб.	Тех. инж.	И.И.					
Проб.	Шелестов	И.И.					
Т. контр.	Простуля	И.И.					
И. экз. р.	И. экз. р.	И.И.					
И. экз. в.	И. экз. в.	И.И.					
				См. табл.			
				Копировать в...			

100 X 7

12.5
V(V)

Размеры в мм

Обозначение	L	l	b	d	Материал	Масса кг
4X 001	140	80	6,5	M16	Кр.ч. В 16 ГОСТ 2590-71 ст.3 ГОСТ 535-79	0,2
-01	160	100	8,0	M20	Кр.ч. В 20 ГОСТ 2590-71 ст.3 ГОСТ 535-79	0,36
-02	180	120	9,5	M24	Кр.ч. В 24 ГОСТ 2590-71 ст.3 ГОСТ 535-79	0,59

4X 001


шпилька

см. табл.

Лист	Масса	Масштаб
	см	-
лист	лист	1
ММСС	СССР	
наблюдатель	инженер	
проектировщик	инженер	

219 В12

Размеры в мм



Размеры для справок

Обозначение	l	l1	d	Масса кг
219	100			0,12
-01	160	50		0,16
-02	250			0,21
-03	400			0,3
-04	630	100	14	0,45
-05	1000			0,67
-06	100			0,22
-07	160	50		0,27
-08	250			0,35
-09	400			0,48
-10	630	100	18	0,69
-11	1000			1,02
-12	160	50		0,51
-13	250			0,65
-14	400			0,89
-15	630	100	20	1,25
-16	1000			1,84
-17	1600			2,78
-18	250			1,1
-19	400			1,47
-20	630			2,04
-21	1000			2,95
-22	1500			4,43
-23	2500			6,65

219 В12

шпилька

см. табл.

Лист	Масса	Масштаб
	см	-
лист	лист	1
ММСС	СССР	
наблюдатель	инженер	
проектировщик	инженер	

12,5 (✓)

Серия 5.904-1 выпуск 1, часть 2

100 В12

Размеры в мм






Рис. 2.
Остальное см рис. 1



A-A



Обозначение	Рис	B	e	e ₁	d	d ₁	d ₁	c	K	L	Материал	Масса, кг
СТЯ 001			100							177		0,11
-01			160	50						237		0,15
-02		10	250		45	110	14		5	327	Круг В10 ГОСТ 2590-71	0,2
-03			400							477	Ст.3 ГОСТ 535-79	0,29
-04			630	100						707		0,44
-05			1000							1077		0,66
-06			100					1,6		224		0,2
-07			160	50						284	Круг В12 ГОСТ 2590-71	0,25
-08			250							374	Ст.3 ГОСТ 535-79	0,33
-09		12	400	100	50	112	18		6	524		0,46
-10			630							754		0,67
-11			1000							1124		1,0
-12			160	50						305		0,48
-13			250							395		0,62
-14			400							545	Круг В16 ГОСТ 2590-71	0,86
-15		16	630		70	116	26	2,0	8	775	Ст.3 ГОСТ 535-79	1,22
-16			1000	100						1145		1,81
-17			1600							1749		2,75
-18			250							422		1,04
-19			400							572		1,41
-20		20	630							802	Круг В20 ГОСТ 2590-71	1,98
-21			1000	100	80	120	32	2,5	10	1172	Ст.3 ГОСТ 535-79	2,39
-22			1600							1772		4,37
-23			2500							2672		6,59

1. L - Длина развернутой детали.
2. Сварка ручная электродуговая.

СТЯ. 001				Тяга		ММСС СССР	
Исполн. и дата				См. табл.		ММСС СССР	
Разработчик и дата				См. табл.		ММСС СССР	
Проверщик и дата				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-проектировщик				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-конструктор				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-технолог				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-экономист				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-исследователь				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-лаборант				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-механик				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-электрик				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-химик				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-биолог				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-геолог				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-эколог				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-педагог				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-художник				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-архитектор				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-экономист				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-исследователь				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-лаборант				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-механик				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-электрик				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-химик				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-биолог				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-геолог				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-эколог				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-педагог				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-художник				См. табл.		ММСС СССР	
Инженер-архитектор				См. табл.		ММСС СССР	

100 В12

Размеры в мм


Продолжение.

Обозначение	Рис	В	В ₁	В ₂	а	д	д ₁	с	К	Л	Материал	Масса, кг
СТЯ 001-24	2	10	100	100	45	10	14		5	177	Круг В10 ГОСТ 2590-71 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,11
-25			160							237		0,15
-26			250							327		0,2
-27			400							477		0,29
-28			630							707		0,44
-29			1000							1077		0,66
-30		12	100		50	12	18	1,6	6	224	Круг В12 ГОСТ 2590-71 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,2
-31			160							284		0,25
-32			250							374		0,33
-33			400							524		0,46
-34			630							754		0,67
-35			1000							1124		1,0
-36		16	160		70	16	26	2,0	8	305	Круг В16 ГОСТ 2590-71 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,48
-37			250							395		0,62
-38			400							545		0,86
-39			630							775		1,22
-40			1000							1145		1,81
-41			1600							1745		2,75
-42		20	250		80	20	32	2,5	10	422	Круг В20 ГОСТ 2590-71 Ст.3 ГОСТ 535-79	1,04
-43			400							572		1,41
-44			630							802		1,98
-45			1000							1172		2,89
-46			1600							1772		4,37
-47			2500							2672		6,59

СТЯ. 001			
Цан	Лит	№ пробки	Подп. дата
Разреш.	Исполн.	Лит	
Проб	Шеллоба	10/8	
Контр	Пронский	10/8	
Н. контр	Шеллоба	10/8	
Чтк.	Земляков	10/8	
Тяга			
Ст. табл.			
Лит. - Материал			
Ст. табл.			
Лист 2 из 2			
МТСС СССР			
Главгорм. вентиляц. и тр. Пром. и энергетич. индустрии			
Формат. 12			

Копировать

90 ВЛ4



Размеры в мм

Обозначение	$\varnothing$	$\varnothing_1$	Масса, кг
4ТЯ	100	50	0,15
-01	160	50	0,2
-02	250		0,25
-03	400	100	0,35

Размеры для справок

4ТЯ СБ

Изм. Лист № 90 кум. Подп. Дата
Разработчик: Шендерович
Проб. Шендерович
И. контр. Пронский
И. контр. Шендерович
И. контр. Шендерович
И. контр. Шендерович



Тяга
Сборочный чертеж

Лист Масса Масса
Ст. табл. —
Лист Листов: 1
ММСС СССР
Л. Шендерович
Л. Шендерович

Копировать без

формат 11

100 ВЛ4



Размеры в мм

Обозначение	Рис	$\varnothing$	$\varnothing_1$	L	Масса, кг
4ТЯ.001	1	100		244	0,14
-01		160	50	304	0,19
-02		250		394	0,24
-03		400	100	544	0,34
-04	2	100		244	0,14
-05		160		304	0,19
-06		250		394	0,24
-07		400		544	0,34

1. L - длина развернутой детали.
2. Сборка ручная электрооборуд.

4ТЯ.001

Изм. Лист № 90 кум. Подп. Дата
Разработчик: Шендерович
Проб. Шендерович
И. контр. Пронский
И. контр. Шендерович
И. контр. Шендерович
И. контр. Шендерович

Тяга


Лист Масса Масса
Ст. табл. —
Лист Листов: 1
ММСС СССР
Л. Шендерович
Л. Шендерович

Рис. 810 ГОСТ 2590-71
Ст. 3 ГОСТ 535-79

Копировать без

формат 11

Рис. 2
Остальное см. рис. 1.





97 УУ 1


Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 2

Подпись Дата

Подпись Дата



A-A



Размеры для справок

Изм. Лист				Подпись			
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
Разработ.	Горбунин	В	2	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
Проб.	Понкин	В	2	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
Т. контр.	Калкаты	В	2	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
Н. контр.	Резникова	В	2	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
Утв.	Козак	В	2	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата


Подвеска
ленточная
сборочный вертис

Лопухов

Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	№ докум.	Подп.	Дата


1000 1001

Серия 5.004-1 Выход 1, выход 2:





Б

Б-Б

А-А
М5:1

Б



- 1* Размеры для справок
2 Покрытие Ц12 хр
3 Масса 1 м ленты - 3,14 кг

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Выпуск 1, часть 2

Серия 5.904.1

Удобрения (под и дата) Вспомогательные материалы (под и дата) Под и дата

Формат	Вид	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
				Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
1/1		1	1Т-01	Корпус	1	
				Детали		
1/1		2	1Т-001	Шайба	1	
1/1		3	1Т-002	Тяга короткая	1	
1/1		4	1Т-003	Шайба	1	
1/1		5	1Т-004	Тяга регулируемая	1	
				Стандартные изделия		
		6		Гайка М12.4		
				ГОСТ 5915-70	1	



Изм. Лист № 904.1.1. Подп. Дата
Разреш. Власова 2/2
Проб. Болото 2/2
И. Кондр. Колкото 2/2
Сте. Зейликина 2/2

1Т
Подвеска
регулируемая

Копировал: 69-

Лит. Лист Листов
МСС СССР
Инженерно-техническая
ГПИ Проектпроектирования

Формат II



1 Грузоподъемность - 500 кг.
2* Размеры для справок

Удобрения (под и дата) Вспомогательные материалы (под и дата) Под и дата


1Т-01				1Т-01		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	МСС СССР
Разреш.	Власова	2/2				0.48
Проб.	Болото	2/2				12
И. Кондр.	Колкото	2/2				
Сте.	Зейликина	2/2				

Копировал: 69-

Формат II

100-11

0(✓)



* Размер для справок.

100-001

Шпилька

Лента 3x30 Ст 3
ГОСТ 6009-74

Копирован без-



Формат: 11

Лист	Масштаб	Материал
1	0,007	1:1
Лист Листов 1		
ММСС СССР		
Главное конструкторское бюро		
МПИ Проектно-конструкторское бюро		

10-11

1/16

ГОСТ 5264-69 Н1-Δ3



* Размеры для справок.

Код	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Деталь		
Б		1	10-0101	Скоба		
				Лента 3x30 Ст 3 ГОСТ 6009-74		
				с=178	2	0,12кг

10-01

Корпус


Копирован без-

Формат: 11

Лист	Масштаб	Материал
1	0,25	1:1
Лист Листов 1		
ММСС СССР		
Главное конструкторское бюро		
МПИ Проектно-конструкторское бюро		

200-11

(✓)A



* Размер для справок.

17-002

Тяга короткая

Лист	Масштаб	Материал
1	0,05	1
Лист	Масштаб	Материал
1	0,05	1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ



СТ 5-8-70

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ФОРМАТ 1

300-11

(✓)A



* Размеры для справок

17-003

Шпилька

Угол	Масштаб	Материал
1	0,05	1
Лист	Масштаб	Материал
1	0,05	1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

СТ 5-8-70

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Лист	Масштаб	Материал
	0025	1:1
Лист	Листов 1	
ММСС СССР		
Гос.комитет по делам строительства		
Институт проектирования		
2.12.77		


ИЗГОТОВИТЕЛЬ

СТ 5-8-70

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

17-004

2,5 (✓)



* Размер для справок.

17-004

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1	1	17-004		
2	2	17-004		
3	3	17-004		
4	4	17-004		
5	5	17-004		
6	6	17-004		
7	7	17-004		
8	8	17-004		
9	9	17-004		
10	10	17-004		
11	11	17-004		
12	12	17-004		
13	13	17-004		
14	14	17-004		
15	15	17-004		
16	16	17-004		
17	17	17-004		
18	18	17-004		
19	19	17-004		
20	20	17-004		
21	21	17-004		
22	22	17-004		
23	23	17-004		
24	24	17-004		
25	25	17-004		
26	26	17-004		
27	27	17-004		
28	28	17-004		
29	29	17-004		
30	30	17-004		
31	31	17-004		
32	32	17-004		
33	33	17-004		
34	34	17-004		
35	35	17-004		
36	36	17-004		
37	37	17-004		
38	38	17-004		
39	39	17-004		
40	40	17-004		
41	41	17-004		
42	42	17-004		
43	43	17-004		
44	44	17-004		
45	45	17-004		
46	46	17-004		
47	47	17-004		
48	48	17-004		
49	49	17-004		
50	50	17-004		
51	51	17-004		
52	52	17-004		
53	53	17-004		
54	54	17-004		
55	55	17-004		
56	56	17-004		
57	57	17-004		
58	58	17-004		
59	59	17-004		
60	60	17-004		
61	61	17-004		
62	62	17-004		
63	63	17-004		
64	64	17-004		
65	65	17-004		
66	66	17-004		
67	67	17-004		
68	68	17-004		
69	69	17-004		
70	70	17-004		
71	71	17-004		
72	72	17-004		
73	73	17-004		
74	74	17-004		
75	75	17-004		
76	76	17-004		
77	77	17-004		
78	78	17-004		
79	79	17-004		
80	80	17-004		
81	81	17-004		
82	82	17-004		
83	83	17-004		
84	84	17-004		
85	85	17-004		
86	86	17-004		
87	87	17-004		
88	88	17-004		
89	89	17-004		
90	90	17-004		
91	91	17-004		
92	92	17-004		
93	93	17-004		
94	94	17-004		
95	95	17-004		
96	96	17-004		
97	97	17-004		
98	98	17-004		
99	99	17-004		
100	100	17-004		


Тяга
регулируемая

Виз ГОСТ 2590-71
Ст 3 ГОСТ 535-79

Лист	Масса	Масштаб
1	0,13	1:1
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

17-0002

2,5 (✓)



1. Допускается изготовление из труб 40x4,5 ГОСТ 8734-75 или 36x2,5 ГОСТ 8734-75.
2. Острые кромки притупить.
- 3* Размер для справок.
4. Покрытие 12 Ч. Кр.

17-0002

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1	1	17-0002		
2	2	17-0002		
3	3	17-0002		
4	4	17-0002		
5	5	17-0002		
6	6	17-0002		
7	7	17-0002		
8	8	17-0002		
9	9	17-0002		
10	10	17-0002		
11	11	17-0002		
12	12	17-0002		
13	13	17-0002		
14	14	17-0002		
15	15	17-0002		
16	16	17-0002		
17	17	17-0002		
18	18	17-0002		
19	19	17-0002		
20	20	17-0002		
21	21	17-0002		
22	22	17-0002		
23	23	17-0002		
24	24	17-0002		
25	25	17-0002		
26	26	17-0002		
27	27	17-0002		
28	28	17-0002		
29	29	17-0002		
30	30	17-0002		
31	31	17-0002		
32	32	17-0002		
33	33	17-0002		
34	34	17-0002		
35	35	17-0002		
36	36	17-0002		
37	37	17-0002		
38	38	17-0002		
39	39	17-0002		
40	40	17-0002		
41	41	17-0002		
42	42	17-0002		
43	43	17-0002		
44	44	17-0002		
45	45	17-0002		
46	46	17-0002		
47	47	17-0002		
48	48	17-0002		
49	49	17-0002		
50	50	17-0002		
51	51	17-0002		
52	52	17-0002		
53	53	17-0002		
54	54	17-0002		
55	55	17-0002		
56	56	17-0002		
57	57	17-0002		
58	58	17-0002		
59	59	17-0002		
60	60	17-0002		
61	61	17-0002		
62	62	17-0002		
63	63	17-0002		
64	64	17-0002		
65	65	17-0002		
66	66	17-0002		
67	67	17-0002		
68	68	17-0002		
69	69	17-0002		
70	70	17-0002		
71	71	17-0002		
72	72	17-0002		
73	73	17-0002		
74	74	17-0002		
75	75	17-0002		
76	76	17-0002		
77	77	17-0002		
78	78	17-0002		
79	79	17-0002		
80	80	17-0002		
81	81	17-0002		
82	82	17-0002		
83	83	17-0002		
84	84	17-0002		
85	85	17-0002		
86	86	17-0002		
87	87	17-0002		
88	88	17-0002		
89	89	17-0002		
90	90	17-0002		
91	91	17-0002		
92	92	17-0002		
93	93	17-0002		
94	94	17-0002		
95	95	17-0002		
96	96	17-0002		
97	97	17-0002		
98	98	17-0002		
99	99	17-0002		
100	100	17-0002		



34м.к.

Виз ГОСТ 8734-75
Ст 3 ГОСТ 535-79

Лист	Масса	Масштаб
1	0,032	1:1
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		

Серия	Выпуск	Часть	№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Серия 5.904-1	Выпуск 1	Часть 2	II	IC CB	Документация		
				Переменные	данные для исполнения		
					Детали		
					IC		
				IC.001	Втулка		
					Труба 25x32 ГОСТ 3262-75, e=24	1	0,057 кг
				IC.002	Скоба	1	
					Стандартные изделия		
				5	Гайка М10, ГОСТ 5915-70	1	
					IC-01		
Серия 5.904-1	Выпуск 1	Часть 2	II	IC.001-01	Втулка		
					Труба 25x32 ГОСТ 3262-75, e=24	1	0,072 кг
				IC.002-01	Скоба	1	
					Стандартные изделия		
				5	Гайка М12, ГОСТ 5915-70	1	
					IC-02		
				IC.001-02	Втулка	1	
					Труба 32x32 ГОСТ 3262-75, e=24	1	0,074 кг
				IC.003	Планка	2	
				IC.003-02	Планка	1	
Серия 5.904-1	Выпуск 1	Часть 2	II		Стандартные изделия		
				5	Гайка М16, ГОСТ 5915-70	1	
					IC-03		
				IC.001-03	Втулка	1	0,093 кг
					Труба 32x32 ГОСТ 3262-75, e=24	1	
				IC.003-01	Планка	2	
				IC.003-03	Планка	1	
					Стандартные изделия		
				5	Гайка М20, ГОСТ 5915-70	1	
					IC		

Серия	Выпуск	Часть	№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Серия 5.904-1	Выпуск 1	Часть 2	II	IC CB	Документация		
				Переменные	данные для исполнения		
					Детали		
					IC		
				IC.001	Втулка		
					Труба 25x32 ГОСТ 3262-75, e=24	1	0,057 кг
				IC.002	Скоба	1	
					Стандартные изделия		
				5	Гайка М10, ГОСТ 5915-70	1	
					IC-01		
Серия 5.904-1	Выпуск 1	Часть 2	II	IC.001-01	Втулка		
					Труба 25x32 ГОСТ 3262-75, e=24	1	0,072 кг
				IC.002-01	Скоба	1	
					Стандартные изделия		
				5	Гайка М12, ГОСТ 5915-70	1	
					IC-02		
				IC.001-02	Втулка	1	
					Труба 32x32 ГОСТ 3262-75, e=24	1	0,074 кг
				IC.003	Планка	2	
				IC.003-02	Планка	1	
Серия 5.904-1	Выпуск 1	Часть 2	II		Стандартные изделия		
				5	Гайка М16, ГОСТ 5915-70	1	
					IC-03		
				IC.001-03	Втулка	1	0,093 кг
					Труба 32x32 ГОСТ 3262-75, e=24	1	
				IC.003-01	Планка	2	
				IC.003-03	Планка	1	
					Стандартные изделия		
				5	Гайка М20, ГОСТ 5915-70	1	
					IC		





Обозначение	Рис	H	B	e	d	Масса, кг
IC		120	50	24	18	0,46
-01	1	140	60	30	22	0,66
-02	2	170	80	24	26	1,29
-03	2	190	90	30	32	1,94

* Размеры для справок

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

200 3/

(✓) A



Размеры в мм.

Обозначение	H	e	d	d1	d2	L	Материал	Масса, кг
1C.002	120	24	30	18	12	259	Листовое сп. 3 ГОСТ 535-79	0,4
-01	140	30	40	22	14	305	Листовое сп. 3 ГОСТ 535-79	0,57

L - длина развернутой детали.

1C.002

Скоба

См. табл.


Лист	Масса	Масса
См. табл.	—	—
Лист	Листов: 1	МТСС СССР
Лист	Листов: 1	Листов: 1
Лист	Листов: 1	Листов: 1

Копировать: 4/5-

Формат: 11

1C.003

(✓) A



Р. 1001 6 : 11.

Обозначение	H	d	d1	d2	Материал	Масса, кг
1C.003	165	50	80	26	Листовое сп. 3 ГОСТ 535-79	0,52
-01	184	50	30	38	Листовое сп. 3 ГОСТ 535-79	0,78
-02	80	40	44	18	Листовое сп. 3 ГОСТ 535-79	0,14
-03	90	45	52	22	Листовое сп. 3 ГОСТ 535-79	0,22

* Размер для справок.

1C.003

Планка

См. табл.

Листов: 1	МТСС СССР	Листов: 1
Листов: 1	Листов: 1	Листов: 1
Листов: 1	Листов: 1	Листов: 1
Листов: 1	Листов: 1	Листов: 1


Лист	Масса	Масса
См. табл.	—	—
Лист	Листов: 1	
МТСС СССР		
Госпроцентильная		
Госпроцентильная		
Формат: 11		

Копировать: 4/5-

Формат: 11

1 ПС.001

(A)A



Размеры в мм.

Обозначение	L	e	a	b*	d	Материал	Масса, кг
1 ПС.001	80	40	20	30	14	Лента 3x30. Ст.3 ГОСТ 6009-74	0,05
-01	95	45	25	40	18	Лента 3x40 Ст.3 ГОСТ 6009-74	0,08
-02	105		30	50		Полоса 4x50 ГОСТ 103-76 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,11
-03	130	50	40	60	22	Полоса 4x50 ГОСТ 103-76 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,22
-04	165	65	50	80	26	Полоса 5x80 ГОСТ 103-76 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,48
-05	200	80	60	90	32	Полоса 6x90 ГОСТ 103-76 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,77

*Размер для справок.


1 ПС.001

Планка

Ст. табл.

Лист	Масса	Масса
1	См. табл.	—
1	Листов: 1	—

1 ПС.05



Размеры в мм.

Обозначение	L	e	a	Масса, кг
1 ПС	80	40		0,18
-01	95		12	0,34
-02	105	45		0,37
-03	130	50	14	0,7
-04	165	65	18	1,27
-05	200	80	22	2,25


Размеры для справок

1 ПС.05

Планка
соединительная
сборочный чертеж

Лист	Масса	Масса
1	См. табл.	—
1	Листов: 1	—

901 1/1



Обозначение	Масса, кг
14	1,81
-01	1,87
-02	1,89
-03	1,95
-04	1,99
-05	2,05
-06	2,09
-07	2,11

Размеры для справок.

14 СБ

Захват.
Сборочный чертеж.



Лит.	Масса	Масштаб
См.	табл.	—
Лист	Листов: 1	
ГМСС СССР	Гидропротектиция	Лит. Проектная

Копировал: СБ-

Формат: 11

100 1/1

901 (V)



Размеры в мм.

Обозначение	l	L	Масса, кг
14 001	16	155	0,73
-01	20	161	0,76
-02	23	163	0,77
-03	30	170	0,8
-04	33	174	0,82
-05	40	181	0,85
-06	43	184	0,87
-07	45	186	0,88

1. L - длина развернутой детали.
2. * Размеры для справок.

14 001

Щека.


Лит.	Масса	Масштаб
См.	табл.	—
Лист	Листов: 1	
ГМСС СССР	Гидропротектиция	Лит. Проектная

Полоса 10x60 ГОСТ 103-76
Ст.3 ГОСТ 535-76

Копировал: СБ-

Формат: 11

90 h2



Размеры в мм

Обозначение	e	h ₁	h ₂	H	Масса, кг
24					4,4
-01					4,48
-02					4,52
-03	40	70	30	260	4,6
-04					4,66
-05					4,76
-06					4,78
-07					4,82
-08					7,28
-09	42	80	45	335	7,4
-10					7,44
-11					7,48

Размеры для справок.

24CB


Захват.

Сборочный чертеж.

Лист	Масса	Масштаб
1	См. подл.	—
1	ММСС СССР	Масштаб 1:1

Формат 1

100 h2



Размеры в мм.

Обозначение	e	h	h ₁	H	d	L	Масса, кг
24.001	16					245	1,15
-01	20					251	1,18
-02	23					253	1,19
-03	30	70	30	230	26	260	1,22
-04	33					264	1,24
-05	40					271	1,28
-06	43					274	1,29
-07	45					276	1,3
-08	33					319	1,5
-09	40	80	45	235	32	326	1,54
-10	43					329	1,55
-11	45					331	1,56

1. L - длина развернутой детали.

2* - размеры для справок.

24.001

Захват.


Лист	Масса	Масштаб
1	См. подл.	—
1	ММСС СССР	Масштаб 1:1

Формат 1

200 72

Рис.1

Рис.2

50
V(V)

Размеры в мм

Обозначение	Рис	L	l	l ₁	R ₁	Масса, кг
2Ц 002	1	60	46	15	50	0,51
-01			50	20		0,52
-02			53			0,53
-03			60			0,54
-04			63			0,55
-05			70	0,56		
-06			73	0,565		
-07			75	0,57		
-08	2	80	83	10	70	1,18
-09			90	1,2		
-10			93	1,21		
-11			95	1,22		

* размер для справок

2Ц 002

Ребра

Лист	Масса	Масштаб
1	см.	-
Лист	Масштаб	1
Масса	Масштаб	1
Лист	Масштаб	1
Масса	Масштаб	1


Копировал:

Формат: А1

Ц1

50
V(V)

Обозначение	d, мм	Масса, кг
Ц1	12	1,05
-01	14	1,05



* размер для справок

Ц1


Подкладке

Лист	Масса	Масштаб
1	см.	-
Лист	Масштаб	1
Масса	Масштаб	1
Лист	Масштаб	1
Масса	Масштаб	1

Копировал:

Формат: А1

Серия 5.904-1 Выпуск 1. Ясень 2



Размеры в мм

Обозначен.	L	a	Материал	Нормы кг
1KP	440	10	Сталок 5-32x32x4 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	0,84
-01	480			0,92
-02	530			1,01
-03	595			1,44
-04	680			1,65
-05	780			2,94
-06	910	15	Сталок 5-40x40x4 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	3,43
-07	440			1,06
-08	480			1,16
-09	530			1,28
-10	595			2,24
-11	680			2,56
-12	780	20	Сталок 5-50x50x5 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	4,46
-13	910			5,2
-14	480	15	Сталок 5-50x50x5 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	1,8
-15	530			2,0
-16	290	10	Сталок 5-32x32x4 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	0,55
-17	330			0,63
-18	380			0,73
-19	445	15	Сталок 5-40x40x4 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	1,07
-20	530			1,28
-21	630			2,38
-22	760	15	Сталок 5-50x50x5 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	2,86
-23	290			0,7

Продолжение

Обозначен.	L	a	Материал	Нормы кг
- 24	330	15	Угрок 5-40x40x4 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	48
- 25	380		Угрок 5-50x50x5 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	492
- 26	445		Угрок 5-50x50x5 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	167
- 27	530		Угрок 5-50x50x5 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	20
- 28	630	20	Угрок 5-63x63x6 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	3,6
- 29	760		Угрок 5-63x63x6 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	4,35
- 30	330	15	Угрок 5-50x50x5 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	124
- 31	380		Угрок 5-50x50x5 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	143
- 32	445	20	Угрок 5-63x63x6 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	2,54
- 33	530		Угрок 5-63x63x6 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	3,03
- 34	630		Угрок 5-75x75x6 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	3,6
- 35	760		Угрок 5-75x75x6 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	5,17
- 36	330		Угрок 5-63x63x6 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	1,89
- 37	380		Угрок 5-63x63x6 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	2,17
- 38	445		Угрок 5-75x75x6 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	3,02
- 39	530		Угрок 5-75x75x6 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	3,6
- 40	630		Угрок 5-75x75x6 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	4,28
- 41	760		15	Швеллер 8 ГОСТ 8240-72 См 3 ГОСТ 535-79
- 42	445	Швеллер 10 ГОСТ 8240-72 См 3 ГОСТ 535-79		3,14
- 43	530	Швеллер 10 ГОСТ 8240-72 См 3 ГОСТ 535-79		3,74
- 44	630	Швеллер 10 ГОСТ 8240-72 См 3 ГОСТ 535-79		5,41
- 45	760	Швеллер 8 ГОСТ 8240-72 См 3 ГОСТ 535-79		6,23
- 46	330	Швеллер 8 ГОСТ 8240-72 См 3 ГОСТ 535-79		2,33
- 47	380	Швеллер 8 ГОСТ 8240-72 См 3 ГОСТ 535-79		2,68

1KP

УБЗ, ЛУСТ	НВОДУМ	ПОДП	ЗЕЛ	БРОНШТЕЙН	Лит.	МСС СР	Косово
ДЗРАЗБ.	ШЕГЛОВО	Ж			СМ.		
ПРОБ.	ПРОСАУ	Ж			ТОБЛ		
Г. КОМТР	ГРОС.	БЕНУ	Ж				
					ЛУСТ	ШЕГЛОВО	Ж
Н. КОМТР	ПРОСАУ	Ж		СМ. табл.		МСС ССР	
УМБ.	ЖЕДУКА	Ж					ПРОБ. ПРОМЕНТИВАЦИЯ ГТИ ПРОМЕНТИВАЦИЯ

Копировал: В

Формат: 12

Серия 5.904.1, выпуск 1, часть 2

2КР СБ

Рис. 1

ГОСТ 5264-69-Н1-Δ 6
ГОСТ 5264-69-Т3-Δ 6

Размеры в мм





Рис. 2

ГОСТ 5264-69-Н1-Δ 6



Обозначение	Рис.	L	l	d	b	Масса кг
2КР		395	315			6,4
-01		680	400		80	6,9
-02		780	500			7,47
-03		910	630		75	9,26
-04	1	480	200	20	80	5,76
-05		530	250			6,04
-06		595	315			7,09
-07		680	400		75	7,68
-08		780	500			8,37
-09		1040	630			10,32
-10		725	315		93	8,1
-11		810	400			8,7
-12		910	500			10,8
-13		1040	630		90	11,9
-14	2	610	200	16	93	7,29
-15		620	250			7,65
-16		725	315			9,2
-17		810	400		90	9,93
-18		910	500		86	10,4

2КР СБ

Кронштейн
Сборочный чертеж


Лист	Масса	Масштаб
1	См. табл.	-
Лист	Листов: 1	
М.С.С.С.С.Р.	Гос.прот.идентификация	Гос.прот.идентификация
Гос.прот.идентификация	Гос.прот.идентификация	Гос.прот.идентификация

Кронштейн СБ -


Формат: А

3КР

1040*



ГОСТ 5264-69-Н1-Δ 4



* Размеры для справок

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
3КР.001	Детали		
	Опор		
	Швеллер 14 ГОСТ 8240-72		
	См. ГОСТ 535-79		
3КР.002	Консоль	2	2,33 кг
	Швеллер 14 ГОСТ 8240-72		
	См. ГОСТ 535-79		
	2-190	1	1,127

3КР

Кронштейн

Лист	Масса	Масштаб
1	7,36	1:10
Лист	Листов: 1	
М.С.С.С.С.Р.	Гос.прот.идентификация	Гос.прот.идентификация
Гос.прот.идентификация	Гос.прот.идентификация	Гос.прот.идентификация

Кронштейн СБ -

Формат: А

Серия 5.004-1 выпуск 1, часть 2.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗОМ

дУН

Рис. 1




Рис. 2





Рис. 3



Размеры в мм.

Обозначение	Рис.	L	e	α	δ	Материал	Масса кг
4КР		535	330				1,29
-001		585	380				1,41
-002		615	410				1,48
-003		635	430				1,53
-004		735	530				1,77
-005		835	630				2,02
-006	1	1035	830				2,5
-007		575	330				1,39
-008		625	380				1,51
-009		655	410				1,58
-010		675	430				1,63
-011		775	530				1,87

Условие Б-40:40:4 ГОСТ 8509-72
Ст.3 ГОСТ 535-79

20 15

Продолжение

Обозначение	Рис.	L	e	α	δ	Материал	Масса кг
-012		875	630				2,12
-013		1075	830				2,6
-014		625	330				1,51
-015		675	380				1,63
-016		705	410				1,7
-017		725	430				1,75
-018		825	530				1,99
-019		925	630				2,24
-020		1125	830				2,72
-021		690	330				2,60
-022	1	740	380				2,79
-023		770	410				2,9
-024		790	430				2,98
-025		890	530				3,35
-026		990	630				3,73
-027		1190	830				4,49
-028		775	330				2,92
-029		825	380				3,11
-030		855	410				3,22
-031		875	430				3,29
-032		975	530				3,67
-033		1075	630				4,05
-034		1275	830				4,80
-035		875	330				5,0

Условие Б-40:40:4 ГОСТ 8509-72
Ст.3 ГОСТ 535-79

Условие Б-50:50:5 ГОСТ 8509-72
Ст.3 ГОСТ 535-79


4КР

Бронза

Ст. таб.



Лист	Всего	Масштаб
	См.	—
Лист 1	Листов 5	
Госстандарт СССР		
Госпроектинститут		
Гипропроект		

Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация.</u>		
11			БКР	Сборочный чертеж <u>Детали</u>		
34	1		БКР 001	Опоры		
				Удалок 6-75x75x6 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79		
				В-225	2	1,55 кг
			<u>Переменные данные</u>	<u>для исполнения.</u>		
				<u>БКР</u>		
				<u>Детали</u>		
64	2		БКР.002	Консоль		
				Удалок 6-75x75x6 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79		
				В-415	1	2,82 кг
				<u>БКР-01</u>		
				<u>Детали</u>		
64	2		БКР.002-01	Консоль		
				Удалок 6-75x75x6 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79		
				В-365	1	2,48 кг

[illegible]

Обозначение	L	Р	Масса кг
6KP	430	180	5,92
-01	380	130	5,58

[illegible]



Размеры в мм.

Обозначение	Рис.	L	l	d	Материал	Вес, кг
9 КР		645				1,56
-01		640				1,55
-02		632				1,53
-03		625		20	$\frac{1}{2}$ болт 640x40x4 ГОСТ 8509-72 Ст. 3 ГОСТ 535-79	1,51
-04		615				1,49
-05		605				1,46
-06		595				1,44
-07		647				2,44
-08		635	430			2,39
-09	1	620				2,34
-10		602				2,27
-11		667		25	$\frac{1}{2}$ болт 650x50x5 ГОСТ 8509-72 Ст. 3 ГОСТ 535-79	2,51
-12		645				2,43
-13		620				2,34
-14		595				2,24
-15		665				4,52
-16		630		27	$\frac{1}{2}$ болт 675x55x5 ГОСТ 8509-72 Ст. 3 ГОСТ 535-79	4,28
-17		590				4,01

Продолжение.

✓✓

Обозначение	Ак	L	В	г	Материал	Масса, кг
-18	1	545	430	27	Углерод 5-75±75±5 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	3,71
-19	2	625		40	Углерод 8 ГОСТ 8240-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	4,41
-20		575				4,05
-21		845		20	Углерод 5-40±40±4 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	2,04
-22		840	2,03			
-23		832	2,01			
-24		825	2,0			
-25		815	1,97			
-26		805	1,95			
-27		795	1,92			
-28		847	25	Углерод 5-50±50±5 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79		3,19
-29	1	835				3,15
-30	820	3,09				
-31	802	3,02				
-32	867	3,27				
-33	845	3,10				
-34	820	3,09				
-35	795	3,0				
-36	865	27	Углерод 5-75±75±5 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	3,88		
-37	830			3,64		
-38	790			3,37		
-39	745			3,07		
-40	2	825	40	Углерод 8 ГОСТ 8240-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	3,82	
-41		775			3,46	

[illegible]


ПОДСУЩОСТ: 5.21

Copy: 12

Серия 5.004-1, выпуск 1, часть 2

Серия 5.004-1

Изм. и дата



Размеры в мм

Обозначен	L*	b	a	Масса, кг
11КР	450	200	80	5,55
-01	440	190	75	5,95
-02	380	130	75	5,54

11КР СБ

Бронштейн.
Сборочный чертеж.

Лист	Масса	Кол-во
1	См. табл.	—
Лист	Листов: 1	
МНСС	СССР	
Гидропротекция	Гидропротекция	
Гидропротекция	Гидропротекция	

Контроль:
 формат: И

Условн	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
11			11КР СБ	Документация		
64	1	11КР. 001	Сборочный чертеж	Детали		
			Опор	Угелок 6-75x75x6 ГОСТ 8509-72		
			См. ГОСТ 535-79	С=225	2	1,53 кг
Переменные данные для исполнения						
			11КР	Детали		
64	2	11КР. 002	Консоль	Угелок 6-63x63x6 ГОСТ 8509-72		
			См. ГОСТ 535-79	С=435	1	2,49 кг
			11КР-01	Детали		
64	2	11КР. 002-01	Консоль	Угелок 6-75x75x6 ГОСТ 8509-72		
			См. ГОСТ 535-79	С=425	1	2,89 кг
			11КР-02	Детали		
64	2	11КР. 002-02	Консоль	Угелок 6-75x75x6 ГОСТ 8509-72		
			См. ГОСТ 535-79	С=365	1	2,48 кг

Лист	Масса	Кол-во
1	См. табл.	—
Лист	Листов: 1	
МНСС	СССР	
Гидропротекция	Гидропротекция	
Гидропротекция	Гидропротекция	

Бронштейн

Контроль:
 формат: И

№ п/п	подл. и дата	вх. № докум.	подл. и дата
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing shows a side view with a total length L and a total width of 50 . The plate has a central hole with a diameter of $\phi 12.5$ and a thickness of 2 мм . The distance from the left edge to the center of the hole is 30 . The distance from the center of the hole to the right edge is 25 . The drawing also shows a detail of the hole with a diameter of $\phi 12.5$ and a thickness of 2 мм .

[illegible]