

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5.904-1


ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЙ ВОЗДУХОВОДОВ

ВЫПУСК 1

ЧАСТЬ 2


РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ИНВ. №16568-03
ЦЕНА: 5-45



Размеры 8 мм

Обозначение	R	L	Масса, кг
1Ф0.01	52,5	157	0,422
-01	57,5	167	0,452
-02	65	182	0,497
-03	72,5	197	0,542
-04	82,5	217	0,602
-05	92,5	237	0,662
-06	102,5	257	0,722
-07	115	282	0,797
-08	127,5	307	0,872
-09	142,5	337	0,962
-10	160	372	1,067
-11	180	412	1,187
-12	202,5	457	1,322
-13	227,5	507	1,458
-14	252,5	557	1,608
-15	282,5	617	1,776
-16	317,5	687	1,942
-17	357,5	769	2,123
-18	402,5	859	2,316
-19	452,5	959	2,538
-20	502,5	1059	2,784
-21	562,5	1179	3,055
-22	627,5	1309	3,352
-23	702,5	1459	3,687
-24	802,5	1659	4,061




* Размеры для справок

Лист	Масса	Масштаб
1	0,422	1:1

1Ф0.01 СБ

Лист	Масса	Масштаб
1	0,422	1:1

Полуфланец
Сборочный чертеж



* Размер для справок

Лист	Масса	Масштаб
1	0,422	1:1

1Ф0.01.02

Лист	Масса	Масштаб
1	0,422	1:1


Планка

Б-ПН-4 ГОСТ 19903-74

Лист 3 ГОСТ 14637-69

1010 001

Серия 5.901-1 Выпуск 1 Часть 2




Размеры в мм

Обозначение	R	L	Материал	Масса кг
1Ф001.01	52,5	179		0,342
-01	57,5	195		0,372
-02	65	219		0,417
-03	72,5	242		0,462
-04	82,5	273		0,522
-05	92,5	305		0,582
-06	102,5	336	Угрок Б-32х32х4 ГОСТ 8508-72	0,642
-07	115	375	См3 ГОСТ 535-79	0,717
-08	127,5	415		0,792
-09	142,5	462		0,882
-10	160	517		0,987
-11	180	580		1,107
-12	202,5	650		1,242
-13	227,5	735		1,378
-14	252,5	813	Угрок Б-40х40х4 ГОСТ 8508-72	1,958
-15	282,5	907	См3 ГОСТ 535-79	2,196
-16	317,5	1017		2,462
-17	357,5	1152		2,843
-18	402,5	1293		3,276
-19	452,5	1450		3,768
-20	502,5	1607	Угрок Б-50х50х5 ГОСТ 8508-72	6,06
-21	562,5	1795	См3 ГОСТ 535-79	6,77
-22	627,5	2000		7,61
-23	702,5	2235		8,427
-24	802,5	2519		9,611

L - длина развернутой детали

1Ф001.01				Угрок			Дат	Масса	Всего
Изм.	Исх.	Начисл.	Подп.	Изм.	Исх.	Начисл.	Дат	См	табл.
Разраб.	Проверка	Исх.	Исх.	Изм.	Исх.	Исх.	Изм.	Исх.	Исх.
Проф.	Проверка	Исх.	Исх.	Изм.	Исх.	Исх.	Изм.	Исх.	Исх.
Т.эксп.	Проверка	Исх.	Исх.	Изм.	Исх.	Исх.	Изм.	Исх.	Исх.
Изм.	Проверка	Исх.	Исх.	Изм.	Исх.	Исх.	Изм.	Исх.	Исх.
Изм.	Проверка	Исх.	Исх.	Изм.	Исх.	Исх.	Изм.	Исх.	Исх.



Размеры в мм					№ (V)	
Обозначение	R	e	L	L ₁	Материал	№
/Ф0 000/	52,5	157	195	235	Лента 3x30 см ГОСТ 6027-74	0,18
-01	57,5	167	205	250		0,19
-02	65	182	220	284		0,2
-03	72,5	197	235	307		0,22
-04	82,5	217	255	338		0,24
-05	92,5	237	275	370		0,26
-06	102,5	257	295	402		0,28
-07	115	282	320	440		0,31
-08	127,5	307	345	480		0,34
-09	142,5	337	375	527		0,37
-10	160	372	410	582		0,41
-11	180	412	450	645		0,46
-12	202,5	457	495	716	0,5	
-13	227,5	507	545	794	0,56	
-14	252,5	557	595	872	Лента 3x40 см ГОСТ 6027-74	0,82
-15	282,5	617	655	966		0,91
-16	317,5	687	725	1076		1,01
-17	357,5	769	805	1202		1,13
-18	402,5	859	895	1344		1,27
-19	452,5	959	995	1500		1,41
-20	502,5	1059	1095	1658		1,56
-21	562,5	1179	1215	1845		1,74
-22	627,5	1309	1345	2050		1,93
-23	702,5	1459	1495	2285		2,15
-24	802,5	1659	1695	2600	2,45	

L_1 - длина развернутой детали

[illegible]

гд 0ф 2

Размеры в мм


Продолжение

Продолжение

Обозначение	B	H	Масса, кг
2 ф0	100	155	0,86
-01	150	105	0,86
-02	100	205	0,99
-03	200	105	0,99
-04	100	255	1,13
-05	250	105	1,13
-06	150	155	0,99
-07	150	205	1,13
-08	200	155	1,13
-09	150	255	1,26
-10	250	155	1,26
-11	200	205	1,26
-12	200	255	1,39
-13	250	205	1,39
-14	200	305	1,52
-15	300	205	1,52
-16	200	405	1,78
-17	400	205	1,78
-18	200	505	2,04
-19	500	205	2,04
-20	250	255	1,52
-21	250	305	1,66

Обозначение	B	H	Масса, кг
-22	300	255	1,66
-23	250	405	1,91
-24	400	255	1,91
-25	250	505	2,17
-26	500	255	2,17
-27	250	605	2,44
-28	600	255	2,44
-29	250	805	2,96
-30	800	255	2,96
-31	300	305	1,78
-32	300	405	2,04
-33	400	305	2,04
-34	300	505	2,3
-35	500	305	2,3
-36	300	605	2,56
-37	600	305	2,56
-38	300	805	3,09
-39	800	305	3,09
-40	300	1005	3,62
-41	1000	305	3,62
-42	400	405	2,3
-43	400	505	2,56

Обозначение	B	H	Масса, кг
-44	500	405	2,56
-45	400	605	2,82
-46	600	405	2,82
-47	400	805	3,35
-48	800	405	3,35
-49	400	1005	3,88
-50	1000	405	3,88
-51	500	505	3,4
-52	500	605	3,72
-53	600	505	3,72
-54	500	805	4,34
-55	800	505	4,34
-56	500	1005	4,97
-57	1000	505	4,97
-58	600	605	4,03
-59	600	805	4,66
-60	800	605	4,66
-61	600	1005	5,28
-62	1000	605	5,28
-63	800	805	8,0
-64	800	1005	8,94
-65	1000	805	8,94
-66	1000	1005	9,89



Размеры для справок.

Изм.	Лист	Изм.	Лист
Разраб.	Проектиров.	Изм.	Лист
Проб.	Проектиров.	Изм.	Лист
И. контр.	Проектиров.	Изм.	Лист
И. контр.	Проектиров.	Изм.	Лист
И. контр.	Проектиров.	Изм.	Лист
И. контр.	Проектиров.	Изм.	Лист
И. контр.	Проектиров.	Изм.	Лист
И. контр.	Проектиров.	Изм.	Лист
И. контр.	Проектиров.	Изм.	Лист

2 ф0 СБ


Лист	Масса	Масса
Ср.	Масса	Масса
Лист	Масса	Масса
Лист	Масса	Масса
Лист	Масса	Масса
Лист	Масса	Масса
Лист	Масса	Масса
Лист	Масса	Масса
Лист	Масса	Масса
Лист	Масса	Масса
Лист	Масса	Масса

Вопросы: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-


2 ф 0 0 ф 2

Размеры в мм

Серия 8.901-1 Выпуск 1, часть 2



A-A




Обозначение	L	B	H	L*	B*	масса, кг
2 ф 0.01	207	42	155	219	74	0,62
-01	157	67	105	169	99	0,62
-02	257	42	205	269	74	0,77
-03	157	92	105	169	124	0,77
-04	307	42	255	319	74	0,81
-05	157	117	105	169	149	0,81
-06	207	67	155	219	99	0,77
-07	257	67	205	269	99	0,81
-08	207	92	155	219	124	0,81
-09	307	67	255	319	99	0,97
-10	207	117	155	219	149	0,97
-11	257	92	205	269	124	0,97
-12	307	92	255	319	124	1,0
-13	257	117	205	269	149	1,0
-14	357	92	305	369	124	1,1
-15	257	142	205	269	174	1,1
-16	457	92	405	469	124	1,29
-17	257	192	205	269	224	1,29
-18	557	92	505	569	124	1,48
-19	257	242	205	269	274	1,48
-20	307	117	255	319	149	1,1
-21	357	117	305	369	149	1,2

* Размеры для справок.


2 ф 0.01. СБ

Изм. Лист № 1 из 1	Подп. [подпись]	Лист 1 из 1
Разработчик [подпись]	Сборщик [подпись]	Лист 1 из 1
Проверщик [подпись]	Сборщик [подпись]	Лист 1 из 1
Исполнитель [подпись]	Сборщик [подпись]	Лист 1 из 1



ОФЕ

Серия 590Н-1 выпуск 1 часть 2



Размеры в мм

Обозначение	R	L	Материал	Масса, кг
3Ф0	50	180	Б-25х25х3 ГОСТ 8509-72 Углок СпЗ ГОСТ 535-79	0,2
-01	55	196		0,22
-02	62,5	219		0,25
-03	70	243		0,27
-04	80	274		0,3
-05	90	306		0,34
-06	100	337		0,38
-07	112,5	376		0,42
-08	125	415		0,47




Продолжение ✓ (✓)

Обозначение	R	L	Материал	Масса, кг
-09	140	463	Б-25х25х3 ГОСТ 8509-72 Углок СпЗ ГОСТ 535-79	0,68
-10	157,5	518		0,76
-11	172,5	581		0,85
-12	200	652		0,95
-13	225	730		1,07
-14	250	809		1,18
-15	280	903	Б-25х25х3 ГОСТ 8509-72 Углок СпЗ ГОСТ 535-79	1,32
-16	315	1019		1,49
-17	355	1144		1,7
-18	400	1286		1,96
-19	450	1443		2,26
-20	500	1600		2,6
-21	560	1794	Б-40х40х4 ГОСТ 8509-72 Углок СпЗ ГОСТ 535-79	2,94
-22	625	1998		3,44
-23	700	2233		3,9
-24	800	2547		4,66
-25	900	2861		5,4
-26	1000	3175		6,26

L - длина развернутой детали

				3Ф0			
				Полуфланец опорный			
Изм. лист	Лист	Подп.	Дата	Лист	Масса	Лист	Масса
Разраб.	Эксперт	7/8	7/8	См. табл.	См. табл.	См. табл.	См. табл.
Проб.	Проксний	7/8	7/8	Лист 1 Лист 2			
Т. контр.	Каган	7/8	7/8	ММСС СССР			
И. контр.	Проксний	7/8	7/8	Госбюро проектирования			
Утв.	Зелитков	7/8	7/8	Госпроект			
				копировал			

q6Uf



Обозначение	Рис.	R, мм	Материал	Масса, кг
1ПФ	1	50	Лист БНН-3,0 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 16523-70	0,08
-01		55		0,085
-02		62,5		0,09
-03		70		0,1
-04		80		0,11

Продолжение ✓(✓)

Обозначение	Рис	R мм	Материал	Масса, кг
-05		90		0,17
-06		100		0,18
-07	2	112,5	Полоса 4х25 ГОСТ 103-76	0,2
-08		125	Ст.3 ГОСТ 535-79	0,23
-09		140		0,25
-10		157,5		0,29
-11		177,5		0,43
-12		200		0,48
-13		225	Угелок 6-25х25х3/ГОСТ 8509-76	0,54
-14		250	Ст.3 ГОСТ 535-79	0,6
-15		280		0,67
-16	3	315		0,98
-17		355	Угелок 6-25х25х4/ГОСТ 8509-76	1,1
-18		400	Ст.3 ГОСТ 535-79	1,25
-19		450	Угелок 32х32х4/ГОСТ 8509-76	1,83
-20		500	Ст.3 ГОСТ 535-79	2,03
-21		560		2,57
-22		625	Угелок 36х36х4/ГОСТ 8509-76	2,87
-23		700	Ст.3 ГОСТ 535-79	3,2
-24		800		3,67

[illegible]

Копировал без

формат: 12

ОН/

Рис. 1





Рис. 2



Размеры в мм

Обозначение	Рис.	L	l	d	Материал	Масса, кг
140		300	—	—		0,57
-01		350	—	—		0,67
-02	1	400	—	—	Уголок Б-32х32х4 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,76
-03		450	—	—		0,86
-04		500	—	—		0,96
-05		600	—	—		1,15
-06		700	—	—		1,34

Продолжение.

Обозначение	Рис.	L	l	d	Материал	Масса, кг
-07		800	—	—	Уголок Б-40х40х4 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	1,94
-08		1000	—	—		2,42
-09		1200	—	—	Уголок Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	4,52
-10		1400	—	—		5,28
-11		1800	—	—	Уголок Б-63х63х6 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	10,1
-12		2200	—	—		12,58
-13		300	130	—		0,57
-14		350	180	—		0,67
-15		400	230	—		0,76
-16		450	280	—	Уголок Б-32х32х4 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,86
-17	2	500	330	—		0,96
-18		600	430	20		1,15
-19		700	530	—		1,34
-20		800	630	—	Уголок Б-40х40х4 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	1,94
-21		1000	830	—		2,42
-22		1200	1030	—	Уголок Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	4,52
-23		1400	1230	—		5,28
-24		1800	1630	25	Уголок Б-63х63х6 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	10,3
-25		2200	2030	—		12,58


140

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Уголок опорный	Лист	Масса	Масштаб
Разработ.	Стелюхин	28	2		См. табл.			
Пробл.	Пронский	28	2					
Контр.	Колесов	28	2					
	Пронский	28	2		См. табл.			
Чит.	Великий	28	2					
Копировать: Сер.						Формат: 12		

Серия 600-1, выпуск 1, чертёж 2.

10 мм

12,5



Размеры в мм

Обозначение	L	d	Материал	Масса, кг
1ШО1	150	M10	Круг В10 ГОСТ 2590-71 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,09
-01	200			0,12
-02	250			0,15
-03	300			0,18
-04	350			0,22
-05	450			0,28
-06	450	M12	Круг В12 ГОСТ 2590-71 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,4
-07	500			0,44
-08	530			0,47
-09	550			0,48
-10	650			0,57
-11	750			0,66
-12	850			0,75
-13	950			0,84
-14	1050			0,9
-15	1250			1,1
-16	1650			1,45
-17	2050			1,8

1ШО1


Шпилька

Ст. табл.

Копировал: без

Формат: А

10 мм



Размеры в мм

Обозначение	L	d	Масса, кг
1Ш	150	M10	0,11
-01	200		0,14
-02	250		0,17
-03	300		0,2
-04	350		0,24
-05	450		0,3
-06	450	M12	0,43
-07	500		0,47
-08	530		0,5
-09	550		0,51
-10	650		0,6
-11	750		0,67
-12	850		0,78
-13	950		0,87
-14	1050		0,93
-15	1250		1,13
-16	1650		1,48
-17	2050		1,83

Размеры для справок

1ШСБ

Шпилька
Сборочный чертёж


Копировал

Формат: А

HI

Серия 5.904-1 Выпуск 1. 49876.2.

Изм. Испол. Подп. и дата Испол. Подп. и дата Испол. Подп. и дата Испол. Подп. и дата



Размеры в мм


✓(✓)

Обозначение	l	L	d	Материал	Масса, кг
1H	330	390	20	Угелок Б-40х40х4 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,95
-01	380	440			1,07
-02	410	470			1,14
-03	430	490			1,19
-04	330	390			1,47
-05	380	440	25	Угелок Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	1,66
-06	410	470			1,77
-07	430	490			1,85
-08	530	590			2,23
-09	630	690			2,6
-10	330	390			2,23
-11	380	440			2,52
-12	410	470			2,69
-13	430	490			2,8
-14	530	590			3,38
-15	630	690			3,95
-16	830	890			5,09
-17	330	390	27	Угелок Б-63х63х6 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	2,69
-18	380	440			3,03
-19	410	470			3,24
-20	430	490			3,38
-21	530	590			4,07
-22	630	690			4,76
-23	830	890			6,14


1H			
Изм. Испол. Подп. и дата	Испол. Подп. и дата	Испол. Подп. и дата	Испол. Подп. и дата
Разработ. Щеглова	Испол. Иск	Нак. 1984	
Пробл. Проектный	Испол. Иск	См. табл.	
И. контр. Колесова	Испол. Иск	См. табл.	
И. контр. Пронский	Испол. Иск	См. табл.	
Испол. Щеглова	Испол. Иск	См. табл.	
ММСС СССР		Гос. проект. инвентаризация	
И. контр. Пронский		И. контр. Пронский	

Копировать: 524

Формат: 12



Шифр подл.	Подл. и дата	Взам. инв. инв. № инв.	Шифр и дата
Изм. лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разреш.	Горбачев	В	
Пров.	Пронский	В	
Контр.	Колесова	В	
И. контр.	Пронский	В	
Чтв.	Зелицкий	В	
Грунт В 10 ГОСТ 2590-71			
Ст 3 ГОСТ 535-79			
Лист 1 из 1			
Масса 0,24			
Масштаб 1:1			
И. контр. Пронский			
Чтв. Зелицкий			




1. L - по проекту
2. * Размеры для справок

Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. чашки	Примечание
Б4	1	1	1СБ. 0001	Планка	1	
				Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19903-74		
				Ст 3 ГОСТ 14637-69		
Б4	2	1	1СБ. 0002	Ребро	1	
				Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19903-74		
				Ст 3 ГОСТ 14637-69		
1СБ						
Изм. лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разреш.	Горбачев	В				
Пров.	Пронский	В				
Контр.	Колесова	В				
И. контр.	Пронский	В				
Чтв.	Зелицкий	В				
Лист 1 из 1						
Масса -						
Масштаб -						
И. контр. Пронский						
Чтв. Зелицкий						

93 X 4

Серия 5.004-1, 6111111111, 4444442.



Ubiq. n. moduli Modn.: u. dazw. Boden und M. Ubiq. / dazw. Boden u. dazw.

Размеры 8 мм

Обозначение	D	H	Масса кг
1 X	100	75	0,31
— 01	110	80	0,34
— 02	125	85	0,37
— 03	140	95	0,4
— 04	160	105	0,44
— 05	180	115	0,49
— 06	200	125	0,54
— 07	225	135	0,59
— 08	250	150	0,65
— 09	280	165	0,71
— 10	315	180	0,79
— 11	355	200	0,88
— 12	400	225	0,98
— 13	450	250	1,09
— 14	500	275	1,21
— 15	560	305	1,34
— 16	630	340	1,5
— 17	710	380	1,67
— 18	800	425	1,87
— 19	900	475	2,09
— 20	1000	525	2,32
— 21	1120	585	2,59
— 22	1250	650	2,88
— 23	1400	725	3,21
— 24	1600	825	3,65

Продолжение.

Обозначение	D	H	масса кг
— 25	1800	925	4,1
— 26	2000	1025	4,54
— 27	100	75	0,42
— 28	110	80	0,45
— 29	125	85	0,5
— 30	140	95	0,54
— 31	160	105	0,6
— 32	180	115	0,65
— 33	200	125	0,72
— 34	225	135	0,79
— 35	250	150	0,86
— 36	100	75	0,73
— 37	110	80	0,78
— 38	125	85	0,85
— 39	140	95	0,93
— 40	160	105	1,03
— 41	180	115	1,12
— 42	200	125	1,22
— 43	225	135	1,34
— 44	250	150	1,46
— 45	280	165	1,62
— 46	315	180	1,8
— 47	355	200	1,98
— 48	400	225	2,2
— 49	450	250	2,46

Продолжение

Обозначение	D	H	Мощность, кВт
— 50	500	275	2,7
— 51	100	80	0,97
— 52	110	85	1,02
— 53	125	95	1,12
— 54	140	100	1,2
— 55	160	110	1,33
— 56	180	120	1,43
— 57	200	130	1,55
— 58	225	145	1,7
— 59	250	155	1,86
— 60	280	170	2,02
— 61	315	190	2,2
— 62	355	210	2,48
— 63	400	230	2,8
— 64	450	255	3,03
— 65	500	280	3,33
— 66	560	310	3,68
— 67	630	345	4,1
— 68	710	390	4,58
— 69	800	430	5,1
— 70	900	480	5,7

Размеры для справок

[illegible]


1XCB

Хамут в сборе.
Сборочный чертеж.

Копировать: 69

Лист	Масс	Мощ
	Гм.	
	табл.	
Лист	Листов:	
МСС	СССР	
Генпромпромвентурия		
Генпромпромвентурия		

ФОРМАТ: /С



Размеры 6 мм

Обозначение	h	B*	h	δ	α	h	Норм. рел.	Норм. рел.
1.001	100	148				387		0.27
- 01	110	158				422		0.3
- 02	125	170.5				468		0.33
- 03	140	188				515		0.36
- 04	160	208				580		0.41
- 05	180	228				643		0.45
- 06	200	248				705		0.5
- 07	225	270.5				780		0.55
- 08	250	298				860		0.61
- 09	280	328				953		0.67
- 10	315	360.5				1063		0.75
- 11	355	400.5				1188		0.84
- 12	400	448	38	20	12	1334		0.94
- 13	450	498				1490		1.05
- 14	500	548				1650		1.17
- 15	560	608				1835		1.3
- 16	630	678				2080		1.46
- 17	710	758				2310		1.63
- 18	800	848				2590		1.83
- 19	900	948				2900		2.05
- 20	1000	1048				3220		2.28
- 21	1120	1168				3600		2.55
- 22	1250	1298				4010		2.84
- 23	1400	1448				4490		3.17

Продолжение

Обозначение	а	Б*	h	б	с	Л	Нормы расч.	Нормы к2
-24	1600	1653				5110		3,61
-25	1800	1853				5740		4,06
-26	2000	2053				6370		4,5
-27	100	153				395		0,38
-28	110	163				430		0,41
-29	125	175,5				476		0,46
-30	140	193	42	25	12	523		0,5
-31	160	213				588		0,56
-32	180	233				651		0,61
-33	200	253				713		0,68
-34	225	275,5				788		0,75
-35	250	303				868		0,82
-36	100	159				426		0,67
-37	110	169				456		0,72
-38	125	181,5				505		0,75
-39	140	199				552		0,87
-40	160	219				615		0,97
-41	180	239				678		1,06
-42	200	259	47	30	14	740		1,16
-43	225	281,5				819		1,28
-44	250	309				857		1,4
-45	280	339				992		1,56
-46	315	371,5				1102		1,73
-47	355	411,5				1227		1,92

продолжение


Обозначение	D	B*	h	B	d	L	Норм. разг	Норм. к2
-48	400	459				1369		215
-49	450	509	47	30	14	1525		24
-50	500	559				1683		264
-51	100	174				446		084
-52	110	184				478		09
-53	125	2015				525		039
-54	140	214				572		108
-55	160	234				635		12
-56	180	254				698		13
-57	200	274				760		143
-58	225	3015				839		58
-59	250	324	62	40	18	917		173
-60	280	354				1012		19
-61	315	3915				1112		209
-62	355	4315				1247		235
-63	400	474				1389		267
-64	450	524				1546		291
-65	500	574				1703		32
-66	560	634				1891		358
-67	630	704				2111		398
-68	710	789				2363		445
-69	800	874				2645		498
-70	900	974				2959		557

1. L - длина развернутой детали
2 * - размер для справок

[illegible]

УЧХЗ

Сборка 1. Выход 1. Часть 2.



Размеры в мм.

Продолжение

Продолжение

Обозначение	B	H	масса, кг	Обозначение	B	H	масса, кг	Обозначение	B	H	масса, кг
2X		215	0,6	-025		415	1,29	-050		615	2,3
-001	114	265	0,7	-026		515	1,48	-051	614	715	2,49
-002		315	0,8	-027	314	615	1,66	-052		1015	2,85
-003		165	0,65	-028		715	1,85	-053		1215	3,22
-004		215	0,74	-029		1015	2,35	-054		365	2,1
-005	164	265	0,83	-030		1215	2,73	-055		415	2,2
-006		315	0,92	-031		315	1,27	-056		515	2,39
-007		165	0,68	-032		415	1,37	-057	814	615	2,58
-008		215	0,78	-033		515	1,46	-058		715	2,76
-009		265	0,87	-034	414	515	1,65	-059		1015	3,24
-010	214	315	0,97	-035		615	1,84	-060		1215	3,62
-011		415	1,12	-036		715	2,03	-061		515	2,62
-012		515	1,3	-037		1015	2,51	-062		615	2,81
-013		615	1,49	-038		1215	2,88	-063	1014	715	3,0
-014		165	0,78	-039		315	1,46	-064		815	3,18
-015		215	0,87	-040		365	1,55	-065		1015	3,56
-016		265	0,97	-041		415	1,64	-066		215	0,61
-017		315	1,06	-042		515	1,83	-067	114	265	1,64
-018	264	415	1,2	-043	514	615	2,02	-068		315	0,8
-019		515	1,39	-044		715	2,21	-069		165	0,64
-020		615	1,58	-045		1015	2,69	-070	164	215	0,74
-021		715	1,76	-046		1215	3,07	-071		265	0,83
-022		1015	2,29	-047		365	1,74	-072		165	0,63
-023		265	1,06	-048	614	415	1,83	-073	214	215	0,78
-024	314	315	1,15	-049		515	2,02	-074	114	215	0,62

Размеры для справок:

УЧХЗ


Сборка в сборе.
Обозначение чертежа.

Лист 1	Лист 2	Лист 3	Лист 4
Лист 5	Лист 6	Лист 7	Лист 8
Лист 9	Лист 10	Лист 11	Лист 12

Подпись: 01/01/01

Подпись: 12

100 X 2



Размеры в мм

Обозначение	H*	B	h	h ₁	b	d	α°	L	Масса, кг
2X.001	235			146				609	0,57
-001	265	H4		196			42°	709	0,67
-002	335		32	246	20	12		809	0,76
-003	185	164		96			30°	646	0,61
-004	285			146				746	0,7

Продолжение

Обозначение	H*	B	h	h ₁	b	d	α°	L	Масса, кг
-005	285	164		196			30°	846	0,8
-006	335			246				946	0,89
-007	185			96			24°	694	0,65
-008	235			146				794	0,73
-009	285			196				894	0,84
-010	335	214		246				994	0,94
-011	435			296			44°	1152	1,09
-012	535			396				1352	1,27
-013	635			496				1552	1,46
-014	185			96			19°	792	0,75
-015	235			146				892	0,84
-016	285			196				992	0,93
-017	325	264	32	246	20	12		1092	1,03
-018	435			296			37°	1239	1,17
-019	535			396				1439	1,36
-020	635			496			58°	1639	1,54
-021	735			596				1839	1,73
-022	1035			796			16°	2387	2,25
-023	285			196			32°	1089	1,09
-024	335			246				1189	1,12
-025	435	314		296				1350	1,25
-026	535			396			53°	1550	1,44
-027	635			496				1750	1,63
-028	735			596				1950	1,82
-029	1035			796				2465	2,32

1. L - длина развернутой детали
2 * размер для отбортовки

2 X. 001				Холм		Лист 1	Листов 4
Исполн	Н. Погум	Лист	Лист	С.М. Моча	С.М. Моча	Лист 1	Листов 4
Разработ	Власов	Лист	Лист	С.М. Моча	С.М. Моча	Лист 1	Листов 4
Проб	Шелов	Лист	Лист	С.М. Моча	С.М. Моча	Лист 1	Листов 4
Технотр	Пронский	Лист	Лист	С.М. Моча	С.М. Моча	Лист 1	Листов 4
Н.Контр	Шелов	Лист	Лист	С.М. Моча	С.М. Моча	Лист 1	Листов 4
Чтв.	Шелов	Лист	Лист	С.М. Моча	С.М. Моча	Лист 1	Листов 4

92 X 8

серия 5264-1 выпуск 1, часть 2

Рис 1





Рис 2



Размеры в мм

Продолжение

Обозначение	Рис	Н*	В*	д*	Масса кг	Обозначение	Рис	Н*	В*	д*	Масса кг
3X		135			0,67	-025		400			1,07
-001		165			0,7	-026		530			1,27
-002		200	209		0,74	-027		665	409		1,36
-003		265			0,81	-028		800			1,51
-004		330			0,88	-029		135			0,84
-005		135			0,7	-030		165			0,87
-006		165			0,73	-031		200			0,91
-007		200			0,77	-032		265			0,98
-008		265	259		0,84	-033		330			1,05
-009		330			0,91	-034		400	509		1,13
-010		400			0,99	-035		530			1,27
-011		530			1,13	-036		665			1,42
-012	1	135		14	0,72	-037	1	800		14	1,57
-013		165			0,76	-038		165			0,92
-014		200			0,8	-039		200			0,96
-015		265			0,87	-040		265			1,03
-016		330	309		0,94	-041		330	609		1,1
-017		400			1,02	-042		400			1,18
-018		530			1,16	-043		530			1,32
-019		665			1,31	-044		665			1,47
-020		135			0,78	-045		800			1,52
-021		165			0,81	-046		165			1,03
-022		200	409		0,85	-047		200	809		1,07
-023		265			0,92	-048		265			1,14
-024		330			0,99	-049		330			1,21

* Размеры для справок

				3 X 86			
				Хомут			
				сборочный чертеж			
Изм. лист	Ндв. лист	Подп.	Зам.	Лист	Масса	Масштаб	
Разраб.	Власова	Власова			см.		
Проб.	Щеглова	Щеглова			мм.		
Т. контр.	Пронский	Пронский		Лист 1	Листов 3		
П. спец.	Зейлиман	Зейлиман		Лист 2	Листов 3		
Н. контр.	Щеглова	Щеглова		Лист 3	Листов 3		
Чтв.	Кован	Кован		Лист 4	Листов 3		

Копировал:

Формат: 12

серия 5.904-1 выпуск 1, часть 2


Подп. и дата

Учт. и дата

Подп. и дата

Учт. и дата

400 X 2



Размеры в мм

Обозначение	H	B	L	Материал	Масса, кг
3X.004	164		550		0,29
-001	194		590		0,32
-002	229	209	660		0,36
-003	294		790		0,43
-004	359		920		0,51
-005	164		580		0,32
-006	194		640		0,35
-007	229		710		0,39
-008	294	259	840		0,46
-009	359		970		0,53
-010	429		1110		0,61
-011	559		1370		0,75
-012	164		630		0,35
-013	194		690		0,38
-014	229		760		0,42
-015	294	309	890		0,49
-016	359		1020		0,56
-017	429		1160		0,64
-018	559		1420		0,78
-019	694		1690		0,93
-020	164		730		0,4
-021	194		790		0,43
-022	229	409	860		0,47
-023	294		990		0,54
-024	359		1120		0,61

Лента 1,4 x 50 ГОСТ 6009-74

Продолжение

Обозначение	H	B	L	Материал	Масса, кг
-025	429		1260		0,69
-026	559	409	1520		0,83
-027	694		1790		0,98
-028	829		2060		1,13
-029	164		830		0,46
-030	194		890		0,49
-031	229		960		0,53
-032	294	509	1090		0,6
-033	359		1220		0,67
-034	429		1360		0,75
-035	559		1620		0,89
-036	694		1890		1,04
-037	829		2160		1,19
-038	194		990		0,54
-039	229		1060		0,58
-040	294	609	1190		0,65
-041	359		1320		0,72
-042	429		1460		0,8
-043	559		1720		0,94
-044	694		1990		1,09
-045	829		2260		1,24
-046	194	809	1190		0,65
-047	229		1260		0,69
-048	294		1390		0,76
-049	359		1520		0,83

Лента 1,4 x 50 ГОСТ 6009-74

L - длина развернутой детали

Изм. лист	И.докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Власова	И.И.	
Проб.	Щеглова	И.И.	
Г.контр.	Пронский	И.И.	
Н.контр.	Щеглова	И.И.	
Учт.	Земляева	И.И.	

3X.004

С.К.И.И.

см. табл.

Копировал: И.И.

Лист	Масса	Итого
1	см. табл.	-
Лист 1	Листов 3	
И.И.	И.И.	
И.И.	И.И.	
И.И.	И.И.	


Формат: А2

[illegible]


ГОЛУБОВА

формат: 11

4X 75



А-А повернута
М 1:1



Обозначение	Масса кг
4X	6,4
-01	8,8
-02	13,2

1. Длина детали поз. 2 уточняется при проектировании.
2. Размеры для справок

4 x CB

Изм. лист	№ докум.	род.	дата	ХОМУТ Сварочный чертеж	Лист	Масса	Материал
Разраб.	Тихомиркина	Учел.				см	
Проект.	Шеглова	Учел.				матр.	
Т. контр.	Пронский	Р.			Лист	Листов	
Л. спец.	Землячанин	Р.			ММСС	СССР	
Н. контр.	Шеглова	Учел.		Подпрограмментация типореконструкция			
Ч. контр.	Бозан	Учел.					

Копировал: *В.В.*

φωσφορική 11

ИТР

Рис 1





Рис 2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	L	l	a	d	Материал	Масса, кг
ИТР		190	130				0,362
-01		240	180			Угелок Б-32x32x4 ГОСТ 8509-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	0,458
-02		290	230				0,554
-03		340	280				0,823
-04		390	330			Угелок Б-40x40x4 ГОСТ 8509-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	0,944
-05		490	430				1,19
-06	1	590	530			Угелок Б-50x50x5 ГОСТ 8509-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	2,22
-07		690	630				2,6
-08		830	830			Угелок Б-63x63x6 ГОСТ 8509-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	5,09
-09		1090	1030				8,24
-10		1290	1230				8,89
-11		1690	1630			Угелок Б-75x75x8 ГОСТ 8509-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	11,6
-12		2090	2030				14,4
-13	2	190	130	15		Швеллер 8 ГОСТ 8240-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	1,34

Продолжение

✓(✓)

Обозначение	Рис	L	l	a	d	Материал	Масса, кг
-14		240	180				1,69
-15		290	230				2,04
-16		340	280				2,4
-17		390	330				2,75
-18		490	430			Швеллер 8 ГОСТ 8240-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	3,45
-19		590	530				4,16
-20		690	630				4,86
-21		890	830				6,27
-22		1090	1030				7,68
-23		1290	1230				9,09
-24	2	1690	1630			Швеллер 10 ГОСТ 8240-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	14,5
-25		2090	2030				18,0
-26		690	630				7,18
-27		890	830				9,26
-28		1090	1030			Швеллер 12 ГОСТ 8240-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	11,3
-29		1290	1230				13,4
-30		1690	1630				11,6
-31		2090	2030				21,7
-32		830	830				12,6
-33		1090	1030				15,5
-34		1290	1230			Швеллер 16 ГОСТ 8240-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	18,3
-35		1690	1630				24,0
-36		2090	2030				29,7
-37		1690	1630			Швеллер 20 ГОСТ 8240-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	31,1
-38		2090	2030				38,5

ИЗДАНИЕ	№ докум	подл	изм	ИЗМЕНЕНИЯ	ИЗМЕНЕНИЯ
РАЗРАБОТКА	ТИТУЛ	ИЗМ	ИЗМ	ИЗМ	ИЗМ
ПРОЕКТ	ЩЕГЛОВА	ИЗМ	ИЗМ	ИЗМ	ИЗМ
КОНТРОЛЬ	ПРОСЛУШ	ИЗМ	ИЗМ	ИЗМ	ИЗМ
И. КОМП.	ЩЕГЛОВА	ИЗМ	ИЗМ	ИЗМ	ИЗМ
УТВ.	ЩЕГЛОВА	ИЗМ	ИЗМ	ИЗМ	ИЗМ

ИТР


Траверса

сч масса

Копировал

формат 15

17Я



Размеры в мм


Обозначение	l	e	d	c	Материал	Масса кг
17Я	100	35	110	16	Крыс В10 ГОСТ 2590-71 См 3 ГОСТ 535-79	0,06
- 01	160	60				0,09
- 02	250					0,15
- 03	400					0,25
- 04	630	100				0,39
- 05	1000	100	16	Крыс В12 ГОСТ 2590-71 См 3 ГОСТ 535-79	0,62	
- 06	100				35	0,09
- 07	160				60	0,14
- 08	250					0,22
- 09	400					0,35
- 10	630	100	0,56			

Продолжение

Обозначение	l	e	d	c	Материал	Масса, кг
- 11	1000	100	116	2	Крыс В12 ГОСТ 2590-71 См 3 ГОСТ 535-79	0,89
- 12	100	35				0,16
- 13	160	60				0,25
- 14	250					0,4
- 15	400					0,63
- 16	630	100				1,0
- 17	1000					1,58
- 18	1600					2,52
- 19	100	35	120	2,5	Крыс В20 ГОСТ 2590-71 См 3 ГОСТ 535-79	0,25
- 20	160	60				0,39
- 21	250					0,62
- 22	400					0,99
- 23	630	100				1,55
- 24	1000					2,47
- 25	1600					3,95
- 26	2500					5,17

				17Я			
				ТРЕД			
Изм. лист	И. док. у.	Подп.	Дата				
Разраб.	П. Ш. Ш. Ш.	И.					
Проб.	Ш. Ш. Ш.	И.					
Т. контр.	Пр. Ш. Ш.	И.					
И. экз. р.	И. экз. р.	И.					
И. экз. в.	И. экз. в.	И.					
				С. М. Т. Ш. Ш.			
				Копировать в...			

100 X 7

12.5
V(V)

Размеры в мм

Обозначение	L	l	b	d	Материал	Масса кг
4X 001	140	80	6,5	M16	Кр.ч. В 16 ГОСТ 2590-71 ст.3 ГОСТ 535-79	0,2
-01	160	100	8,0	M20	Кр.ч. В 20 ГОСТ 2590-71 ст.3 ГОСТ 535-79	0,36
-02	180	120	9,5	M24	Кр.ч. В 24 ГОСТ 2590-71 ст.3 ГОСТ 535-79	0,59

4X 001


шпилька

см. табл.

Лист	Масса	Масштаб
	см	-
лист	лист	1
ММСС	СССР	
наблюдатель	инженер	
проектировщик	инженер	

279 В12

Размеры в мм



Обозначение	l	l1	d	Масса кг
279	100			0,12
-01	160	50		0,16
-02	250			0,21
-03	400			0,3
-04	630	100	14	0,45
-05	1000			0,67
-06	100			0,22
-07	160	50		0,27
-08	250			0,35
-09	400			0,48
-10	630	100	18	0,69
-11	1000			1,02
-12	160	50		0,51
-13	250			0,65
-14	400			0,89
-15	630	100	20	1,25
-16	1000			1,84
-17	1600			2,78
-18	250			1,1
-19	400			1,47
-20	630			2,04
-21	1000			2,95
-22	1500			4,43
-23	2500			6,65

Размеры для справок

279 СБ

Лист	Масса	Масштаб
	см	-
лист	лист	1
ММСС	СССР	
наблюдатель	инженер	
проектировщик	инженер	

100 В12

Размеры в мм

Продолжение.




Обозначение	Рис	В	В ₁	В ₂	а	д	д ₁	с	К	Л	Материал	Масса, кг
СТЯ 001-24	2	10	100	100	45	10	14		5	177	Круг В10 ГОСТ 2590-71 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,11
-25			160							237		0,15
-26			250							327		0,2
-27			400							477		0,29
-28			630							707		0,44
-29			1000							1077		0,66
-30		12	100		50	12	18	1,6	6	224	Круг В12 ГОСТ 2590-71 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,2
-31			160							284		0,25
-32			250							374		0,33
-33			400							524		0,46
-34			630							754		0,67
-35			1000							1124		1,0
-36		16	160		70	16	26	2,0	8	305	Круг В16 ГОСТ 2590-71 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,48
-37			250							395		0,62
-38			400							545		0,86
-39			630							775		1,22
-40			1000							1145		1,81
-41			1600							1745		2,75
-42		20	250		80	20	32	2,5	10	422	Круг В20 ГОСТ 2590-71 Ст.3 ГОСТ 535-79	1,04
-43			400							572		1,41
-44			630							802		1,98
-45			1000							1172		2,89
-46			1600							1772		4,37
-47			2500							2672		6,59

СТЯ. 001

Цан	Лит	№	Число	Подп.	Вост.	Тяга	Лит.	Материал	Масштаб
Разр.	Лит.	№	Число	Подп.	Вост.		Ст.	Табл.	—
Проб	Шелло	100	2	100	2	Ст. табл.	Лист 2	Лист 2	2
Контр	Пронский	100	2	100	2		МТСС	СССР	—
Н. контр	Шелло	100	2	100	2	Гл.б.г.р.м.в.ент.и.ц.и.т.	Гл.б.г.р.м.в.ент.и.ц.и.т.	—	
Чтк.	Земляков	100	2	100	2	Формат. 12	—	—	

Копировать

Серия 5.904-1 Биньял, 40см 6 2




Размеры для справок

[illegible]


1000 1001

Серия 5.004-1 Выход 1, выход 2:




Б

Б-Б

A-A
M5:1

Б



- 1* Размеры для справок
2 Покрытие Ц12 хр
3 Масса 1 м ленты - 3,14 кг



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Формы Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чение
			Документация		
И		ИТ-СБ	Сборочный чертеж		
			Сборочные единицы		
И	1	ИТ-01	Корпус	1	
			Детали		
И	2	ИТ-001	Шайба	1	
И	3	ИТ-002	Тяга короткая	1	
И	4	ИТ-003	Шайба	1	
И	5	ИТ-004	Тяга регулируемая	1	
			Стандартные изделия		
	6		Гайка М12.4 ГОСТ 5915-70	1	

Изм. Лист № 904.1.1. Подп. Дата	ИТ		
Разреш. Власова	Подвеска регулируемая		
Проб. Болото			
И контр. Колкото			
Утв. Зейликина			
	Лист	Лист	Листов
	1	1	1
	МНСС СССР		
	Инженерно-техническая		
	ПН Проектно-инженерная		

Копировал: 69-

Формат II



1 Грузоподъемность - 500 кг.
2* Размеры для справок.


ИТСБ			
Изм. Лист № 904.1.1. Подп. Дата	Подвеска регулируемая		
Разреш. Власова	Сборочный чертеж		
Проб. Болото			
И контр. Колкото			
Утв. Зейликина			
	Лист	Лист	Листов
	1	1	1
	МНСС СССР		
	Инженерно-техническая		
	ПН Проектно-инженерная		

Копировал: 69-

Формат II

200-11

(✓)A



* Размер для справок.

17-002

Тяга короткая

Лист	Масштаб	Материал
1	0,06	1
Лист	Масштаб	Материал
1	0,06	1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ



СТ 5-8-70

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ФОРМАТ 1

800-11

(✓)A



* Размеры для справок

17-003

Шпилька

Уш. Мус.	Ноготум	Почн. 2000
Р-30.8	Гусеб	2
'рор'	гусицкы	10
2.5.170	Ноготум	20
Н. 10. 1. 170. 10		

Лист	Масштаб	Материал
	0025	1:1
Лист	Листов	
ММСС СССР		
Гос.ком. по делам строительства		
Институт проектирования		
2.12.77		

ИЗГОТОВИТЕЛЬ


СТ 5-8-70

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ФОРМАТ 1

17-004

2,5 (✓)



* Размер для справок.

17-004

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1	1	17-004		
2	2	17-004		
3	3	17-004		
4	4	17-004		
5	5	17-004		
6	6	17-004		
7	7	17-004		
8	8	17-004		
9	9	17-004		
10	10	17-004		


Тяга
регулируемая

Стр. 1 из 1
Всего 1 лист

Лист	Масштаб	Масштаб
1	0,13	1:1
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

17-0002

2,5 (✓)



1. Допускается изготовление из труб 40x4,5 ГОСТ 8734-75 или 36x2,5 ГОСТ 8734-75.
2. Острые кромки притупить.
- 3* Размер для справок.
4. Покрытие 12 Ч. Кр.

17-0002

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1	1	17-0002		
2	2	17-0002		
3	3	17-0002		
4	4	17-0002		
5	5	17-0002		
6	6	17-0002		
7	7	17-0002		
8	8	17-0002		
9	9	17-0002		
10	10	17-0002		


34м.к.

Стр. 1 из 1
Всего 1 лист

Лист	Масштаб	Масштаб
1	0,032	1:1
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Серия	Выпуск	Часть	№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Серия 5.904-1	Выпуск 1	Часть 2	II	IC CB	Документация		
				Переменные	данные для исполнения		
					Детали		
					IC		
				IC 001	Втулка		
					Труба 25x32 ГОСТ 3262-75, e=24	1	0,057 кг
				IC 002	Скоба	1	
					Стандартные изделия		
				5	Гайка М10, ГОСТ 5915-70	1	
					IC-01		
Серия 5.904-1	Выпуск 1	Часть 2	II	IC 001-01	Втулка		
					Труба 25x32 ГОСТ 3262-75, e=24	1	0,072 кг
				IC 002-01	Скоба	1	
					Стандартные изделия		
				5	Гайка М12, ГОСТ 5915-70	1	
					IC-02		
				IC 001-02	Втулка	1	
					Труба 32x32 ГОСТ 3262-75, e=24	1	0,074 кг
				IC 003	Планка	2	
				IC 003-02	Планка	1	
Серия 5.904-1	Выпуск 1	Часть 2	II		Стандартные изделия		
				5	Гайка М16, ГОСТ 5915-70	1	
					IC-03		
				IC 001-03	Втулка Труба 32x32 ГОСТ 3262-75, e=30	1	0,093 кг
				IC 003-01	Планка	2	
				IC 003-03	Планка	1	
					Стандартные изделия		
				5	Гайка М20, ГОСТ 5915-70	1	
					IC		
					Серия		

Серия	Выпуск	Часть	№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Серия 5.904-1	Выпуск 1	Часть 2	II	IC CB	Документация		
				Переменные	данные для исполнения		
					Детали		
					IC		
				IC 001	Втулка		
					Труба 25x32 ГОСТ 3262-75, e=24	1	0,057 кг
				IC 002	Скоба	1	
					Стандартные изделия		
				5	Гайка М10, ГОСТ 5915-70	1	
					IC-01		
Серия 5.904-1	Выпуск 1	Часть 2	II	IC 001-01	Втулка		
					Труба 25x32 ГОСТ 3262-75, e=24	1	0,072 кг
				IC 002-01	Скоба	1	
					Стандартные изделия		
				5	Гайка М12, ГОСТ 5915-70	1	
					IC-02		
				IC 001-02	Втулка	1	
					Труба 32x32 ГОСТ 3262-75, e=24	1	0,074 кг
				IC 003	Планка	2	
				IC 003-02	Планка	1	
Серия 5.904-1	Выпуск 1	Часть 2	II		Стандартные изделия		
				5	Гайка М16, ГОСТ 5915-70	1	
					IC-03		
				IC 001-03	Втулка Труба 32x32 ГОСТ 3262-75, e=30	1	0,093 кг
				IC 003-01	Планка	2	
				IC 003-03	Планка	1	
					Стандартные изделия		
				5	Гайка М20, ГОСТ 5915-70	1	
					IC		
					Серия		





Обозначение	Рис	H	B	e	d	Масса, кг
IC		120	50	24	18	0,46
-01	1	140	60	30	22	0,66
-02	2	170	80	24	26	1,29
-03	2	190	90	30	32	1,94

* Размеры для справок				IC CB			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Технический	Серия	Сборочный чертеж		См.	—	
Проб.	Щеглова	И.И.			табл.		
Т.контр.	Пронинский	И.И.			Лист	Листов	
И.контр.	Щеглова	И.И.			ММСС СССР		
Дата	20.01.2000	И.И.			Госпроектинститут		
		И.И.			Госпроектинститут		

200 3/

(✓) A



Размеры в мм.

Обозначение	H	e	d	d1	L	Материал	Масса, кг
1C.002	120	24	30	18	259	Листовое сп. 3 ГОСТ 535-79	0,4
-01	140	30	40	22	305	Листовое сп. 3 ГОСТ 535-79	0,57

L - длина развернутой детали.

1C.002

Скоба

См. табл.


Лист	Масса	Масса
См. табл.	—	—
Лист	Листов: 1	МТСС СССР
Е-оборудование	Лист	Листов: 1
Лист	Листов: 1	Листов: 1

Копировать: 4/5-

Формат: 11

1C.003

(✓) A



Р. 100 3/ 6 - 11.

Обозначение	H	e	d	Материал	Масса, кг
1C.003	165	50	80	Листовое сп. 3 ГОСТ 535-79	0,52
-01	184	50	30	Листовое сп. 3 ГОСТ 535-79	0,78
-02	80	40	44	Листовое сп. 3 ГОСТ 535-79	0,14
-03	90	45	52	Листовое сп. 3 ГОСТ 535-79	0,22

* Размер для справок.

1C.003

Планка

См. табл.

Листов	№ 900000	Лист	Лист
Листов	Листов	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист


Лист	Масса	Масса
См.	—	—
табл.		
Лист	Листов: 1	
МТСС СССР		
Глобальное управление		
Глобальное управление		
Формат: 11		

Копировать: 4/5-

Формат: 11

1 ПС.001

(A)A



Размеры в мм.

Обозначение	L	e	a	b*	d	Материал	Масса, кг
1 ПС.001	80	40	20	30	14	Лента 3х30. Ст.3 ГОСТ 6009-74	0,05
-01	95	45	25	40	18	Лента 3х40 Ст.3 ГОСТ 6009-74	0,08
-02	105		30	50		Полоса 4х50 ГОСТ 103-76 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,11
-03	130	50	40	60	22	Полоса 4х50 ГОСТ 103-76 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,22
-04	165	65	50	80	26	Полоса 5х80 ГОСТ 103-76 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,48
-05	200	80	60	90	32	Полоса 6х90 ГОСТ 103-76 Ст.3 ГОСТ 535-79	0,77

*Размер для справок.


1 ПС.001

Планка

Ст. табл.

Лист	Масса	Масса
1	См. табл.	—
1	Листов: 1	—

1 ПС.05



Размеры в мм.

Обозначение	L	e	a	Масса, кг
1 ПС	80	40		0,18
-01	95		12	0,34
-02	105	45		0,37
-03	130	50	14	0,7
-04	165	65	18	1,27
-05	200	80	22	2,25


Размеры для справок

1 ПС.05

Планка
соединительная
сборочный чертеж

Лист	Масса	Масса
1	См. табл.	—
1	Листов: 1	—

901 1/1



Обозначение	Масса, кг
14	1,81
-01	1,87
-02	1,89
-03	1,95
-04	1,99
-05	2,05
-06	2,09
-07	2,11

Размеры для справок.

14 СБ

Захват.
Сборочный чертеж.



Лит.	Масса	Масштаб
См.	табл.	—
Лист	Листов: 1	
ГМСС СССР	Гидропротектиция	Лит. Проектная

Копировал: СБ-

Формат: 11

100 1/1

50 (V)



Обозначение	l	L	Масса, кг
14 001	16	155	0,73
-01	20	161	0,76
-02	23	163	0,77
-03	30	170	0,8
-04	33	174	0,82
-05	40	181	0,85
-06	43	184	0,87
-07	45	186	0,88

1. L - длина развернутой детали.
2. * Размеры для справок.

14 001

Щека.

Лит.	Масса	Масштаб
См.	табл.	—
Лист	Листов: 1	
ГМСС СССР	Гидропротектиция	Лит. Проектная

Полоса 10x60 ГОСТ 103-76
Ст.3 ГОСТ 535-76


Копировал: СБ-

Формат: 11

200 72

Рис.1

Рис.2

50
V(V)

Размеры в мм

Обозначение	Рис	L	l	l ₁	R ₁	Масса, кг
2Ц 002	1	60	46	15	50	0,51
-01			50	20		0,52
-02			53			0,53
-03			60			0,54
-04			63			0,55
-05			70	0,56		
-06			73	0,565		
-07			75	0,57		
-08	2	80	83	10	70	1,18
-09			90	1,2		
-10			93	1,21		
-11			95	1,22		

* размер для справок

2Ц 002

Ребра

Лист	Масса	Масштаб
1	см.	-
1	тол.	-
Лист	Листов	1
МСС	СССР	
Лист	Листов	1
МСС	СССР	
Лист	Листов	1
МСС	СССР	

Копировал:


Формат: 11

11

50
V(V)

128

Обозначение	d, мм	Масса, кг
11	12	1.05
-01	14	1.05



* размер для справок

11


Подкладке

Лист	Масса	Масштаб
1	см.	-
1	тол.	-
Лист	Листов	1
МСС	СССР	
Лист	Листов	1
МСС	СССР	
Лист	Листов	1
МСС	СССР	

Копировал:

Формат: 11

Серия 5.904-1 Выпуск 1. Яснб 2



Размеры в мм

Обозначен.	L	a	Материал	Нормы кг
1 КР	440	10	Сталок 5-32x32x4 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	0,84
-01	480			0,92
-02	530			1,01
-03	595			1,44
-04	680			1,65
-05	780			2,94
-06	910	15	Сталок 5-40x40x4 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	3,43
-07	440			1,06
-08	480			1,16
-09	530			1,28
-10	595			2,24
-11	680			2,56
-12	780	20	Сталок 5-50x50x5 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	4,46
-13	910			5,2
-14	480	15	Сталок 5-50x50x5 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	1,8
-15	530			2,0
-16	290	10	Сталок 5-32x32x4 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	0,55
-17	330			0,63
-18	380			0,73
-19	445	15	Сталок 5-40x40x4 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	1,07
-20	530			1,28
-21	630			2,38
-22	760	15	Сталок 5-50x50x5 ГОСТ 8509-72 См 3 ГОСТ 535-79	2,86
-23	290			0,7

Продолжение

Обозначен.	L	α	Материал	Площадь, м ²
- 24	330	15	Угрок 5-40x40x4 ГОСТ 8509-72 см ³ ГОСТ 535-79	48
- 25	380			492
- 26	445		Угрок 5-50x50x5 ГОСТ 8509-72 см ³ ГОСТ 535-79	167
- 27	530			20
- 28	630	20	5-63x63x6 ГОСТ 8509-72 см ³ ГОСТ 535-79	3,6
- 29	760			4,35
- 30	330	15	5-50x50x5 ГОСТ 8509-72 см ³ ГОСТ 535-79	124
- 31	380			143
- 32	445	20		2,54
- 33	530		Угрок 5-63x63x6 ГОСТ 8509-72 см ³ ГОСТ 535-79	3,03
- 34	630			3,6
- 35	760		Угрок 5-75x75x6 ГОСТ 8509-72 см ³ ГОСТ 535-79	5,17
- 36	330		5-63x63x6 ГОСТ 8509-72 см ³ ГОСТ 535-79	1,89
- 37	380			2,17
- 38	445			3,02
- 39	530		Угрок 5-75x75x6 ГОСТ 8509-72 см ³ ГОСТ 535-79	3,6
- 40	630			4,28
- 41	760		15	Швеллер 8 ГОСТ 8240-72 см ³ ГОСТ 535-79
- 42	445			3,14
- 43	530			3,74
- 44	630	Швеллер 10 ГОСТ 8240-72 см ³ ГОСТ 535-79		5,41
- 45	760			6,23
- 46	330	Швеллер 8 ГОСТ 8240-72 см ³ ГОСТ 535-79		2,33
- 47	380			2,68

1KP

Дир. Ист.	Н.В.Окум.	подп.	Дата	Бронштейн	Лист	Косса	Рисунки
Разраб.	Шершова	И.И.			См.		
Проб.	Пронский	В.И.		См. табл.	Табл.		
Т. Кондр.	Гри. Белин	И.И.			Листы	Иллюстр.	
И. Кондр.	Пронский	В.И.		См. табл.	ИМСС СССР		
И. Кондр.	Зелуцкий	И.И.			Гос. промышленная		
					гип. промышленности		

Копировал: В

Формат: 12

формат: 11

प्रयोगः १:

Серия 5.004-1 выпуск 1, часть 2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "ИЗОПОЛИМЕТ ПЛЮС" АДРЕС: 220000, г. Минск, ул. Мухоморова, д. 10

дУН

Рис. 1




Рис. 2





Рис. 3



Размеры в мм.

Обозначение	Рис.	L	e	α	δ	Материал	Масса кг
4КР		535	330				1,29
-001		585	380				1,41
-002		615	410				1,48
-003		635	430				1,53
-004		735	530				1,77
-005		835	630				2,02
-006	1	1035	830				2,5
-007		575	330				1,39
-008		625	380				1,51
-009		655	410				1,58
-010		675	430				1,63
-011		775	530				1,87

Условие Б-40:40:4 ГОСТ 8509-72
Ст.3 ГОСТ 535-79

20 15

Продолжение

Обозначение	Рис.	L	e	α	δ	Материал	Масса кг
-012		875	630				2,12
-013		1075	830				2,6
-014		625	330				1,51
-015		675	380				1,63
-016		705	410				1,7
-017		725	430				1,75
-018		825	530				1,99
-019		925	630				2,24
-020		1125	830				2,72
-021		690	330				2,60
-022	1	740	380				2,79
-023		770	410				2,9
-024		790	430				2,98
-025		890	530				3,35
-026		990	630				3,73
-027		1190	830				4,49
-028		775	330				2,92
-029		825	380				3,11
-030		855	410				3,22
-031		875	430				3,29
-032		975	530				3,67
-033		1075	630				4,05
-034		1275	830				4,80
-035		875	330				5,0

Условие Б-40:40:4 ГОСТ 8509-72
Ст.3 ГОСТ 535-79

Условие Б-50:50:5 ГОСТ 8509-72
Ст.3 ГОСТ 535-79

4КР

Бронистеин


Ст. таб.

Лист	1	Масса	Мощность
Ст.			
Мод.			

Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
11			6КР	Сборочный чертеж Детали		
54	1		6КР.001	Опоры		
				Угелок 6-75x75x6 ГОСТ 8509-76 Ст.3 ГОСТ 535-79		
				ℓ=225	2	1,55 кг
			Переменные данные для исполнения.			
			6КР			
				Детали		
64	2		6КР.002	Консоль		
				Угелок 6-75x75x6 ГОСТ 8509-76 Ст.3 ГОСТ 535-79		
				ℓ=415	1	2,82 кг
			6КР-01			
				Детали		
64	2		6КР.002-01	Консоль		
				Угелок 6-75x75x6 ГОСТ 8509-76 Ст.3 ГОСТ 535-79		
				ℓ=365	1	2,48 кг

6КР

Кронштейн


Лист 1 из 1
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗДАНИЕ

Размеры в мм.

Обозначение	L	ℓ	Масса, кг
6КР	430	180	5,92
-01	380	130	5,58

6КР СБ

Лист 1 из 1
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗДАНИЕКронштейн
Сборочный чертежЛист 1 из 1
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗДАНИЕ



Обозначение	Рис.	L	l	d	Материал	Вес, кг
9KP		645				1,56
-01		640				1,55
-02		632				1,53
-03		625		20	$\frac{1}{2}$ 2010K B-40x40x4 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	1,51
-04		615				1,49
-05		605				1,46
-06		595				1,44
-07		647				2,44
-08		635	430			2,39
-09	1	620				2,34
-10		602				2,27
-11		667		25	$\frac{1}{2}$ 2010K B-50x50x5 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	2,51
-12		645				2,43
-13		620				2,34
-14		595				2,24
-15		665				4,52
-16		630		27	$\frac{1}{2}$ 2010K B-75x75x5 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79	4,28
-17		590				4,01

Обозначение	Рис	L	В	г	Материал	Масштаб
-18	1	545	430	27	Угелок 6-75x75x5 ГОСТ 8509-72 Ст. 3 ГОСТ 535-79	3,71
-19	2	625		40	Угелок 8 ГОСТ 8240-72	4,41
-20		575			Ст. 3 ГОСТ 535-79	4,05
-21		845	630	20	Угелок 6-40x40x4 ГОСТ 8509-72 Ст. 3 ГОСТ 535-79	2,04
-22		840				2,03
-23		832				2,01
-24		825				2,0
-25		815				1,97
-26		805				1,95
-27		795				1,92
-28		847		25	Угелок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72 Ст. 3 ГОСТ 535-79	3,19
-29	1	835				3,15
-30		820				3,09
-31		802				3,02
-32		867				3,27
-33		845				3,10
-34		820				3,09
-35		795				3,0
-36		865		27	Угелок 6-75x75x5 ГОСТ 8509-72 Ст. 3 ГОСТ 535-79	5,88
-37		830				5,64
-38		790				5,37
-39		745				5,07
-40	2	825	40	Угелок 8 ГОСТ 8240-72	Ст. 3 ГОСТ 535-79	5,82
-41		775				5,46

[illegible]

