

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5911

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЙ ВОЗДУХОВОДОВ

ВЫПУСК 1

ЧАСТЬ 1

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ГП], Разработаны

Госпроектпротектиация

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА ^{с::: ^ ^ 2} ^{~ ~ ^ ^ П} **Ю.Б.ЧИННИКОВ**

Главный конструктор института [^]

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

А.И.Каган

И.А.Зейликман

Утверждены

И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

с 1 июня 1980г

Госпротестройпроектом

Госстроя СССР

приказ N 16 от 5 мая 1980г

Серия 5.904-1 выпуск 1 часть 1

Взаминд Шибкоува Подп. и дата

Уд. и подп. Подп. и дата

93 9141

Рис. 1

Рис. 2

остаточное-см. рис. 1

Размеры в мм

Обозначен	Рис	Д	L	H	Масса кг
1КГБ		100		175	1,53
-01		110		180	1,56
-02		125		185	1,59
-03		140	250	195	1,63
-04		160		205	1,68
-05		180		215	1,71
-06		200		225	1,76
-07		225		235	2,24
-08	1	250		251	2,3
-09		280	315	265	2,36
-10		315		280	2,44
-11		355		300	2,77
-12		400		325	2,84
-13		450	400	350	2,95
-14		500		375	3,07
-15		560		405	3,01
-16		630	500	440	3,07
-17		710		480	3,34
-18		800		525	3,54
-19		900		575	4,56
-20	2	1000	630	625	4,79

Размеры для справок

1КГБ СБ

Кронштейн с подвеской

Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
1	См.	—
та бл.		

Лист Листа 51



МСС СССР

Госпроектинститут

ГПИ Проектинститут

Корпус 5.904-1 В-1

97 8142



Размеры в мм

Обозначение	Рис	В	h	L	H	Масса, кг
2 кгВ			150		315	1,82
-01		100	200		365	1,92
-02			250		415	2,02
-03			100		255	1,87
-04		150	150		315	1,96
-05			200		365	2,05
-06			250	2,0	415	2,14
-07			100		255	1,9
-08			150		315	2,0
-09	1	200	200		365	2,09
-10			250		415	2,19
-11			300		515	2,34
-12			400		615	2,52
-13			500		715	2,71
-14			100		265	3,23
-15			150		315	3,32
-16		250	200		365	3,42
-17			250	315	415	3,51
-18			300		515	3,65
-19			400		615	3,84

Продолжение

Обозначение	Рис	В	h	L	H	Масса, кг
-20			500		715	4,03
-21		250	600		815	4,21
-22			800		1115	4,74
-23			200	315	365	3,51
-24			250		415	3,6
-25			300		515	3,74
-26	1		400		615	3,93
-27		300	500		715	4,11
-28			600		815	4,3
-29			800		1115	4,8
-30			1000		1315	5,18
-31			200		415	4,04
-32			250		415	4,14
-33			300		515	4,23
-34		400	400		615	4,42
-35			500		715	4,61
-36			600		815	4,8
-37			800		1115	5,28
-38			1000		1315	5,66
-39			200	400	415	4,23
-40		500	250		465	4,32
-41			300		515	4,41
-42			400		615	4,6

Продолжение

Обозначение	Рис	В	h	L	H	Масса, кг
-43			500		715	4,79
-44		500	600	400	815	4,98
-45			800		1115	5,46
-46			1000		1315	5,84
-47			250		465	9,42
-48			300		515	9,51
-49			400		615	9,7
-50		600	500	500	715	9,98
-51			600		815	10,17
-52			800		1115	10,53
-53			1000		1315	10,9
-54			250		465	11,57
-55	2		300		515	11,67
-56			400		615	11,86
-57		800	500		715	12,03
-58			600		815	12,23
-59			800		1115	12,71
-60			1000		1315	13,09
-61			300	630	615	12,09
-62			400		715	12,28
-63		1000	500		815	12,47
-64			600		915	12,65
-65			800		1115	13,03

2 кгВ 2Б

ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ

92 8142

Рис.1





Рис.2



Размеры в мм

Обозначение	рис	D	H	В	Л	масса кг
3 КГВ		100	175			4,32
-01		110	180			4,35
-02		125	185			4,38
-03		140	195	250	725	4,41
-04		160	205			4,45
-05		180	215			4,5
-06		200	225			4,55
-07		225	235			5,83
-08	1	250	250	315	790	5,89
-09		280	265			5,95
-10		315	280			6,03
-11		355	300			6,43
-12		400	325	400	875	6,53
-13		450	350			6,84
-14		500	375			6,76
-15		550	405			10,32
-16		630	440	500	975	10,48
-17		710	480			10,65
-18		800	525			10,85
-19	2	900	575	630	1105	12,14
-20		1000	625			12,37

Размеры для справок

				3 КГВ СБ		
Изд. лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировать и подвеской		
Разраб.	Шеглава	И.И.	19.05.08	Согласованный чертеж		
Проб.	Пронский	В.И.	19.05.08			
Т.контр.	Корган	К.И.	19.05.08			
Нач.отдел.	Бермач	А.И.	19.05.08			
Н.контр.	Землянский	В.И.	19.05.08			
Утв.	Иванюков	В.И.	19.05.08			
				Лист	Масса	Масштаб
				см.	г.	—
				Лист 1	Масса	Масштаб
				Лист 1	Масса	Масштаб

Копировать: Р.И.

формат 12

ЗЗ А-9ЛМЗ

Рис.1





Рис.2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	Д	Н	ℓ	Л	Масса, кг
З-КГВ-А		100	175			6,22
-01		110	180			6,25
-02		125	185			6,28
-03		140	195	250	925	6,31
-04		160	205			6,35
-05		180	215			6,4
-06		200	225			6,45
-07		225	235			7,99
-08		250	250	315	990	8,05
-09		280	265			8,11
-10	1	315	280			8,19
-11		355	300			8,6
-12		400	325			8,7
-13		450	350	400	1075	8,81
-14		500	375			8,93
-15		560	405			13,11
-16		630	440			13,27
-17		710	480	500	1175	13,44
-18		800	525			13,64
-19	2	900	575			14,96
-20		1000	625	630	1305	15,19

Размеры для справок

				З КГВ-А СБ			
Изм.	Исх.	Исх.	Исх.	Кронштейн с подвеской сборочный чертеж			
Разраб.	Шевляков	Подп.	Исх.				
Проб.	Пронский	Рис.	Исх.				
Контр.	Коган	Исх.	Исх.				
Исх. отд.	Белозерова	Исх.	Исх.				
И. контр.	Белозерова	Исх.	Исх.				
Утв.	Обучинский	Исх.	Исх.				

Копировать: 1/2

Формат: 12

ЗКГВ-Б СБ

Рис. 1





Рис. 2



Размеры в мм


Обозначение	Рис	Д	Н	В	Л	Масса, кг
З-КГВ-Б		100	175			4,6
-01		110	180			4,63
-02		125	185			4,66
-03		140	195			4,69
-04		160	205			4,73
-05		180	215			4,78
-06		200	225			4,83
-07	1	225	235			6,11
-08		250	250			6,17
-09		280	265			6,23
-10		315	280			6,31
-11		355	300			6,71
-12		400	325			6,81
-13		450	350			6,92
-14		500	375			7,04
-15		560	405			10,5
-16		630	440			10,76
-17		710	480			10,93
-18		800	525			11,13
-19		900	575			12,42
-20	2	1000	625			12,65

Размеры для справок

ЗКГВ-Б СБ					
Изм.	Лист	Исполн.	Подп.	Дата	Конт.
Рис.	Рис.	Рис.	Рис.	Рис.	Рис.
Проб.	Проб.	Проб.	Проб.	Проб.	Проб.
Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.
Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.
Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.
Чит.	Чит.	Чит.	Чит.	Чит.	Чит.

Копировал: *К.М.*

Формат 12



Размеры в мм							
Обозначение	Рис	B	h	L	e	H	Масса, кг
4КГВ	1	100	150	725	250	315	4,61
-01			200			365	4,71
-02			250			415	4,81
-03		150	100			265	4,66
-04			150			315	4,75
-05			200			365	4,84
-06		250	415			4,93	
-07		200	100			265	4,69
-08			150			315	4,79
-09			200			365	4,88
-10			250	415	4,98		
-11			300	515	5,13		
-12		250	400	615	5,31		
-13			500	715	5,5		
-14			100	265	6,02		
-15				150	315	6,11	
-16				200	365	6,21	
-17				250	415	6,3	
-18			790	315	300	515	6,44
-19	400				615	6,63	

Размеры для справок.

[illegible]

Обозначение	Рис.	D	L	Масса, кг
1КВВ		100		1,5
-01		110		1,53
-02		125		1,56
-03		140	250	1,62
-04		160		1,68
-05		180		1,74
-06		200		1,76
-07		225		2,23
-08	1	250	315	2,31
-09		280		2,4
-10		315		2,49
-11		355		2,82
-12		400		2,95
-13		450	400	3,48
-14		500		3,87
-15		560		5,91
-16		630	500	6,08
-17		710		7,85
-18		800		8,26
-13	2	900	630	12,94
-20		1000		13,32

Серия 5.00-1, выпуск 1, четверть 1.

புதிதாய்வு

1 КВВ СБ

Кронштейн
опорный.

Сборочный чертеж

Sum.	Mdcd Pldwrtb	
	Cm.	Chcrtb

Лист	Листов: 1
ММСС СССР	
Главпроектинститут	
ТЭТ Проектирование	



концентрация: $CC_1 =$

Signature:

4 КГВ-Б СБ

Серия 5.904-1 Высота, Частота

Цифры, обозначающие размеры, приведены в мм




Размеры в мм

Обозначение	Рис	B	h	L	l	H	Масса, кг
4 КГВ-Б			150			315	4.89
-01		100	200			365	4.99
-02			250			415	5.09
-03			100			265	4.94
-04		150	150			315	5.03
-05			200			365	5.12
-06			250			415	5.21
-07			100	725	250	265	4.97
-08			150			315	5.07
-09			200			365	5.16
-10		200	250			415	5.26
-11			300			515	5.41
-12			400			615	5.59
-13			500			715	5.78
-14			100			265	5.3
-15			150			315	5.39
-16		250	200			365	5.49
-17			250	790	315	415	6.58
-18			300			515	6.72
-19			400			615	6.91

Размеры для справок

4 КГВ-Б СБ				Лист 1		
Изм.	Лист	Изд.	Изд.	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Целева	Изд.	Изд.	Лист	см.	-
Пробер.	Проник	Изд.	Изд.	Лист	табл.	-
Т. контр.	Казан	Изд.	Изд.	Лист 1	Листов 2	
Начерт.	Беллерман	Изд.	Изд.	ММСС	СССР	
Н. контр.	Беллерман	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	
Утв.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	

серия 5.904-1 выпуск 1, вариант 1




Дозначен	D	L	H	Масса кг
5 кг8	100		175	1,25
-01 110			180	1,28
-02 125			185	1,31
-03 140	250		195	1,34
-04 160			205	1,38
-05 180			215	1,43
-06 200			225	1,48
-07 225			235	1,87
-08 250	315		250	1,93
-09 280			265	1,99
-10 315			280	2,07
-11 355			300	2,37
-12 400			325	2,47
-13 450	400		350	2,58
-14 500			375	2,7
-15 550			405	5,15
-16 630			440	5,31
-17 710	500		480	5,48
-18 800			525	5,68
-19 900			575	7,47
-20 1000	530		625	7,7

Размеры для справок

5 КГВ СБ

Изд. лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кронштейн с подвеской сварочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб
Рисовал	Шеняева					см.	-
Провер.	Пронский					табл.	
Т. контр.	Безмен				Лист	Листов: 1	
Начальн.	Безарман				ММСС СССР		
Н. контр.	Зедикян			Типовая вентиляция			
Утв.	Джунникова			Типовая вентиляция			
				формат H			

90 9149



Размеры в мм

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
Б КГВ		150		315	1,54
-01	100	200		365	1,64
-02		250		415	1,74
-03		100		265	1,59
-04	150	150		315	1,68
-05		200		365	1,77
-06		250	250	415	1,86
-07		100		265	1,62
-08		150		315	1,72
-09		200		365	1,81
-10	200	250		415	1,91
-11		300		515	2,06
-12		400		615	2,24
-13		500		715	2,43
-14		100		265	2,66
-15		150		315	2,75
-16		200		365	2,85
-17	250	250	315	415	2,94
-18		300		515	3,08
-19		400		615	3,27

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-20		500		715	3,46
-21	250	600		815	3,64
-22		800		1115	4,17
-23		200		365	2,94
-24		250	315	415	3,03
-25		300		515	3,17
-26	300	400		615	3,36
-27		500		715	3,54
-28		600		815	3,73
-29		800		1115	4,23
-30		1000		1315	4,61
-31		200		315	3,48
-32		250		415	3,58
-33		300		515	3,67
-34		400		615	3,86
-35	400	500	400	715	4,05
-36		600		815	4,24
-37		800		1115	4,72
-38		1000		1315	5,09
-39		200		415	3,67
-40		250		465	3,76
-41	500	300		515	3,85
-42		400		615	4,04

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-43		500		715	4,23
-44	500	600	400	815	4,42
-45		800		1115	4,9
-46		1000		1315	5,28
-47		250		465	5,55
-48		300		515	5,64
-49		400		615	5,83
-50	600	500	500	715	6,11
-51		600		815	6,3
-52		800		1115	6,68
-53		1000		1315	7,03
-54		250		465	7,48
-55		300		515	7,58
-56		400		615	7,67
-57	800	500		715	7,96
-58		600		815	8,14
-59		800	630	1115	8,62
-60		1000		1315	9,0
-61		300		615	8,0
-62		400		715	8,19
-63	1000	500		815	8,38
-64		600		915	8,56
-65		800		1115	8,94

Размеры для справок

Б КГВ СБ					Лист		
Изм.	Ист.	№ докум.	Подп.	Дата	Кронштейн с подвеской.		
Разраб.	Исполн.	Провер.	Докладчик	Дата	Содержит чертеж		
Исполн.	Провер.	Докладчик	Дата	Дата	Лист 1		
Исполн.	Провер.	Докладчик	Дата	Дата	Лист 2		

Серия Б.СБ.1, выпуск 1, часть 1.


Подпись

Подпись

Подпись

серия 5.904-1
 выпуск 1, часть 1

ГОСТ 9147



размеры в мм

обозначен	D	L	H	масса, кг
7КГВ	100	250	175	1,05
-01	110		180	1,08
-02	125		185	1,11
-03	140		195	1,14
-04	160		205	1,18
-05	180	315	215	1,23
-06	200		225	1,28
-07	225		235	1,53
-08	250		250	1,64
-09	280		265	1,75
-10	315	400	280	1,83
-11	355		300	2,48
-12	400		325	2,23
-13	450		350	2,34
-14	500		375	2,46
-15	580	500	405	4,58
-16	630		440	4,74
-17	710		480	4,91
-18	800		525	5,11
-19	900		575	6,78
20	1000	630	625	7,01

размеры для справок

7 КГВ СБ			
изм.	лист	№ докум.	подп.
разраб.	ШЕВЦОВ	подп.	дата
проб.	ПРОМЕЕВ	подп.	дата
т. контр.	КОСОВ	подп.	дата
нач. отд.	БЕЛЗЕРМЕН	подп.	дата
н. контр.	БЕЛЗЕРМЕН	подп.	дата
учет.	ВУЧИННИКОВ	подп.	дата

Кранштейн
с подвеской

Сборочный чертеж

Копировал

лист

масса

гм.

табл.


лист

масса

гм.

табл.

формат: А1



Размеры в мм.

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
8КГВ		150		315	1,34
-01	100	200		365	1,44
-02		250		415	1,54
-03		100		265	1,39
-04	150	150		315	1,48
-05		200	250	365	1,57
-06		250		415	1,66
-07		100		265	1,42
-08		150		315	1,52
-09		200		365	1,61
-10	200	250		415	1,71
-11		300		515	1,86
-12		400		615	2,04
-13		500		715	2,23
-14		100		265	2,29
-15		150		315	2,38
-16		200		365	2,48
-17	250	250	315	415	2,57
-18		300		515	2,71
-19		400		615	2,9

Продолжение


Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-20		500		715	3,09
-21	250	600		815	3,27
-22		800		1115	3,8
-23		200		365	2,57
-24		250	315	415	2,66
-25		300		515	2,8
-26		400		615	2,99
-27	300	500		715	3,17
-28		600		815	3,36
-29		800		1115	3,86
-30		1000		1315	4,24
-31		200		415	3,1
-32		250		515	3,2
-33		300		615	3,29
-34		400		715	3,48
-35	400	500		815	3,67
-36		600	400	1115	3,86
-37		800		1315	4,34
-38		1000		1515	4,71
-39		200		415	3,29
-40		250		515	3,38
-41	500	300		615	3,47
-42		400		715	3,66

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-43		500		715	3,85
-44		600		815	4,04
-45	500	800	400	1115	4,52
-46		1000		1315	4,9
-47		250		465	4,98
-48		300		515	5,07
-49		400		615	5,26
-50	600	500	500	715	5,54
-51		600		815	5,73
-52		800		1115	6,09
-53		1000		1315	6,46
-54		250		465	6,79
-55		300		515	6,89
-56		400		615	7,08
-57	800	500		715	7,27
-58		600		815	7,45
-59		800	630	1115	7,93
-60		1000		1315	8,31
-61		300		615	7,31
-62		400		715	7,5
-63	1000	500		815	7,69
-64		600		915	7,87
-65		800		1115	8,25

8 КГВ СБ



Изм. Лист № докум.	Подп.	Дата	Бронштейн с подвеской. Сборочный чертеж.	Лист	Масштаб	Масштаб
Разраб. Шереметев	С.С.	1988		См.	—	—
Проб. Пронский	В.	1988		ММСС	СССР	—
Т. Кондр. Ковалев	В.	1988		Гидропроектирование	СССР	—
Нач. отд. Бейзерман	В.	1988	Гидропроектирование	СССР	—	
Н. Кондр. Земляных	В.	1988	Гидропроектирование	СССР	—	
Чтб. Юшин	В.	1988	Гидропроектирование	СССР	—	



Серия 5.904-1, выпуск 1, часть 1.

Изм. и доп. Подп. и дата Изм. и доп. Подп. и дата Изм. и доп. Подп. и дата

ЭКВВ СБ



Размеры в мм.

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
ЭКВВ			150		1,72
-01		100	200		1,85
-02			250		1,99
-03			100		1,67
-04			150		1,8
-05		150	200		1,94
-06			250	250	2,07
-07	1		100		1,75
-08			150		1,89
-09			200		2,02
-10		200	250		2,15
-11			300		2,28
-12			400		2,54
-13			500		2,8
-14			100	315	2,79
-15		250	150		2,92
-16			200		3,05

Продолжение

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
-17			250		3,18
-18			300		3,32
-19		250	400		3,57
-20			500		3,83
-21			600		4,1
-22			800		4,62
-23			200	315	3,08
-24			250		3,22
-25			300		3,34
-26			400		3,6
-27		300	500		3,86
-28			600		4,12
-29	1		800		4,65
-30			1000		5,18
-31			200		3,48
-32			250		3,61
-33			300		3,74
-34			400		4,0
-35		400	500	400	4,22
-36			600		4,52
-37			800		5,05
-38			1000		5,58
-39			200		3,55
-40		500	250		3,68
-41			300		3,81

Продолжение

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
-42			400		4,07
-43			500		4,31
-44	1	500	600	400	5,23
-45			800		5,85
-46			1000		6,48
-47			250		7,29
-48			300		8,11
-49			400		8,37
-50			500	500	9,27
-51		600	600		9,58
-52			800		10,21
-53			1000		10,83
-54	2		250		8,91
-55			300		9,04
-56			400		9,3
-57			500		10,29
-58		800	600		10,61
-59			800	630	13,95
-60			1000		14,89
-61			300		9,16
-62			400		9,42
-63		1000	500		10,51
-64			600		10,82
-65			800		14,42

Размеры для справок.

ЭКВВ СБ

Изм. Лист № 000000. Подп. Дата
Ред. Лист № 000000. Подп. Дата
Проб. Лист № 000000. Подп. Дата
Т. конт. Лист № 000000. Подп. Дата
Нач. отд. Лист № 000000. Подп. Дата
Г. конт. Лист № 000000. Подп. Дата
Сл. Лист № 000000. Подп. Дата

Кронштейн
опорный.
Сборочный чертеж.

Лист 1 из 1
Стр. 1 из 1
М. 1988 г.
Г. 1988 г.
Л. 1988 г.
С. 1988 г.


Копирован: без-

формат: А2

97 8848

Серия 5.901-1 Выпуск 1, вариант 1

Уч. и метод. Подп. и дата
Взам. инв. и дата
Инв. инв. и дата





Размеры в мм

Обозначение	Рис.	Д	Л	Масса, кг
ЗКВВ		100		4,25
-01		110		4,28
-02		125		4,31
-03		140		4,35
-04		160	250	4,42
-05		180		4,47
-06		200		4,49
-07		225		5,63
-08	1	250	315	5,69
-09		280		5,76
-10		315		5,83
-11		355		6,24
-12		400		6,34
-13		450	400	6,84
-14		500		7,19
-15		560		9,79
-16		630	500	9,92
-17		710		11,65
-18		800		12,02
-19	2	900		13,45
-20		1000	630	13,84

Размеры для справок

				ЗКВВ СБ		
Изм.	Исполн.	Подп.	Дата	Кронштейн опорный		
Разраб.	Шенюба	И.И.		Дварский чертеж		
Проб.	Пронский	И.И.		Лист	Масштаб	Листов
Г. контр.	Коган	И.И.			см.	
Изд. от	Беззвонной	И.И.		МНСС СССР		
Н. контр.	Величанин	И.И.		Госпроектинженер		
Утв. Исполн. И.И.				Госпроектинженер		
Копировать: 5				Формат: 12		




Размеры в мм

Обозначение	Рис.	D	h	Масса кг
ЗКББ-А	1	100	250	6,4
-01		110		6,17
-02		125		6,2
-03		140		6,26
-04		160		6,31
-05		180		6,37
-06		200		6,38
-07		225	315	7,19
-08		250		7,86
-09		280		7,92
-10		315	400	7,99
-11		355		8,41
-12		400		8,51
-13		450		9,0
-14		500	500	9,36
-15		560		12,56
-16		630		12,69
-17		710		14,42
-18		800		14,79
-19	2	900	530	16,27
-20		1000		16,68

Размеры для справок

				3 КВБ-АСБ			
				Кронштейн опорный			
				Фабричный чертеж			
Изм	Исполн	Нач. отд.	Дата	Изм.	Масса	Материал	
Резерв.	Шварца	Роскош			с/м	-	
Проб.	Кронштейн	Роскош			табл.		
Д. контр.	Белен	Белен		Изм.	Материал	4	
Нач. отд.	Белен	Белен		Изм.	Материал	4	
Д. контр.	Белен	Белен		Изм.	Материал	4	
Умг.	Белен	Белен		Изм.	Материал	4	



Розмери в мм

Мощность, кВт	I_n	η	B	Руч.	Оборачивание
4,47	250	150	100	1	4 п.в.в
4,6		200			
4,74		250			
4,91		300			
4,94		150	750		
4,94		200			
4,68		250			
4,81		300			
4,48		150	200		
4,62		200			
4,75	250				
4,88	300				
5,07	400	500			
5,27	500				
5,53	700				
5,58	150				
5,71	200	3+5	250		
5,84	250				
5,97	300				
6,14	400				
6,36					-19
					-18
					-17
					-16
					-15
					-14
					-13
					-12
					-11
					-10
					-09
					-08
					-07
					-06
					-05
					-04
					-03
					-02
					-01

Размеры для детей

[illegible]

4 КВВ-А

выпуск 1, часть 1

серия 5.904-1

изд. 1.000, подп. дата, экз. инв. №, инв. дата, подп. дата

Рис. 1





Рис. 2



размеры в мм

обозначение	рис.	B	h	L	масса, кг
4КВВ-А	1	100	150	250	6,37
-01			200		6,5
-02			250		6,64
-03		150	100		6,31
-04			150		6,44
-05			200		6,58
-06		200	250		6,71
-07			100		6,44
-08			150		6,58
-09			200		6,71
-10		250	250		6,84
-11			300		6,97
-12			400		7,23
-13		250	500	315	7,49
-14			100		7,74
-15			150		7,87
-16			200		8,0
-17			250		8,13
-18			300		8,27
-19			400		8,52



Размеры для справок

4 КВВ-А СБ					
изм.	лист	№ докум.	подп.	дата	Кранштейн опорный.
Разработ	Шенгелова	1.000			Сборочный чертеж
Проб	Пронский	1.000			
Т. контр.	Каван				
Н. контр.	Белозеркин				
С. контр.	Белозеркин				
Л. контр.	Белозеркин				
					лист: 1 / листов: 2
					ММСС СССР
					Госпромышленность
					Техпроект-инженерия

Серия 5.904-1, Выход 1, часть 1

Исполн. и дата
 Проверен
 Изменен
 Подп. и дата

93 9-8847




Размеры в мм

Обозначение	Рис	B	h	L	Масса, кг
4КВВ-Б			150		4,81
-01		100	200		4,94
-02			250		5,08
-03			100		4,75
-04		150	150		4,88
-05			200		5,02
-06			250		5,15
-07			100	250	4,82
-08			150		4,96
-09		200	200		5,09
-10			250		5,22
-11			300		5,35
-12			400		5,61
-13			500		5,87
-14		250	100		5,92
-15			150		6,05
-16			200	300	6,18
-17			250		6,31
-18			300		6,45
-19			400		6,7

Размеры для справок

				4КВВ-Б СБ			
				кронштейн опорный			
				Сборочный чертеж			
Изм.	Лист	Исполн.	Подп.	Дата	Лит.	Масштаб	Масштаб
Разраб.	Шеглова	Прош.	Прош.	Прош.	См.	—	—
Прош.	Прош.	Прош.	Прош.	Прош.	Табл.	—	—
Т.контр.	Каган	Прош.	Прош.	Прош.	Лист 1	Листа 2	—
Контр.	Беззернов	Прош.	Прош.	Прош.	Масштаб	Стор.	—
Исполн.	Беззернов	Прош.	Прош.	Прош.	Лист 1	Листа 2	—
Прош.	Беззернов	Прош.	Прош.	Прош.	Масштаб	Стор.	—



Размеры в мм

Обозначение	D	L	Масса, г
5 R88	100		1,21
-01	110		1,24
-02	125		1,28
-03	140	250	1,33
-04	160		1,4
-05	180		1,46
-06	200		1,48
-07	225		1,87
-08	250		1,95
-09	280	315	2,04
-10	315		2,13
-11	355		2,46
-12	400	400	2,59
-13	450		3,12
-14	500		3,31
-15	550		3,05
-16	630		3,22
-17	710	500	6,09
-18	800		7,4
-19	900		8,89
-20	1000	630	9,31

Примеры для сравнения

[illegible]

Конспект: 20


FORMS: 44

97 8849

Размеры в мм

Продолжение

Продолжение




Обозначения	B	h	L	масса, кг
6 К8В		150		1,43
-01	100	200		1,56
-02		250		1,7
-03		100		1,39
-04		150		1,52
-05	150	200		1,66
-06		250		1,79
-07		100	250	1,47
-08		150		1,61
-09		200		1,74
-10	200	250		1,87
-11		300		2,0
-12		400		2,26
-13		500		2,52
-14		100		2,22
-15		150		2,35
-16		200		2,48
-17		250		2,61
-18	250	300	315	2,75
-19		400		3,0
-20		500		3,26
-21		600		3,53

Обозначен.	B	h	L	масса кг
-22	250	800		405
-23		200		252
-24		250		266
-25		300		278
-26		400		304
-27	300	500	315	3,3
-28		600		3,56
-29		800		4,09
-30		1000		4,62
-31		200		3,08
-32		250		3,21
-33		300		3,34
-34		400		3,6
-35	400	500		3,88
-36		600		4,12
-37		800		4,65
-38		1000		5,18
-39		200	400	2,98
-40		250		3,11
-41	500	300		3,24
-42		400		3,5
-43		500		4,34


обознач. ед.	B	h	L	масса кг
-44	500	600	400	4,66
-45		800		5,28
-46		1000		5,91
-47	600	250	500	4,16
-48		300		4,28
-49		400		4,54
-50		500		5,44
-51		600		5,75
-52		800		6,38
-53		1000		7,0
-54		800		250
-55	300		5,33	
-56	400		5,59	
-57	500		6,58	
-58	600		6,9	
-59	800		10,24	
-60	1000		11,18	
-61	1000		300	
-62		400	5,44	
-63		500	6,53	
-64		600	6,84	
-65		800	12,5	

[illegible]



97 994 8

Серия 5.004.1, выпуск 1



Размеры в мм

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
8КВВ		150		1,24
-01	100	200		1,37
-02		250		1,51
-03		100		1,19
-04	150	150		1,32
-05		200		1,46
-06		250		1,59
-07		100	250	1,28
-08		150		1,42
-09		200		1,55
-10	200	250		1,68
-11		300		1,81
-12		400		2,07
-13		500		2,33
-14		100		1,85
-15		150		1,98
-16		200		2,11
-17		250		2,24
-18	250	300	315	2,38
-19		400		2,63
-20		500		2,89
-21		600		3,16

Продолжение

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
-22	250	800		3,68
-23		200		2,14
-24		250		2,28
-25		300		2,4
-26	300	400	315	2,66
-27		500		2,92
-28		600		3,18
-29		800		3,71
-30		1000		4,24
-31		200		2,53
-32		250		2,66
-33		300		2,79
-34	400	400		3,05
-35		500		3,31
-36		600		3,57
-37		800		4,1
-38		1000	400	4,63
-39		200		2,61
-40		250		2,74
-41	500	300		2,87
-42		400		3,13
-43		500		3,97

Продолжение

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
-44		600		4,29
-45	500	800	400	4,91
-46		1000		5,54
-47		250		3,58
-48		300		3,7
-49		400		3,96
-50	600	500	500	4,86
-51		600		5,17
-52		800		5,8
-53		1000		6,42
-54		250		4,52
-55		300		4,65
-56	800	400		4,91
-57		500		5,9
-58		600		6,22
-59		800		9,56
-60		1000	630	10,5
-61		300		4,51
-62		400		4,77
-63	1000	500		5,86
-64		600		6,17
-65		800		9,83

Размеры для справок.

				8КВВ СБ		
				Кронштейн		
				опорный		
				сборочный чертеж		
Изм.	Лист	И. док. ч.	Подп.	Дата	Лист	Масса
Разраб.	Щеглова	И.И.			См.	
Проб.	Прокский	В.			табл.	
Т. контр.	Котлов	К.			Лист	Листов
Начерт.	Бейзерман	Е.Е.			ММСС	ССС
И. контр.	Зейлиман	А.И.			Грабпронбентип.ЯЧ	
Утв.	Зубицкий	В.С.			ИТИ Проектпробентип.ЯЧ	

Копировал: В

Формат: