ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5.904-1

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЙ ВОЗДУХОВОДОВ

ВЫПУСК 1

ЧАСТЬ 1

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ГП|, Разработаны
I 11И Проект промвентиаяция

[дАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА

Главный конструктор института

ІЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

Т| .Я Об ЧиННиКОв

т> А.И.Каган

И.А.Зейликман

Утверждены
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
с { июня 1980г
Гдавпромстройпроектом
Госстроя СССР
приказ N"16 от 5 мая ISBOI



Обозначен.	Рис	D	L	H	Масса, кг
1КГВ	1	100	250	175	1,55
-01		110		180	1,56
-02		125		185	1,59
-03		140		195	1,63
-04		160		205	1,66
-05		180		215	1,71
-06		200		225	1,76
-07		225	315	235	2,24
-08		250		250	2,3
-09		280		265	2,36
-10		315		280	2,44
-11		355	400	300	2,77
-12		400		325	2,84
-13		450		350	2,95
-14		500		375	3,07
-15		560	500	405	6,01
-16		630		440	6,07
-17		710		480	6,34
-18		800		525	6,54
-19	2	900	630	575	11,56
-20		1000		625	11,79

9Т 8142

Рис 1



Рис 2

Остальное - см. рис. 1



Размеры в мм

Обозначение	Рис	B	h	L	H	Масса, кг
2 КГВ	1	100	150	2D	315	1,82
-01			200		365	1,92
-02			250		415	2,02
-03		150	100		265	1,87
-04			150		315	1,96
-05			200		365	2,05
-06			250		415	2,14
-07		200	100		265	1,9
-08			150		315	2,0
-09			200		365	2,09
-10			250		415	2,19
-11			300		515	2,34
-12			400		615	2,52
-13			500		715	2,71
-14		250	100	315	265	3,23
-15			150		315	3,32
-16			200		365	3,42
-17			250		415	3,51
-18			300		515	3,65
-19			400		615	3,84

Продолжение

Обозначение	Рис	B	h	L	H	Масса, кг
-20	1	250	500	315	715	4,03
-21			600		815	4,21
-22			800		1115	4,74
-23		300	200		365	3,51
-24			250		415	3,6
-25			300		515	3,74
-26			400		615	3,93
-27			500		715	4,11
-28			600		815	4,3
-29			800		1115	4,8
-30			1000		1315	5,18
-31		400	200	400	415	4,04
-32			250			4,14
-33			300		515	4,23
-34			400		615	4,42
-35			500		715	4,61
-36			600		815	4,8
-37			800		1115	5,28
-38			1000		1315	5,65
-39		500	200		415	4,23
-40			250		465	4,32
-41			300		515	4,41
-42			400		615	4,6

Продолжение

Обозначение	Рис	B	h	L	H	Масса, кг
-43	1	500	500	400	715	4,79
-44			600		815	4,98
-45			800		1115	5,46
-46			1000		1315	5,84
-47	2	600	250	500	465	9,42
-48			300		515	9,51
-49			400		615	9,7
-50			500		715	9,98
-51			600		815	10,17
-52			800		1115	10,53
-53			1000		1315	10,9
-54		800	250	630	465	11,57
-55			300		515	11,67
-56			400		615	11,86
-57			500		715	12,05
-58			600		815	12,23
-59			800		1115	12,71
-60			1000		1315	13,09
-61		1000	300		615	12,09
-62			400		715	12,28
-63			500		815	12,47
-64			600		915	12,65
-65			800		1115	13,03

2 КГВ 26

Крючтейн с подвеской (Пирожный чертеж)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Цветков		
Пров.		Пронский		
Т.контр.		Каган		
Нач.отд.		Безверхий		
Н.контр.		Зайцинский		
Гл.спец.		Ушкин		

Лит.	Масса	Масштаб
	См. табл.	—
Лист	Листов 1	

НИИСС СССР Госпромстройпроект Госстроя СССР

Формат А2

3 КГВ С6

Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Рис.1



Рис.2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	D	H	e	L	Масса кг
3 КГВ	1	100	175	250	725	4,32
-01		110	180			4,35
-02		125	185			4,38
-03		140	195			4,41
-04		160	205			4,45
-05		180	215			4,5
-06		200	225			4,55
-07		225	235	315	790	5,83
-08		250	250			5,89
-09		280	265			5,95
-10		315	280			6,03
-11		355	300	400	875	6,43
-12		400	325			6,53
-13		450	350			6,64
-14		500	375			6,76
-15		560	405	500	975	10,32
-16		630	440			10,48
-17		710	480			10,65
-18		800	525			10,85
-19	2	900	575	630	1105	12,14
-20		1000	625			12,37

Размеры для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	3 КГВ С6			
Разраб.		Шеглова			Кронштейн для подвески	Лит	Масса	Масштаб
Пров.		Пронский					см. табл.	—
Т.контр.		Каган			Сборочный чертеж	Лист	Листов 1	
Нач.отд.		Вейдеман				ММСС СССР Госпромвентиляция ГПИпроектпромвентиляция		
Н.контр.		Зейликман						
Утв.		Овчинников						

Копировал:

Формат 12

ООО "Изополимет Плюс" - https://izopolimet.by

3 КГВ-А СБ

Серия 5.904-1 выпуск 1, часть 1

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Рис.1



Рис.2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	D	H	ℓ	L	Масса, кг
3-КГВ-А	1	100	175	250	925	6,22
-01		110	180			6,25
-02		125	185			6,28
-03		140	195			6,31
-04		160	205			6,35
-05		180	215			6,4
-06		200	225			6,45
-07		225	235	315	990	7,99
-08		250	250			8,05
-09		280	265			8,11
-10		315	280			8,19
-11		355	300	400	1075	8,6
-12		400	325			8,7
-13		450	350			8,81
-14		500	375			8,93
-15		560	405	500	1175	13,11
-16		630	440			13,27
-17		710	480			13,44
-18		800	525			13,64
-19	2	900	575	630	1305	14,96
-20		1000	625			15,19

Размеры для справок

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шеглова		
Пров.		Пронский		
Т.контр.		Коган		
Нач.отд.		Бейзерман		
Н.контр.		Зеликман		
Утв.		Обчинников		

3 КГВ-А СБ

Кронштейн с подвеской

Сборочный чертеж

Лит. | Масса | Масштаб

см. табл. | –

Лист | Листов 1

ММСС СССР

Лентромвентиляция

ГПИ Проектромвентиляция

Копировал

Формат: А2

ООО "Изополимет Плюс" - https://izopolimet.by

3КГВ-6. СБ

Серия 5.904-1 выпуск 1, часть 1

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Рис.1



Рис.2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	D	H	ℓ	L	Масса, кг
3-КГВ-6	1	100	175	250	725	4,6
-01		110	180			4,63
-02		125	185			4,66
-03		140	195			4,69
-04		160	205			4,73
-05		180	215			4,78
-06		200	225			4,83
-07		225	235	315	790	6,11
-08		250	250			6,17
-09		280	265			6,23
-10		315	280			6,31
-11		355	300	400	875	6,71
-12		400	325			6,81
-13		450	350			6,92
-14		500	375			7,04
-15		560	405	500	975	10,6
-16		630	440			10,76
-17		710	480			10,93
-18		800	525			11,13
-19	2	900	575	630	1105	12,42
-20		1000	625			12,65

Размеры для справок

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Щеглова		
Пров.		Пронский		
Т.контр.		Гаврон		
Нач.отд.		Бейзерман		
Н.контр.		Зеликман		
Утв.		Обчинников		

3КГВ-6 СБ

Кронштейн с подвеской

Сборочный чертеж

Лит	Масса	Масштаб
	См. табл.	-
Лист	Листов 1	

МИСС СССР (Госпроектвентиляция ГПИ Электромонтажпроект)

Копировал:

Формат А2

ООО "Изополимет Плюс" - https://izopolimet.by

Серия 5.904-1 выпуск 1, часть 1.

Рис. 1



Рис. 2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	B	h	L	e	H	Масса, кг
4КГВ	1	100	150	725	250	315	4,61
-01			200			365	4,71
-02			250			415	4,81
-03		150	100			265	4,66
-04			150			315	4,75
-05			200			365	4,84
-06			250			415	4,93
-07		200	100			265	4,69
-08			150			315	4,79
-09			200			365	4,88
-10			250			415	4,98
-11			300			515	5,13
-12			400			615	5,31
-13			500			715	5,5
-14		250	100	790	315	265	6,02
-15			150			315	6,11
-16			200			365	6,21
-17			250			415	6,3
-18			300			515	6,44
-19			400			615	6,63

Размеры для справок.

4КГВ СБ

Кронштейн с подвеской. Сборочный чертеж

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Щеглова		
Пров.		Пронский		
Т. контр.		Кудин		
Нач. отд.		Бейлерян		
Н. контр.		Зеликина		
Утв.		Овчинников		

Лит.	Масса	Масштаб
	См. табл.	—

Лист 1 Листов 2

МЧСС СССР Главпромвентиляция ГПИпроектпромвентиляция

Копировал: Стец

Формат: 12

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

ООО "Изополимет Плюс" - https://izopolimet.by


Серия 5.904-1, выпуск 1, часть 1.
Рис.1
250
L
ГОСТ 5264-69-Н1-Б.5-
D
2
1
Рис.2
250
L
ГОСТ 5264-69-Н1-Б.5-
D
2
1
Размеры в мм
Обозначение | Рис. | D | L | Масса, кг
1КВВ | 1 | 100 | 250 | 1,5
-01 | | 110 | | 1,53
-02 | | 125 | | 1,56
-03 | | 140 | | 1,62
-04 | | 160 | | 1,68
-05 | | 180 | | 1,74
-06 | | 200 | | 1,76
-07 | | 225 | 315 | 2,23
-08 | | 250 | | 2,31
-09 | | 280 | | 2,4
-10 | | 315 | | 2,49
-11 | | 355 | 400 | 2,82
-12 | | 400 | | 2,95
-13 | | 450 | | 3,48
-14 | | 500 | | 3,87
-15 | | 560 | 500 | 5,91
-16 | | 630 | | 6,08
-17 | | 710 | | 7,85
-18 | | 800 | | 8,26
-13 | 2 | 900 | 630 | 12,94
-20 | | 1000 | | 13,32
Размеры для справок.
1КВВ СБ
Кронштейн опорный. Сборочный чертеж.
Лит. | Масса | Масштаб
См. табл. | —
Лист | Листов: 1
ММСС СССР Главтехмонтажпроект ТМ Трубопроводвентиляция
Разраб. Шеголькова
Пров. Пронский
Т.контр. Карпин
Нач.отд. Бесчастный
Н.контр. Цыкина
Утв. Овчинников
Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата
Копировал: Фо
Формат: А1

4КГВ-6 СБ

Серия 5.904-1 Выпуск 1, Часть 1

Рис 1



Рис 2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	B	h	L	ℓ	H	Масса, кг
4КГВ-6	1	100	150	725	250	315	4,89
-01			200			365	4,99
-02			250			415	5,09
-03		150	100			265	4,94
-04			150			315	5,03
-05			200			365	5,12
-06			250			415	5,21
-07		200	100			265	4,97
-08			150			315	5,07
-09			200			365	5,16
-10			250			415	5,26
-11			300			515	5,41
-12			400			615	5,59
-13			500			715	5,78
-14		250	100	790	315	265	6,3
-15			150			315	6,39
-16			200			365	6,49
-17			250			415	6,58
-18			300			515	6,72
-19			400			615	6,91

Размеры для справок

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Щеглова		
Провер.		Пронский		
Т. контр.		Каган		
Нач. отд.		Брузерман		
Н. контр.		Войцехович		
Утв.		Обчинников		

4КГВ-6 СБ

Кронштейн с подвеской

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	см. табл.	–

Лист 1 Листов 2

ММСС СССР

Главпромбетинструмент

ГПИпроектпромбетинструмент

Копировал

Формат А3

5КГВ СБ

Серия 5.904-1 выпуск 1, часть 1

Размеры в мм

Обозначение	D	L	H	Масса кг
5КГВ	100	250	175	1,25
-01	110		180	1,28
-02	125		185	1,31
-03	140		195	1,34
-04	160		205	1,38
-05	180		215	1,43
-06	200		225	1,48
-07	225	315	235	1,87
-08	250		250	1,93
-09	280		265	1,99
-10	315		280	2,07
-11	355	400	300	2,37
-12	400		325	2,47
-13	450		350	2,58
-14	500		375	2,7
-15	560	500	405	5,15
-16	630		440	5,31
-17	710		480	5,48
-18	800		525	5,68
-19	900	630	575	7,47
-20	1000		625	7,7



Размеры для справок

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Щеглова		
Пров.		Пронский		
Т.контр.		Гаган		
Начальник		Бейзерман		
Н.контр.		Зедликман		
Утв.		Овчинников		

5КГВ СБ

Кронштейн с подвеской сборочный чертеж

Лит	Масса	Масштаб
	см. табл.	–
Лист	Листов: 1	

ММСС СССР
Главпромвентиляция
Типпроектпромвентиляция

Копировал:

Формат А4

6 КГВ СБ

Серия 6.904-1, выпуск 1, часть 1.



Размеры в мм

Обозначение	B	h	l	H	Масса, кг
6 КГВ	100	150	250	315	1,54
-01		200		365	1,64
-02		250		415	1,74
-03	150	100		265	1,59
-04		150		315	1,68
-05		200		365	1,77
-06		250		415	1,86
-07	200	100		265	1,62
-08		150		315	1,72
-09		200		365	1,81
-10		250		415	1,91
-11		300		515	2,06
-12		400		615	2,24
-13		500		715	2,43
-14	250	100	315	265	2,66
-15		150		315	2,75
-16		200		365	2,85
-17		250		415	2,94
-18		300		515	3,08
-19		400		615	3,27

Продолжение

Обозначение	B	h	l	H	Масса кг
-20	250	500	315	715	3,46
-21		600		815	3,64
-22		800		1115	4,17
-23	300	200		365	2,94
-24		250		415	3,03
-25		300		515	3,17
-26		400		615	3,36
-27		500		715	3,54
-28		600		815	3,73
-29		800		1115	4,23
-30		1000		1315	4,61
-31	400	200	400	415	5,48
-32		250			3,58
-33		300		515	3,67
-34		400		615	3,86
-35		500		715	4,05
-36		600		815	4,24
-37		800		1115	4,72
-38		1000		1315	5,09
-39	500	200		415	3,67
-40		250		465	3,76
-41		300		515	3,85
-42		400		615	4,04

Продолжение

Обозначение	B	h	l	H	Масса кг
-43	500	500	400	715	4,23
-44		600		815	4,42
-45		800		1115	4,9
-46		1000		1315	5,28
-47	600	250	500	465	5,55
-48		300		515	5,64
-49		400		615	5,83
-50		500		715	6,11
-51		600		815	6,3
-52		800		1115	6,66
-53		1000		1315	7,05
-54	800	250	630	465	7,48
-55		300		515	7,58
-56		400		615	7,67
-57		500		715	7,96
-58		600		815	8,14
-59		800		1115	8,62
-60		1000		1315	9,0
-61	1000	300		515	8,0
-62		400		715	8,19
-63		500		815	8,38
-64		600		915	8,56
-65		800		1115	8,94

Размеры для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шеглова		
Пров.		Пронский		
Т.контр.		Гагари		
Нач.отд.		Бейземан		
Н.контр.		Вайсман		
Утв.		Дружинин		

6 КГВ СБ

Кронштейн с подвеской. Сдаточный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	См. табл.	—

Лист | Листов 1

Госстрой СССР Госпромстройпроект

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

ООО "Изополимет Плюс" - https://izopolimet.by

7КГВ СБ

Серия 5.904-1 выпуск 1, часть 1

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Размеры в мм



Обозначен	D	L	H	Масса, кг
7КГВ	100	250	175	1,05
-01	110		180	1,08
-02	125		185	1,11
-03	140		195	1,14
-04	160		205	1,18
-05	180		215	1,23
-06	200		225	1,28
-07	225	315	235	1,63
-08	250		250	1,69
-09	280		265	1,75
-10	315		280	1,83
-11	355	400	300	2,18
-12	400		325	2,23
-13	450		350	2,34
-14	500		375	2,46
-15	560	500	405	4,58
-16	630		440	4,74
-17	710		480	4,91
-18	800		525	5,11
-19	900	630	575	6,78
20	1000		625	7,01

Размеры для справок

7 КГВ СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шеголева		
Пров.		Пранский		
Т.контр.		Кавун		
Нач.отд.		Бейзерман		
Н.контр.		Зельцерман		
Утв.		Овчинников		

Кронштейн с подвеской
Сборочный чертеж

Лит	Масса	Масштаб
	см. табл.	-

Лист | Листов 1

МИСС СССР
Главпромвентиляция
Гипровентпромвентиляция

Копировал

Формат: А4

ООО "Изополимет Плюс" - https://izopolimet.by

Серия 5.904-1, выпуск 1, часть 1.

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата



Размеры в мм.

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
8КГВ-01	100	150	250	315	1,34
-02		200		365	1,44
-03		250		415	1,54
-04	150	100		265	1,39
-05		150		315	1,48
-06		200		365	1,57
-07		250		415	1,66
-08	200	100		265	1,42
-09		150		315	1,52
-10		200		365	1,61
-11		250		415	1,71
-12		300		515	1,86
-13		400		615	2,04
-14		500		715	2,23
-15	250	100	315	265	2,29
-16		150		315	2,38
-17		200		365	2,48
-18		250		415	2,57
-19		300		515	2,71
		400		615	2,9

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-20	250	500	315	715	3,09
-21		600		815	3,27
-22		800		1115	3,8
-23	300	200		365	2,57
-24		250		415	2,66
-25		300		515	2,8
-26		400		615	2,99
-27		500		715	3,17
-28		600		815	3,36
-29		800		1115	3,86
-30		1000		1315	4,24
-31	400	200	400	415	3,1
-32		250			3,2
-33		300		515	3,29
-34		400		615	3,48
-35		500		715	3,67
-36		600		815	3,86
-37		800		1115	4,34
-38		1000		1315	4,71
-39	500	200		415	3,29
-40		250		465	3,38
-41		300		515	3,47
-42		400		615	3,66

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-43	500	500	400	715	3,85
-44		600		815	4,04
-45		800		1115	4,52
-46		1000		1315	4,9
-47	600	250	500	465	4,98
-48		300		515	5,07
-49		400		615	5,26
-50		500		715	5,54
-51		600		815	5,73
-52		800		1115	6,09
-53		1000		1315	6,46
-54	800	250	630	465	6,79
-55		300		515	6,89
-56		400		615	7,08
-57		500		715	7,27
-58		600		815	7,45
-59		800		1115	7,93
-60		1000		1315	8,31
-61	1000	300		615	7,31
-62		400		715	7,5
-63		500		815	7,69
-64		600		~~915~~	~~7,87~~
-65		800		1115	8,25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Щеглова			
Пров.		Пронский			
Т. контр.		Кабан			
Нач. отд.		Бейзерман			
Н. контр.		Зейликман			
Утв.		Окунников			

Копировал: Сер...

8КГВ СБ

Кронштейн с подвеской. Сборочный чертеж.

Лит.	Масса	Масштаб
	См. табл.	—
Лист	Листов: 1	

МПСС СССР
Главпромвентиляция
ГПИпроектпромвентиляция

ООО "Изополимет Плюс" - https://izopolimet.by


1КВВ СБ
Рис.1
250
L
ГОСТ 5264-69-Н1-А5э
D
2
1
Рис.2
250
L
ГОСТ5264-69-Н1-А5э
D
2
1
Размеры в мм
Обозначение | Рис. | D | L | Масса кг
1КВВ | 1 | 100 | 250 | 1,5
-01 | | 110 | | 1,53
-02 | | 125 | | 1,56
-03 | | 140 | | 1,62
-04 | | 160 | | 1,68
-05 | | 180 | | 1,74
-06 | | 200 | | 1,76
-07 | | 225 | 315 | 2,23
-08 | | 250 | | 2,31
-09 | | 280 | | 2,4
-10 | | 315 | | 2,49
-11 | | 355 | 400 | 2,82
-12 | | 400 | | 2,95
-13 | | 450 | | 3,48
-14 | | 500 | | 3,27
-15 | | 560 | 500 | 5,91
-16 | | 630 | | 6,08
-17 | | 710 | | 7,85
-18 | | 800 | | 8,26
-19 | 2 | 900 | 630 | 12,94
-20 | | 1000 | | 13,32
Размеры для справок
Серия 5.904-1, Выпуск 1, Часть 1
Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата
1КВВ СБ
Кронштейн опорный
Сборочный чертеж
Разраб. Шеглова
Пров. Пронькин
Т.контр. Карпан
Нач.отд. Бейзерман
Н.контр. Бейзерман
Утв. Рубинштейн
Лит. | Масса | Масштаб
См. тесёл.
Лист | Листов 1
МИСС СССР
Главпромвентиляция
ТИПроектпромвентиляция
Копировал
Формат А4


Серия 5.904-1, выпуск 1, часть 1.
Рис.1
Рис.2
250
B
L
h
1
2
ГОСТ 5264-69-Н1-∆5-□
Продолжение
Размеры в мм.
Обозначение | Рис. | B | h | L | Масса кг
2КВВ | 1 | 100 | 150 | 250 | 1,72
-01 | | | 200 | | 1,85
-02 | | | 250 | | 1,99
-03 | | 150 | 100 | | 1,67
-04 | | | 150 | | 1,8
-05 | | | 200 | | 1,94
-06 | | | 250 | | 2,07
-07 | | 200 | 100 | | 1,75
-08 | | | 150 | | 1,89
-09 | | | 200 | | 2,02
-10 | | | 250 | | 2,15
-11 | | | 300 | | 2,28
-12 | | | 400 | | 2,54
-13 | | | 500 | | 2,8
-14 | | 250 | 100 | 315 | 2,79
-15 | | | 150 | | 2,92
-16 | | | 200 | | 3,05
-17 | 1 | 250 | 250 | 315 | 3,18
-18 | | | 300 | | 3,32
-19 | | | 400 | | 3,57
-20 | | | 500 | | 3,83
-21 | | | 600 | | 4,1
-22 | | | 800 | | 4,62
-23 | | 300 | 200 | | 3,08
-24 | | | 250 | | 3,22
-25 | | | 300 | | 3,34
-26 | | | 400 | | 3,6
-27 | | | 500 | | 3,86
-28 | | | 600 | | 4,12
-29 | | | 800 | | 4,65
-30 | | | 1000 | | 5,18
-31 | | 400 | 200 | 400 | 3,48
-32 | | | 250 | | 3,61
-33 | | | 300 | | 3,74
-34 | | | 400 | | 4,0
-35 | | | 500 | | 4,26
-36 | | | 600 | | 4,52
-37 | | | 800 | | 5,05
-38 | | | 1000 | | 5,58
-39 | | 500 | 200 | | 3,55
-40 | | | 250 | | 3,68
-41 | | | 300 | | 3,81
Продолжение
Обозначение | Рис. | B | h | L | Масса кг
-42 | 1 | 500 | 400 | 400 | 4,07
-43 | | | 500 | | 4,91
-44 | | | 600 | | 5,23
-45 | | | 800 | | 5,85
-46 | | | 1000 | | 6,48
-47 | 2 | 600 | 250 | 500 | 7,99
-48 | | | 300 | | 8,11
-49 | | | 400 | | 8,37
-50 | | | 500 | | 9,27
-51 | | | 600 | | 9,58
-52 | | | 800 | | 10,21
-53 | | | 1000 | | 10,83
-54 | | 800 | 250 | 630 | 8,91
-55 | | | 300 | | 9,04
-56 | | | 400 | | 9,3
-57 | | | 500 | | 10,29
-58 | | | 600 | | 10,61
-59 | | | 800 | | 13,95
-60 | | | 1000 | | 14,89
-61 | | 1000 | 300 | | 9,16
-62 | | | 400 | | 9,42
-63 | | | 500 | | 10,51
-64 | | | 600 | | 10,82
-65 | | | 800 | | 14,48
Размеры для справок.
2КВВ СБ
Кронштейн опорный. Сборочный чертеж.
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Цеглярка
Пров. Пронский
Т.контр. Казан
Нач.отд. Бейзерман
Н.контр. Зельдович
Утв. Звунинцев
Лит. Масса Масштаб
Лист Листов: 1
ГПКС СССР Главвентиляция ГПИ Проектвентиляция
Копировал: Чер-
Формат: 12
Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

ЭТ 9847

Серия 5.904-1 Выпуск 1. Часть 1

Рис.1



Рис.2



Размеры в мм

Обозначение	Рис.	D	L	Масса, кг
3КВВ	1	100	250	4,25
-01		110		4,28
-02		125		4,31
-03		140		4,36
-04		160		4,42
-05		180		4,47
-06		200		4,49
-07		225	315	5,83
-08		250		5,89
-09		280		5,96
-10		315		5,83
-11		355	400	6,24
-12		400		6,34
-13		450		6,84
-14		500		7,19
-15		560	500	9,79
-16		630		9,92
-17		740		11,65
-18		800		12,02
-19	2	900	630	13,45
-20		1000		13,84

Размеры для справок

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шелкова		
Пров.		Пронский		
Т. контр.		Каган		
Нач. отд.		Бейзерман		
Н. контр.		Бейзерман		
Утв.		Овчинкин		

3КВВ СБ

Кронштейн опорный

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	см. табл.	—
Лист	Листов 1	

МИСС СССР
Главпромвентиляция
ГПИ Промвентиляция

Копировал: [illegible] Формат: А2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

ООО "Изополимет Плюс" - https://izopolimet.by

3КВВ-А ЕБ

Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1

Рис.1



Рис.2



Размеры в мм

Обозначение	Рис.	D	L	Масса, кг
3КВВ-А	1	100	250	6,14
-01		110		6,17
-02		125		6,2
-03		140		6,26
-04		160		6,31
-05		180		6,37
-06		200		6,38
-07		225	315	7,79
-08		250		7,86
-09		280		7,92
-10		315		7,99
-11		355	400	8,41
-12		400		8,51
-13		450		9,0
-14		500		9,35
-15		560	500	12,56
-16		630		12,69
-17		710		14,42
-18		800		14,79
-19	2	900	630	16,27
-20		1000		16,66

Размеры для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шевцова		
Пров.		Пронский		
Т. контр.		Кабан		
Нач. отд.		Вейзерман		
Н. контр.		Вейцикман		
Утв.		Овчинников		

3 КВВ-АСБ

Кронштейн опорный сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	См. табл.	–

Лист Листов 1

ГПИ Газпромвентиляция Минрегстроя СССР

Копировал: Формат А2

Рис.1





Рис.2





Размеры в мм

Обозначение	Рис	D	L	Масса, кг
3КВВ-6	1	100	250	4,59
-01		110		4,62
-02		125		4,65
-03		140		4,7
-04		160		4,76
-05		180		4,81
-06		200		4,83
-07		225	315	5,97
-08		250		6,03
-09		280		6,1
-10		315		6,17
-11		355	400	6,58
-12		400		6,68
-13		450		7,18
-14		500		7,53
-15		560	500	10,13
-16		630		10,26
-17		710		11,99
-18		800	630	12,36
-19	2	900		13,79
-20		1000		14,18

Размеры для справок



4КВВ СБ

Выпуск 1, часть 1

Серия 5.904-1

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Рис.1





Рис.2





Размеры в мм

Обозначение	Рис.	B	h	L	масса, кг
4КВВ	1	100	150	250	4,47
-01			200		4,6
-02			250		4,74
-03		150	100		4,41
-04			150		4,54
-05			200		4,68
-06			250		4,81
-07		200	100		4,48
-08			150		4,62
-09			200		4,75
-10			250		4,88
-11			300		5,01
-12			400		5,27
-13			500		5,53
-14		250	100	315	5,58
-15			150		5,71
-16			200		5,84
-17			250		5,97
-18			300		6,11
-19			400		6,36

Размеры для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4КВВ СБ
Разраб.		Щеглова			Кронштейн опорный
Пров.		Пронский			Сборочный чертеж
Т.контр.		Каган			
Нач.отд.		Бейзерман			
Н.контр.		Зрелиеман			
Утв.		Овчинников			

Лит. | Лист | Листов

ММСС Гидропроект

Копировал:

Фо

ООО "Изополимет Плюс" - https://izopolimet.by

4 КВВ - А СБ

Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1

Рис. 1



Рис. 2



Размеры в мм

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
4 КВВ-А	1	100	150	250	6,37
-01			200		6,5
-02			250		6,64
-03		150	100		6,31
-04			150		6,44
-05			200		6,58
-06			250		6,71
-07		200	100		6,44
-08			150		6,58
-09			200		6,71
-10			250		6,84
-11			300		6,97
-12			400		7,23
-13			500		7,49
-14		250	100	315	7,74
-15			150		7,87
-16			200		8,0
-17			250		8,13
-18			300		8,27
-19			400		8,52

Размеры для справок

Изм. Лист	N° докум.	Подп.	Дата	4 КВВ-А СБ
Разраб.	Шеглова			Кронштейн опорный. Сборочный чертеж
Пров.	Пронский			
Т. контр.	Каган			
Нач. отд.	Бейзерман			
Н. контр.	Зейлигман			
ГИП	Шмидт			

Лит.	Масса	Масштаб
	см. табл.	-

Лист: 1 Листов: 2

МИСС СССР Госпромвентиляция ТПпроектпромвентиляция

Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Копировал Формат А2

Рис.1



Рис.2

Размеры в мм

Обозначение	Рис	B	h	L	Масса, кг
4КВВ-Б	1	100	150	250	4,81
-01			200		4,94
-02			250		5,08
-03		150	100		4,75
-04			150		4,88
-05			200		5,02
-06			250		5,15
-07		200	100		4,82
-08			150		4,96
-09			200		5,09
-10			250		5,22
-11			300		5,35
-12			400		5,61
-13			500		5,87
-14		250	100	300	5,92
-15			150		6,05
-16			200		6,18
-17			250		6,31
-18			300		6,45
-19			400		6,7

Размеры для справок

Изм. Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Щеглова		
Пров.	Пронский		
Т.контр	Каган		
Нач отд	Бейзерюк		
Н.контр	Зодчикова		
Утв.	Обухимлюк		

4КВВ-Б СБ

Кронштейн опорный

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	См. табл.	—

Лист 1 Листов 2

МИНСС СССР Главпромстальконструкция Типовая проектная организация

5 КВВ СБ



Размеры в мм

Обозначение	D	L	Масса, кг
5 КВВ	100	250	1,21
-01	110		1,24
-02	125		1,28
-03	140		1,33
-04	160		1,4
-05	180		1,46
-06	200		1,48
-07	225	315	1,87
-08	250		1,95
-09	280		2,04
-10	315		2,13
-11	355	400	2,46
-12	400		2,59
-13	450		3,12
-14	500		3,51
-15	560	500	5,05
-16	630		5,22
-17	710		6,09
-18	800		7,4
-19	900	630	8,89
-20	1000		9,31

Размеры для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шестобоев		
Пров.		Пронский		
Т.контр.		Каган		
Нач.отд.		Бейзерман		
Н.контр.		Зеленкевич		
Утв.		Овчинников		

5 КВВ СБ

Кронштейн опорный
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	См. тип.	-
Лист	Листов 1	

МИСС СССР
Гидропромвентиляция
Типпроектпромвентиляция

Копировал:

Формат: А4

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

9Т 8849



Размеры В мм

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
6 КВВ	100	150	250	1,43
-01		200		1,56
-02		250		1,7
-03	150	100		1,39
-04		150		1,52
-05		200		1,66
-06		250		1,79
-07	200	100		1,47
-08		150		1,61
-09		200		1,74
-10		250		1,87
-11		300		2,0
-12		400		2,26
-13		500		2,52
-14	250	100	315	2,22
-15		150		2,35
-16		200		2,48
-17		250		2,61
-18		300		2,75
-19		400		3,0
-20		500		3,26
-21		600		3,53

Продолжение

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
-22	250	800	315	4,05
-23		200		2,52
-24		250		2,66
-25		300		2,78
-26		400		3,04
-27	300	500		3,3
-28		600		3,56
-29		800		4,09
-30		1000		4,62
-31	400	200	400	3,08
-32		250		3,21
-33		300		3,34
-34		400		3,6
-35		500		3,86
-36		600		4,12
-37		800		4,65
-38		1000		5,18
-39	500	200		2,98
-40		250		3,11
-41		300		3,24
-42		400		3,5
-43		500		4,34

Продолжение

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
-44	500	600	400	4,68
-45		800		5,28
-46		1000		5,91
-47	600	250	500	4,16
-48		300		4,28
-49		400		4,54
-50		500		5,44
-51		600		5,75
-52		800		6,38
-53		1000		7,0
-54	800	250	630	5,2
-55		300		5,33
-56		400		5,59
-57		500		6,58
-58		600		6,9
-59		800		10,24
-60		1000		11,18
-61	1000	300		5,18
-62		400		5,44
-63		500		6,53
-64		600		6,84
-65		800		10,5

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Шеглова				
Пров.	Прокский				
Т.контр.	Каган				
Нач.отд.	Безверхая				
Н.контр.	Дейликман				
Утв.	Обухников				

6 КВВ СБ

Кронштейн опорный

Сборочный чертеж

Лит	Масса	Масштаб
	См. табл.	—
Лист	Листов 1	

МИСС СССР
Главпромвентиляция
ГПИ Проектпромвентиляция

Копировал: Ку

Формат А2


7КВВ
121
Размеры в мм
Обозначение
D
L
Масса, кг
7КВВ 100 250 1,02
-01 110 1,05
-02 125 1,09
-03 140 1,14
-04 160 1,2
-05 180 1,27
-06 200 1,29
-07 225 315 1,63
-08 250 1,71
-09 280 1,79
-10 315 1,89
-11 355 400 2,22
-12 400 2,94
-13 450 2,87
-14 500 3,26
-15 560 500 4,38
-16 630 4,65
-17 710 6,42
-18 800 6,83
-19 900 630 8,21
-20 1000 8,62
ГОСТ 5264-69-Н1-А5-Э
L
D
2
1
Размеры для справок
Подп. и дата
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
7КВВ СБ
Кронштейн опорный
Сборочный чертеж
Изм. Лист N докум. Подп. Дата
Разраб. Шетова
Пров. Пронский
Т. контр. Кассин
Нач. отд. Бейзерман
Н. контр. Гейликман
Утв. Обычайкова
Лит. Масса Масштаб
См. табл. —
Лист Листов 1
ММСС СССР
Главпромвентиляция
ГПИ Проектпромвентиляция
Копировал: Вс
Формат: А1

Серия 5.903-1, Выпуск 1, Часть 1

5.903-8 Ук8





Размеры в мм

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
8КВВ	100	150	250	1,24
-01		200		1,37
-02		250		1,51
-03	150	100		1,19
-04		150		1,32
-05		200		1,46
-06		250		1,59
-07	200	100		1,28
-08		150		1,42
-09		200		1,55
-10		250		1,68
-11		300		1,81
-12		400		2,07
-13		500		2,33
-14	250	100	315	1,85
-15		150		1,98
-16		200		2,11
-17		250		2,24
-18		300		2,38
-19		400		2,63
-20		500		2,89
-21		600		3,16

Продолжение

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
-22	250	800	315	3,68
-23	300	200		2,14
-24		250		2,28
-25		300		2,4
-26		400		2,66
-27		500		2,92
-28		600		3,18
-29		800		3,71
-30		1000		4,24
-31	400	200	400	2,53
-32		250		2,66
-33		300		2,79
-34		400		3,05
-35		500		3,31
-36		600		3,57
-37		800		4,1
-38		1000		4,63
-39	500	200		2,61
-40		250		2,74
-41		300		2,87
-42		400		3,13
-43		500		3,97

Продолжение

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
-44	500	600	400	4,29
-45		800		4,91
-46		1000		5,54
-47	600	250	500	3,58
-48		300		3,7
-49		400		3,96
-50		500		4,86
-51		600		5,17
-52		800		5,8
-53		1000		6,42
-54	800	250	630	4,52
-55		300		4,85
-56		400		4,91
-57		500		5,9
-58		600		6,22
-59		800		9,56
-60		1000		10,5
-61	1000	300		4,51
-62		400		4,77
-63		500		5,86
-64		600		6,17
-65		800		9,83

Размеры для справок.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Щеглова		
Пров.		Пронский		
Т. контр.		Каган		
Начал. О.		Бейзерман		
Н. контр.		Зеленкман		
Утв.		Овчинникова		

8КВВ СБ

Кронштейн опорный сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масшт.
	см. табл.	
Лист	Листов	
ММСС ССС Главпромвентиляция УПИ Проектпромвентиляция		

Копировал: В—

Формат

Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата

ООО "Изополимет Плюс" - https://izopolimet.by