

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5911

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЙ ВОЗДУХОВОДОВ

ВЫПУСК 1

ЧАСТЬ 1

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ГП], Разработаны

Госпроектпротектиация

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА **А.И. Каган**

Главный конструктор института

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

А.И. Каган

И.А. Зейликман

Утверждены

И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

с 1 июня 1980г

Госпротектипроект

Госстроя СССР

приказ N 16 от 5 мая 1980г

Серия 5.904-1 выпуск 1 часть 1

Взаминд Шибкоува Подп. и дата

Ид. и подп. Подп. и дата

93 9141

Рис. 1

Рис. 2

остаточное-см. рис. 1

Размеры в мм

Обозначен	Рис	Д	L	H	Масса кг
1КГБ		100		175	1,53
-01		110		180	1,56
-02		125		185	1,59
-03		140	250	195	1,63
-04		160		205	1,68
-05		180		215	1,71
-06		200		225	1,76
-07		225		235	2,24
-08	1	250		251	2,3
-09		280	315	265	2,36
-10		315		280	2,44
-11		355		300	2,77
-12		400		325	2,84
-13		450	400	350	2,95
-14		500		375	3,07
-15		560		405	3,01
-16		630	500	440	3,07
-17		710		480	3,34
-18		800		525	3,54
-19		900		575	4,56
-20	2	1000	630	625	4,79

Размеры для справок

1КГБ СБ

Кронштейн с подвеской

Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
1	См.	—
та бл.		

Лист Листа 51

МСС СССР

Госпроектинститут

Госпроектинститут

Корпус 5.904-1 В-1

Формат: А1

ООО "Изополимет Плюс" - <https://izopolimet.by>

92 8142

Рис.1





Рис.2



Размеры в мм

Обозначение	рис	D	H	В	Л	масса кг
3 КГВ		100	175			4,32
-01		110	180			4,35
-02		125	185			4,38
-03		140	195	250	725	4,41
-04		160	205			4,45
-05		180	215			4,5
-06		200	225			4,55
-07		225	235			5,83
-08	1	250	250	315	790	5,89
-09		280	265			5,95
-10		315	280			6,03
-11		355	300			6,43
-12		400	325	400	875	6,53
-13		450	350			6,84
-14		500	375			6,76
-15		560	405			10,32
-16		630	440	500	975	10,48
-17		710	480			10,65
-18		800	525			10,85
-19	2	900	575	630	1105	12,14
-20		1000	625			12,37

Размеры для справок

				3 КГВ СБ		
Изд. лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировать и подвеской		
Разраб.	Шеглава	И.И.	19.05.08	Сварочный чертеж		
Проб.	Пронский	В.И.	19.05.08			
Т. контр.	Корган	К.И.	19.05.08			
Нач. отд.	Бердичев	В.И.	19.05.08			
Н. контр.	Землянский	В.И.	19.05.08			
Утв.	Иванов	В.И.	19.05.08			
				Лист	Масса	Масштаб
				см.	г.	—
				Лист 1	Масса	Масштаб
				Лист 1	Масса	Масштаб

Копировать: Р.И.

формат 12

ЗЗ А-9ЛМЗ

Рис.1





Рис.2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	Д	Н	ℓ	Л	Масса, кг
З-КГВ-А		100	175			6,22
-01		110	180			6,25
-02		125	185			6,28
-03		140	195	250	925	6,31
-04		160	205			6,35
-05		180	215			6,4
-06		200	225			6,45
-07		225	235			7,99
-08		250	250	315	990	8,05
-09		280	265			8,11
-10	1	315	280			8,19
-11		355	300			8,6
-12		400	325			8,7
-13		450	350	400	1075	8,81
-14		500	375			8,93
-15		560	405			13,11
-16		630	440			13,27
-17		710	480	500	1175	13,44
-18		800	525			13,64
-19	2	900	575			14,96
-20		1000	625	630	1305	15,19

Размеры для справок

				З КГВ-А СБ			
Изм.	Исх.	Исх.	Исх.	Кронштейн с подвеской сборочный чертеж			
Разраб.	Шевляков	Подп.	Исх.				
Проб.	Пронский	Рис.	Исх.				
Контр.	Коган	Рис.	Исх.				
Исч.отв.	Белозерова	Рис.	Исх.				
И.контр.	Белозерова	Рис.	Исх.				
Утв.	Обучинский	Рис.	Исх.				

Копировать: 1/2

Формат: 12

ЗКГВ-Б СБ

Рис. 1





Рис. 2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	Д	Н	В	Л	Масса, кг
З-КГВ-Б		100	175			4,6
-01		110	180			4,63
-02		125	185			4,66
-03		140	195			4,69
-04		160	205			4,73
-05		180	215			4,78
-06		200	225			4,83
-07	1	225	235			6,11
-08		250	250			6,17
-09		280	265			6,23
-10		315	280			6,31
-11		355	300			6,71
-12		400	325			6,81
-13		450	350			6,92
-14		500	375			7,04
-15		560	405			10,5
-16		630	440			10,76
-17		710	480			10,93
-18		800	525			11,13
-19		900	575			12,42
-20	2	1000	625			12,65

Размеры для справок



ЗКГВ-Б СБ					
Изм.	Лист	Исполн.	Подп.	Дата	Конт.
Рис.	Рис.	Рис.	Рис.	Рис.	Рис.
Проб.	Проб.	Проб.	Проб.	Проб.	Проб.
Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.
Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.
Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.
Чит.	Чит.	Чит.	Чит.	Чит.	Чит.

Копировал: *К.М.*

Формат 12

Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1.

4КГВ СБ




Размеры в мм

Обозначение	Рис	B	h	L	В	H	Масса, кг
4КГВ	1	100	150	725	250	315	4,61
-01			200			365	4,71
-02			250			415	4,81
-03			100			265	4,66
-04			150			315	4,75
-05		150	200			365	4,84
-06			250			415	4,93
-07			100			265	4,69
-08			150			315	4,79
-09			200			365	4,88
-10		200	250			415	4,98
-11			300			515	5,13
-12			400			615	5,31
-13			500			715	5,5
-14		250	100	790	315	265	6,02
-15			150			315	6,11
-16			200			365	6,21
-17			250			415	6,3
-18			300			515	6,44
-19			400			615	6,63

Размеры для справок.



4КГВ СБ			
Кронштейн с подвеской.			
Сборочный чертеж			
Изм./Лист	Исполн.	Подп.	Дата
Разраб.	Щеголов	И.И.	1987
Пробл.	Пронский	В.В.	
Т. контр.	К.З.З.И.	В.В.	
Нач. отд.	Бейсенов	В.В.	
Н. контр.	Зейдлер	В.В.	
Чтв.	Лавчинин	В.В.	
Лист 1		Листов 2	
МНСС СССР		С.м. табл.	
Главпроектвентилиция		Проектвентилиция	
Формат: А2		Копирован: СБ-2	



4 КГВ-Б СБ

Серия 5.904-1 Высота, Частота

Цифры, обозначающие размеры, приведены в мм




Размеры в мм

Обозначение	Рис	B	h	L	l	H	Масса, кг
4 КГВ-Б			150			315	4.89
-01		100	200			365	4.99
-02			250			415	5.09
-03			100			265	4.94
-04		150	150			315	5.03
-05			200			365	5.12
-06			250			415	5.21
-07			100	725	250	265	4.97
-08			150			315	5.07
-09			200			365	5.16
-10		200	250			415	5.26
-11			300			515	5.41
-12			400			615	5.59
-13			500			715	5.78
-14			100			265	5.3
-15			150			315	5.39
-16		250	200			365	5.49
-17			250	790	315	415	6.58
-18			300			515	6.72
-19			400			615	6.91

Размеры для справок

4 КГВ-Б СБ				Лист 1		
Изм.	Лист	Изд.	Изд.	Изм.	Лист	Изд.
Разработ.	Щеглова	Провер.	Пронякин	Изм.	Лист	Изд.
Т.контр.	Казан	Изм.	Изм.	Изм.	Лист	Изд.
Начальн.	Беллерман	Изм.	Изм.	Изм.	Лист	Изд.
Н.контр.	Беллерман	Изм.	Изм.	Изм.	Лист	Изд.
Утв.	Кичинский	Изм.	Изм.	Изм.	Лист	Изд.

серия 5.904-1 выпуск 1, состав 1




Обозначение	D	L	H	Масса кг
5 кгБ	100		175	1,25
-01	110		180	1,28
-02	125		185	1,31
-03	140	250	195	1,34
-04	160		205	1,38
-05	180		215	1,43
-06	200		225	1,48
-07	225		235	1,87
-08	250	315	250	1,93
-09	280		265	1,99
-10	315		280	2,07
-11	355		300	2,37
-12	400		325	2,47
-13	450	400	350	2,58
-14	500		375	2,7
-15	580		405	5,15
-16	630		440	5,31
-17	710	500	480	5,48
-18	800		525	5,68
-19	900		575	7,47
-20	1000	530	625	7,7

Размеры для справок

5 КГВ СБ

Изд. лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кронштейн с подвеской Сборочный чертеж	Лист	насса	Масштаб
Разработ.	И.В.АВРАМОВ					см.	
Провер.	П.С.СЕРГЕЕВ					табл.	-
Т.С.КОНТА	К.С.СЕРГЕЕВ				Лист	Листов: 1	
Начальн.	Б.В.АВРАМОВ				ММСС	СССР	
Н.С.СЕРГЕЕВ	Т.С.СЕРГЕЕВ				Информационная	Информационная	
Утв.	В.С.СЕРГЕЕВ						формат H

90 9149



Размеры в мм

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
Б КГВ		150		315	1,54
-01	100	200		365	1,64
-02		250		415	1,74
-03		100		265	1,59
-04	150	150		315	1,68
-05		200		365	1,77
-06		250	250	415	1,86
-07		100		265	1,62
-08		150		315	1,72
-09		200		365	1,81
-10	200	250		415	1,91
-11		300		515	2,06
-12		400		615	2,24
-13		500		715	2,43
-14		100		265	2,66
-15		150		315	2,75
-16		200		365	2,85
-17	250	250	315	415	2,94
-18		300		515	3,08
-19		400		615	3,27

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-20		500		715	3,46
-21	250	600		815	3,64
-22		800		1115	4,17
-23		200		365	2,94
-24		250	315	415	3,03
-25		300		515	3,17
-26	300	400		615	3,36
-27		500		715	3,54
-28		600		815	3,73
-29		800		1115	4,23
-30		1000		1315	4,61
-31		200		315	1,54
-32		250		415	1,68
-33		300		515	1,81
-34		400		615	2,06
-35	400	500	400	715	2,24
-36		600		815	2,43
-37		800		1115	2,75
-38		1000		1315	3,08
-39		200		315	1,54
-40		250		415	1,68
-41	500	300		515	1,81
-42		400		615	2,06

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-43		500		715	4,23
-44	500	600	400	815	4,42
-45		800		1115	4,9
-46		1000		1315	5,28
-47		250		465	5,55
-48		300		515	5,64
-49		400		615	5,83
-50	600	500	500	715	6,11
-51		600		815	6,3
-52		800		1115	6,68
-53		1000		1315	7,03
-54		250		465	7,48
-55		300		515	7,58
-56		400		615	7,67
-57	800	500		715	7,96
-58		600		815	8,14
-59		800	630	1115	8,62
-60		1000		1315	9,0
-61		300		615	8,0
-62		400		715	8,19
-63	1000	500		815	8,38
-64		600		915	8,56
-65		800		1115	8,94

Размеры для справок


Б КГВ СБ					Лист		
Изм.	Ист.	№ докум.	Подп.	Дата	Континент	См.	Масштаб
Разраб.	Исполн.	Проб.	Провер.	Исп.	Содержимое чертежа	Лист	Листов
Исполн.	Провер.	Исп.	Исп.	Исп.	Исп.	Исп.	Исп.
Исполн.	Провер.	Исп.	Исп.	Исп.	Исп.	Исп.	Исп.

Серия Б.С.И.1, выпуск 1, часть 1.

Подпись: _____

серия 5.904-1
 выпуск 1, часть 1

ГОСТ 9147



размеры в мм

обозначен	D	L	H	масса, кг
7КГВ	100	250	175	1,05
-01	110		180	1,08
-02	125		185	1,11
-03	140		195	1,14
-04	160		205	1,18
-05	180	315	215	1,23
-06	200		225	1,28
-07	225		235	1,53
-08	250		250	1,64
-09	280		265	1,75
-10	315	400	280	1,83
-11	355		300	2,48
-12	400		325	2,23
-13	450		350	2,34
-14	500		375	2,46
-15	580	500	405	4,58
-16	630		440	4,74
-17	710		480	4,91
-18	800		525	5,11
-19	900		575	6,78
20	1000	630	625	7,01

размеры для справок

7 КГВ СБ			
изм.	лист	№ докум.	подп.
разраб.	ШЕВЦОВА		
проб.	ПРОМЕЕВ		
т. контр.	КОСОВ		
нач. отд.	БЕЛЗЕРМЕН		
н. контр.	БЕЛЗЕРМЕН		
учет.	ВУЧИННИКОВ		

Кранштейн
с подвеской

Сборочный чертеж

Копировал

лист

масса

гм.

табл.


лист

масса

гм.

табл.

формат: А1



Размеры в мм.

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
8КГВ		150		315	1,34
-01	100	200		365	1,44
-02		250		415	1,54
-03		100		265	1,39
-04	150	150		315	1,48
-05		200	250	365	1,57
-06		250		415	1,66
-07		100		265	1,42
-08		150		315	1,52
-09		200		365	1,61
-10	200	250		415	1,71
-11		300		515	1,86
-12		400		615	2,04
-13		500		715	2,23
-14		100		265	2,29
-15		150		315	2,38
-16		200		365	2,48
-17	250	250	315	415	2,57
-18		300		515	2,71
-19		400		615	2,9

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-20		500		715	3,09
-21	250	600		815	3,27
-22		800		1115	3,8
-23		200		365	2,57
-24		250	315	415	2,66
-25		300		515	2,8
-26		400		615	2,99
-27	300	500		715	3,17
-28		600		815	3,36
-29		800		1115	3,86
-30		1000		1315	4,24
-31		200		415	3,1
-32		250		515	3,2
-33		300		615	3,29
-34		400		715	3,48
-35	400	500		815	3,67
-36		600	400	1115	3,86
-37		800		1315	4,34
-38		1000		1515	4,71
-39		200		415	3,29
-40		250		515	3,38
-41	500	300		615	3,47
-42		400		715	3,66

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-43		500		715	3,85
-44		600		815	4,04
-45	500	800	400	1115	4,52
-46		1000		1315	4,9
-47		250		465	4,98
-48		300		515	5,07
-49		400		615	5,26
-50	600	500	500	715	5,54
-51		600		815	5,73
-52		800		1115	6,09
-53		1000		1315	6,46
-54		250		465	6,79
-55		300		515	6,89
-56		400		615	7,08
-57	800	500		715	7,27
-58		600		815	7,45
-59		800	630	1115	7,93
-60		1000		1315	8,31
-61		300		615	7,31
-62		400		715	7,5
-63	1000	500		815	7,69
-64		600		915	7,87
-65		800		1115	8,25



8 КГВ СБ

Изм. Лист № 01 от 01.01.81
Разработчик: Шереметьев
Проектировщик: Пронский
Технический контроль: Козлов
Нач. отд. бухгалтерии: Белицкий
Н. Контр. Зелицкий
Уч. Общ. Общ. Общ.

Горюхинов
с подвеской.
Сборочный чертеж.

Лит. Метод. Методика
См. —
Лит. Метод. Методика
ММСС СССР
Гидропроектирование
Гидропроектирование

Размеры 2 мм



Обозначение	Рис.	D	L	Масса кг
1 К83		100		1,5
-01		110		1,53
-02		125		1,56
-03		140	250	1,63
-04		160		1,68
-05		180		1,74
-06		200		1,76
-07		225		2,23
-08		250		2,31
-09	1	280	315	2,4
-10		315		2,49
-11		355		2,82
-12		400		2,95
-13		450	400	3,48
-14		500		3,77
-15		560		3,91
-16		630		5,08
-17		710	500	7,35
-18		800		8,25
-19		900		12,94
-20	2	1000	630	18,82

Размеры для справок

ЦНБ. Препод.	Подоб. и дата	Возм. инв. и ЦНБ. Препод.	Попр. и дата
--------------	---------------	---------------------------	--------------

Измисл	Идокум	Иагн	Иама
Ирора	Ирелора	Ирелора	
Ирора	Ирорачи	Ирора	
Иронт	Иронт	Иронт	
Ирото	Ирорман	Ирото	
Иронт	Ирорман	Иронт	
Иронт	Ирорман	Иронт	

1KBB CB

Кронштейн
опорный
сборочный чертеж

நாற்பாசை:



Авт.	Масса	Масса
	см.	
	ммдл.	
Автом	Автомоб	1
ММСС	СССР	
Добропробентуляция		
Площадьпробентуляция		

7-6 PM 11

Серия 5.904-1, выпуск 1, часть 1.

Изм. и подл. Подп. и дата Изм. и подл. Подп. и дата Изм. и подл. Подп. и дата

ЭКВВ СБ



Размеры в мм.

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
ЭКВВ			150		1,72
-01		100	200		1,85
-02			250		1,99
-03			100		1,67
-04			150		1,8
-05		150	200		1,94
-06			250	250	2,07
-07	1		100		1,75
-08			150		1,89
-09			200		2,02
-10		200	250		2,15
-11			300		2,28
-12			400		2,54
-13			500		2,8
-14		250	100	315	2,79
-15			150		2,92
-16			200		3,05

Продолжение

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
-17			250		3,18
-18			300		3,32
-19		250	400		3,57
-20			500		3,83
-21			600		4,1
-22			800		4,62
-23			200	315	3,08
-24			250		3,22
-25			300		3,34
-26			400		3,6
-27		300	500		3,86
-28			600		4,12
-29	1		800		4,65
-30			1000		5,18
-31			200		3,48
-32			250		3,61
-33			300		3,74
-34			400		4,0
-35		400	500		4,26
-36			600	400	4,52
-37			800		5,05
-38			1000		5,58
-39			200		3,55
-40		500	250		3,68
-41			300		3,81

Продолжение

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
-42			400		4,07
-43			500		4,31
-44	1	500	600	400	5,23
-45			800		5,85
-46			1000		6,48
-47			250		7,29
-48			300		8,11
-49			400		8,37
-50			500	500	9,27
-51		600	600		9,58
-52			800		10,21
-53			1000		10,83
-54	2		250		8,91
-55			300		9,04
-56			400		9,3
-57			500		10,29
-58		800	600		10,61
-59			800	630	13,95
-60			1000		14,89
-61			300		9,16
-62			400		9,42
-63		1000	500		10,51
-64			600		10,82
-65			800		14,42

Размеры для справок.

ЭКВВ СБ

Изм. Лист № 000000. Подп. Дата
Ред. Лист № 000000. Подп. Дата
Проб. Лист № 000000. Подп. Дата
Т. конт. Лист № 000000. Подп. Дата
Нач. отд. Лист № 000000. Подп. Дата
Г. конт. Лист № 000000. Подп. Дата
Сл. Лист № 000000. Подп. Дата

Кронштейн
опорный.
Сборочный чертеж.

Лист 1
Стр. 1
МСС СССР
Госпроектинститут
ГПИ Проектирование


Копирован: без-

формат: А2

97 8848

Серия 5.901-1 Выпуск 1, вариант 1

Уч. и метод. Подп. и дата
Взам. инв. и дата
Инв. инв. и дата





Размеры в мм

Обозначение	Рис.	Д	Л	Масса, кг
ЗКВВ	1	100	250	4,25
-01		110		4,28
-02		125		4,31
-03		140		4,36
-04		160		4,42
-05		180		4,47
-06		200	315	4,49
-07		225		5,63
-08		250		5,69
-09		280		5,76
-10		315	400	5,83
-11		355		6,24
-12		400		6,34
-13		450		6,84
-14		500	500	7,19
-15		560		9,79
-16		630		9,92
-17		710		11,65
-18		800		12,02
-19	2	900	630	13,45
-20		1000		13,84

Размеры для справок

				ЗКВВ СБ		
Изм.	Исполн.	Подп.	Дата	Кронштейн опорный		
Разраб.	Шеллоба	И.И.		Дварский чертеж		
Проб.	Пронский	И.И.		Лист	Масштаб	Листов
Г. контр.	Коган	И.И.		1	1:1	1
Изд. от	Беззвонной	И.И.		МНСС СССР		
И. контр.	Величанин	И.И.		Госпроектинститут		
Утв. Исполн. И.И.				Формат: А2		



Размеры в мм

Обозначение	Рис.	Д	h	Масса, кг
ЗКББ-А	1	100	250	6,4
-01		110		6,17
-02		125		6,2
-03		140		6,26
-04		160		6,31
-05		180		6,37
-06		200		6,38
-07		225	315	7,19
-08		250		7,86
-09		280		7,92
-10		315		7,99
-11		355	400	8,41
-12		400		8,51
-13		450		9,0
-14		500		9,38
-15		560	500	12,56
-16		630		12,69
-17		710		14,42
-18		800		14,19
-19	2	900	630	16,27
-20		1000		16,86

Размеры для справок

				3 КВБ-А0Б			
				Кромштейн опорный сборочный чертеж			
Изм	Исполн	Нач. отд.	Дата	Изм.	Масштаб	Масштаб	
Рисовал	Черепов	Рисовал			с.и.		-
Проф.	Рисовал	Проф.			табл.		
Н. контр.	Безен	Н. контр.		Изм.	Масштаб	Масштаб	
Нач. отд.	Вейсман	Нач. отд.		Изм.	Масштаб	Масштаб	
Н. контр.	Вейсман	Н. контр.		Изм.	Масштаб	Масштаб	
Умг.	Обыкновенно	Умг.		Изм.	Масштаб	Масштаб	

93 9-884 E

Рис. 1







Рис. 2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	Ф	L	Масса, кг
3КВВ-5		100		4,59
-01		110		4,62
-02		125		4,65
-03		140	250	4,7
-04		160		4,76
-05		180		4,81
-06		200		4,83
-07		225		5,97
-08	1	250	315	6,03
-09		280		6,1
-10		315		6,17
-11		355		6,58
-12		400		6,68
-13		450	400	7,18
-14		500		7,53
-15		560		10,13
-16		630	500	10,26
-17		710		11,99
-18		800		12,36
-19		900	630	13,79
-20	2	1000		14,18

Размеры для справок

3КВВ-5		ГОСТ 5264-68 ИД 5	
Исполнитель	Проверен	Исполнитель	Проверен
Подпись	Подпись	Подпись	Подпись
Дата	Дата	Дата	Дата





УИФ № подл.	Подп. и дата	Взам. УИФ №	УИФ № подл.	Подп. и дата
-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

серия 5.904-1

выпуск 1, часть 1

90 9047

Рис.1



Размеры в мм

Обозначение	Рис.	В	Н	Л	Масса, кг
4 КВВ					
-01	1	100	150	150	4,47
-02		100	200	200	4,6
-03		100	250	250	4,74
-04		100	300	300	4,91
-05		100	350	350	5,04
-06	2	150	200	200	4,68
-07		150	250	250	4,81
-08		150	300	300	4,96
-09		150	350	350	5,1
-10		200	250	250	4,88
-11	3	200	300	300	5,01
-12		200	350	350	5,17
-13		200	400	400	5,33
-14		250	300	300	5,58
-15		250	350	350	5,71
-16	4	250	400	400	5,84
-17		300	300	300	5,97
-18		300	350	350	6,11
-19					6,36

Размеры для справок

УИФ № подл.	Подп. и дата	Взам. УИФ №	УИФ № подл.	Подп. и дата
Размер: Ширина	Высота	Глубина	Масса	Масса
100	150	150	4,47	4,47
100	200	200	4,6	4,6
100	250	250	4,74	4,74
100	300	300	4,91	4,91
100	350	350	5,04	5,04
150	200	200	4,68	4,68
150	250	250	4,81	4,81
150	300	300	4,96	4,96
150	350	350	5,1	5,1
200	250	250	4,88	4,88
200	300	300	5,01	5,01
200	350	350	5,17	5,17
250	300	300	5,58	5,58
250	350	350	5,71	5,71
300	300	300	5,97	5,97
300	350	350	6,11	6,11
300	400	400	6,36	6,36

4 КВВ-А

выпуск 1, часть 1

серия 5.904-1

изд. 1.000, подп. дата, изд. 1.000, подп. дата, изд. 1.000, подп. дата

Рис. 1





Рис. 2



размеры в мм

обозначение	рис.	B	h	L	масса, кг
4КВВ-А	1	100	150	250	6,37
-01			200		6,5
-02			250		6,64
-03		150	100		6,31
-04			150		6,44
-05			200		6,58
-06		200	250	250	6,71
-07			100		6,44
-08			150		6,58
-09			200		6,71
-10			250		6,84
-11		250	300	315	6,97
-12			400		7,23
-13			500		7,49
-14			100		7,74
-15			150		7,87
-16			200		8,0
-17			250		8,13
-18			300		8,27
-19			400		8,52


Размеры для справок

4 КВВ-А СБ					
изм.	лист	№ докум.	подп.	дата	Кранштейн опорный.
Разработ	Шенгелова	1.000			Сборочный чертеж
Проб	Пронский	1.000			
Т. контр.	Ковал				
Н. контр.	Белозерова				
Н. контр.	Зайкина				
С. контр.	Иванов				
					лист: 1 / листов: 2
					ММСС СССР
					Госпромышленность
					Техпроект-инженерия

Серия 5.904.1, Выход 1, лист 1

Исполн. и дата
 Провер. и дата
 Изм. и дата
 Подп. и дата

93 9-8847




Размеры в мм

Обозначение	Рис	В	h	L	Масса, кг
4КВВ-Б			150		4,81
-01		100	200		4,94
-02			250		5,08
-03			100		4,75
-04		150	150		4,88
-05			200		5,02
-06			250		5,15
-07			100	250	4,82
-08			150		4,96
-09		200	200		5,09
-10			250		5,22
-11			300		5,35
-12			400		5,61
-13			500		5,87
-14			100		5,92
-15			150		6,05
-16		250	200	300	6,18
-17			250		6,31
-18			300		6,45
-19			400		6,7

Размеры для справок

				4КВВ-Б СБ		
				Кронштейн опорный		
				Сборочный чертеж		
Изм.	Лист	Исполн.	Подп.	Лит.	Масштаб	Масштаб
Разраб.	Шершова	Лев	Лев		См.	—
Проеб.	Пронский	Лев	Лев		1:50	—
Т.контр.	Каган	Лев	Лев		Лист 1	Листа 2
Кач. отб.	Беззеркал	Лев	Лев		МНДС	СДСТ
И.контр.	Белухин	Лев	Лев		Лист 1	Листа 2
Эт.б.	Обучин	Лев	Лев		Лист 1	Листа 2



Размеры в мм

Обозначение	D	L	Масса, г
5 R88	100		1,21
-01	110		1,24
-02	125		1,28
-03	140	250	1,33
-04	150		1,4
-05	160		1,46
-06	200		1,48
-07	225		1,87
-08	250		1,95
-09	280	315	2,04
-10	315		2,13
-11	355		2,46
-12	400	400	2,59
-13	450		3,12
-14	500		3,31
-15	550		3,05
-16	630		3,22
-17	710	500	6,09
-18	800		7,4
-19	900		8,89
-20	1000	630	9,31

Примеры для сравнения

[illegible]

Конспект: 20


FORMS: 14

97 8849

Размеры в мм

Продолжение

Продолжение




Обозначение	B	h	L	масса, кг
6 К8Б		150		1,43
-01	100	200		1,56
-02		250		1,7
-03		100		1,39
-04		150		1,52
-05	150	200		1,66
-06		250		1,79
-07		100	250	1,47
-08		150		1,61
-09		200		1,74
-10	200	250		1,87
-11		300		2,0
-12		400		2,26
-13		500		2,52
-14		100		2,22
-15		150		2,35
-16		200		2,48
-17		250		2,61
-18	250	300	315	2,75
-19		400		3,0
-20		500		3,26
-21		600		3,53

Обозначения	B	h	L	масса кг
-22	250	800		4,05
-23		200		2,52
-24		250		2,66
-25		300		2,78
-26		400		3,04
-27	300	500	315	3,3
-28		600		3,56
-29		800		4,09
-30		1000		4,62
-31		200		3,08
-32		250		3,21
-33		300		3,34
-34		400		3,6
-35	400	500		3,86
-36		600		4,12
-37		800		4,65
-38		1000		5,18
-39		200	400	2,98
-40		250		3,11
-41	500	300		3,24
-42		400		3,5
-43		500		3,74

Обозначеніе	B	h	L	масса, кг
-44	500	600	400	4,66
-45		800		5,28
-46		1000		5,91
-47	600	250	500	4,16
-48		300		4,28
-49		400		4,54
-50		500		5,44
-51		600		5,75
-52		800		6,38
-53		1000		7,0
-54	800	250	630	5,2
-55		300		5,33
-56		400		5,59
-57		500		6,58
-58		600		6,9
-59		800		10,24
-60		1000		11,18
-61	1000	300		5,18
-62		400		5,44
-63		500		6,53
-64		600		6,84
-65		800		12,5


[illegible]



97 994 8

Серия 5.004.1, выпуск 1

Лист 1 из 1



Размеры в мм

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
8КВВ		150		1,24
-01	100	200		1,37
-02		250		1,51
-03		100		1,19
-04	150	150		1,32
-05		200		1,46
-06		250		1,59
-07		100	250	1,28
-08		150		1,42
-09		200		1,55
-10	200	250		1,68
-11		300		1,81
-12		400		2,07
-13		500		2,33
-14		100		1,85
-15		150		1,98
-16		200		2,11
-17		250		2,24
-18	250	300	315	2,38
-19		400		2,63
-20		500		2,89
-21		600		3,16

Продолжение

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
-22	250	800		3,68
-23		200		2,14
-24		250		2,28
-25		300		2,4
-26	300	400	315	2,66
-27		500		2,92
-28		600		3,18
-29		800		3,71
-30		1000		4,24
-31		200		2,53
-32		250		2,66
-33		300		2,79
-34	400	400		3,05
-35		500		3,31
-36		600		3,57
-37		800		4,1
-38		1000	400	4,63
-39		200		2,61
-40		250		2,74
-41	500	300		2,87
-42		400		3,13
-43		500		3,97

Продолжение

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
-44		600		4,29
-45	500	800	400	4,91
-46		1000		5,54
-47		250		3,58
-48		300		3,7
-49		400		3,96
-50	600	500	500	4,86
-51		600		5,17
-52		800		5,8
-53		1000		6,42
-54		250		4,52
-55		300		4,65
-56	800	400		4,91
-57		500		5,9
-58		600		6,22
-59		800		9,56
-60		1000	630	10,5
-61		300		4,51
-62		400		4,77
-63	1000	500		5,86
-64		600		6,17
-65		800		9,83

Размеры для справок.

				8КВВ СБ			
				Кронштейн			
				опорный			
				сборочный чертеж			
Изм.	Лист	И.докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разработ.	Щеглова	И.И.				см.	
Проект.	Прокский	В.				табл.	
Т.контр.	Котлов	К.					
Начерт.	Бейзерман	Е.Е.					
И.контр.	Зейлиманов	А.И.					
Утв.	Степанов	В.В.					

Копировал: В

Формат: