

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5911

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЙ ВОЗДУХОВОДОВ

ВЫПУСК 1

ЧАСТЬ 1

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ГП], Разработаны

Госпроектпротектиация

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА ^{с::: ^ ^ 2} ^{~ ~ ^ ^ П} **Ю.Б.ЧИННИКОВ**

Главный конструктор института [^]

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

А.И.Каган

И.А.Зейликман

Утверждены

И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

с 1 июня 1980г

Госпротектипроект

Госстроя СССР

приказ N 16 от 5 мая 1980г

Серия 5.904-1 выпуск 1 часть 1

Взаминд Шибкоува Подп. и дата

Изд. и подп. Подп. и дата

93 9141

Рис. 1

Рис. 2

остаточное-см. рис. 1

Размеры в мм

Обозначен	Рис	Д	L	H	Масса кг
1КГБ		100		175	1,53
-01		110		180	1,56
-02		125		185	1,59
-03		140	250	195	1,63
-04		160		205	1,68
-05		180		215	1,71
-06		200		225	1,76
-07		225		235	2,24
-08	1	250		251	2,3
-09		280	315	265	2,36
-10		315		280	2,44
-11		355		300	2,77
-12		400		325	2,84
-13		450	400	350	2,95
-14		500		375	3,07
-15		560		405	3,01
-16		630	500	440	3,07
-17		710		480	3,34
-18		800		525	3,54
-19		900		575	4,56
-20	2	1000	630	625	4,79

Размеры для справок

1КГБ СБ

Кронштейн с подвеской

Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
1	См.	—
та бл.		

Лист Листа 51



МСС СССР

Госпроектинститут

Госпроектинститут

Корпус 5.904-1 В-1

97 8142



Размеры в мм

Обозначение	Рис	В	h	L	H	Масса, кг
2 кгВ			150		315	1,82
-01		100	200		365	1,92
-02			250		415	2,02
-03			100		255	1,87
-04		150	150		315	1,96
-05			200		365	2,05
-06			250	200	415	2,14
-07			100		255	1,9
-08			150		315	2,0
-09		200	200		365	2,09
-10			250		415	2,19
-11			300		515	2,34
-12			400		615	2,52
-13			500		715	2,71
-14			100		265	3,23
-15			150		315	3,32
-16		250	200	315	365	3,42
-17			250		415	3,51
-18			300		515	3,65
-19			400		615	3,84

Продолжение

Обозначение	Рис	В	h	L	H	Масса, кг
-20			500		715	4,03
-21		250	600		815	4,21
-22			800		1115	4,74
-23			200	315	365	3,51
-24			250		415	3,6
-25			300		515	3,74
-26			400		615	3,93
-27		300	500		715	4,11
-28			600		815	4,3
-29			800		1115	4,8
-30			1000		1315	5,18
-31			200		415	4,04
-32			250		415	4,14
-33			300		515	4,23
-34			400		615	4,42
-35		400	500		715	4,61
-36			600		815	4,8
-37			800		1115	5,28
-38			1000		1315	5,66
-39			200	400	415	4,23
-40		500	250		465	4,32
-41			300		515	4,41
-42			400		615	4,6

Продолжение

Обозначение	Рис	В	h	L	H	Масса, кг
-43			500		715	4,79
-44		500	600	400	815	4,98
-45			800		1115	5,46
-46			1000		1315	5,84
-47			250		465	9,42
-48			300		515	9,51
-49			400		615	9,7
-50		600	500	500	715	9,98
-51			600		815	10,17
-52			800		1115	10,53
-53			1000		1315	10,9
-54			250		465	11,57
-55		2	300		515	11,67
-56			400		615	11,86
-57		800	500		715	12,03
-58			600		815	12,23
-59			800		1115	12,71
-60			1000		1315	13,09
-61			300	630	615	12,09
-62			400		715	12,28
-63		1000	500		815	12,47
-64			600		915	12,65
-65			800		1115	13,03

2 кгВ 2Б

ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ
РАЗРАБОТЧИК	РАЗРАБОТЧИК	РАЗРАБОТЧИК	РАЗРАБОТЧИК	РАЗРАБОТЧИК	РАЗРАБОТЧИК
ПРОЕКТИРОВЩИК	ПРОЕКТИРОВЩИК	ПРОЕКТИРОВЩИК	ПРОЕКТИРОВЩИК	ПРОЕКТИРОВЩИК	ПРОЕКТИРОВЩИК
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ
ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ
ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ
ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ
ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ
ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ

Корытце
с подвеской
для промывки

Лист	Масса	Материал
1	1,82	—
Лист	Листов	Листов
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1

92 8142

Рис.1





Рис.2



Размеры в мм

Обозначение	рис	D	H	В	Л	масса кг
3 КГВ		100	175			4,32
-01		110	180			4,35
-02		125	185			4,38
-03		140	195	250	725	4,41
-04		160	205			4,45
-05		180	215			4,5
-06		200	225			4,55
-07		225	235			5,83
-08	1	250	250	315	790	5,89
-09		280	265			5,95
-10		315	280			6,03
-11		355	300			6,43
-12		400	325	400	875	6,53
-13		450	350			6,84
-14		500	375			6,76
-15		550	405			10,32
-16		630	440	500	975	10,48
-17		710	480			10,65
-18		800	525			10,85
-19	2	900	575	630	1105	12,14
-20		1000	625			12,37

Размеры для справок

				3 КГВ СБ		
Изд. лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировать и подвеской		
Разраб.	Шеглава	И.И.	19.05.08	Сварочный чертеж		
Проб.	Пронский	В.И.	19.05.08			
Т. контр.	Корган	К.И.	19.05.08			
Нач. отд.	Бердичев	В.И.	19.05.08			
Н. контр.	Землянский	В.И.	19.05.08			
Утв.	Иванов	В.И.	19.05.08			
				Лист	Масса	Масштаб
				см.	г.	—
				Лист 1	Масса	Масштаб
				Лист 1	Масса	Масштаб

Копировать: Р.И.

формат 12

ЗЗ А-9ЛМЗ

Рис.1





Рис.2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	Д	Н	ℓ	Л	Масса, кг
З-КГВ-А		100	175			6,22
-01		110	180			6,25
-02		125	185			6,28
-03		140	195	250	925	6,31
-04		160	205			6,35
-05		180	215			6,4
-06		200	225			6,45
-07		225	235			7,99
-08		250	250	315	990	8,05
-09		280	265			8,11
-10	1	315	280			8,19
-11		355	300			8,6
-12		400	325			8,7
-13		450	350	400	1075	8,81
-14		500	375			8,93
-15		560	405			13,11
-16		630	440			13,27
-17		710	480	500	1175	13,44
-18		800	525			13,64
-19	2	900	575			14,96
-20		1000	625	630	1305	15,19

Размеры для справок

				З КГВ-А СБ			
Изм.	Исх.	Исх.	Исх.	Кронштейн с подвеской сборочный чертеж			
Разраб.	Шевляков	Подп.	Исх.				
Проб.	Пронский	Рис.	Исх.				
Контр.	Коган	Рис.	Исх.				
Исх. отд.	Белозерова	Рис.	Исх.				
И. контр.	Белозерова	Рис.	Исх.				
Утв.	Обучинский	Рис.	Исх.				

Копировать: 1/2

Формат: 12

ЗКГВ-Б СБ

Рис. 1





Рис. 2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	Д	Н	В	Л	Масса, кг
З-КГВ-Б		100	175			4,6
-01		110	180			4,63
-02		125	185			4,66
-03		140	195			4,69
-04		160	205			4,73
-05		180	215			4,78
-06		200	225			4,83
-07	1	225	235			6,11
-08		250	250			6,17
-09		280	265			6,23
-10		315	280			6,31
-11		355	300			6,71
-12		400	325			6,81
-13		450	350			6,92
-14		500	375			7,04
-15		560	405			10,5
-16		630	440			10,76
-17		710	480			10,93
-18		800	525			11,13
-19		900	575			12,42
-20	2	1000	625			12,65

Размеры для справок



ЗКГВ-Б СБ					
Изм.	Лист	Исполн.	Подп.	Дата	Конт.
Рис.	Рис.	Рис.	Рис.	Рис.	Рис.
Проб.	Проб.	Проб.	Проб.	Проб.	Проб.
Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.
Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.
Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.
Чит.	Чит.	Чит.	Чит.	Чит.	Чит.

Копировал: *К.М.*

Формат 12

Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1.

4КГВ СБ




Размеры в мм

Обозначение	Рис	B	h	L	В	H	Масса, кг
4КГВ			150			315	4,61
-01		100	200			365	4,71
-02			250			415	4,81
-03			100			265	4,66
-04		150	150			315	4,75
-05			200			365	4,84
-06			250			415	4,93
-07			100	725	250	265	4,69
-08			150			315	4,79
-09			200			365	4,88
-10		200	250			415	4,98
-11			300			515	5,13
-12			400			615	5,31
-13			500			715	5,5
-14			100			265	6,02
-15			150			315	6,11
-16		250	200			365	6,21
-17			250	790	315	415	6,3
-18			300			515	6,44
-19			400			615	6,63

Размеры для справок.



4КГВ СБ			
Кронштейн с подвеской.			
Сборочный чертеж			
Изм./Лист	Исполн.	Подп.	Дата
Разраб.	Щеголов	Щ	1987
Проб.	Пронский	Пр	
Т. контр.	Козин	К	
Нач. отд.	Бейсенов	Б	
Н. контр.	Зейликина	З	
Чтв.	Лавчинина	Л	
Копирован: СБ-2			
Лит.	Масштаб	Листов	Листов
См.	мод.	—	—
Лист 1 / Листов 2			
МНСС СССР			
Главпроектвентилиция			
Институтпроектвентилиция			
Формат: А2			



4 КГВ-Б СБ

Серия 5.904-1 Высота, Частота

Цифры, обозначающие размеры, приведены в мм




Размеры в мм

Обозначение	Рис	B	h	L	l	H	Масса, кг
4 КГВ-Б			150			315	4.89
-01		100	200			365	4.99
-02			250			415	5.09
-03			100			265	4.94
-04		150	150			315	5.03
-05			200			365	5.12
-06			250			415	5.21
-07			100	725	250	265	4.97
-08			150			315	5.07
-09			200			365	5.16
-10		200	250			415	5.26
-11			300			515	5.41
-12			400			615	5.59
-13			500			715	5.78
-14			100			265	5.3
-15			150			315	5.39
-16		250	200			365	5.49
-17			250	790	315	415	6.58
-18			300			515	6.72
-19			400			615	6.91

Размеры для справок

4 КГВ-Б СБ				Хранитель с подвеской			Сборочный чертеж		
Изм	Лист	Изд	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
Разработ.	Целиков	Провер.	Пронин	Техн. контр.	Казан	Начальн.	Беллерман	Начальн.	Беллерман
Утв.	Клиничко								
				ММСС			СССР		
				ММСС			СССР		
				ММСС			СССР		
				ММСС			СССР		

серия 5.904-1 выпуск 1, вариант 1




Обозначен.	D	L	H	Масса кг
5 кг8	100		175	1,25
-01 110			180	1,28
-02 125			185	1,31
-03 140		250	195	1,34
-04 160			205	1,38
-05 180			215	1,43
-06 200			225	1,48
-07 225			235	1,87
-08 250		315	250	1,93
-09 280			265	1,99
-10 315			280	2,07
-11 355			300	2,37
-12 400			325	2,47
-13 450		400	350	2,58
-14 500			375	2,7
-15 560			405	5,15
-16 630			440	5,31
-17 710		500	480	5,48
-18 800			525	5,68
-19 900			575	7,47
-20 1000		530	625	7,7

Размеры для справок

5 КГВ СБ

Изд. лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кронштейн с подвеской сборочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб
Разработ.	Шеняева					см.	-
Провер.	Пронский					табл.	
Т. контр.	Безан				Лист	Листов: 1	
Начальн.	Белозаров				ММСС СССР		
Н. контр.	Зедикян			Типовая вентиляция			
Утв.	Джунникова			Типовая вентиляция			
Сопроводит:					Формат H		

90 9149



Размеры в мм

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
Б КГВ		150		315	1,54
-01	100	200		365	1,64
-02		250		415	1,74
-03		100		265	1,59
-04	150	150		315	1,68
-05		200		365	1,77
-06		250	250	415	1,86
-07		100		265	1,62
-08		150		315	1,72
-09		200		365	1,81
-10	200	250		415	1,91
-11		300		515	2,06
-12		400		615	2,24
-13		500		715	2,43
-14		100		265	2,66
-15		150		315	2,75
-16		200		365	2,85
-17	250	250	315	415	2,94
-18		300		515	3,08
-19		400		615	3,27

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-20		500		715	3,46
-21	250	600		815	3,64
-22		800		1115	4,17
-23		200		365	2,94
-24		250	315	415	3,03
-25		300		515	3,17
-26	300	400		615	3,36
-27		500		715	3,54
-28		600		815	3,73
-29		800		1115	4,23
-30		1000		1315	4,61
-31		200		315	2,48
-32		250		415	2,58
-33		300		515	2,67
-34		400		615	2,86
-35	400	500	400	715	3,05
-36		600		815	3,24
-37		800		1115	3,72
-38		1000		1315	4,09
-39		200		415	3,67
-40		250		465	3,76
-41	500	300		515	3,85
-42		400		615	4,04

Продолжение


Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-43		500		715	4,23
-44	500	600	400	815	4,42
-45		800		1115	4,9
-46		1000		1315	5,28
-47		250		465	5,55
-48		300		515	5,64
-49		400		615	5,83
-50	600	500	500	715	6,11
-51		600		815	6,3
-52		800		1115	6,68
-53		1000		1315	7,03
-54		250		465	7,48
-55		300		515	7,58
-56		400		615	7,67
-57	800	500		715	7,96
-58		600		815	8,14
-59		800	630	1115	8,62
-60		1000		1315	9,0
-61		300		615	8,0
-62		400		715	8,19
-63	1000	500		815	8,38
-64		600		915	8,56
-65		800		1115	8,94


Размеры для справок

Б КГВ СБ					Лист		
Изм.	Ист.	№ докум.	Подп.	Дата	Континент	с подвеской.	Масса
Разраб.	Исполн.	Проб.	Проб.	Проб.	Содержит чертёж	См. табл.	---
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.

Серия Б.СБ.1, выпуск 1, часть 1.

Подпись: _____





Размеры в мм.

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
8КГВ		150		315	1,34
-01	100	200		365	1,44
-02		250		415	1,54
-03		100		265	1,39
-04	150	150		315	1,48
-05		200	250	365	1,57
-06		250		415	1,66
-07		100		265	1,42
-08		150		315	1,52
-09		200		365	1,61
-10	200	250		415	1,71
-11		300		515	1,86
-12		400		615	2,04
-13		500		715	2,23
-14		100		265	2,29
-15		150		315	2,38
-16		200		365	2,48
-17	250	250	315	415	2,57
-18		300		515	2,71
-19		400		615	2,9

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-20		500		715	3,09
-21	250	600		815	3,27
-22		800		1115	3,8
-23		200		365	2,57
-24		250	315	415	2,66
-25		300		515	2,8
-26		400		615	2,99
-27	300	500		715	3,17
-28		600		815	3,36
-29		800		1115	3,86
-30		1000		1315	4,24
-31		200		415	3,1
-32		250		515	3,2
-33		300		615	3,29
-34		400		715	3,48
-35	400	500		815	3,67
-36		600	400	1115	3,86
-37		800		1315	4,34
-38		1000		1515	4,71
-39		200		415	3,29
-40		250		515	3,38
-41	500	300		615	3,47
-42		400		715	3,66

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-43		500		715	3,85
-44		600		815	4,04
-45	500	800	400	1115	4,52
-46		1000		1315	4,9
-47		250		465	4,98
-48		300		515	5,07
-49		400		615	5,26
-50	600	500	500	715	5,54
-51		600		815	5,73
-52		800		1115	6,09
-53		1000		1315	6,46
-54		250		465	6,79
-55		300		515	6,89
-56		400		615	7,08
-57	800	500		715	7,27
-58		600		815	7,45
-59		800	630	1115	7,93
-60		1000		1315	8,31
-61		300		615	7,31
-62		400		715	7,5
-63	1000	500		815	7,69
-64		600		915	7,87
-65		800		1115	8,25

8 КГВ СБ



Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разработ. Шереметьев
Проб. Пронский
Т. Кондр. Ковалев
Нач. отд. Бейзерман
Н. Кондр. Зелинская
Утв. Юрченко

Бронштейн
с подвеской.
Сборочный чертеж.

Лит. Метод. Машин.
См. —
Лист Листов: 1
ММСС СССР
Гидропроектирование
Гидропроектирование

Копирован: СБЛ

Размеры 2 мм



Обозначение	Рис.	D	L	Масса кг
1 КБЗ		100		1,5
-01		110		1,53
-02		125		1,56
-03		140	250	1,62
-04		160		1,68
-05		180		1,74
-06		200		1,76
-07		225		2,23
-08		250		2,31
-09	1	280	315	2,4
-10		315		2,49
-11		355		2,62
-12		400		2,65
-13		450	400	3,48
-14		500		3,27
-15		560		5,91
-16		630		6,08
-17		710	500	7,85
-18		800		8,26
-19		900	530	12,94
-20	2	1000		13,32

Размеры для справок

ЦНБ. Препод.	Подоб. и дата	Возм. инв. и ЦНБ. Препод.	Попр. и дата
--------------	---------------	---------------------------	--------------

[illegible]

1KBB CB

Кронштейн
опорный
сборочный чертеж

நாற்பாதி: 4



Лист	Масса	Масса
	сы.	
	масса.	
Лист	Листов	1
ММСС	СССР	
Пропромвентуляция		
Пропромвентуляция		

FORM 14

Серия 5.904-1, выпуск 1, часть 1.

Изм. и подл. Подп. и дата Изм. и подл. Подп. и дата Изм. и подл. Подп. и дата

ЭКВВ СБ



Размеры в мм.

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
ЭКВВ			150		1,72
-01		100	200		1,85
-02			250		1,99
-03			100		1,67
-04			150		1,8
-05		150	200		1,94
-06			250	250	2,07
-07	1		100		1,75
-08			150		1,89
-09			200		2,02
-10		200	250		2,15
-11			300		2,28
-12			400		2,54
-13			500		2,8
-14			100	315	2,79
-15		250	150		2,92
-16			200		3,05

Продолжение

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
-17			250		3,18
-18			300		3,32
-19		250	400		3,57
-20			500		3,83
-21			600		4,1
-22			800		4,62
-23			200	315	3,08
-24			250		3,22
-25			300		3,34
-26			400		3,6
-27		300	500		3,86
-28			600		4,12
-29	1		800		4,65
-30			1000		5,18
-31			200		3,48
-32			250		3,61
-33			300		3,74
-34			400		4,0
-35		400	500		4,26
-36			600	400	4,52
-37			800		5,05
-38			1000		5,58
-39			200		3,55
-40		500	250		3,68
-41			300		3,81

Продолжение

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
-42			400		4,07
-43			500		4,31
-44	1	500	600	400	5,23
-45			800		5,85
-46			1000		6,48
-47			250		7,39
-48			300		8,11
-49			400		8,37
-50			500	500	9,27
-51		600	600		9,58
-52			800		10,21
-53			1000		10,83
-54	2		250		8,91
-55			300		9,04
-56			400		9,3
-57		800	500		10,29
-58			600		10,61
-59			800	630	13,95
-60			1000		14,89
-61			300		9,16
-62			400		9,42
-63		1000	500		10,51
-64			600		10,82
-65			800		14,42

Размеры для справок.

ЭКВВ СБ

Изм. Лист № 000000. Подп. Дата
Ред. Лист № 000000. Подп. Дата
Проб. Лист № 000000. Подп. Дата
Т. конт. Лист № 000000. Подп. Дата
Нач. отд. Лист № 000000. Подп. Дата
Г. конт. Лист № 000000. Подп. Дата
Сл. Лист № 000000. Подп. Дата

Кронштейн
опорный.
Сборочный чертеж.

Лист 1
Стр. 1
МСС СССР
Госпроектинститут
ГПИ Проектирование



Копирован: без-

формат: 12

97 8848

Серия 5.901-1 Выпуск 1, вариант 1

Уч. и. подл. Подп. и. дата Взам. инв. и. инв. № Изм. и. дата Подп. и. дата





Размеры в мм

Обозначение	Рис.	Д	Л	Масса, кг
ЗКВВ		100		4,25
-01		110		4,28
-02		125		4,31
-03		140		4,36
-04		160	250	4,42
-05		180		4,47
-06		200		4,49
-07		225		5,63
-08	1	250	315	5,69
-09		280		5,76
-10		315		5,83
-11		355		6,24
-12		400		6,34
-13		450	400	6,84
-14		500		7,19
-15		560		9,79
-16		630	500	9,92
-17		710		11,65
-18		800		12,02
-19	2	900		13,45
-20		1000	630	13,84

Размеры для справок

					ЗКВВ СБ		
Изм.	Исполн.	Подп.	Дата		Кронштейн опорный Оборачивный чертеж	Лист	Масштаб
Разраб.	Шенюков	М.М.				см.	
Проб.	Пронский	И.И.				табл.	
Г. контр.	Коган	В.В.				Лист	Листов
Изд. от	Беззвонной	С.С.				МНСС	СССР
Н. контр.	Величанин	А.А.				Госпроектинформация	Госпроектинформация
Утв. Исполн. 15.05.88					Копировать: 5-		
					Формат: А2		

Сред. С. 204-1 Бинар-1, 10.10.14

[illegible]

PUC.2

FOCT 5284-62-41-Δ5-□

Размеры в мм

Обозначение	Рис.	D	h	Масса, кг
ЗКББ-А	1	100	250	6,4
-01		110		6,17
-02		125		6,2
-03		140		6,26
-04		160		6,31
-05		180		6,37
-06		200		6,38
-07		225	315	7,09
-08		250		7,86
-09		280		7,92
-10		315	400	7,99
-11		355		8,41
-12		400		8,51
-13		450		9,0
-14		500	500	9,35
-15		560		12,55
-16		630		12,69
-17		710		14,42
-18		800		14,79
-19	2	900	630	16,27
-20		1000		16,86

Размеры для справок

				3 КВБ-А0Б			
				Кромштейн опорный сборочный чертеж			
Изм	Исполн.	Подп.	Дата	Изм.	Масштаб	Масштаб	
Рисовал	Черепанов				с.и.		-
Проф.	Черепанов				табл.		
Н. контр.	Борис			Изм.	Масштаб	Масштаб	
Нач. отд.	Вайсман			Изм.	Масштаб	Масштаб	
Н. контр.	Вайсман			Изм.	Масштаб	Масштаб	
Умг.	Вайсман			Изм.	Масштаб	Масштаб	

Барчурова: *h*

формат 12

93 9-884 E

Рис. 1







Рис. 2




Размеры в мм

Обозначение	Рис	Ф	L	Масса, кг
3КВВ-5		100		4,59
-01		110		4,62
-02		125		4,65
-03		140	250	4,7
-04		160		4,76
-05		180		4,81
-06		200		4,83
-07		225		5,97
-08	1	250		6,03
-09		280	315	6,1
-10		315		6,17
-11		355		6,58
-12		400		6,68
-13		450	400	7,18
-14		500		7,53
-15		560		10,13
-16		630	500	10,26
-17		710		11,99
-18		800		12,36
-19		900	630	13,79
-20	2	1000		14,18

Размеры для справок

3КВВ-5		ГОСТ 5264-69 ИД 5	
3КВВ-5		ГОСТ 5264-69 ИД 5	
3КВВ-5		ГОСТ 5264-69 ИД 5	
3КВВ-5		ГОСТ 5264-69 ИД 5	
3КВВ-5		ГОСТ 5264-69 ИД 5	
3КВВ-5		ГОСТ 5264-69 ИД 5	
3КВВ-5		ГОСТ 5264-69 ИД 5	
3КВВ-5		ГОСТ 5264-69 ИД 5	
3КВВ-5		ГОСТ 5264-69 ИД 5	
3КВВ-5		ГОСТ 5264-69 ИД 5	



Розмери в мм

Мощность, кВт	h, с	В, В	Руч, Ватт	Оборачивание
4,47	150	100	-04	4 н.в.
4,6	200	100	-02	
4,74	250	100	-03	
4,41	100	150	-04	
4,54	150	200	-05	
4,68	200	250	-06	
4,81	250	100	-07	
4,48	100	150	-08	
4,62	200	200	-09	
4,75	250	250	-10	
4,88	300	300	-11	
5,01	400	400	-12	
5,27	500	500	-13	
5,53	100	100	-14	
5,58	150	150	-15	
5,71	200	200	-16	
5,84	250	250	-17	
5,97	300	300	-18	
6,11	400	400	-19	

Размеры для детей

[illegible]

4 КВВ-А

выпуск 1, часть 1

серия 5.904-1

изд. 1.000, подп. дата, экз. инв. №, инв. дата, подп. дата

Рис. 1





Рис. 2



размеры в мм

обозначение	рис.	B	h	L	масса, кг
4КВВ-А	1	100	150	250	6,37
-01			200		6,5
-02			250		6,64
-03		150	100		6,31
-04			150		6,44
-05			200		6,58
-06		200	250		6,71
-07			100		6,44
-08			150		6,58
-09			200		6,71
-10		250	250		6,84
-11			300		6,97
-12			400		7,23
-13		250	500		7,49
-14			100		7,74
-15			150		7,87
-16			200		8,0
-17			250	315	8,13
-18			300		8,27
-19			400		8,52



Размеры для справок

4 КВВ-А СБ					
изм.	лист	№ докум.	подп.	дата	Кранштейн опорный. Сборочный чертеж
Разработ	Шенгелова	1.000			
Проб	Пронский	1.000			Лист: 1 / Листов: 2 ММСС СССР Госпромвентиласуция ТКПромтсвентиласуция
Т. контр.	Каван	1.000			
Н. контр.	Зейлиман	1.000			Лист: 1 / Листов: 2 ММСС СССР Госпромвентиласуция ТКПромтсвентиласуция
С. контр.	Иванов	1.000			

Серия 5.904-1, Выход 1, Часть 1

Исполн. и дата
 Проверен
 Изменен
 Подп. и дата

93 9-8847



Размеры в мм

Обозначение	Рис	B	h	L	Масса, кг
4КВВ-Б			150		4,81
-01		100	200		4,94
-02			250		5,08
-03			100		4,75
-04		150	150		4,88
-05			200		5,02
-06			250		5,15
-07			100	250	4,82
-08			150		4,96
-09		200	200		5,09
-10			250		5,22
-11			300		5,35
-12			400		5,61
-13			500		5,87
-14			100		5,92
-15			150		6,05
-16		250	200	300	6,18
-17			250		6,31
-18			300		6,45
-19			400		6,7

Размеры для справок

				4КВВ-Б СБ		
				Кронштейн опорный		
				Сборочный чертеж		
Изм.	Лист	Исполн.	Подп.	Лит.	Масштаб	Масштаб
Разраб.	Шеглова	Прош.	Прош.	См.	—	—
Прош.	Прош.	Прош.	Прош.	Табл.	—	—
Т.контр.	Каган	Прош.	Прош.	Лист 1	Листа 2	—
Контр.	Беззернов	Прош.	Прош.	Масштаб	Стор.	—
Исполн.	Беззернов	Прош.	Прош.	Лист 1	Листа 2	—
Прош.	Беззернов	Прош.	Прош.	Масштаб	Стор.	—

5 КВВ СБ

106

Размеры в мм

Обозначение	Д	Л	Масса, кг
5 КВВ	100	250	1,21
-01	110		1,24
-02	125		1,28
-03	140		1,33
-04	160		1,4
-05	180		1,46
-06	200	315	1,48
-07	225		1,87
-08	250		1,95
-09	280		2,04
-10	315	400	2,13
-11	355		2,46
-12	400		2,59
-13	450		3,12
-14	500	500	3,51
-15	560		5,05
-16	630		5,22
-17	710		6,09
-18	800		7,4
-19	900		8,89
-20	1000	830	9,31

Размеры для справок

5 КВВ СБ

Шт. в набл.	Подп. и дата.	Разм. чертеж. и табл. и др. вкл.	Подп. и дата.
Изм. лист	Исполн.	Исполн.	Исполн.
Рисов.	Исполн.	Исполн.	Исполн.
Лист	Исполн.	Исполн.	Исполн.
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.

Кронштейн
опорный
Сборочный чертеж

Лист	Масса, кг	Монтаж
см.	монтаж	-
Лист	Монтаж	Исполн.
Исполн.	Исполн.	Исполн.
Исполн.	Исполн.	Исполн.
Исполн.	Исполн.	Исполн.
Исполн.	Исполн.	Исполн.
Исполн.	Исполн.	Исполн.

Формат: А4


Формат: А4

97 8849

Размеры в мм

Продолжение

Продолжение




Обозначения	B	h	L	масса, кг
6 К8В		150		1,43
-01	100	200		1,56
-02		250		1,7
-03		100		1,39
-04		150		1,52
-05	150	200		1,66
-06		250		1,79
-07		100	250	1,47
-08		150		1,61
-09		200		1,74
-10	200	250		1,87
-11		300		2,0
-12		400		2,26
-13		500		2,52
-14		100		2,22
-15		150		2,35
-16		200		2,48
-17		250		2,61
-18	250	300	315	2,75
-19		400		3,0
-20		500		3,26
-21		600		3,53

Обозначен.	B	h	L	масса кг
-22	250	800		405
-23		200		252
-24		250		266
-25		300		278
-26		400		304
-27	300	500	315	3,3
-28		600		3,56
-29		800		4,09
-30		1000		4,62
-31		200		3,08
-32		250		3,21
-33		300		3,34
-34		400		3,6
-35	400	500		3,88
-36		600		4,12
-37		800		4,65
-38		1000		5,18
-39		200	400	2,98
-40		250		3,11
-41	500	300		3,24
-42		400		3,5
-43		500		4,34


обознач. ед.	B	h	L	масса кг
-44	500	600	400	4,66
-45		800		5,28
-46		1000		5,91
-47	600	250	500	4,16
-48		300		4,28
-49		400		4,54
-50		500		5,44
-51		600		5,75
-52		800		6,38
-53		1000		7,0
-54		250	630	5,2
-55		300		5,33
-56		400		5,59
-57	800	500		6,58
-58		600		6,9
-59		800		10,24
-60	1000	1000		11,18
-61		300		5,18
-62		400		5,44
-63		500		6,53
-64		600		6,84
-65		800		12,5

[illegible]



97 994 8

Серия 5.004.1, выпуск 1



Размеры в мм

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
8 KBB		150		1,24
-01	100	200		1,37
-02		250		1,51
-03		100		1,19
-04	150	150		1,32
-05		200		1,46
-06		250		1,59
-07		100	250	1,28
-08		150		1,42
-09		200		1,55
-10	200	250		1,68
-11		300		1,81
-12		400		2,07
-13		500		2,33
-14		100		1,85
-15		150		1,98
-16		200		2,11
-17		250		2,24
-18	250	300	315	2,38
-19		400		2,63
-20		500		2,89
-21		600		3,16

Продолжение

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
-22	250	800		3,68
-23		200		2,14
-24		250		2,28
-25		300		2,4
-26	300	400	315	2,66
-27		500		2,92
-28		600		3,18
-29		800		3,71
-30		1000		4,24
-31		200		2,53
-32		250		2,66
-33		300		2,79
-34	400	400		3,05
-35		500		3,31
-36		600		3,57
-37		800		4,1
-38		1000	400	4,63
-39		200		2,61
-40		250		2,74
-41	500	300		2,87
-42		400		3,13
-43		500		3,97

Продолжение

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
-44		600		4,29
-45	500	800	400	4,91
-46		1000		5,54
-47		250		3,58
-48		300		3,7
-49		400		3,96
-50	600	500	500	4,86
-51		600		5,17
-52		800		5,8
-53		1000		6,42
-54		250		4,52
-55		300		4,65
-56	800	400		4,91
-57		500		5,9
-58		600		6,22
-59		800		9,56
-60		1000	630	10,5
-61		300		4,51
-62		400		4,77
-63	1000	500		5,86
-64		600		6,17
-65		800		9,83

Размеры для справок.

				8 KBB СБ		
Изм.	Лист	И. док. ч.	Подп.	Дата	Кронштейн опорный	
Разработ.	Щеглова	И.И.			Лист	Масса
Проект.	Прокский	В.			См.	Масштаб
Т. контр.	Косов	К.			Лист	Листов
Начерт.	Бейзерман	Е.Е.			ММСС	ССС
И. контр.	Зейлиман	А.И.			Грабпроект	Л.И.И.
Утв.	Зейлиман	А.И.			ИТИ	Проектпроектиров

Копировал: В

Формат: