

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5911

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЙ ВОЗДУХОВОДОВ

ВЫПУСК 1

ЧАСТЬ 1

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ГП], Разработаны

Госпроектпротектиация

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА **А.И. Каган**

Главный конструктор института

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

А.И. Каган

И.А. Зейликман

Утверждены

И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

с 1 июня 1980г

Госпротектипроект

Госстроя СССР

приказ N 16 от 5 мая 1980г

Серия 5.904-1 выпуск 1 часть 1

Взаминд Шибкоува Подп. и дата

Ид. и подп. Подп. и дата

93 9141

Рис. 1

Рис. 2

остаточное-см. рис. 1

Размеры в мм

Обозначен	Рис	Д	L	H	Масса кг
1КГБ		100		175	1,53
-01		110		180	1,56
-02		125		185	1,59
-03		140	250	195	1,63
-04		160		205	1,68
-05		180		215	1,71
-06		200		225	1,76
-07		225		235	2,24
-08	1	250		251	2,3
-09		280	315	265	2,36
-10		315		280	2,44
-11		355		300	2,77
-12		400		325	2,84
-13		450	400	350	2,95
-14		500		375	3,07
-15		560		405	3,01
-16		630		440	3,07
-17		710	500	480	3,34
-18		800		525	3,54
-19		900		575	4,56
-20	2	1000	630	625	11,79

Размеры для справок

1КГБ СБ

Кронштейн с подвеской

Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
1	См.	—
та бл.		

Лист Листа 51

МСС СССР



Госпроектинститут

Госпроектинститут

Корпус 5.904-1 В-1

Формат: А1

97 8142



Размеры в мм

Обозначение	Рис	В	h	L	H	Масса, кг
2 кгВ			150		315	1,82
-01		100	200		365	1,92
-02			250		415	2,02
-03			100		255	1,87
-04		150	150		315	1,96
-05			200		365	2,05
-06			250	2,0	415	2,14
-07			100		255	1,9
-08			150		315	2,0
-09		200	200		365	2,09
-10			250		415	2,19
-11			300		515	2,34
-12			400		615	2,52
-13			500		715	2,71
-14			100		265	3,23
-15			150		315	3,32
-16		250	200		365	3,42
-17			250	315	415	3,51
-18			300		515	3,65
-19			400		615	3,84

Продолжение

Обозначение	Рис	В	h	L	H	Масса, кг
-20			500		715	4,03
-21		250	600		815	4,21
-22			800		1115	4,74
-23			200	315	365	3,51
-24			250		415	3,6
-25			300		515	3,74
-26			400		615	3,93
-27		300	500		715	4,11
-28			600		815	4,3
-29			800		1115	4,8
-30			1000		1315	5,18
-31			200		415	4,04
-32			250		415	4,14
-33			300		515	4,23
-34		400	400		615	4,42
-35			500		715	4,61
-36			600		815	4,8
-37			800		1115	5,28
-38			1000		1315	5,66
-39			200	400	415	4,23
-40		500	250		465	4,32
-41			300		515	4,41
-42			400		615	4,6

Продолжение

Обозначение	Рис	В	h	L	H	Масса, кг
-43			500		715	4,79
-44		500	600	400	815	4,98
-45			800		1115	5,46
-46			1000		1315	5,84
-47			250		465	9,42
-48			300		515	9,51
-49			400		615	9,7
-50		600	500	500	715	9,98
-51			600		815	10,17
-52			800		1115	10,53
-53			1000		1315	10,9
-54			250		465	11,57
-55		2	300		515	11,67
-56			400		615	11,86
-57		800	500		715	12,03
-58			600		815	12,23
-59			800		1115	12,71
-60			1000		1315	13,09
-61			300	630	615	12,09
-62			400		715	12,28
-63		1000	500		815	12,47
-64			600		915	12,65
-65			800		1115	13,03

2 кгВ 2Б

ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗЗ А-9ЛМЗ

Рис.1





Рис.2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	Д	Н	ℓ	Л	Масса, кг
З-КГВ-А		100	175			6,22
-01		110	180			6,25
-02		125	185			6,28
-03		140	195	250	925	6,31
-04		160	205			6,35
-05		180	215			6,4
-06		200	225			6,45
-07		225	235			7,99
-08		250	250			8,05
-09		280	265	315	990	8,11
-10	1	315	280			8,19
-11		355	300			8,6
-12		400	325			8,7
-13		450	350	400	1075	8,81
-14		500	375			8,93
-15		560	405			13,11
-16		630	440			13,27
-17		710	480	500	1175	13,44
-18		800	525			13,64
-19	2	900	575			14,96
-20		1000	625	630	1305	15,19

Размеры для справок

				З КГВ-А СБ			
Изм.	Исх.	Исх.	Исх.	Кронштейн с подвеской сборочный чертеж			
Разраб.	Шевляков	Подп.	Исх.				
Проб.	Пронский	Рис.	Исх.				
Контр.	Коган	Рис.	Исх.				
Исх. отд.	Белозерова	Рис.	Исх.				
И. контр.	Белозерова	Рис.	Исх.				
Утв.	Обучинский	Рис.	Исх.				

Копировать: 1/2

Формат: 12

ЗКГВ-Б СБ

Рис. 1





Рис. 2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	Д	Н	В	Л	Масса, кг
З-КГВ-Б		100	175			4,6
-01		110	180			4,63
-02		125	185			4,66
-03		140	195			4,69
-04		160	205			4,73
-05		180	215			4,78
-06		200	225			4,83
-07	1	225	235			6,11
-08		250	250			6,17
-09		280	265			6,23
-10		315	280			6,31
-11		355	300			6,71
-12		400	325			6,81
-13		450	350			6,92
-14		500	375			7,04
-15		560	405			10,5
-16		630	440			10,76
-17		710	480			10,93
-18		800	525			11,13
-19		900	575			12,42
-20	2	1000	625			12,65

Размеры для справок

ЗКГВ-Б СБ					
Изм.	Лист	Исполн.	Подп.	Дата	Конт.
Рис.	Рис.	Рис.	Рис.	Рис.	Рис.
Проб.	Проб.	Проб.	Проб.	Проб.	Проб.
Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.
Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.
Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.
Чит.	Чит.	Чит.	Чит.	Чит.	Чит.


Копировал: *К.М.*

Формат 12

4КГВ СБ

Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1.

Исполн. Подп. и дата Изгот. Исполн. Подп. и дата




Размеры в мм

Обозначение	Рис	B	h	L	B	H	Масса, кг
4КГВ			150			315	4,61
-01		100	200			365	4,71
-02			250			415	4,81
-03			100			265	4,66
-04		150	150			315	4,75
-05			200			365	4,84
-06			250			415	4,93
-07			100	725	250	265	4,69
-08			150			315	4,79
-09			200			365	4,88
-10		200	250			415	4,98
-11	1		300			515	5,13
-12			400			615	5,31
-13			500			715	5,5
-14			100			265	6,02
-15			150			315	6,11
-16		250	200			365	6,21
-17			250	790	315	415	6,3
-18			300			515	6,44
-19			400			615	6,63

Размеры для справок.

				4КГВ СБ			
				Кронштейн с подвеской.			
				Сборочный чертеж			
Изм./Лист	Исполн.	Подп.	Дата	Лит.	Масштаб	Листов	Масштаб
Разраб.	Щеголов	Ис		См.	---		
Проб.	Пронский	Ис		Лист 1	Листов 2		
Т. контр.	Козин	Ис		МНСС СССР			
Нач. отд.	Бейсенов	Ис		Главпроектвентилиляции			
Н. контр.	Зейликина	Ис		Проектвентилиляции			
Чтв.	Обучинина	Ис		Формат: А2			



Копирован: СБ -



4 КГВ-Б СБ

Серия 5.904-1 Высота, Частота

Цилиндр, Подв. и. Вспом. Вспом. и. Подв. и. Вспом. и. Подв. и. Вспом. и.




Размеры в мм

Обозначение	Рис	B	h	L	l	H	Масса, кг
4 КГВ-Б			150			315	4.89
-01		100	200			365	4.99
-02			250			415	5.09
-03			100			265	4.94
-04		150	150			315	5.03
-05			200			365	5.12
-06			250			415	5.21
-07			100	725	250	265	4.97
-08			150			315	5.07
-09			200			365	5.16
-10		200	250			415	5.26
-11			300			515	5.41
-12			400			615	5.59
-13			500			715	5.78
-14			100			265	5.3
-15			150			315	5.39
-16		250	200			365	5.49
-17			250	790	315	415	6.58
-18			300			515	6.72
-19			400			615	6.91

Размеры для справок

4 КГВ-Б СБ				Лист 1		
Изм.	Лист	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.
Разраб.	И.С.С.С.	И.С.С.	И.С.С.	И.С.С.	И.С.С.	И.С.С.
Провер.	И.С.С.	И.С.С.	И.С.С.	И.С.С.	И.С.С.	И.С.С.
Т.контр.	И.С.С.	И.С.С.	И.С.С.	И.С.С.	И.С.С.	И.С.С.
Начерт.	И.С.С.	И.С.С.	И.С.С.	И.С.С.	И.С.С.	И.С.С.
Н.контр.	И.С.С.	И.С.С.	И.С.С.	И.С.С.	И.С.С.	И.С.С.
Утв.	И.С.С.	И.С.С.	И.С.С.	И.С.С.	И.С.С.	И.С.С.

серия 5.904-1 выпуск 1, состав 1



Обозначен.	D	L	H	Масса кг
5 кг8	100		175	1,25
-01 110			180	1,28
-02 125			185	1,31
-03 140	250		195	1,34
-04 160			205	1,38
-05 180			215	1,43
-06 200			225	1,48
-07 225			235	1,87
-08 250	315		250	1,93
-09 280			265	1,99
-10 315			280	2,07
-11 355			300	2,37
-12 400			325	2,47
-13 450	400		350	2,58
-14 500			375	2,7
-15 580			405	5,15
-16 630			440	5,31
-17 710	500		480	5,48
-18 800			525	5,68
-19 900			575	7,47
-20 1000	530		625	7,7


Размеры для справок

5 КГВ СБ

Изд. лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кронштейн с подвеской Сборочный чертеж	Лист	насса	Масштаб
Разработ.	И.В.АВРАМОВ					см.	
Провер.	П.С.С.С.					табл.	-
Т.С.С.С.	С.С.С.				Лист	Листов: 1	
Начальн.	Б.В.АВРАМОВ				ММСС	СССР	
Н.С.С.С.	С.С.С.				Информационная	Информационная	
Утв.	В.С.С.С.					формат H	

серия 5.904-1
 выпуск 1, часть 1

ГОСТ 9147



размеры в мм

обозначен	D	L	H	масса, кг
7КГВ	100	250	175	1,05
-01	110		180	1,08
-02	125		185	1,11
-03	140		195	1,14
-04	160		205	1,18
-05	180	315	215	1,23
-06	200		225	1,28
-07	225		235	1,53
-08	250		250	1,64
-09	280		265	1,75
-10	315	400	280	1,83
-11	355		300	2,48
-12	400		325	2,23
-13	450		350	2,34
-14	500		375	2,46
-15	580	500	405	4,58
-16	630		440	4,74
-17	710		480	4,91
-18	800		525	5,11
-19	900		575	6,78
20	1000	630	625	7,01

размеры для справок

7 КГВ СБ			
изм.	лист	№ докум.	подп.
разр.	ШЕВЦОВ	10/1	
проб.	ПРОМЕЕВ	1/8	
т. контр.	КОСОВ	1/8	
нач. отд.	БЕЛЗЕРМЕН	1/8	
н. контр.	БЕЛЗЕРМЕН	1/8	
учет.	ВУЧИННИКОВ	1/8	

Кранштейн
с подвеской

Сборочный чертеж

Копировал

лист

масса

гм.


табл.

лист

масса

гм.

табл.



Размеры в мм.

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
8КГВ		150		315	1,34
-01	100	200		365	1,44
-02		250		415	1,54
-03		100		265	1,39
-04	150	150		315	1,48
-05		200	250	365	1,57
-06		250		415	1,66
-07		100		265	1,42
-08		150		315	1,52
-09		200		365	1,61
-10	200	250		415	1,71
-11		300		515	1,86
-12		400		615	2,04
-13		500		715	2,23
-14		100		265	2,29
-15		150		315	2,38
-16		200		365	2,48
-17	250	250	315	415	2,57
-18		300		515	2,71
-19		400		615	2,9

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-20		500		715	3,09
-21	250	600		815	3,27
-22		800		1115	3,8
-23		200		365	2,57
-24		250	315	415	2,66
-25		300		515	2,8
-26		400		615	2,99
-27	300	500		715	3,17
-28		600		815	3,36
-29		800		1115	3,86
-30		1000		1315	4,24
-31		200		415	3,1
-32		250		515	3,2
-33		300		615	3,29
-34		400		715	3,48
-35	400	500		815	3,67
-36		600	400	1115	3,86
-37		800		1315	4,34
-38		1000		1515	4,71
-39		200		415	3,29
-40		250		515	3,38
-41	500	300		615	3,47
-42		400		715	3,66

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-43		500		715	3,85
-44		600		815	4,04
-45	500	800	400	1115	4,52
-46		1000		1315	4,9
-47		250		465	4,98
-48		300		515	5,07
-49		400		615	5,26
-50	600	500	500	715	5,54
-51		600		815	5,73
-52		800		1115	6,09
-53		1000		1315	6,46
-54		250		465	6,79
-55		300		515	6,89
-56		400		615	7,08
-57	800	500		715	7,27
-58		600		815	7,45
-59		800	630	1115	7,93
-60		1000		1315	8,31
-61		300		615	7,31
-62		400		715	7,5
-63	1000	500		815	7,69
-64		600		915	7,87
-65		800		1115	8,25

8 КГВ СБ



Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разработ. Шереметьев С.А.
Проб. Пронский В.
Т. Кондр. Козлов
Нач. отд. Бейзерман
Н. Кондр. Зелинская
Утв. Юсупович

Бронштейн
с подвеской.
Сборочный чертеж.

Лит. Метод. Машин.
См. —
Лист Листов: 1
ММСС СССР
Гидропротекторная
Гидропротекторная

Копирован: СБ.

Размеры 2 мм



Обозначение	Рис.	D	L	Масса кг
1 КБЗ		100		1,5
-01		110		1,53
-02		125		1,56
-03		140	250	1,62
-04		160		1,68
-05		180		1,74
-06		200		1,76
-07		225		2,23
-08		250		2,31
-09	1	280	315	2,4
-10		315		2,49
-11		355		2,62
-12		400		2,65
-13		450	400	3,48
-14		500		3,27
-15		560		5,91
-16		630		6,08
-17		710	500	7,85
-18		800		8,25
-19		900	530	12,94
-20	2	1000		13,32

Размеры для справок

ЦНБ. Препод.	Подоб. и дата	Возм. инв. и ЦНБ. Препод.	Попр. и дата
--------------	---------------	---------------------------	--------------

Цыфис	Нидонь	Пагн.	Пана
Рубов.	Щерелог	Медон	
Добер.	Пронскы	Бор	
Л.бонтр.	Каран	Сон	
Чу.отс	Белзерман	Гайл	
Н.бонтр.	Земленчан	Сон	
Апр.	Рубинзон	Бор	

1KBB CB

Кронштейн
опорный
сборочный чертеж

நாற்பாசாய: 4



Авт.	Масса	Измерен
	См.	
	масса.	
Авт	Кустов	1
ММСС	СССР	
Добропривентуляция		
Пилпрест-амбентуляция		

FORM 14

Серия 5.904-1, выпуск 1, часть 1.

Изм. и подп. Подп. и дата Изм. и подп. Подп. и дата Изм. и подп. Подп. и дата

ЭКВВ СБ



Размеры в мм.

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
ЭКВВ			150		1,72
-01	1	100	200		1,85
-02			250		1,99
-03			100		1,67
-04			150		1,8
-05		150	200		1,94
-06			250	250	2,07
-07			100		1,75
-08			150		1,89
-09			200		2,02
-10		200	250		2,15
-11			300		2,28
-12			400		2,54
-13			500		2,8
-14		250	100	315	2,79
-15			150		2,92
-16			200		3,05

Продолжение

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
-17			250		3,18
-18			300		3,32
-19		250	400		3,57
-20			500		3,83
-21			600		4,1
-22			800		4,62
-23			200	315	3,08
-24			250		3,22
-25			300		3,34
-26			400		3,6
-27		300	500		3,86
-28			600		4,12
-29	1		800		4,65
-30			1000		5,18
-31			200		3,48
-32			250		3,61
-33			300		3,74
-34			400		4,0
-35		400	500	400	4,22
-36			600		4,52
-37			800		5,05
-38			1000		5,58
-39			200		3,55
-40		500	250		3,68
-41			300		3,81

Продолжение

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
-42			400		4,07
-43			500		4,31
-44	1	500	600	400	5,23
-45			800		5,85
-46			1000		6,48
-47			250		7,29
-48			300		8,11
-49			400		8,37
-50			500	500	9,27
-51		600	600		9,58
-52			800		10,21
-53			1000		10,23
-54	2		250		8,91
-55			300		3,04
-56			400		3,3
-57		800	500		10,29
-58			600		10,61
-59			800	630	13,95
-60			1000		14,89
-61			300		3,16
-62			400		3,42
-63		1000	500		10,51
-64			600		10,82
-65			800		14,42

Размеры для справок.

ЭКВВ СБ

Изм. Лист № 000000. Подп. Дата
Ред. Лист № 000000. Подп. Дата
Проб. Лист № 000000. Подп. Дата
Т. конт. Лист № 000000. Подп. Дата
Нач. отд. Лист № 000000. Подп. Дата
Л. конт. Лист № 000000. Подп. Дата
Умб. Лист № 000000. Подп. Дата

Кронштейн
опорный.
Сборочный чертеж.

Лист 1 из 1
Стр. 1 из 1
МСС СССР
Госпроектинститут
ГПИ Проектирование



Копирован: без-

формат: А2

97 8848

Серия 5.901-1 Выпуск 1, вариант 1

Уч. и. пр. Подп. и. дата
Взам. инж. инж. инж. инж.
Инж. инж. инж. инж. инж. инж.





Размеры в мм

Обозначение	Рис.	Д	Л	Масса, кг
ЗКВВ		100		4,25
-01		110		4,28
-02		125		4,31
-03		140		4,36
-04		160	250	4,42
-05		180		4,47
-06		200		4,49
-07		225		5,63
-08	1	250	315	5,69
-09		280		5,76
-10		315		5,83
-11		355		6,24
-12		400		6,34
-13		450	400	6,84
-14		500		7,19
-15		560		9,79
-16		630	500	9,92
-17		710		11,65
-18		800		12,02
-19	2	900		13,45
-20		1000	630	13,84

Размеры для справок

					ЗКВВ СБ		
Изм.	Исх.	И. инж.	Подп.	Дата	Кронштейн опорный Оборачивный чертеж		
Разраб.	Шеллоба	И. инж.	Подп.	Дата			
Проб.	Пронский	И. инж.	Подп.	Дата	Лист 1 из 1		
Г. контр.	Коган	И. инж.	Подп.	Дата	МНСС СССР		
Изд. от	Беззвонной	И. инж.	Подп.	Дата	Госпроектинженерия		
И. контр.	Величанин	И. инж.	Подп.	Дата	Госпроектинженерия		
Утв.	И. инж.	Подп.	Дата	Дата	Формат: 12		




Размеры в мм


Обозначение	Рис.	Д	h	Масса, кг
ЗКББ-А	1	100	250	6,4
-01		110		6,17
-02		125		6,2
-03		140		6,26
-04		160		6,31
-05		180		6,37
-06		200		6,38
-07		225	315	7,19
-08		250		7,86
-09		280		7,92
-10		315		7,99
-11		355	400	8,41
-12		400		8,51
-13		450		9,0
-14		500		9,38
-15		560	500	12,56
-16		630		12,69
-17		710		14,42
-18		800		14,79
-19	2	900	630	16,27
-20		1000		16,86

Размеры для справок


				3 КВБ-А0Б			
				Кромштейн опорный сборочный чертеж			
Изм	Исполн.	Подп.	Дата	Изм.	Масса	Масштаб	
Рисовал	Черепанов				с.и.	-	
Проф.	Черепанов				табл.		
Н. контр.	Борис			Изм.	Масса	Масштаб	
Нач. отд.	Вейсман			Изм.	Масса	Масштаб	
Н. контр.	Вейсман			Изм.	Масса	Масштаб	
Умг.	Вейсман			Изм.	Масса	Масштаб	




PUC:1



PUC.2



Размеры для обуви



FOET 5264-69-44-A5-7


Размери б мм					Материјал
Образложење	Пук.	В	h	h ₀	Материјал
4 ПББ					
-01		100	150		4,47
-02			200		4,6
-03			250		4,74
-04		150	100		4,41
-05			150		4,54
-06		200	200		4,68
-07		250	250		4,81
-08			100	250	4,48
-09			150		4,62
-10		200	200		4,75
-11		250	250		4,88
-12		300	300		5,01
-13		400	400		5,27
-14		500	500		5,53
-15		100	100		5,58
-16		150	150		5,71
-17		200	200		5,84
-18		250	250		5,97
-19		300	300		6,11
		400	400		6,36

[illegible]

Серия 5.904-1, Выход 1, лист 1

Исполн. и дата
Взам. инж. М. Шиб. М. Шиб.
Подп. и дата

93 9-8847




Размеры в мм

Обозначение	Рис	В	h	L	Масса, кг
4КВВ-Б			150		4,81
-01		100	200		4,94
-02			250		5,08
-03			100		4,75
-04		150	150		4,88
-05			200		5,02
-06			250		5,15
-07			100	250	4,82
-08			150		4,96
-09		200	200		5,09
-10			250		5,22
-11			300		5,35
-12			400		5,61
-13			500		5,87
-14			100		5,92
-15			150		6,05
-16		250	200	300	6,18
-17			250		6,31
-18			300		6,45
-19			400		6,7

Размеры для справок

				4КВВ-Б СБ			
				кронштейн опорный			
				Сборочный чертеж			
Изм.	Исполн.	Исполн.	Подп.	Дата	Лист	Масштаб	Масштаб
Разраб.	Шеглова	Шеглова	Шеглова	Шеглова	1	См.	—
Проеб.	Пронский	Пронский	Пронский	Пронский		1:50	
Т. контр.	Каган	Каган	Каган	Каган			
Контр.	Беззернов	Беззернов	Беззернов	Беззернов			
И контр.	Беззернов	Беззернов	Беззернов	Беззернов			
Экз.	Обучинин	Обучинин	Обучинин	Обучинин			



Размеры в мм

Обозначение	D	L	Масса, г
5 R88	100		1,21
-01	110		1,24
-02	125		1,28
-03	140	250	1,33
-04	150		1,4
-05	160		1,46
-06	200		1,48
-07	225		1,87
-08	250		1,95
-09	280	315	2,04
-10	315		2,13
-11	355		2,46
-12	400	400	2,59
-13	450		3,12
-14	500		3,31
-15	550		3,05
-16	630		3,22
-17	710	500	6,09
-18	800		7,4
-19	900		8,89
-20	1000	630	9,31

Примеры для сравнения


[illegible]

Конспект: 20

FORM: 14

93 8849

Серия 5.004-1, Выпуск 1, лист 1
Изм. № 1
Подп. и дата
Изм. № 2
Подп. и дата
Изм. № 3
Подп. и дата
Изм. № 4
Подп. и дата
Изм. № 5
Подп. и дата
Изм. № 6
Подп. и дата
Изм. № 7
Подп. и дата
Изм. № 8
Подп. и дата
Изм. № 9
Подп. и дата
Изм. № 10
Подп. и дата
Изм. № 11
Подп. и дата
Изм. № 12
Подп. и дата
Изм. № 13
Подп. и дата
Изм. № 14
Подп. и дата
Изм. № 15
Подп. и дата
Изм. № 16
Подп. и дата
Изм. № 17
Подп. и дата
Изм. № 18
Подп. и дата
Изм. № 19
Подп. и дата
Изм. № 20
Подп. и дата
Изм. № 21
Подп. и дата
Изм. № 22
Подп. и дата
Изм. № 23
Подп. и дата
Изм. № 24
Подп. и дата
Изм. № 25
Подп. и дата
Изм. № 26
Подп. и дата
Изм. № 27
Подп. и дата
Изм. № 28
Подп. и дата
Изм. № 29
Подп. и дата
Изм. № 30
Подп. и дата
Изм. № 31
Подп. и дата
Изм. № 32
Подп. и дата
Изм. № 33
Подп. и дата
Изм. № 34
Подп. и дата
Изм. № 35
Подп. и дата
Изм. № 36
Подп. и дата
Изм. № 37
Подп. и дата
Изм. № 38
Подп. и дата
Изм. № 39
Подп. и дата
Изм. № 40
Подп. и дата
Изм. № 41
Подп. и дата
Изм. № 42
Подп. и дата
Изм. № 43
Подп. и дата
Изм. № 44
Подп. и дата
Изм. № 45
Подп. и дата
Изм. № 46
Подп. и дата
Изм. № 47
Подп. и дата
Изм. № 48
Подп. и дата
Изм. № 49
Подп. и дата
Изм. № 50
Подп. и дата
Изм. № 51
Подп. и дата
Изм. № 52
Подп. и дата
Изм. № 53
Подп. и дата
Изм. № 54
Подп. и дата
Изм. № 55
Подп. и дата
Изм. № 56
Подп. и дата
Изм. № 57
Подп. и дата
Изм. № 58
Подп. и дата
Изм. № 59
Подп. и дата
Изм. № 60
Подп. и дата
Изм. № 61
Подп. и дата
Изм. № 62
Подп. и дата
Изм. № 63
Подп. и дата
Изм. № 64
Подп. и дата
Изм. № 65
Подп. и дата
Изм. № 66
Подп. и дата
Изм. № 67
Подп. и дата
Изм. № 68
Подп. и дата
Изм. № 69
Подп. и дата
Изм. № 70
Подп. и дата
Изм. № 71
Подп. и дата
Изм. № 72
Подп. и дата
Изм. № 73
Подп. и дата
Изм. № 74
Подп. и дата
Изм. № 75
Подп. и дата
Изм. № 76
Подп. и дата
Изм. № 77
Подп. и дата
Изм. № 78
Подп. и дата
Изм. № 79
Подп. и дата
Изм. № 80
Подп. и дата
Изм. № 81
Подп. и дата
Изм. № 82
Подп. и дата
Изм. № 83
Подп. и дата
Изм. № 84
Подп. и дата
Изм. № 85
Подп. и дата
Изм. № 86
Подп. и дата
Изм. № 87
Подп. и дата
Изм. № 88
Подп. и дата
Изм. № 89
Подп. и дата
Изм. № 90
Подп. и дата
Изм. № 91
Подп. и дата
Изм. № 92
Подп. и дата
Изм. № 93
Подп. и дата
Изм. № 94
Подп. и дата
Изм. № 95
Подп. и дата
Изм. № 96
Подп. и дата
Изм. № 97
Подп. и дата
Изм. № 98
Подп. и дата
Изм. № 99
Подп. и дата
Изм. № 100
Подп. и дата




Размеры в мм				
Обозначен.	B	h	L	масса, кг
6 КВВ		150		1,43
-01	100	200		1,56
-02		250		1,7
-03		100		1,39
-04		150		1,52
-05	150	200		1,66
-06		250		1,79
-07		100	250	1,47
-08		150		1,61
-09		200		1,74
-10	200	250		1,87
-11		300		2,0
-12		400		2,26
-13		500		2,52
-14		100		2,22
-15		150		2,35
-16		200		2,48
-17		250		2,61
-18	250	300	315	2,75
-19		400		3,0
-20		500		3,26
-21		600		3,53

Продолжение				
Обозначен.	B	h	L	масса, кг
-22	250	800		4,05
-23		200		2,52
-24		250		2,66
-25		300		2,78
-26		400		3,04
-27	300	500	315	3,3
-28		600		3,56
-29		800		4,09
-30		1000		4,62
-31		200		3,08
-32		250		3,21
-33		300		3,34
-34		400		3,6
-35	400	500		3,86
-36		600		4,12
-37		800		4,65
-38		1000		5,18
-39		200	400	2,98
-40		250		3,11
-41	500	300		3,24
-42		400		3,5
-43		500		4,34


Продолжение				
Обозначен.	B	h	L	масса, кг
-44		600		4,66
-45		800		5,28
-46	500	1000	400	5,91
-47		250		4,16
-48		300		4,28
-49		400		4,54
-50		500		5,44
-51	600	600	500	5,75
-52		800		6,38
-53		1000		7,0
-54		250		5,2
-55		300		5,33
-56		400		5,59
-57	800	500		6,58
-58		600		6,9
-59		800		10,24
-60		1000		11,18
-61		300		5,18
-62		400		5,44
-63	1000	500		6,53
-64		600		6,84
-65		800		10,5

Изм. лист	М. В. В. В. В.	Д. В. В. В.	Дата	6 КВВ СБ	Лист	Масса	Масштаб
Короб	Шелкова	И. В.		Кронштейн		см.	
Проб.	Проскури	И. В.		опорный		табл.	
Т. контр.	Каган	И. В.		оборочный чертеж			
Нач. отд.	Белозвон	И. В.			Лист	Листов	
Н. контр.	Белозвон	И. В.			МНСС	СССР	
Утв.	Обучиников	И. В.			Госпроектинститут		
				Копировал: И. В.	Госпроектинститут		
					формат: А2		



97 994 8

Серия 5.004.1, выпуск 1



Размеры в мм

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
8КВВ		150		1,24
-01	100	200		1,37
-02		250		1,51
-03		100		1,19
-04	150	150		1,32
-05		200		1,46
-06		250		1,59
-07		100	250	1,28
-08		150		1,42
-09		200		1,55
-10	200	250		1,68
-11		300		1,81
-12		400		2,07
-13		500		2,33
-14		100		1,85
-15		150		1,98
-16		200		2,11
-17		250		2,24
-18	250	300	315	2,38
-19		400		2,63
-20		500		2,89
-21		600		3,16

Продолжение

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
-22	250	800		3,68
-23		200		2,14
-24		250		2,28
-25		300		2,4
-26	300	400	315	2,66
-27		500		2,92
-28		600		3,18
-29		800		3,71
-30		1000		4,24
-31		200		2,53
-32		250		2,66
-33		300		2,79
-34	400	400		3,05
-35		500		3,31
-36		600		3,57
-37		800		4,1
-38		1000	400	4,63
-39		200		2,61
-40		250		2,74
-41	500	300		2,87
-42		400		3,13
-43		500		3,97

Продолжение

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
-44		600		4,29
-45	500	800	400	4,91
-46		1000		5,54
-47		250		3,58
-48		300		3,7
-49		400		3,96
-50	600	500	500	4,86
-51		600		5,17
-52		800		5,8
-53		1000		6,42
-54		250		4,52
-55		300		4,65
-56	800	400		4,91
-57		500		5,9
-58		600		6,22
-59		800		9,56
-60		1000	630	10,5
-61		300		4,51
-62		400		4,77
-63	1000	500		5,86
-64		600		6,17
-65		800		9,83

Размеры для справок.

				8КВВ СБ			
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Кронштейн опорный сборочный чертеж		
Разработ.	Щеглова	Изм.					
Проект.	Прокский	Р			Лист		
Т.контр.	Котлов	К					
Начерт.	Бейзерман	Б			ММСС ССС		
Н.контр.	Бейзерман	Б					
Утв.	Бейзерман	Б			Гравпроектинг		

Копировал: В

Формат: