

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5911

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЙ ВОЗДУХОВОДОВ

ВЫПУСК 1

ЧАСТЬ 1

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ГП], Разработаны

Госпроектпротомвентияция

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА **А.И. Каган**

Главный конструктор института

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

А.И. Каган

И.А. Зейликман

Утверждены

И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

с 1 июня 1980г

Госпротомстройпроектом

Госстроя СССР

приказ N 16 от 5 мая 1980г

Серия 5.904-1 выпуск 1 часть 1

93 9141

Рис.1

Рис.2

остаточное-см.рис.1

Размеры в мм

Обозначение	Рис	Д	L	H	Масса кг
1КГБ		100		175	1,53
-01		110		180	1,56
-02		125		185	1,59
-03		140	250	195	1,63
-04		160		205	1,68
-05		180		215	1,71
-06		200		225	1,76
-07		225		235	2,24
-08	1	250		251	2,3
-09		280	315	265	2,36
-10		315		280	2,44
-11		355		300	2,77
-12		400		325	2,84
-13		450	400	350	2,95
-14		500		375	3,07
-15		560		405	3,01
-16		630	500	440	3,07
-17		710		480	3,34
-18		800		525	3,54
-19		900		575	4,56
-20	2	1000	630	625	4,79

Размеры для справок

Подп. и дата
Взам.инж. Шибко
Подп. и дата

1КГБ СБ

Кронштейн с подвеской

Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
1	См.	—
та бл.		



Лист 1 Листа в 1

МСС СССР

Инженер-проектировщик

Проектировщик

97 8142



Размеры в мм

Обозначение	Рис	В	h	L	H	Масса, кг
2 кгВ			150		315	1,82
-01		100	200		365	1,92
-02			250		415	2,02
-03			100		255	1,87
-04		150	150		315	1,96
-05			200		365	2,05
-06			250	2,0	415	2,14
-07			100		255	1,9
-08			150		315	2,0
-09		200	200		365	2,09
-10			250		415	2,19
-11			300		515	2,34
-12			400		615	2,52
-13			500		715	2,71
-14			100		265	3,23
-15			150		315	3,32
-16		250	200		365	3,42
-17			250	315	415	3,51
-18			300		515	3,65
-19			400		615	3,84

Продолжение

Обозначение	Рис	В	h	L	H	Масса, кг
-20			500		715	4,03
-21		250	600		815	4,21
-22			800		1115	4,74
-23			200	315	365	3,51
-24			250		415	3,6
-25			300		515	3,74
-26			400		615	3,93
-27		300	500		715	4,11
-28			600		815	4,3
-29			800		1115	4,8
-30			1000		1315	5,18
-31			200		415	4,04
-32			250		415	4,14
-33			300		515	4,23
-34			400		615	4,42
-35		400	500		715	4,61
-36			600		815	4,8
-37			800		1115	5,28
-38			1000		1315	5,66
-39			200	400	415	4,23
-40		500	250		465	4,32
-41			300		515	4,41
-42			400		615	4,6

Продолжение

Обозначение	Рис	В	h	L	H	Масса, кг
-43			500		715	4,79
-44		500	600	400	815	4,98
-45			800		1115	5,46
-46			1000		1315	5,84
-47			250		465	9,42
-48			300		515	9,51
-49			400		615	9,7
-50		600	500	500	715	9,98
-51			600		815	10,17
-52			800		1115	10,53
-53			1000		1315	10,9
-54			250		465	11,57
-55		2	300		515	11,67
-56			400		615	11,86
-57		800	500		715	12,03
-58			600		815	12,23
-59			800		1115	12,71
-60			1000		1315	13,09
-61			300	630	615	12,09
-62			400		715	12,28
-63		1000	500		815	12,47
-64			600		915	12,65
-65			800		1115	13,03

2 кгВ 2Б

ИЗПОЛИМЕТ ПЛЮС	КРАШТЕИ	Лист	Масса	Масштаб
Разработчик: С. С. С. С.	Э. П. П. П.	См. табл.	—	—
Проектировщик: П. П. П. П.	Г. П. П. П.	Лист	Листов	—
Технолог: К. К. К. К.	Г. П. П. П.	Масса	Стор.	—
Контроль: Б. Б. Б. Б.	Г. П. П. П.	Лист	Листов	—
Исполнитель: С. С. С. С.	Г. П. П. П.	Масса	Стор.	—
Исполнитель: С. С. С. С.	Г. П. П. П.	Лист	Листов	—

ЗЗ А-9ЛМЗ

Рис.1





Рис.2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	Д	Н	ℓ	Л	Масса, кг
З-КГВ-А		100	175			6,22
-01		110	180			6,25
-02		125	185			6,28
-03		140	195	250	925	6,31
-04		160	205			6,35
-05		180	215			6,4
-06		200	225			6,45
-07		225	235			7,99
-08		250	250	315	990	8,05
-09		280	265			8,11
-10	1	315	280			8,19
-11		355	300			8,6
-12		400	325			8,7
-13		450	350	400	1075	8,81
-14		500	375			8,93
-15		560	405			13,11
-16		630	440			13,27
-17		710	480	500	1175	13,44
-18		800	525			13,64
-19	2	900	575			14,96
-20		1000	625	630	1305	15,19

Размеры для справок

				З КГВ-А СБ			
Изм.	Исх.	Исх.	Исх.	Кронштейн с подвеской сборочный чертеж			
Разраб.	Шевляков	Подп.	Исх.				
Проб.	Пронский	Рис.	Исх.				
Контр.	Коган	Рис.	Исх.				
Исх. отд.	Белозерова	Рис.	Исх.				
И. контр.	Белозерова	Рис.	Исх.				
Утв.	Обучинский	Рис.	Исх.				

Копировать: 1/2

Формат: 12

ЗКГВ-Б СБ

Рис. 1





Рис. 2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	Д	Н	В	Л	Масса, кг
З-КГВ-Б		100	175			4,6
-01		110	180			4,63
-02		125	185			4,66
-03		140	195			4,69
-04		160	205			4,73
-05		180	215			4,78
-06		200	225			4,83
-07	1	225	235			6,11
-08		250	250			6,17
-09		280	265			6,23
-10		315	280			6,31
-11		355	300			6,71
-12		400	325			6,81
-13		450	350			6,92
-14		500	375			7,04
-15		560	405			10,5
-16		630	440			10,76
-17		710	480			10,93
-18		800	525			11,13
-19		900	575			12,42
-20	2	1000	625			12,65

Размеры для справок



ЗКГВ-Б СБ					
Изм.	Лист	Исполн.	Подп.	Дата	Конт.
Рис.	Рис.	Рис.	Рис.	Рис.	Рис.
Проб.	Проб.	Проб.	Проб.	Проб.	Проб.
Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.
Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.
Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.
Чит.	Чит.	Чит.	Чит.	Чит.	Чит.

Копировал: *К.М.*

Формат 12

Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1.


4КГВ СБ



		Размеры в мм					
Обозначение	Рис	B	h	L	В	H	Масса, кг
4КГВ	1	100	150	725	250	315	4,61
-01			200			365	4,71
-02			250			415	4,81
-03		150	100			265	4,66
-04			150			315	4,75
-05			200			365	4,84
-06		200	250			415	4,93
-07			100			265	4,69
-08			150			315	4,79
-09		250	200	790	315	365	4,88
-10			250			415	4,98
-11			300			515	5,13
-12		250	400			615	5,31
-13			500			715	5,5
-14			100			265	6,02
-15			150			315	6,11
-16			200			365	6,21
-17			250			415	6,3
-18			300			515	6,44
-19			400			615	6,63

Размеры для справок.



4КГВ СБ			
Кронштейн с подвеской.		Лит.	Масштаб
Сборочный чертеж		Ст.	—
Изм./лист	Исх. №	Лист 1	Листов 2
Разраб. Цеслов	Исх. №	МНСС СССР	
Пробл. Прохорский	Исх. №	Главпроектвентилиция	
Т. контр. Кудин	Исх. №	Проектвентилиция	
Нач. отд. Белгород	Исх. №	Формат: А2	
Н. контр. Зейдман	Исх. №		
Исх. №	Исх. №		



4 КГВ-Б СБ

Серия 5.904-1 Высота, Частота

Цифры, обозначающие размеры, приведены в мм




Размеры в мм

Обозначение	Рис	B	h	L	l	H	Масса, кг
4 КГВ-Б			150			315	4.89
-01		100	200			365	4.99
-02			250			415	5.09
-03			100			265	4.94
-04		150	150			315	5.03
-05			200			365	5.12
-06			250			415	5.21
-07			100	725	250	265	4.97
-08			150			315	5.07
-09			200			365	5.16
-10		200	250			415	5.26
-11			300			515	5.41
-12			400			615	5.59
-13			500			715	5.78
-14			100			265	5.3
-15			150			315	5.39
-16		250	200			365	5.49
-17			250	790	315	415	6.58
-18			300			515	6.72
-19			400			615	6.91

Размеры для справок

4 КГВ-Б СБ				Лист 1		
Изм.	Лист	Изд.	Изд.	Изм.	Лист	Изд.
Разработ.	Щеглова	Провер.	Проняев	Изм.	Лист	Изд.
Т.контр.	Казан	Изм.	Лист	Изм.	Лист	Изд.
Начальн.	Беллерман	Изм.	Лист	Изм.	Лист	Изд.
Н.контр.	Беллерман	Изм.	Лист	Изм.	Лист	Изд.
Утв.	Кичинский	Изм.	Лист	Изм.	Лист	Изд.

серия 5.904-1 выпуск 1, вариант 1




Дозначен	D	L	H	Масса кг
5 кг8	100		175	1,25
-01 110			180	1,28
-02 125			185	1,31
-03 140	250		195	1,34
-04 160			205	1,38
-05 180			215	1,43
-06 200			225	1,48
-07 225			235	1,87
-08 250	315		250	1,93
-09 280			265	1,99
-10 315			280	2,07
-11 355			300	2,37
-12 400			325	2,47
-13 450	400		350	2,58
-14 500			375	2,7
-15 550			405	5,15
-16 630			440	5,31
-17 710	500		480	5,48
-18 800			525	5,68
-19 900			575	7,47
-20 1000	530		625	7,7

Размеры для справок

5 КГВ СБ

Изд. лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кронштейн с подвеской сборочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб
Разработ.	Шеняева					см.	-
Провер.	Пронский					табл.	
Т. контр.	Безан				Лист	Листов: 1	
Начальн.	Березовкин				ММСС СССР		
Н. контр.	Зедикян			Типовая вентиляция			
Утв.	Джунникова			Типовая вентиляция			
Сопоставлял:					Формат H		

90 9149



Размеры в мм

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
Б КГВ		150		315	1,54
-01	100	200		365	1,64
-02		250		415	1,74
-03		100		265	1,59
-04	150	150		315	1,68
-05		200		365	1,77
-06		250	250	415	1,86
-07		100		265	1,62
-08		150		315	1,72
-09		200		365	1,81
-10	200	250		415	1,91
-11		300		515	2,06
-12		400		615	2,24
-13		500		715	2,43
-14		100		265	2,66
-15		150		315	2,75
-16		200		365	2,85
-17	250	250	315	415	2,94
-18		300		515	3,08
-19		400		615	3,27

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-20		500		715	3,46
-21	250	600		815	3,64
-22		800		1115	4,17
-23		200		365	2,94
-24		250	315	415	3,03
-25		300		515	3,17
-26	300	400		615	3,36
-27		500		715	3,54
-28		600		815	3,73
-29		800		1115	4,23
-30		1000		1315	4,61
-31		200		315	1,54
-32		250		415	1,68
-33		300		515	1,81
-34		400		615	2,06
-35	400	500	400	715	2,24
-36		600		815	2,43
-37		800		1115	2,75
-38		1000		1315	3,08
-39		200		415	1,54
-40		250		515	1,68
-41	500	300		615	1,81
-42		400		715	1,91

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-43		500		715	4,23
-44	500	600	400	815	4,42
-45		800		1115	4,9
-46		1000		1315	5,28
-47		250		465	5,55
-48		300		515	5,64
-49		400		615	5,83
-50	600	500	500	715	6,11
-51		600		815	6,3
-52		800		1115	6,68
-53		1000		1315	7,03
-54		250		465	7,48
-55		300		515	7,58
-56		400		615	7,67
-57	800	500		715	7,96
-58		600		815	8,14
-59		800	630	1115	8,62
-60		1000		1315	9,0
-61		300		615	8,0
-62		400		715	8,19
-63	1000	500		815	8,38
-64		600		915	8,56
-65		800		1115	8,94

Размеры для справок


Б КГВ СБ					Лист		
Изм.	Ист.	№ докум.	Подп.	Дата	Континент	с подвеской	Масса
Разраб.	Исполн.	Проб.	Проб.	Проб.	Содержит чертеж	См. табл.	---
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.

Серия Б.С.К.1, выгася 1, часть 1.

Подпись: _____

серия 5.904-1
 выпуск 1, часть 1

ГОСТ 1417




размеры в мм

обозначен	D	L	H	масса, кг
7КГВ	100	250	175	1,05
-01	110		180	1,08
-02	125		185	1,11
-03	140		195	1,14
-04	160		205	1,18
-05	180	315	215	1,23
-06	200		225	1,28
-07	225		235	1,53
-08	250		250	1,64
-09	280		265	1,75
-10	315	400	280	1,83
-11	355		300	2,48
-12	400		325	2,23
-13	450		350	2,34
-14	500		375	2,46
-15	580	500	405	4,58
-16	630		440	4,74
-17	710		480	4,91
-18	800		525	5,11
-19	900		575	6,78
20	1000	630	625	7,01

размеры для справок

				7 КГВ СБ		
изм.	лист	№ докум.	подп.	дата	лист	масса
разраб.	ШЕВЦОВА				см.	масса
проб.	ПРОМЕЕВ				табл.	-
т. контр.	КОСОВ				лист	лист
нач. отд.	БЕЛЗЕРМЕН				масса	сбор
н. контр.	БЕЛЗЕРМЕН				табл.	табл.
учет.	ВУЧИННИКОВ				тип	тип

Копировал _____ формат: А1



Размеры в мм.

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
8КГВ		150		315	1,34
-01	100	200		365	1,44
-02		250		415	1,54
-03		100		265	1,39
-04	150	150		315	1,48
-05		200	250	365	1,57
-06		250		415	1,66
-07		100		265	1,42
-08		150		315	1,52
-09		200		365	1,61
-10	200	250		415	1,71
-11		300		515	1,86
-12		400		615	2,04
-13		500		715	2,23
-14		100		265	2,29
-15		150		315	2,38
-16		200		365	2,48
-17	250	250	315	415	2,57
-18		300		515	2,71
-19		400		615	2,9

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-20		500		715	3,09
-21	250	600		815	3,27
-22		800		1115	3,8
-23		200		365	2,57
-24		250	315	415	2,66
-25		300		515	2,8
-26		400		615	2,99
-27	300	500		715	3,17
-28		600		815	3,36
-29		800		1115	3,86
-30		1000		1315	4,24
-31		200		415	3,1
-32		250		515	3,2
-33		300		615	3,29
-34		400		715	3,48
-35	400	500		815	3,67
-36		600	400	1115	3,86
-37		800		1315	4,34
-38		1000		1515	4,71
-39		200		415	3,29
-40		250		515	3,38
-41	500	300		615	3,47
-42		400		715	3,66

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-43		500		715	3,85
-44		600		815	4,04
-45	500	800	400	1115	4,52
-46		1000		1315	4,9
-47		250		465	4,98
-48		300		515	5,07
-49		400		615	5,26
-50	600	500	500	715	5,54
-51		600		815	5,73
-52		800		1115	6,09
-53		1000		1315	6,46
-54		250		465	6,79
-55		300		515	6,89
-56		400		615	7,08
-57	800	500		715	7,27
-58		600		815	7,45
-59		800	630	1115	7,93
-60		1000		1315	8,31
-61		300		615	7,31
-62		400		715	7,5
-63	1000	500		815	7,69
-64		600		915	7,87
-65		800		1115	8,25

8 КГВ СБ



Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разработ. Шершова С.А.
Проб. Пронский В.
Т. Кондр. Ковален
Нач. отд. Бейзерман
Н. Кондр. Землянская
Утв. Юрченко

Бронштейн
с подвеской.
Сборочный чертеж.

Лит. Массов Машин
См. —
Лист Листов: 1
ММСС СССР
Гидропротекция
Гидропротекция

Копирован: СБ.

Размеры 2 мм



Обозначение	Рис.	D	L	Масса кг
1 К83		100		1,5
-01		110		1,53
-02		125		1,56
-03		140	250	1,63
-04		160		1,68
-05		180		1,74
-06		200		1,76
-07		225		2,23
-08		250		2,31
-09	1	280	315	2,4
-10		315		2,49
-11		355		2,82
-12		400		2,95
-13		450	400	3,48
-14		500		3,77
-15		560		3,91
-16		630		5,08
-17		710	500	7,35
-18		800		8,25
-19		900		12,94
-20	2	1000	630	18,82

Размеры для справок

ЦНБ. Препод.	Подоб. и дата	Возм. инв. и ЦНБ. Препод.	Попр. и дата
--------------	---------------	---------------------------	--------------

Измисл	Идокум	Иага	Иама
Ирора	Ирелора	Ирелора	
Ирора	Ирорачи	Ирора	
Иронт	Иронт	Иронт	
Ирото	Ирорман	Ирото	
Иронт	Ирорман	Иронт	
Иронт	Ирорман	Иронт	

1KBB CB

Кронштейн
опорный
сборочный чертеж

ကဏ္ဍပဏ္ဍိတ: *[Signature]*



Авт.	Масса	Масса
	см.	
	ммдл.	
Автом	Автомоб	1
ММСС	СССР	
Добропробентуляция		
Плодотворная		

FORM 14

Серия 5.904-1, выпуск 1, часть 1.

Изм. и подп. Подп. и дата Изм. и подп. Подп. и дата Изм. и подп. Подп. и дата

2КВВ СБ



Размеры в мм.

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
2КВВ			150		1,72
-01		100	200		1,85
-02			250		1,99
-03			100		1,67
-04			150		1,8
-05		150	200		1,94
-06			250	250	2,07
-07	1		100		1,75
-08			150		1,89
-09			200		2,02
-10		200	250		2,15
-11			300		2,28
-12			400		2,54
-13			500		2,8
-14			100	315	2,79
-15		250	150		2,92
-16			200		3,05

Продолжение

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
-17			250		3,18
-18			300		3,32
-19		250	400		3,57
-20			500		3,83
-21			600		4,1
-22			800		4,62
-23			200	315	3,08
-24			250		3,22
-25			300		3,34
-26			400		3,6
-27		300	500		3,86
-28			600		4,12
-29	1		800		4,65
-30			1000		5,18
-31			200		3,48
-32			250		3,61
-33			300		3,74
-34			400		4,0
-35		400	500		4,26
-36			600	400	4,52
-37			800		5,05
-38			1000		5,58
-39			200		3,55
-40		500	250		3,68
-41			300		3,81

Продолжение

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
-42			400		4,07
-43			500		4,31
-44	1	500	600	400	5,23
-45			800		5,85
-46			1000		6,48
-47			250		7,29
-48			300		8,11
-49			400		8,37
-50			500	500	9,27
-51		600	600		9,58
-52			800		10,21
-53			1000		10,83
-54	2		250		8,91
-55			300		9,04
-56			400		9,3
-57		800	500		10,29
-58			600		10,61
-59			800	630	13,95
-60			1000		14,89
-61			300		9,16
-62			400		9,42
-63		1000	500		10,51
-64			600		10,82
-65			800		14,42

Размеры для справок.

2КВВ СБ

Изм. Лист № 000000. Подп. Дата
Ред. Лист № 000000. Подп. Дата
Проб. Лист № 000000. Подп. Дата
Т. конт. Лист № 000000. Подп. Дата
Нач. отд. Лист № 000000. Подп. Дата
Л. конт. Лист № 000000. Подп. Дата
Умб. Лист № 000000. Подп. Дата

Кронштейн
опорный.
Сборочный чертеж.

Лист 1
Стр. 1
МСС СССР
Госпроектинститут
ГПИПроектинститут


Копирован: без-

формат: А2

97 8848

Серия 5.901-1 Выпуск 1, вариант 1

Уч. и. подл. Подп. и. дата Взам. инв. и. инв. № Изм. и. дата Подп. и. дата



Размеры в мм

Обозначение	Рис.	Д	Л	Масса, кг
ЗКВВ		100		4,25
-01		110		4,28
-02		125		4,31
-03		140		4,35
-04		160	250	4,42
-05		180		4,47
-06		200		4,49
-07		225		5,63
-08	1	250	315	5,69
-09		280		5,76
-10		315		5,83
-11		355		6,24
-12		400		6,34
-13		450	400	6,84
-14		500		7,19
-15		560		9,79
-16		630	500	9,92
-17		710		11,65
-18		800		12,02
-19	2	900		13,45
-20		1000	630	13,84

Размеры для справок

ЗКВВ СБ					Лист		
Изм.	Исх.	Изм.	Исх.	Изм.	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Шелкоба	Изм.	Исх.	Изм.	См.		
Проб.	Пронский	Изм.	Исх.	Изм.	Табл.		
Г. контр.	Коган	Изм.	Исх.	Изм.	Лист 1 Листов 1		
Изд. от	Беззвонной	Изм.	Исх.	Изм.	МНСС СССР		
И. контр.	Величанин	Изм.	Исх.	Изм.	Госпроектинженерия		
Утв.	Исх.	Изм.	Исх.	Изм.	или Проектинженерия		
Копировать: 5-					Формат: 12		

3 КВВ-А 15

Серия 3 КВВ-А Выпуск 1, вариант 1

Исполн. Искра и др. Инженер Искра Н.С. Инженер Искра Н.С.

Рис. 1





Рис. 2



Размеры в мм

Обозначение	Рис.	Д	h	Масса, кг
3 КВВ-А		100		6.4
-01		110		6.17
-02		125		6.2
-03		140	250	6.25
-04		160		6.31
-05		180		6.37
-06		200		6.38
-07		225		7.19
-08	1	250		7.86
-09		280	315	7.92
-10		315		7.99
-11		355		8.41
-12		400		8.51
-13		450	400	9.0
-14		500		9.35
-15		560		12.56
-16		630		12.69
-17		710	500	14.42
-18		800		14.79
-19	2	900		16.27
-20		1000	630	16.66

Размеры для справок

3 КВВ-АСБ						Лит.		Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	Исполн.	Подп.	Дата		Лит.	С.И.	табл.	-	Лист	Масштаб
Разраб.	Исполн.	Подп.	Дата			Лит.	С.И.	табл.	-	Лист	Масштаб
Проб.	Исполн.	Подп.	Дата			Лит.	С.И.	табл.	-	Лист	Масштаб
Т. контр.	Исполн.	Подп.	Дата			Лит.	С.И.	табл.	-	Лист	Масштаб
Н. контр.	Исполн.	Подп.	Дата			Лит.	С.И.	табл.	-	Лист	Масштаб
Умб.	Исполн.	Подп.	Дата			Лит.	С.И.	табл.	-	Лист	Масштаб

Копировал: Искра

Формат А2





УИФ № подл.	Подп. и дата	Взам. УИФ №	УИФ № подл.	Подп. и дата
-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

серия 5.904-1

выпуск 1, часть 1

90 9047

Рис.1



Размеры в мм

Обозначение	Рис.	В	Н	Л	Масса, кг
4 КВВ					
-01	1	100	150	250	4,47
-02			200		4,6
-03			250		4,74
-04		150	100		4,41
-05			150		4,54
-06			200		4,68
-07		200	100		4,81
-08			150		4,96
-09			200		4,75
-10		250	100		4,88
-11			150		5,01
-12			200		5,27
-13		300	100		5,53
-14			150		5,58
-15			200		5,71
-16		350	100		5,84
-17			150		5,97
-18			200		6,11
-19			250		6,36

Размеры для справок

УИФ № подл.	Подп. и дата	Взам. УИФ №	УИФ № подл.	Подп. и дата
Размер: ширина	100	150	200	250
Дробь: Профиль	100	150	200	250
УИФ № подл.	Подп. и дата	Взам. УИФ №	УИФ № подл.	Подп. и дата
УИФ № подл.	Подп. и дата	Взам. УИФ №	УИФ № подл.	Подп. и дата

4 КВВ СБ

Проникновение
опорный


Сборочный чертёж

УИФ № подл. Подп. и дата. Взам. УИФ №. УИФ № подл. Подп. и дата.

Серия 5.904.1, Выход 1, часть 1

Исполн. и дата
 Проект
 Проверка
 Подпись
 Подпись

93 9-8847




Размеры в мм

Обозначение	Рис	В	h	L	Масса, кг
4КВВ-Б			150		4,81
-01		100	200		4,94
-02			250		5,08
-03			100		4,75
-04		150	150		4,88
-05			200		5,02
-06			250		5,15
-07			100	250	4,82
-08			150		4,96
-09		200	200		5,09
-10			250		5,22
-11			300		5,35
-12			400		5,61
-13			500		5,87
-14			100		5,92
-15			150		6,05
-16		250	200	300	6,18
-17			250		6,31
-18			300		6,45
-19			400		6,7

Размеры для справок

				4КВВ-Б СБ		
				Кронштейн опорный		
				Сборочный чертеж		
Изм.	Лист	Исполн.	Подп.	Лит.	Масштаб	Масштаб
Разраб.	Шершова	Лев	Лев		См.	—
Проб.	Пронский	Лев	Лев		Табл.	—
Т.контр.	Каган	Лев	Лев		Лист 1	Листа 2
Коп. отб.	Беззернов	Лев	Лев		МНСС	СССР
И.контр.	Беззернов	Лев	Лев		Лит. 1	Лит. 2
Эт.б.	Обучинин	Лев	Лев		Лит. 1	Лит. 2



Размеры в мм

Обозначение	D	L	Масса, г
5 R88	100		1,21
-01	110		1,24
-02	125		1,28
-03	140	250	1,33
-04	160		1,4
-05	180		1,46
-06	200		1,48
-07	225		1,87
-08	250		1,95
-09	280	315	2,04
-10	315		2,13
-11	355		2,46
-12	400	400	2,59
-13	450		3,12
-14	500		3,31
-15	550		3,05
-16	630		3,22
-17	710	500	6,09
-18	800		7,4
-19	900		8,89
-20	1000	630	9,31

Примеры для сравнения

			5 КВВ СБ		
			Кронштейн опорный		
			Сборочный чертеж		
Изм.	Лист	Изд.	Изд.	Лист	Масштаб
Разраб.	Шегалов	Проф.	Дата	См.	-
Проф.	Пронский			Масштаб	
Т. контр.	Баган			Лист	Листов 4
Нач. отд.	Беларыкин			Изд.	Изд.
Т. контр.	Зелушкин			Проверка и подпись проектировщика	
Упр.	Овчинников				

Конспект: 20


FORM: 14

97 8849

Размеры в мм

Продолжение

Продолжение




Обозначения	B	h	L	масса, кг
6 К8В		150		1,43
-01	100	200		1,56
-02		250		1,7
-03		100		1,39
-04		150		1,52
-05	150	200		1,66
-06		250		1,79
-07		100	250	1,47
-08		150		1,61
-09		200		1,74
-10	200	250		1,87
-11		300		2,0
-12		400		2,26
-13		500		2,52
-14		100		2,22
-15		150		2,35
-16		200		2,48
-17		250		2,61
-18	250	300	315	2,75
-19		400		3,0
-20		500		3,26
-21		600		3,53

Обозначен.	B	h	L	масса кг
-22	250	800		405
-23		200		252
-24		250		266
-25		300		278
-26		400		304
-27	300	500	315	3,3
-28		600		3,56
-29		800		4,09
-30		1000		4,62
-31		200		3,08
-32		250		3,21
-33		300		3,34
-34		400		3,6
-35	400	500		3,88
-36		600		4,12
-37		800		4,65
-38		1000		5,18
-39		200	400	2,98
-40		250		3,11
-41	500	300		3,24
-42		400		3,5
-43		500		4,34


обознач. ед.	B	h	L	масса кг
-44	500	600	400	4,66
-45		800		5,28
-46		1000		5,91
-47	600	250	500	4,16
-48		300		4,28
-49		400		4,54
-50		500		5,44
-51		600		5,75
-52		800		6,38
-53		1000		7,0
-54		800		250
-55	300		5,33	
-56	400		5,59	
-57	500		6,58	
-58	600		6,9	
-59	800		10,24	
-60	1000		11,18	
-61	1000		300	
-62		400	5,44	
-63		500	6,53	
-64		600	6,84	
-65		800	12,5	

[illegible]



97 994 8

Серия 5.004.1, выпуск 1



Размеры в мм

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
8КВВ		150		1,24
-01	100	200		1,37
-02		250		1,51
-03		100		1,19
-04	150	150		1,32
-05		200		1,46
-06		250		1,59
-07		100	250	1,28
-08		150		1,42
-09		200		1,55
-10	200	250		1,68
-11		300		1,81
-12		400		2,07
-13		500		2,33
-14		100		1,85
-15		150		1,98
-16		200		2,11
-17		250		2,24
-18	250	300	315	2,38
-19		400		2,63
-20		500		2,89
-21		600		3,16

Продолжение

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
-22	250	800		3,68
-23		200		2,14
-24		250		2,28
-25		300		2,4
-26	300	400	315	2,66
-27		500		2,92
-28		600		3,18
-29		800		3,71
-30		1000		4,24
-31		200		2,53
-32		250		2,66
-33		300		2,79
-34	400	400		3,05
-35		500		3,31
-36		600		3,57
-37		800		4,1
-38		1000	400	4,63
-39		200		2,61
-40		250		2,74
-41	500	300		2,87
-42		400		3,13
-43		500		3,97

Продолжение

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
-44		600		4,29
-45	500	800	400	4,91
-46		1000		5,54
-47		250		3,58
-48		300		3,7
-49		400		3,96
-50	600	500	500	4,86
-51		600		5,17
-52		800		5,8
-53		1000		6,42
-54		250		4,52
-55		300		4,65
-56	800	400		4,91
-57		500		5,9
-58		600		6,22
-59		800		9,56
-60		1000	630	10,5
-61		300		4,51
-62		400		4,77
-63	1000	500		5,86
-64		600		6,17
-65		800		9,83

Размеры для справок.

				8КВВ СБ		
Изм/лист	Исх.докум.	Подп.	Дата	Кронштейн опорный		
Разработ.	Щеглова	Щеглова		Сборочный чертеж		
Проект.	Прокский	Прокский		Лист	Масса	Масштаб
Т.контр.	Косов	Косов		табл.		
Начерт.	Бейзерман	Бейзерман		ММСС ССС		
Н.контр.	Зейлиманов	Зейлиманов		Грабпроектп.я.ч.		
Утв.	Зейлиманов	Зейлиманов		ИТИ Проектиров.б.т.я.ч.		

Копировал: В

Формат: