

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5911

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЙ ВОЗДУХОВОДОВ

ВЫПУСК 1

ЧАСТЬ 1

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ГП], Разработаны

Госпроектпротектиация

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА **А.И. Каган**

Главный конструктор института

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

А.И. Каган

И.А. Зейликман

Утверждены

И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

с 1 июня 1980г

Госпротектипроект

Госстроя СССР

приказ N 16 от 5 мая 1980г

Серия 5.904-1 выпуск 1 часть 1

93 9141

Рис.1

Рис.2

остаточное-см.рис.1

Размеры в мм

Обозначение	Рис	Д	L	H	Масса кг
1КГБ		100		175	1,53
-01		110		180	1,56
-02		125		185	1,59
-03		140	250	195	1,63
-04		160		205	1,68
-05		180		215	1,71
-06		200		225	1,76
-07		225		235	2,24
-08	1	250		251	2,3
-09		280	315	265	2,36
-10		315		280	2,44
-11		355		300	2,77
-12		400		325	2,84
-13		450	400	350	2,95
-14		500		375	3,07
-15		560		405	3,01
-16		630	500	440	3,07
-17		710		480	3,34
-18		800		525	3,54
-19		900		575	4,56
-20	2	1000	630	625	4,79

Размеры для справок

Подп. и дата
Взам.инж. Шибко
Подп. и дата

1КГБ СБ

Кронштейн с подвеской

Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
1	См.	—
та бл.		

Лист 1 Листа в 1

МСС СССР

Инвентаризация

Проектно-исполнитель

Корпус 5.904-1 В-1

Формат: А1

97 8142




Рис. 1




Рис. 2

Остальное - см. рис. 1

Размеры в мм

Обозначение	Рис.	В	h	L	H	Масса, кг
2 кгВ			150		315	1,82
-01		100	200		365	1,92
-02			250		415	2,02
-03			100		255	1,87
-04		150	150		315	1,96
-05			200		365	2,05
-06			250	2,0	415	2,14
-07			100		255	1,9
-08			150		315	2,0
-09	1	200	200		365	2,09
-10			250		415	2,19
-11			300		515	2,34
-12			400		615	2,52
-13			500		715	2,71
-14			100		265	3,23
-15			150		315	3,32
-16		250	200		365	3,42
-17			250	315	415	3,51
-18			300		515	3,65
-19			400		615	3,84

Продолжение

Обозначение	Рис.	В	h	L	H	Масса, кг
-20			500		715	4,03
-21		250	600		815	4,21
-22			800		1115	4,74
-23			200	315	365	3,51
-24			250		415	3,6
-25			300		515	3,74
-26	1		400		615	3,93
-27		300	500		715	4,11
-28			600		815	4,3
-29			800		1115	4,8
-30			1000		1315	5,18
-31			200		415	4,04
-32			250		415	4,14
-33			300		515	4,23
-34		400	400		615	4,42
-35			500		715	4,61
-36			600		815	4,8
-37			800		1115	5,28
-38			1000		1315	5,66
-39			200	400	415	4,23
-40		500	250		465	4,32
-41			300		515	4,41
-42			400		615	4,6

Продолжение

Обозначение	Рис.	В	h	L	H	Масса, кг
-43			500		715	4,79
-44		500	600	400	815	4,98
-45	1		800		1115	5,46
-46			1000		1315	5,84
-47			250		465	9,42
-48			300		515	9,51
-49			400		615	9,7
-50		600	500	500	715	9,98
-51			600		815	10,17
-52			800		1115	10,53
-53			1000		1315	10,9
-54			250		465	11,57
-55	2		300		515	11,67
-56			400		615	11,86
-57		800	500		715	12,03
-58			600		815	12,23
-59			800		1115	12,71
-60			1000		1315	13,09
-61			300	630	615	12,09
-62			400		715	12,28
-63		1000	500		815	12,47
-64			600		915	12,65
-65			800		1115	13,03

2 кгВ 2Б

ИЗПОЛИМЕТ ПЛЮС	КРАШМЕИ	Лист	Масса	Масштаб
Разработчик: С.С.С.С.	Э.Подвеской	См. табл.		
Проектировщик: П.П.П.П.	Горизонтальный чертеж	Лист	Листов	
Технолог: А.А.А.А.				
Контроль: Б.Б.Б.Б.				
Исполнитель: В.В.В.В.				
Утвердил: Г.Г.Г.Г.				

92 8142

Рис.1





Рис.2



Размеры в мм

Обозначение	рис	D	H	В	Л	масса кг
3 КГВ		100	175			4,32
-01		110	180			4,35
-02		125	185			4,38
-03		140	195	250	725	4,41
-04		160	205			4,45
-05		180	215			4,5
-06		200	225			4,55
-07		225	235			5,83
-08	1	250	250	315	790	5,89
-09		280	265			5,95
-10		315	280			6,03
-11		355	300			6,43
-12		400	325	400	875	6,53
-13		450	350			6,84
-14		500	375			6,76
-15		560	405			10,32
-16		630	440			10,48
-17		710	480	500	975	10,65
-18		800	525			10,85
-19	2	900	575	630	1105	12,14
-20		1000	625			12,37

Размеры для справок

				3 КГВ СБ		
Изд. лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировать и подвеской		
Разраб.	Шеглава	И.И.	19.05.17	Сварочный чертеж		
Проб.	Пронский	В.И.	19.05.17			
Т. контр.	Корган	К.И.	19.05.17			
Нач. отд.	Байерман	А.И.	19.05.17			
Н. контр.	Землянский	В.И.	19.05.17			
Утв.	Иванюков	В.И.	19.05.17			
				Лист	Масса	Масштаб
				см.	г.	—
				Лист 1	Масса	Масштаб
				Лист 1	Масса	Масштаб

Копировать: Р.И.

формат 12

ЗЗ А-9ЛМЗ

Рис.1





Рис.2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	Д	Н	ℓ	Л	Масса, кг
З-КГВ-А		100	175			6,22
-01		110	180			6,25
-02		125	185			6,28
-03		140	195	250	925	6,31
-04		160	205			6,35
-05		180	215			6,4
-06		200	225			6,45
-07		225	235			7,99
-08		250	250	315	990	8,05
-09		280	265			8,11
-10	1	315	280			8,19
-11		355	300			8,6
-12		400	325			8,7
-13		450	350	400	1075	8,81
-14		500	375			8,93
-15		560	405			13,11
-16		630	440	500	1175	13,27
-17		710	480			13,44
-18		800	525			13,64
-19	2	900	575	630	1305	14,96
-20		1000	625			15,19

Размеры для справок

				З КГВ-А СБ			
Изм.	Исполн.	Подп.	Дата	Кронштейн с подвеской сборочный чертеж			
Разраб.	Шевляков	Ильин	1986				
Проб.	Пронский	Рыжов	1986				
Контр.	Косов	Косов	1986				
Исч.отв.	Белозерова	Белозерова	1986				
И.контр.	Белозерова	Белозерова	1986				
Утв.	Белозерова	Белозерова	1986				

Копировать: 1/2

Формат: 12

ЗКГВ-Б СБ

Рис. 1





Рис. 2



Размеры в мм


Обозначение	Рис	Д	Н	В	Л	Масса, кг
З-КГВ-Б		100	175			4,6
-01		110	180			4,63
-02		125	185			4,66
-03		140	195			4,69
-04		160	205			4,73
-05		180	215			4,78
-06		200	225			4,83
-07	1	225	235			6,11
-08		250	250			6,17
-09		280	265			6,23
-10		315	280			6,31
-11		355	300			6,71
-12		400	325			6,81
-13		450	350			6,92
-14		500	375			7,04
-15		560	405			10,5
-16		630	440			10,76
-17		710	480			10,93
-18		800	525			11,13
-19	2	900	575			12,42
-20		1000	625			12,65

Размеры для справок

ЗКГВ-Б СБ					
Изм.	Лист	Исполн.	Подп.	Дата	Конт.
Рис.	Рис.	Рис.	Рис.	Рис.	Рис.
Проб.	Проб.	Проб.	Проб.	Проб.	Проб.
Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.
Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.
Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.
Чит.	Чит.	Чит.	Чит.	Чит.	Чит.

Копировал: *К.М.*

Формат 12



Обозначение	Рис	B	h	L	е	H	Масса, кг
4КГВ			150			315	4,61
-01		100	200			365	4,71
-02			250			415	4,81
-03			100			265	4,66
-04		150	150			315	4,75
-05			200			365	4,84
-06			250			415	4,93
-07			100	725	250	265	4,69
-08			150			315	4,79
-09			200			365	4,88
-10			250			415	4,98
-11	1	200	300			515	5,13
-12			400			615	5,31
-13			500			715	5,5
-14			100			265	6,02
-15			150			315	6,11
-16		250	200			365	6,21
-17			250	790	315	415	6,3
-18			300			515	6,44
-19			400			615	6,63



Размеры для справок.

						4 КГВ СБ		
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Кронштейн с подвеской. Сборочный чертеж			
Разраб.	Щеглова	И	И	1971	Лист	Масштаб	Масштаб	
Проф.	Пронский	И	И			Ст.	—	
Т. Кондратьев						мдбл.		
Нач. отд. Бейсенов					Лист	1	Листов	2
Н. Кондратьев					ММСС СССР			
Чтв. "Организац. СБ"					Госпроектинвентализация			
					Гипропроектинвентализация			
					Копировал: СБ -			
					Формат: А4			

4 КГВ-Б СБ

Серия 5.904-1 Высота, Частота

Циф. и пробо. Проб. и пробо. Проб. и пробо. Проб. и пробо.




Размеры в мм

Обозначение	Рис	B	h	L	l	H	Масса, кг
4 КГВ-Б			150			315	4.89
-01		100	200			365	4.99
-02			250			415	5.09
-03			100			265	4.94
-04			150			315	5.03
-05		150	200			365	5.12
-06			250			415	5.21
-07			100	725	250	265	4.97
-08			150			315	5.07
-09			200			365	5.16
-10		200	250			415	5.26
-11			300			515	5.41
-12			400			615	5.59
-13			500			715	5.78
-14			100			265	5.3
-15			150			315	5.39
-16		250	200			365	5.49
-17			250	790	315	415	6.58
-18			300			515	6.72
-19			400			615	6.91

Размеры для справок

4 КГВ-Б СБ				Кранштейн с подвеской			Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.
Разраб.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.
Проб.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.
Т. контр.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.
Начерт.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.
Н. контр.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.
Утв.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.

серия 5.904-1 выпуск 1, состав 1




Обозначение	D	L	H	Масса кг
5 кгБ	100		175	1,25
-01 110			180	1,28
-02 125			185	1,31
-03 140	250		195	1,34
-04 160			205	1,38
-05 180			215	1,43
-06 200			225	1,48
-07 225			235	1,87
-08 250	315		250	1,93
-09 280			265	1,99
-10 315			280	2,07
-11 355			300	2,37
-12 400			325	2,47
-13 450	400		350	2,58
-14 500			375	2,7
-15 560			405	5,15
-16 630			440	5,31
-17 710	500		480	5,48
-18 800			525	5,68
-19 900			575	7,47
-20 1000	530		625	7,7

Размеры для справок

5 КГВ СБ

Изд. лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кронштейн с подвеской Сборочный чертеж	Лист	насса	Масштаб
Разработ.	И.В.АВРАМОВ					см.	
Провер.	П.С.СЕРГЕЕВ					табл.	-
Т.С.КОНТА	К.С.СЕРГЕЕВ				Лист	Листов: 1	
Начальн.	Б.В.АВРАМОВ				ММСС	СССР	
Н.К.СЕРГЕЕВ	Т.С.СЕРГЕЕВ				Информационная	Информационная	
Утв.	В.С.СЕРГЕЕВ						формат H

90 9149



Размеры в мм

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
Б КГВ		150		315	1,54
-01	100	200		365	1,64
-02		250		415	1,74
-03		100		265	1,59
-04	150	150		315	1,68
-05		200		365	1,77
-06		250	250	415	1,86
-07		100		265	1,62
-08		150		315	1,72
-09		200		365	1,81
-10	200	250		415	1,91
-11		300		515	2,06
-12		400		615	2,24
-13		500		715	2,43
-14		100		265	2,66
-15		150		315	2,75
-16		200		365	2,85
-17	250	250	315	415	2,94
-18		300		515	3,08
-19		400		615	3,27

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-20		500		715	3,46
-21	250	600		815	3,64
-22		800		1115	4,17
-23		200		365	2,94
-24		250	315	415	3,03
-25		300		515	3,17
-26	300	400		615	3,36
-27		500		715	3,54
-28		600		815	3,73
-29		800		1115	4,23
-30		1000		1315	4,61
-31		200		365	3,48
-32		250		415	3,58
-33		300		515	3,67
-34		400		615	3,86
-35	400	500	400	715	4,05
-36		600		815	4,24
-37		800		1115	4,72
-38		1000		1315	5,09
-39		200		415	3,67
-40		250		465	3,76
-41	500	300		515	3,85
-42		400		615	4,04

Продолжение


Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-43		500		715	4,23
-44	500	600	400	815	4,42
-45		800		1115	4,9
-46		1000		1315	5,28
-47		250		465	5,55
-48		300		515	5,64
-49		400		615	5,83
-50	600	500	500	715	6,11
-51		600		815	6,3
-52		800		1115	6,68
-53		1000		1315	7,03
-54		250		465	7,48
-55		300		515	7,58
-56		400		615	7,67
-57	800	500		715	7,96
-58		600		815	8,14
-59		800	630	1115	8,62
-60		1000		1315	9,0
-61		300		615	8,0
-62		400		715	8,19
-63	1000	500		815	8,38
-64		600		915	8,56
-65		800		1115	8,94

Размеры для справок

Б КГВ СБ					Лист		
Изм.	Ист.	№ докум.	Подп.	Дата	Континент	См.	Масштаб
Разраб.	Исполн.	Проб.	Провер.	Исп.	Содержимое чертежа	Лист	Листов
Исполн.	Провер.	Исп.	Исп.	Исп.	Исп.	Исп.	Исп.
Исп.	Исп.	Исп.	Исп.	Исп.	Исп.	Исп.	Исп.

серия 5.904-1
 выпуск 1, часть 1

ГОСТ 9147



размеры в мм

обозначен	D	L	H	масса, кг
7КГВ	100	250	175	1,05
-01	110		180	1,08
-02	125		185	1,11
-03	140		195	1,14
-04	160		205	1,18
-05	180	315	215	1,23
-06	200		225	1,28
-07	225		235	1,53
-08	250		250	1,64
-09	280		265	1,75
-10	315	400	280	1,83
-11	355		300	2,48
-12	400		325	2,23
-13	450		350	2,34
-14	500		375	2,46
-15	580	500	405	4,58
-16	630		440	4,74
-17	710		480	4,91
-18	800		525	5,11
-19	900		575	6,78
20	1000	630	625	7,01

размеры для справок

7 КГВ СБ			
изм.	лист	№ докум.	подп.
разраб.	ШЕВЦОВА	подп.	дата
проб.	ПРОМЕЕВ	подп.	дата
т. контр.	КОСОВ	подп.	дата
нач. отд.	БЕЛЗЕРМЕН	подп.	дата
н. контр.	БЕЛЗЕРМЕН	подп.	дата
учет.	ВУЧИННИКОВ	подп.	дата

Кранштейн
с подвеской

Сборочный чертеж

Копировал

лист

масса

гм.

табл.


лист

масса

гм.

табл.

формат: А1



Размеры в мм.

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
8КГВ		150		315	1,34
-01	100	200		365	1,44
-02		250		415	1,54
-03		100		265	1,39
-04	150	150		315	1,48
-05		200	250	365	1,57
-06		250		415	1,66
-07		100		265	1,42
-08		150		315	1,52
-09		200		365	1,61
-10	200	250		415	1,71
-11		300		515	1,86
-12		400		615	2,04
-13		500		715	2,23
-14		100		265	2,29
-15		150		315	2,38
-16		200		365	2,48
-17	250	250	315	415	2,57
-18		300		515	2,71
-19		400		615	2,9

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-20		500		715	3,09
-21	250	600		815	3,27
-22		800		1115	3,8
-23		200		365	2,57
-24		250	315	415	2,66
-25		300		515	2,8
-26		400		615	2,99
-27	300	500		715	3,17
-28		600		815	3,36
-29		800		1115	3,86
-30		1000		1315	4,24
-31		200		415	3,1
-32		250		515	3,2
-33		300		615	3,29
-34		400		715	3,48
-35	400	500		815	3,67
-36		600	400	1115	3,86
-37		800		1315	4,34
-38		1000		1515	4,71
-39		200		415	3,29
-40		250		515	3,38
-41	500	300		615	3,47
-42		400		715	3,66

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-43		500		715	3,85
-44		600		815	4,04
-45	500	800	400	1115	4,52
-46		1000		1315	4,9
-47		250		465	4,98
-48		300		515	5,07
-49		400		615	5,26
-50	600	500	500	715	5,54
-51		600		815	5,73
-52		800		1115	6,09
-53		1000		1315	6,46
-54		250		465	6,79
-55		300		515	6,89
-56		400		615	7,08
-57	800	500		715	7,27
-58		600		815	7,45
-59		800	630	1115	7,93
-60		1000		1315	8,31
-61		300		615	7,31
-62		400		715	7,5
-63	1000	500		815	7,69
-64		600		915	7,87
-65		800		1115	8,25

8 КГВ СБ



Изм. Лист № 01 от 19.01.81
Разработ. Шершневский
Проб. Пронский
Т. Кондр. Коледин
Нач. отд. Бейзерман
Н. Кондр. Зелинская
Чтб. Юлинич

Бронштейн
с подвеской.
Сборочный чертеж.

Лит. Метод. Машин.
См. —
Лист Листов: 1
ММСС СССР
Гидропротекторная
Гидропротекторная

Копирован: СБЛ

Размеры 2 мм



Обозначение	Рис.	D	L	Масса кг
1 К83		100		1,5
-01		110		1,53
-02		125		1,56
-03		140	250	1,63
-04		160		1,68
-05		180		1,74
-06		200		1,76
-07		225		2,23
-08		250		2,31
-09	1	280	315	2,4
-10		315		2,49
-11		355		2,82
-12		400		2,95
-13		450	400	3,48
-14		500		3,77
-15		560		3,91
-16		630		5,08
-17		710	500	7,35
-18		800		8,25
-19		900		12,94
-20	2	1000	630	18,82

Размеры для справок

ЦНБ. Препод.	Подоб. и дата	Возм. инв. и ЦНБ. Препод.	Попр. и дата
--------------	---------------	---------------------------	--------------

[illegible]

1KBB CB

Кронштейн
опорный
сборочный чертеж

ကဏ္ဍပဏ္ဍိတ: *[Signature]*



Авт.	Масса	Масса
	см.	
	ммдл.	
Автом	Автомоб	1
ММСС	СССР	
Добропробентуляция		
Плодотворная		

7-6 PM 11

Серия 5.904-1, выпуск 1, часть 1.

Изм. и доп. Подп. и дата Изм. и доп. Подп. и дата Изм. и доп. Подп. и дата

ЭКВВ СБ



Размеры в мм.

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
ЭКВВ			150		1,72
-01		100	200		1,85
-02			250		1,99
-03			100		1,67
-04			150		1,8
-05		150	200		1,94
-06			250	250	2,07
-07	1		100		1,75
-08			150		1,89
-09			200		2,02
-10		200	250		2,15
-11			300		2,28
-12			400		2,54
-13			500		2,8
-14			100	315	2,79
-15		250	150		2,92
-16			200		3,05

Продолжение

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
-17			250		3,18
-18			300		3,32
-19		250	400		3,57
-20			500		3,83
-21			600		4,1
-22			800		4,62
-23			200	315	3,08
-24			250		3,22
-25			300		3,34
-26			400		3,6
-27		300	500		3,86
-28			600		4,12
-29	1		800		4,65
-30			1000		5,18
-31			200		3,48
-32			250		3,61
-33			300		3,74
-34			400		4,0
-35		400	500	400	4,22
-36			600		4,52
-37			800		5,05
-38			1000		5,58
-39			200		3,55
-40		500	250		3,68
-41			300		3,81

Продолжение

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
-42			400		4,07
-43			500		4,91
-44	1	500	600	400	5,23
-45			800		5,85
-46			1000		6,48
-47			250		7,29
-48			300		8,11
-49			400		8,37
-50			500	500	9,27
-51		600	600		9,58
-52			800		10,21
-53			1000		10,83
-54	2		250		8,91
-55			300		9,04
-56			400		9,3
-57		800	500		10,29
-58			600		10,61
-59			800	630	13,95
-60			1000		14,89
-61			300		9,16
-62			400		9,42
-63		1000	500		10,51
-64			600		10,82
-65			800		14,42

Размеры для справок.

ЭКВВ СБ

Изм. Лист № 000000. Подп. Дата
Ред. Лист № 000000. Подп. Дата
Проб. Лист № 000000. Подп. Дата
Т. конт. Лист № 000000. Подп. Дата
Нач. отд. Лист № 000000. Подп. Дата
Г. конт. Лист № 000000. Подп. Дата
Сл. Лист № 000000. Подп. Дата

Кронштейн
опорный.
Сборочный чертеж.

Лист 1
Стр. 1
М. 1988 г.
Г. 1988 г.
Л. 1988 г.
С. 1988 г.



Копирован: без-

формат: А2

97 8848

Серия 5.901-1 Выпуск 1, вариант 1

Уч. и. подл. Подп. и. дата Взам. инв. и. инв. № Изм. и. дата Подп. и. дата



Размеры в мм

Обозначение	Рис.	Д	Л	Масса, кг
ЗКВВ		100		4,25
-01		110		4,28
-02		125		4,31
-03		140		4,36
-04		160	250	4,42
-05		180		4,47
-06		200		4,49
-07		225		5,63
-08	1	250	315	5,69
-09		280		5,76
-10		315		5,83
-11		355		6,24
-12		400		6,34
-13		450	400	6,84
-14		500		7,19
-15		560		9,79
-16		630	500	9,92
-17		710		11,65
-18		800		12,02
-19	2	900		13,45
-20		1000	630	13,84



Размеры для справок

				ЗКВВ СБ		
Изм.	Исполн.	Подп.	Дата	Кронштейн	Лист	Масштаб
Разраб.	Шенюба	М		опорный	см.	
Проб.	Пронский	М		оборачивный чертеж	табл.	
Г. контр.	Коган	М			Лист	Листов
Изд. от	Беззвонной	М			МНСС	СССР
Н. контр.	Величанин	М			Госпроектинститут	Гипропроектинститут
Утв.	Давыдов	М				Формат: 12

3 КВВ-А 15

Серия 3 КВВ-А Выпуск 1, вариант 1

Исполн. Искра и др. Изобрет. Искра и др. Подп. Искра и др.




Размеры в мм

Обозначение	Рис.	Д	h	Масса, кг
3 КВВ-А	1	100	250	6.4
-01		110		6.17
-02		125		6.2
-03		140		6.25
-04		160		6.31
-05		180		6.37
-06		200		6.38
-07		225	315	7.79
-08		250		7.86
-09		280		7.92
-10		315		7.99
-11		355	400	8.41
-12		400		8.51
-13		450		9.0
-14		500		9.35
-15		560	500	12.56
-16		630		12.69
-17		710		14.42
-18		800		14.79
-19		900		16.27
-20	2	1000	630	16.66

Размеры для справок

					3 КВВ-АСБ		
Изм/лист	Исполн.	Подп.	Дата		Кронштейн опорный сборочный чертеж		
Разраб.	Исполн.	Подп.	Дата				
Проб.	Исполн.	Подп.	Дата		Лист 1 из 1 Масштаб 1:1 Исполнитель Искра и др.		
Т. контр.	Исполн.	Подп.	Дата				
Н. контр.	Исполн.	Подп.	Дата		Формат А2		
Умб.	Исполн.	Подп.	Дата				



Розмери в мм

Мощность, кВт	I_n	η	B	Руч.	Оборачивание
4,47	250	150	100	1	4 п.в.в
4,6		200			
4,74		250			
4,91		300			
4,54		150	150		
4,68		200			
4,81		250			
4,98		300			
4,62		150	200		
4,75		200			
4,88	250				
5,07	300				
5,27	500	400	250	1	
5,53		500			
5,58		700			
5,71		150			
5,84	3+5	200	400		
5,97		250			
6,11		300			
6,36		400			


Размеры для детей

4 КВВ СБ	Кронштейн опорный	Створочный чертёж	Лист 1	Исполн. <i>И.И.И.</i>	Провер. <i>И.И.И.</i>	Диагност. № <i>000000</i>	Подп. <i>И.И.И.</i>	Дата <i>00.00.00</i>
----------	-------------------	-------------------	--------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	----------------------

Серия 5.904-1, Выход 1, лист 1

Исполн. и дата
Взам.инж.М.И.И.И.И.
Подп. и дата

93 9-8847




Размеры в мм

Обозначение	Рис	В	h	L	Масса, кг
4КВВ-Б			150		4,81
-01		100	200		4,94
-02			250		5,08
-03			100		4,75
-04		150	150		4,88
-05			200		5,02
-06			250		5,15
-07			100	250	4,82
-08			150		4,96
-09		200	200		5,09
-10			250		5,22
-11			300		5,35
-12			400		5,61
-13			500		5,87
-14			100		5,92
-15			150		6,05
-16		250	200	300	6,18
-17			250		6,31
-18			300		6,45
-19			400		6,7

Размеры для справок

				4КВВ-Б СБ			
				кронштейн опорный			
				Сборочный чертеж			
Изм.	Исполн.	Исполн.	Подп.	Дата	Лист	Масштаб	Масштаб
Разраб.	Шеглова	И.И.	И.И.	И.И.	И.И.	И.И.	И.И.
Проб.	Пронский	И.И.	И.И.	И.И.	И.И.	И.И.	И.И.
Т.контр.	Каган	И.И.	И.И.	И.И.	И.И.	И.И.	И.И.
Контр.	Беззернов	И.И.	И.И.	И.И.	И.И.	И.И.	И.И.
И.контр.	Беззернов	И.И.	И.И.	И.И.	И.И.	И.И.	И.И.
Экз.	Обучинин	И.И.	И.И.	И.И.	И.И.	И.И.	И.И.



Размеры в мм

Обозначение	D	L	Масса, г
5 R88	100		1,21
-01	110		1,24
-02	125		1,28
-03	140	250	1,33
-04	150		1,4
-05	160		1,46
-06	200		1,48
-07	225		1,87
-08	250		1,95
-09	280	315	2,04
-10	315		2,13
-11	355		2,46
-12	400	400	2,59
-13	450		3,12
-14	500		3,31
-15	550		3,05
-16	630		3,22
-17	710	500	6,09
-18	800		7,4
-19	900		8,89
-20	1000	630	9,31

Примеры для сравнения

[illegible]

Конспект: 20


FORM: 14

97 8849

Размеры в мм

Продолжение

Продолжение




Обозначения	B	h	L	масса, кг
6 К8В		150		1,43
-01	100	200		1,56
-02		250		1,7
-03		100		1,39
-04		150		1,52
-05	150	200		1,66
-06		250		1,79
-07		100	250	1,47
-08		150		1,61
-09		200		1,74
-10	200	250		1,87
-11		300		2,0
-12		400		2,26
-13		500		2,52
-14		100		2,22
-15		150		2,35
-16		200		2,48
-17		250		2,61
-18	250	300	315	2,75
-19		400		3,0
-20		500		3,26
-21		600		3,53

Обозначен.	B	h	L	масса кг
-22	250	800		405
-23		200		252
-24		250		266
-25		300		278
-26		400		304
-27	300	500	315	3,3
-28		600		3,56
-29		800		4,09
-30		1000		4,62
-31		200		3,08
-32		250		3,21
-33		300		3,34
-34		400		3,6
-35	400	500		3,88
-36		600		4,12
-37		800		4,65
-38		1000		5,18
-39		200	400	2,98
-40		250		3,11
-41	500	300		3,24
-42		400		3,5
-43		500		4,34

обознач. ед.	B	h	L	масса кг
-44	500	600	400	4,66
-45		800		5,28
-46		1000		5,91
-47	600	250	500	4,16
-48		300		4,28
-49		400		4,54
-50		500		5,44
-51		600		5,75
-52		800		6,38
-53		1000		7,0
-54		800		250
-55	300		5,33	
-56	400		5,59	
-57	500		6,58	
-58	600		6,9	
-59	800		10,24	
-60	1000		11,18	
-61	1000		300	
-62		400	5,44	
-63		500	6,53	
-64		600	6,84	
-65		800	12,5	


[illegible]



97 994 8

Серия 5.004.1, выпуск 1

Лист 1 из 1
Подпись
Дата



Размеры в мм

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
8КВВ		150		1,24
-01	100	200		1,37
-02		250		1,51
-03		100		1,19
-04	150	150		1,32
-05		200		1,46
-06		250		1,59
-07		100	250	1,28
-08		150		1,42
-09		200		1,55
-10	200	250		1,68
-11		300		1,81
-12		400		2,07
-13		500		2,33
-14		100		1,85
-15		150		1,98
-16		200		2,11
-17		250		2,24
-18	250	300	315	2,38
-19		400		2,63
-20		500		2,89
-21		600		3,16

Продолжение

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
-22	250	800		3,68
-23		200		2,14
-24		250		2,28
-25		300		2,4
-26	300	400	315	2,66
-27		500		2,92
-28		600		3,18
-29		800		3,71
-30		1000		4,24
-31		200		2,53
-32		250		2,66
-33		300		2,79
-34	400	400		3,05
-35		500		3,31
-36		600		3,57
-37		800		4,1
-38		1000	400	4,63
-39		200		2,61
-40		250		2,74
-41	500	300		2,87
-42		400		3,13
-43		500		3,97

Продолжение

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
-44		600		4,29
-45	500	800	400	4,91
-46		1000		5,54
-47		250		3,58
-48		300		3,7
-49		400		3,96
-50	600	500	500	4,86
-51		600		5,17
-52		800		5,8
-53		1000		6,42
-54		250		4,52
-55		300		4,65
-56	800	400		4,91
-57		500		5,9
-58		600		6,22
-59		800		9,56
-60		1000	630	10,5
-61		300		4,51
-62		400		4,77
-63	1000	500		5,86
-64		600		6,17
-65		800		9,83

Размеры для справок.

				8КВВ СБ		
Кронштейн				Лист	Масса	Масштаб
опорный					см.	
Сборочный чертеж				Лист	Листов	
Изм.	Лист	И.докум.	Подп.	Дата		
Разработ.	Щеглова	И.И.				
Проект.	Прокский	В.				
Т.контр.	Косов	К.				
Начерт.	Бейзерман	Е.Е.				
И.контр.	Зейлиманов	А.И.				
Утв.	Соборный	В.С.				

ММСС ССС
Гравпроектпечп.р.ч.
ИТИ Проектирбелп.м.ч.

Копировал: В

Формат: