



| Проект |  | Зона | № | Обозначение | Наименование                  | Кол.       | Примечание |
|--------|--|------|---|-------------|-------------------------------|------------|------------|
|        |  |      |   |             | 8 КВВ-03                      |            |            |
|        |  |      |   |             | Сборочные единицы             |            |            |
|        |  |      | 1 | 2Ф0-01      | Фланец опорный                | 1          |            |
|        |  |      |   |             | Детали                        |            |            |
| БЧ     |  |      | 2 | ЮКР-18      | Кронштейн                     |            |            |
|        |  |      |   |             | Уголок Б-32х32х4 ГОСТ 8509-72 |            |            |
|        |  |      |   |             | Ст 3 ГОСТ 535-79              |            |            |
|        |  |      |   |             | l=75                          | 1          | 0,33 кг    |
|        |  |      |   |             | 8 КВВ-04                      |            |            |
|        |  |      |   |             | Сборочные единицы             |            |            |
|        |  |      | 1 | 2Ф0-06      | Фланец опорный                | 1          |            |
|        |  |      |   |             | Детали                        |            |            |
| БЧ     |  |      | 2 | ЮКР-18      | Кронштейн                     |            |            |
|        |  |      |   |             | Уголок Б-32х32х4 ГОСТ 8509-72 |            |            |
|        |  |      |   |             | Ст 3 ГОСТ 535-79              |            |            |
|        |  |      |   |             | l=75                          | 1          | 0,33 кг    |
|        |  |      |   |             | 8 КВВ-05                      |            |            |
|        |  |      |   |             | Сборочные единицы             |            |            |
|        |  |      | 1 | 2Ф0-07      | Фланец опорный                | 1          |            |
|        |  |      |   |             | Детали                        |            |            |
| БЧ     |  |      | 2 | ЮКР-18      | Кронштейн                     |            |            |
|        |  |      |   |             | Уголок Б-32х32х4 ГОСТ 8509-72 |            |            |
|        |  |      |   |             | Ст 3 ГОСТ 535-79              |            |            |
|        |  |      |   |             | l=75                          | 1          | 0,33 кг    |
|        |  |      |   |             | 8 КВВ-06                      |            |            |
|        |  |      |   |             | Сборочные единицы             |            |            |
|        |  |      | 1 | 2Ф0-08      | Фланец опорный                | 1          |            |
|        |  |      |   |             | Детали                        |            |            |
| БЧ     |  |      | 2 | ЮКР-18      | Кронштейн                     |            |            |
|        |  |      |   |             | Уголок Б-32х32х4 ГОСТ 8509-72 |            |            |
|        |  |      |   |             | Ст 3 ГОСТ 535-79              |            |            |
|        |  |      |   |             | l=75                          | 1          | 0,33 кг    |
|        |  |      |   |             | 8 КВВ                         |            |            |
|        |  |      |   |             |                               | Лист       | 2          |
|        |  |      |   |             |                               | Копировать | Формат: А4 |



[illegible]

| Формат                              | Зона | №з. | Обозначение | Наименование                                      | Кол. | Примечание |
|-------------------------------------|------|-----|-------------|---------------------------------------------------|------|------------|
| Серия Б.904.1<br>выпуск 1, Часть 1. | Б7   | 1   | 2Ф0-10      | 8 КВВ-15                                          |      |            |
|                                     |      |     |             | Сборочные единицы                                 |      |            |
|                                     |      | 2   | 10КР-20     | Фланец опорный                                    | 1    |            |
|                                     |      |     |             | Детали                                            |      |            |
|                                     |      |     |             | Кронштейн                                         |      |            |
|                                     |      |     |             | Уголок 6-50х50х5 ГОСТ 8509-72<br>Ст 3 ГОСТ 535-79 |      |            |
|                                     | Б7   | 1   | 2Ф0-13      | 8 КВВ-16                                          | 1    | 0,72 кг    |
|                                     |      |     |             | Сборочные единицы                                 |      |            |
|                                     |      | 2   | 10КР-20     | Фланец опорный                                    | 1    |            |
|                                     |      |     |             | Детали                                            |      |            |
|                                     |      |     |             | Кронштейн                                         |      |            |
|                                     |      |     |             | Уголок 6-50х50х5 ГОСТ 8509-72<br>Ст 3 ГОСТ 535-79 |      |            |
| Серия Б.904.1<br>выпуск 1, Часть 1. | Б7   | 1   | 2Ф0-20      | 8 КВВ-17                                          | 1    | 0,72 кг    |
|                                     |      |     |             | Сборочные единицы                                 |      |            |
|                                     |      | 2   | 10КР-20     | Фланец опорный                                    | 1    |            |
|                                     |      |     |             | Детали                                            |      |            |
|                                     |      |     |             | Кронштейн                                         |      |            |
|                                     |      |     |             | Уголок 6-50х50х5 ГОСТ 8509-72<br>Ст 3 ГОСТ 535-79 |      |            |
|                                     | Б7   | 1   | 2Ф0-21      | 8 КВВ-18                                          | 1    | 0,72 кг    |
|                                     |      |     |             | Сборочные единицы                                 |      |            |
|                                     |      | 2   | 10КР-20     | Фланец опорный                                    | 1    |            |
|                                     |      |     |             | Детали                                            |      |            |
|                                     |      |     |             | Кронштейн                                         |      |            |
|                                     |      |     |             | Уголок 6-50х50х5 ГОСТ 8509-72<br>Ст 3 ГОСТ 535-79 |      |            |
|                                     |      |     |             | 8 КВВ                                             | 1    | 0,72 кг    |
|                                     |      |     |             | 8 КВВ                                             |      |            |
|                                     |      |     |             | 8 КВВ                                             |      |            |
|                                     |      |     |             | 8 КВВ                                             |      |            |
|                                     |      |     |             | 8 КВВ                                             |      |            |

| Код    |     | Поз. | Обозначение | Наименование                  | Кол. | Примечание |
|--------|-----|------|-------------|-------------------------------|------|------------|
| Группа | Вид |      |             |                               |      |            |
|        |     |      |             | 8 КВВ-19                      |      |            |
|        |     |      |             | Сборочные единицы             |      |            |
|        |     | 1    | 2Ф0-23      | Фланец опорный                | 1    |            |
|        |     |      |             | Детали                        |      |            |
| Б1     |     | 2    | 10КР-20     | Кронштейн                     |      |            |
|        |     |      |             | Узелок Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72 |      |            |
|        |     |      |             | Ст 3 ГОСТ 535-79              |      |            |
|        |     |      |             | Р=190                         | 1    | 0,72 кг    |
|        |     |      |             | 8 КВВ-20                      |      |            |
|        |     |      |             | Сборочные единицы             |      |            |
|        |     | 1    | 2Ф0-25      | Фланец опорный                | 1    |            |
|        |     |      |             | Детали                        |      |            |
| Б1     |     | 2    | 10КР-20     | Кронштейн                     |      |            |
|        |     |      |             | Узелок Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72 |      |            |
|        |     |      |             | Ст 3 ГОСТ 535-79              |      |            |
|        |     |      |             | Р=190                         | 1    | 0,72 кг    |
|        |     |      |             | 8 КВВ-21                      |      |            |
|        |     |      |             | Сборочные единицы             |      |            |
|        |     | 1    | 2Ф0-27      | Фланец опорный                | 1    |            |
|        |     |      |             | Детали                        |      |            |
| Б1     |     | 2    | 10КР-20     | Кронштейн                     |      |            |
|        |     |      |             | Узелок Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72 |      |            |
|        |     |      |             | Ст 3 ГОСТ 535-79              |      |            |
|        |     |      |             | Р=190                         | 1    | 0,72 кг    |
|        |     |      |             | 8 КВВ-22                      |      |            |
|        |     |      |             | Сборочные единицы             |      |            |
|        |     | 1    | 2Ф0-29      | Фланец опорный                | 1    |            |
|        |     |      |             | Детали                        |      |            |
| Б1     |     | 2    | 10КР-20     | Кронштейн                     |      |            |
|        |     |      |             | Узелок Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72 |      |            |
|        |     |      |             | Ст 3 ГОСТ 535-79              |      |            |
|        |     |      |             | Р=190                         | 1    | 0,72 кг    |
|        |     |      |             | 8 КВВ                         | 1    | 5          |

| Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1 |      |         |           | Обозначение                   | Наименование      | Кол-во | Примечание  |
|---------------------------------|------|---------|-----------|-------------------------------|-------------------|--------|-------------|
| Формат                          | Зона | Поз.    |           |                               |                   |        |             |
| Б4                              |      | 1       | 2Ф0-15    | 8 КВВ-23                      | Сборочные единицы |        |             |
|                                 |      |         |           | Фланец опорный                |                   | 1      |             |
|                                 |      |         |           | Детали                        |                   |        |             |
|                                 | 2    | 10КР-21 | Кронштейн |                               |                   |        |             |
|                                 |      |         |           | Уголок 6-50х50х5 ГОСТ 8509-72 |                   |        |             |
|                                 |      |         |           | Ст 3 ГОСТ 535-79              |                   |        |             |
|                                 |      |         |           | Р=165                         |                   | 1      | 0,62 кг     |
|                                 |      |         |           | 8 КВВ-24                      |                   |        |             |
|                                 |      |         |           | Сборочные единицы             |                   |        |             |
|                                 |      | 1       | 2Ф0-22    | Фланец опорный                |                   | 1      |             |
|                                 |      |         |           | Детали                        |                   |        |             |
| Б4                              |      | 2       | 10КР-21   | Кронштейн                     |                   |        |             |
|                                 |      |         |           | Уголок 6-50х50х5 ГОСТ 8509-72 |                   |        |             |
|                                 |      |         |           | Ст 3 ГОСТ 535-79              |                   |        |             |
|                                 |      |         |           | Р=165                         |                   | 1      | 0,62 кг     |
|                                 |      |         |           | 8 КВВ-25                      |                   |        |             |
|                                 |      |         |           | Сборочные единицы             |                   |        |             |
|                                 |      | 1       | 2Ф0-31    | Фланец опорный                |                   | 1      |             |
|                                 |      |         |           | Детали                        |                   |        |             |
| Б4                              |      | 2       | 10КР-21   | Кронштейн                     |                   |        |             |
|                                 |      |         |           | Уголок 6-50х50х5 ГОСТ 8509-72 |                   |        |             |
|                                 |      |         |           | Ст 3 ГОСТ 535-79              |                   |        |             |
|                                 |      |         |           | Р=165                         |                   | 1      | 0,62 кг     |
|                                 |      |         |           | 8 КВВ-26                      |                   |        |             |
|                                 |      |         |           | Сборочные единицы             |                   |        |             |
|                                 |      | 1       | 2Ф0-32    | Фланец опорный                |                   | 1      |             |
|                                 |      |         |           | Детали                        |                   |        |             |
| Б4                              |      | 2       | 10КР-21   | Кронштейн                     |                   |        |             |
|                                 |      |         |           | Уголок 6-50х50х5 ГОСТ 8509-72 |                   |        |             |
|                                 |      |         |           | Ст 3 ГОСТ 535-79              |                   |        |             |
|                                 |      |         |           | Р=165                         |                   | 1      | 0,62 кг     |
|                                 |      |         |           | 8 КВВ                         | Итого             |        |             |
|                                 |      |         |           |                               |                   |        | 7           |
| Итого листов                    |      |         |           | Подп.                         |                   |        | Дата        |
|                                 |      |         |           | Копировать                    |                   |        | Страница 11 |

| Код |  | Поз. | Обозначение | Наименование                  | Р    | Примечание |
|-----|--|------|-------------|-------------------------------|------|------------|
|     |  |      |             | 8 КВВ-27                      |      |            |
|     |  |      |             | Сборочные единицы             |      |            |
|     |  | 1    | 2Ф0-34      | Фланец опорный                | 1    |            |
|     |  |      |             | Детали                        |      |            |
| Б4  |  | 2    | 10КР-21     | Кронштейн                     |      |            |
|     |  |      |             | Уголок 6-50х50х5 ГОСТ 8509-72 |      |            |
|     |  |      |             | Ст 3 ГОСТ 535-79              |      |            |
|     |  |      |             | Р-165                         | 1    | 0,62 кг    |
|     |  |      |             | 8 КВВ-28                      |      |            |
|     |  |      |             | Сборочные единицы             |      |            |
|     |  | 1    | 2Ф0-36      | Фланец опорный                | 1    |            |
|     |  |      |             | Детали                        |      |            |
| Б4  |  | 2    | 10КР-21     | Кронштейн                     |      |            |
|     |  |      |             | Уголок 6-50х50х5 ГОСТ 8509-72 |      |            |
|     |  |      |             | Ст 3 ГОСТ 535-79              |      |            |
|     |  |      |             | Р-165                         | 1    | 0,62 кг    |
|     |  |      |             | 8 КВВ-29                      |      |            |
|     |  |      |             | Сборочные единицы             |      |            |
|     |  | 1    | 2Ф0-38      | Фланец опорный                | 1    |            |
|     |  |      |             | Детали                        |      |            |
| Б4  |  | 2    | 10КР-21     | Кронштейн                     |      |            |
|     |  |      |             | Уголок 6-50х50х5 ГОСТ 8509-72 |      |            |
|     |  |      |             | Ст 3 ГОСТ 535-79              |      |            |
|     |  |      |             | Р-165                         | 1    | 0,62 кг    |
|     |  |      |             | 8 КВВ-30                      |      |            |
|     |  |      |             | Сборочные единицы             |      |            |
|     |  | 1    | 2Ф0-40      | Фланец опорный                | 1    |            |
|     |  |      |             | Детали                        |      |            |
| Б4  |  | 2    | 10КР-21     | Кронштейн                     |      |            |
|     |  |      |             | Уголок 6-50х50х5 ГОСТ 8509-72 |      |            |
|     |  |      |             | Ст 3 ГОСТ 535-79              |      |            |
|     |  |      |             | Р-165                         | 1    | 0,62 кг    |
|     |  |      |             | 8 КВВ                         |      |            |
|     |  |      |             |                               | Лист | 8          |

Копирован: 12/

Формат: 11



| Вид<br>Зона                                                 | Пос. | Обозначение  | Наименование                  | Кол.       | Приме-<br>чание |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------|
|                                                             |      |              |                               |            |                 |
| Выпуск 1, часть 1                                           |      |              | 8 КВВ - 31                    |            |                 |
|                                                             |      |              | Сборочные единицы             |            |                 |
|                                                             | 1    | 2 Ф0 -17     | Фланец опорный                | 1          |                 |
|                                                             |      |              | Детали                        |            |                 |
|                                                             | 64   | 2 10 КР - 22 | Кронштейн                     |            |                 |
|                                                             |      |              | Уголок 5-50х50х5 ГОСТ 8509-72 |            |                 |
|                                                             |      |              | Ст 3 ГОСТ 535-79              |            |                 |
|                                                             |      |              | l=200                         | 1          | 0,75 кг         |
|                                                             |      |              | 8 КВВ - 32                    |            |                 |
|                                                             |      |              | Сборочные единицы             |            |                 |
| Серия 5904-1                                                | 1    | 2 Ф0 -24     | Фланец опорный                | 1          |                 |
|                                                             |      |              | Детали                        |            |                 |
|                                                             | 64   | 2 10 КР - 22 | Кронштейн                     |            |                 |
|                                                             |      |              | Уголок 5-50х50х5 ГОСТ 8509-72 |            |                 |
|                                                             |      |              | Ст 3 ГОСТ 535-79              |            |                 |
|                                                             |      |              | l=200                         | 1          | 0,75 кг         |
|                                                             |      |              | 8 КВВ - 33                    |            |                 |
|                                                             |      |              | Сборочные единицы             |            |                 |
|                                                             | 1    | 2 Ф0 - 33    | Фланец опорный                | 1          |                 |
|                                                             |      |              | Детали                        |            |                 |
| Мод. 10000. Подол. и. детали. Выходной и. Подол. и. детали. | 64   | 2 10 КР - 22 | Кронштейн                     |            |                 |
|                                                             |      |              | Уголок 5-50х50х5 ГОСТ 8509-72 |            |                 |
|                                                             |      |              | Ст 3 ГОСТ 535-79              |            |                 |
|                                                             |      |              | l=200                         | 1          | 0,75 кг         |
|                                                             |      |              | 8 КВВ - 34                    |            |                 |
|                                                             |      |              | Сборочные единицы             |            |                 |
|                                                             | 1    | 2 Ф0 - 42    | Фланец опорный                | 1          |                 |
|                                                             |      |              | Детали                        |            |                 |
|                                                             | 64   | 2 10 КР - 22 | Кронштейн                     |            |                 |
|                                                             |      |              | Уголок 5-50х50х5 ГОСТ 8509-72 |            |                 |
|                                                             |      |              | Ст 3 ГОСТ 535-79              |            |                 |
|                                                             |      |              | l=200                         | 1          | 0,75 кг         |
| 8 КВВ                                                       |      |              |                               | Мис        |                 |
| Изм. лист № 904501. 1 годн. Дата                            |      |              |                               | 9          |                 |
| Копировать: 001 -                                           |      |              |                               | Формат: 11 |                 |

| Абсолютная высота | Поз. | Обозначение | Наименование                         | Кол. | Примечание |
|-------------------|------|-------------|--------------------------------------|------|------------|
|                   |      |             | <u>8 КВВ-35</u>                      |      |            |
|                   |      |             | <u>Сборочные единицы</u>             |      |            |
|                   | 1    | 2 ф0-43     | <u>Фланец опорный</u>                | 1    |            |
|                   |      |             | <u>Детали</u>                        |      |            |
| 64                | 2    | 10 КР-22    | <u>Кронштейн</u>                     |      |            |
|                   |      |             | <u>Уголок 5-50x50x5 ГОСТ 8509-72</u> |      |            |
|                   |      |             | <u>Ст 3 ГОСТ 535-79</u>              |      |            |
|                   |      |             | <u>В=200</u>                         | 1    | 0,75 кг    |
|                   |      |             | <u>8 КВВ-36</u>                      |      |            |
|                   |      |             | <u>Сборочные единицы</u>             |      |            |
|                   | 1    | 2 ф0-45     | <u>Фланец опорный</u>                | 1    |            |
|                   |      |             | <u>Детали</u>                        |      |            |
| 64                | 2    | 10 КР-22    | <u>Кронштейн</u>                     |      |            |
|                   |      |             | <u>Уголок 5-50x50x5 ГОСТ 8509-72</u> |      |            |
|                   |      |             | <u>Ст 3 ГОСТ 535-79</u>              |      |            |
|                   |      |             | <u>В=200</u>                         | 1    | 0,75 кг    |
|                   |      |             | <u>8 КВВ-37</u>                      |      |            |
|                   |      |             | <u>Сборочные единицы</u>             |      |            |
|                   | 1    | 2 ф0-47     | <u>Фланец опорный</u>                | 1    |            |
|                   |      |             | <u>Детали</u>                        |      |            |
| 64                | 2    | 10 КР-22    | <u>Кронштейн</u>                     |      |            |
|                   |      |             | <u>Уголок 5-50x50x5 ГОСТ 8509-72</u> |      |            |
|                   |      |             | <u>Ст 3 ГОСТ 535-79</u>              |      |            |
|                   |      |             | <u>В=200</u>                         | 1    | 0,75 кг    |
|                   |      |             | <u>8 КВВ-38</u>                      |      |            |
|                   |      |             | <u>Сборочные единицы</u>             |      |            |
|                   | 1    | 2 ф0-49     | <u>Фланец опорный</u>                | 1    |            |
|                   |      |             | <u>Детали</u>                        |      |            |
| 64                | 2    | 10 КР-22    | <u>Кронштейн</u>                     |      |            |
|                   |      |             | <u>Уголок 5-50x50x5 ГОСТ 8509-72</u> |      |            |
|                   |      |             | <u>Ст 3 ГОСТ 535-79</u>              |      |            |
|                   |      |             | <u>В=200</u>                         | 1    | 0,75 кг    |
|                   |      |             | <u>8 КВВ</u>                         |      |            |
|                   |      |             |                                      |      | Лист       |
|                   |      |             |                                      |      | 10         |

Итого листов: 10. Подп. и дата: 10.01.2010. Подп. и дата: 10.01.2010.

Копировать: 624-

Формат: 11

| Формат<br>Зона<br>Лист | Обозначение   | Наименование                                      | кол. | Примечание |
|------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------|------------|
|                        |               |                                                   |      |            |
| Выпуск 1<br>Часть 1    |               | <u>8 КВВ-39</u>                                   |      |            |
|                        |               | <u>Сборочные единицы</u>                          |      |            |
|                        | 1 2 ФД-19     | Фланец опорный                                    | 1    |            |
|                        |               | <u>Детали</u>                                     |      |            |
|                        | 54 2 10 КР-23 | Кронштейн                                         |      |            |
| Серия 5.9.08-1         |               | Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72<br>Уголок Ст 3 ГОСТ 535-79 |      |            |
|                        |               | ℓ = 150                                           | 1    | 0,57кг     |
|                        |               | <u>8 КВВ-40</u>                                   |      |            |
|                        |               | <u>Сборочные единицы</u>                          |      |            |
|                        | 1 2 ФД-26     | Фланец опорный                                    | 1    |            |
| Серия 5.9.08-1         |               | <u>Детали</u>                                     |      |            |
|                        | 54 2 10 КР-23 | Кронштейн                                         |      |            |
|                        |               | Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72<br>Уголок Ст 3 ГОСТ 535-79 |      |            |
|                        |               | ℓ = 150                                           | 1    | 0,57кг     |
|                        |               | <u>8 КВВ-41</u>                                   |      |            |
| Подп. и дата           |               | <u>Сборочные единицы</u>                          |      |            |
|                        | 1 2 ФД-35     | Фланец опорный                                    |      |            |
|                        |               | <u>Детали</u>                                     |      |            |
|                        | 54 2 10 КР-23 | Кронштейн                                         |      |            |
|                        |               | Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72<br>Уголок Ст 3 ГОСТ 535-79 |      |            |
| Ш.б. и дата            |               | ℓ = 150                                           | 1    | 0,57кг     |
|                        |               | <u>8 КВВ-42</u>                                   |      |            |
|                        |               | <u>Сборочные единицы</u>                          |      |            |
|                        | 1 2 ФД-44     | Фланец опорный                                    | 1    |            |
|                        |               | <u>Детали</u>                                     |      |            |
| Подп. и дата           | 54 2 10 КР-23 | Кронштейн                                         |      |            |
|                        |               | Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72<br>Уголок Ст 3 ГОСТ 535-79 |      |            |
|                        |               | ℓ = 150                                           | 1    | 0,57кг     |
|                        |               | <u>8 КВВ</u>                                      |      |            |
|                        |               |                                                   |      | Лист 11    |

| 127                      |      |          |             |                         |                 |
|--------------------------|------|----------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Формат                   | Зона | Поз.     | Обозначение | Наименование            | Кол. Примечание |
|                          |      |          |             | 8 КВВ-43                |                 |
|                          |      |          |             | Сборочные единицы       |                 |
|                          | 1    | 2 Ф0-51  |             | Фланец опорный          | 1               |
|                          |      |          |             | Детали                  |                 |
| 64                       | 2    | 10 КР-23 |             | Кронштейн               |                 |
|                          |      |          |             | Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72  |                 |
|                          |      |          |             | Уголок Ст 3 ГОСТ 535-79 |                 |
|                          |      |          |             | Р = 150                 | 1 0,57к2        |
|                          |      |          |             | 8 КВВ-44                |                 |
|                          |      |          |             | Сборочные единицы       |                 |
|                          | 1    | 2 Ф0-52  |             | Фланец опорный          | 1               |
|                          |      |          |             | Детали                  |                 |
| 64                       | 2    | 10 КР-23 |             | Кронштейн               |                 |
|                          |      |          |             | Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72  |                 |
|                          |      |          |             | Уголок Ст 3 ГОСТ 535-79 |                 |
|                          |      |          |             | Р = 150                 | 1 0,57к2        |
|                          |      |          |             | 8 КВВ-45                |                 |
|                          |      |          |             | Сборочные единицы       |                 |
|                          | 1    | 2 Ф0-54  |             | Фланец опорный          | 1               |
|                          |      |          |             | Детали                  |                 |
| 64                       | 2    | 10 КР-23 |             | Кронштейн               |                 |
|                          |      |          |             | Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72  |                 |
|                          |      |          |             | Уголок Ст 3 ГОСТ 535-79 |                 |
|                          |      |          |             | Р = 150                 | 1 0,57к2        |
|                          |      |          |             | 8 КВВ-46                |                 |
|                          |      |          |             | Сборочные единицы       |                 |
|                          | 1    | 2 Ф0-56  |             | Фланец опорный          | 1               |
|                          |      |          |             | Детали                  |                 |
| 64                       | 2    | 10 КР-23 |             | Кронштейн               |                 |
|                          |      |          |             | Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72  |                 |
|                          |      |          |             | Уголок Ст 3 ГОСТ 535-79 |                 |
|                          |      |          |             | Р = 150                 | 1 0,57к2        |
|                          |      |          |             | 8 КВВ                   | Лист 12         |
| Изм. Испол. Подп. и дата |      |          |             | Калировал: И —          | Формат 11       |

| Код                                 | Вид   | Поз. | Обозначение | Наименование                                      | Кол. | Примечание |  |
|-------------------------------------|-------|------|-------------|---------------------------------------------------|------|------------|--|
| Серия S. 904-1<br>Выпуск 1, Часть 1 | БЗ    |      |             | <u>8 КВВ-47</u>                                   |      |            |  |
|                                     |       |      |             | <u>Сборочные единицы</u>                          |      |            |  |
|                                     |       | 1    | 2Ф0-28      | Фланец опорный                                    | 1    |            |  |
|                                     |       |      |             | <u>Детали</u>                                     |      |            |  |
|                                     |       | 2    | ЮКР-24      | Кронштейн                                         |      |            |  |
|                                     |       |      |             | Уголок 6-83х63х6 ГОСТ 8509-72<br>Ст 3 ГОСТ 535-79 |      |            |  |
|                                     | БЗ    |      |             | ℓ=200                                             | 1    | 1,14 кг    |  |
|                                     |       |      |             | <u>8 КВВ-48</u>                                   |      |            |  |
|                                     |       |      |             | <u>Сборочные единицы</u>                          |      |            |  |
|                                     |       | 1    | 2Ф0-37      | Фланец опорный                                    | 1    |            |  |
|                                     |       |      |             | <u>Детали</u>                                     |      |            |  |
|                                     |       | 2    | ЮКР-24      | Кронштейн                                         |      |            |  |
| Серия S. 904-1<br>Выпуск 1, Часть 1 | БЗ    |      |             | Уголок 6-63х63х6 ГОСТ 8509-72<br>Ст 3 ГОСТ 535-79 |      |            |  |
|                                     |       |      |             | ℓ=200                                             | 1    | 1,14 кг    |  |
|                                     |       |      |             | <u>8 КВВ-49</u>                                   |      |            |  |
|                                     |       |      |             | <u>Сборочные единицы</u>                          |      |            |  |
|                                     |       | 1    | 2Ф0-46      | Фланец опорный                                    | 1    |            |  |
|                                     |       |      |             | <u>Детали</u>                                     |      |            |  |
|                                     | БЗ    | 2    | ЮКР-24      | Кронштейн                                         |      |            |  |
|                                     |       |      |             | Уголок 6-63х63х6 ГОСТ 8509-72<br>Ст 3 ГОСТ 535-79 |      |            |  |
|                                     |       |      |             | ℓ=200                                             | 1    | 1,14 кг    |  |
|                                     |       |      |             | <u>8 КВВ-50</u>                                   |      |            |  |
|                                     |       |      |             | <u>Сборочные единицы</u>                          |      |            |  |
|                                     |       | 1    | 2Ф0-53      | Фланец опорный                                    | 1    |            |  |
| Серия S. 904-1<br>Выпуск 1, Часть 1 | БЗ    |      |             | <u>Детали</u>                                     |      |            |  |
|                                     |       | 2    | ЮКР-24      | Кронштейн                                         |      |            |  |
|                                     |       |      |             | Уголок 6-63х63х6 ГОСТ 8509-72<br>Ст 3 ГОСТ 535-79 |      |            |  |
|                                     |       |      |             | ℓ=200                                             | 1    | 1,14 кг    |  |
|                                     |       |      |             | <u>8 КВВ</u>                                      |      |            |  |
|                                     |       |      |             |                                                   |      |            |  |
|                                     | Итого |      |             |                                                   |      | 13         |  |

| 128        |      |      |             |                               |                 |
|------------|------|------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Формат     | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование                  | Рол. Примечание |
|            |      |      |             | 8 КВВ-51                      |                 |
|            |      |      |             | Сборочные единицы             |                 |
|            |      | 1    | 2Ф0-58      | Фланец опорный                | 1               |
|            |      |      |             | Детали                        |                 |
| Б4         |      | 2    | 10КР-24     | Кронштейн                     |                 |
|            |      |      |             | Уголок 6-63х63х6 ГОСТ 8509-72 |                 |
|            |      |      |             | Ст 3 ГОСТ 535-79              |                 |
|            |      |      |             | l=200                         | 1 1,44кг        |
|            |      |      |             | 8 КВВ-52                      |                 |
|            |      |      |             | Сборочные единицы             |                 |
|            |      | 1    | 2Ф0-59      | Фланец опорный                | 1               |
|            |      |      |             | Детали                        |                 |
| Б4         |      | 2    | 10КР-24     | Кронштейн                     |                 |
|            |      |      |             | Уголок 6-63х63х6 ГОСТ 8509-72 |                 |
|            |      |      |             | Ст 3 ГОСТ 535-79              |                 |
|            |      |      |             | l=200                         | 1 1,44кг        |
|            |      |      |             | 8 КВВ-53                      |                 |
|            |      |      |             | Сборочные единицы             |                 |
|            |      | 1    | 2Ф0-61      | Фланец опорный                | 1               |
|            |      |      |             | Детали                        |                 |
| Б4         |      | 2    | 10КР-24     | Кронштейн                     |                 |
|            |      |      |             | Уголок 6-63х63х6 ГОСТ 8509-72 |                 |
|            |      |      |             | Ст 3 ГОСТ 535-79              |                 |
|            |      |      |             | l=200                         | 1 1,44кг        |
|            |      |      |             | 8 КВВ-54                      |                 |
|            |      |      |             | Сборочные единицы             |                 |
|            |      | 1    | 2Ф0-30      | Фланец опорный                | 1               |
|            |      |      |             | Детали                        |                 |
| Б4         |      | 2    | 10КР-25     | Кронштейн                     |                 |
|            |      |      |             | Уголок 6-75х75х6 ГОСТ 8509-72 |                 |
|            |      |      |             | Ст 3 ГОСТ 535-79              |                 |
|            |      |      |             | l=220                         | 1 1,58кг        |
|            |      |      |             | 8 КВВ                         | Лист 14         |
| Учт. Гр. 1 |      |      |             | Колпачок 1                    | Формат 11       |

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование                  | Кол. | Примечание |
|--------|------|------|-------------|-------------------------------|------|------------|
|        |      |      |             | 8 КВВ-55                      |      |            |
|        |      |      |             | Сборочные единицы             |      |            |
|        |      | 1    | 2Ф0-39      | Фланец опорный                | 1    |            |
|        |      |      |             | Детали                        |      |            |
| Б4     |      | 2    | 10КР-25     | Кронштейн                     |      |            |
|        |      |      |             | Уголок Б-75х75х6 ГОСТ 8509-72 |      |            |
|        |      |      |             | Ст 3 ГОСТ 535-79              |      |            |
|        |      |      |             | l=230                         | 1    | 1,56к2     |
|        |      |      |             | 8 КВВ-56                      |      |            |
|        |      |      |             | Сборочные единицы             |      |            |
|        |      | 1    | 2Ф0-48      | Фланец опорный                | 1    |            |
|        |      |      |             | Детали                        |      |            |
| Б4     |      | 2    | 10КР-25     | Кронштейн                     |      |            |
|        |      |      |             | Уголок Б-75х75х6 ГОСТ 8509-72 |      |            |
|        |      |      |             | Ст 3 ГОСТ 535-79              |      |            |
|        |      |      |             | l=230                         | 1    | 1,56к2     |
|        |      |      |             | 8 КВВ-57                      |      |            |
|        |      |      |             | Сборочные единицы             |      |            |
|        |      | 1    | 2Ф0-55      | Фланец опорный                | 1    |            |
|        |      |      |             | Детали                        |      |            |
| Б4     |      | 2    | 10КР-25     | Кронштейн                     |      |            |
|        |      |      |             | Уголок Б-75х75х6 ГОСТ 8509-72 |      |            |
|        |      |      |             | Ст 3 ГОСТ 535-79              |      |            |
|        |      |      |             | l=230                         | 1    | 1,56к      |
|        |      |      |             | 8 КВВ-58                      |      |            |
|        |      |      |             | Сборочные единицы             |      |            |
|        |      | 1    | 2Ф0-60      | Фланец опорный                | 1    |            |
|        |      |      |             | Детали                        |      |            |
| Б4     |      | 2    | 10КР-25     | Кронштейн                     |      |            |
|        |      |      |             | Уголок Б-75х75х6 ГОСТ 8509-72 |      |            |
|        |      |      |             | Ст 3 ГОСТ 535-79              |      |            |
|        |      |      |             | l=230                         | 1    | 1,56к2     |
|        |      |      |             | 8 КВВ                         | 15   |            |

Ропуразава А.В.

Ф.Б.С. 11

| Формат<br>Дата |  | Лист | Обозначение | Наименование                  | Лист | Примечание |
|----------------|--|------|-------------|-------------------------------|------|------------|
|                |  |      |             | 8 КВВ-59                      |      |            |
|                |  |      |             | Сборочные единицы             |      |            |
|                |  | 1    | 2Ф0-63      | Фланец опорный                | 1    |            |
|                |  |      |             | Детали                        |      |            |
| Б4             |  | 2    | ЮКР-25      | Кронштейн                     |      |            |
|                |  |      |             | Уголок 5-75х75х6 ГОСТ 8509-72 |      |            |
|                |  |      |             | Ст.3 ГОСТ 535-79              |      |            |
|                |  |      |             | l=230                         | 1    | 1,56 кг    |
|                |  |      |             | 8 КВВ-60                      |      |            |
|                |  |      |             | Сборочные единицы             |      |            |
|                |  | 1    | 2Ф0-64      | Фланец опорный                | 1    |            |
|                |  |      |             | Детали                        |      |            |
| Б4             |  | 2    | ЮКР-25      | Кронштейн                     |      |            |
|                |  |      |             | Уголок 5-75х75х6 ГОСТ 8509-72 |      |            |
|                |  |      |             | Ст.3 ГОСТ 535-79              |      |            |
|                |  |      |             | l=230                         | 1    | 1,56 кг    |
|                |  |      |             | 8 КВВ-61                      |      |            |
|                |  |      |             | Сборочные единицы             |      |            |
|                |  | 1    | 2Ф0-41      | Фланец опорный                | 1    |            |
|                |  |      |             | Детали                        |      |            |
| Б4             |  | 2    | ЮКР-25      | Кронштейн                     |      |            |
|                |  |      |             | Уголок 5-75х75х6 ГОСТ 8509-72 |      |            |
|                |  |      |             | Ст.3 ГОСТ 535-79              |      |            |
|                |  |      |             | l=130                         | 1    | 0,89 кг    |
|                |  |      |             | 8 КВВ-62                      |      |            |
|                |  |      |             | Сборочные единицы             |      |            |
|                |  | 1    | 2Ф0-50      | Фланец опорный                | 1    |            |
|                |  |      |             | Детали                        |      |            |
| Б4             |  | 2    | ЮКР-25      | Кронштейн                     |      |            |
|                |  |      |             | Уголок 5-75х75х6 ГОСТ 8509-72 |      |            |
|                |  |      |             | Ст.3 ГОСТ 535-79              |      |            |
|                |  |      |             | l=130                         | 1    | 0,89 кг    |
|                |  |      |             | 8 КВВ                         |      |            |
|                |  |      |             |                               | Лист |            |
|                |  |      |             |                               | 16   |            |

Изм. Лист НСОС.УМ Подп. Дата


Экспровод. 40

Формат: 41



97 994 8

Серия 5.004.1, выпуск 1



Размеры в мм

| Обозначен. | B   | h   | L   | Масса, кг |
|------------|-----|-----|-----|-----------|
| 8КВВ       |     | 150 |     | 1,24      |
| -01        | 100 | 200 |     | 1,37      |
| -02        |     | 250 |     | 1,51      |
| -03        |     | 100 |     | 1,19      |
| -04        | 150 | 150 |     | 1,32      |
| -05        |     | 200 |     | 1,46      |
| -06        |     | 250 |     | 1,59      |
| -07        |     | 100 | 250 | 1,28      |
| -08        |     | 150 |     | 1,42      |
| -09        |     | 200 |     | 1,55      |
| -10        | 200 | 250 |     | 1,68      |
| -11        |     | 300 |     | 1,81      |
| -12        |     | 400 |     | 2,07      |
| -13        |     | 500 |     | 2,33      |
| -14        |     | 100 |     | 1,85      |
| -15        |     | 150 |     | 1,98      |
| -16        |     | 200 |     | 2,11      |
| -17        |     | 250 |     | 2,24      |
| -18        | 250 | 300 | 315 | 2,38      |
| -19        |     | 400 |     | 2,63      |
| -20        |     | 500 |     | 2,89      |
| -21        |     | 600 |     | 3,16      |

Продолжение

| Обозначен. | B   | h    | L   | Масса, кг |
|------------|-----|------|-----|-----------|
| -22        | 250 | 800  |     | 3,68      |
| -23        |     | 200  |     | 2,14      |
| -24        |     | 250  |     | 2,28      |
| -25        |     | 300  |     | 2,4       |
| -26        | 300 | 400  | 315 | 2,66      |
| -27        |     | 500  |     | 2,92      |
| -28        |     | 600  |     | 3,18      |
| -29        |     | 800  |     | 3,71      |
| -30        |     | 1000 |     | 4,24      |
| -31        |     | 200  |     | 2,53      |
| -32        |     | 250  |     | 2,66      |
| -33        |     | 300  |     | 2,79      |
| -34        | 400 | 400  |     | 3,05      |
| -35        |     | 500  |     | 3,31      |
| -36        |     | 600  |     | 3,57      |
| -37        |     | 800  |     | 4,1       |
| -38        |     | 1000 | 400 | 4,63      |
| -39        |     | 200  |     | 2,61      |
| -40        |     | 250  |     | 2,74      |
| -41        | 500 | 300  |     | 2,87      |
| -42        |     | 400  |     | 3,13      |
| -43        |     | 500  |     | 3,97      |

Продолжение

| Обозначен. | B    | h    | L   | Масса, кг |
|------------|------|------|-----|-----------|
| -44        |      | 600  |     | 4,29      |
| -45        | 500  | 800  | 400 | 4,91      |
| -46        |      | 1000 |     | 5,54      |
| -47        |      | 250  |     | 3,58      |
| -48        |      | 300  |     | 3,7       |
| -49        |      | 400  |     | 3,96      |
| -50        | 600  | 500  | 500 | 4,86      |
| -51        |      | 600  |     | 5,17      |
| -52        |      | 800  |     | 5,8       |
| -53        |      | 1000 |     | 6,42      |
| -54        |      | 250  |     | 4,52      |
| -55        |      | 300  |     | 4,65      |
| -56        | 800  | 400  |     | 4,91      |
| -57        |      | 500  |     | 5,9       |
| -58        |      | 600  |     | 6,22      |
| -59        |      | 800  |     | 9,56      |
| -60        |      | 1000 | 630 | 10,5      |
| -61        |      | 300  |     | 4,51      |
| -62        |      | 400  |     | 4,77      |
| -63        | 1000 | 500  |     | 5,86      |
| -64        |      | 600  |     | 6,17      |
| -65        |      | 800  |     | 9,83      |

Размеры для справок.

|            |           |          |       |         |                         |         |
|------------|-----------|----------|-------|---------|-------------------------|---------|
|            |           |          |       | 8КВВ СБ |                         |         |
| Изм.       | Лист      | И докум. | Подп. | Дата    | Кронштейн опорный       |         |
| Разработ.  | Щеглова   | Изм.     |       |         | Лист                    | Масса   |
| Проект.    | Прокский  | В        |       |         | См.                     | Масштаб |
| Т. контро. | Косов     | К        |       |         | Лист                    | Листов  |
| Начерт.    | Бейзерман | С        |       |         | ММСС ССС                |         |
| Н. контро. | Зейлиман  | И        |       |         | Грабпроектп.я.ч.        |         |
| Утв.       | Зейлиман  | С        |       |         | ИТИ Проектиров.б.п.я.ч. |         |

Копировал: В

Формат:

