

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5911

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЙ ВОЗДУХОВОДОВ

ВЫПУСК 1

ЧАСТЬ 1

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ГП], Разработаны

Госпроектпротектиация

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА **А.И. Каган**

Главный конструктор института

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

А.И. Каган

И.А. Зейликман

Утверждены

И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

с 1 июня 1980г

Госпротестройпроектом

Госстроя СССР

приказ N 16 от 5 мая 1980г

Серия 5.904-1 выпуск 1 часть 1

93 9141

Рис.1

Рис.2

остаточное-см.рис.1

Размеры в мм

Обозначение	Рис	Д	L	H	Масса кг
1КГБ		100		175	1,53
-01		110		180	1,56
-02		125		185	1,59
-03		140	250	195	1,63
-04		160		205	1,68
-05		180		215	1,71
-06		200		225	1,76
-07		225		235	2,24
-08	1	250		251	2,3
-09		280	315	265	2,36
-10		315		280	2,44
-11		355		300	2,77
-12		400		325	2,84
-13		450	400	350	2,95
-14		500		375	3,07
-15		560		405	3,01
-16		630	500	440	3,07
-17		710		480	3,34
-18		800		525	3,54
-19		900		575	4,56
-20	2	1000	630	625	4,79

Размеры для справок

Подп. и дата
 Взам.инж. Шибко
 Подп. и дата

1КГБ СБ

Кронштейн с подвеской

Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
1	См.	—
та бл.		



Лист 1 Листа в 1

МСС СССР

Инвентаризация

Проектно-исполнитель

97 8142



Размеры в мм

Обозначение	Рис	В	h	L	H	Масса, кг
2 кгВ			150		315	1,82
-01		100	200		365	1,92
-02			250		415	2,02
-03			100		255	1,87
-04		150	150		315	1,96
-05			200		365	2,05
-06			250	2,0	415	2,14
-07			100		255	1,9
-08			150		315	2,0
-09		200	200		365	2,09
-10			250		415	2,19
-11			300		515	2,34
-12			400		615	2,52
-13			500		715	2,71
-14			100		265	3,23
-15			150		315	3,32
-16		250	200		365	3,42
-17			250	315	415	3,51
-18			300		515	3,65
-19			400		615	3,84

Продолжение

Обозначение	Рис	В	h	L	H	Масса, кг
-20			500		715	4,03
-21		250	600		815	4,21
-22			800		1115	4,74
-23			200	315	365	3,51
-24			250		415	3,6
-25			300		515	3,74
-26			400		615	3,93
-27		300	500		715	4,11
-28			600		815	4,3
-29			800		1115	4,8
-30			1000		1315	5,18
-31			200		415	4,04
-32			250		415	4,14
-33			300		515	4,23
-34			400		615	4,42
-35		400	500		715	4,61
-36			600		815	4,8
-37			800		1115	5,28
-38			1000		1315	5,66
-39			200	400	415	4,23
-40		500	250		465	4,32
-41			300		515	4,41
-42			400		615	4,6

Продолжение



Обозначение	Рис	В	h	L	H	Масса, кг
-43			500		715	4,79
-44		500	600	400	815	4,98
-45			800		1115	5,46
-46			1000		1315	5,84
-47			250		465	9,42
-48			300		515	9,51
-49			400		615	9,7
-50		600	500	500	715	9,98
-51			600		815	10,17
-52			800		1115	10,53
-53			1000		1315	10,9
-54			250		465	11,57
-55		2	300		515	11,67
-56			400		615	11,86
-57		800	500		715	12,03
-58			600		815	12,23
-59			800		1115	12,71
-60			1000		1315	13,09
-61			300	630	615	12,09
-62			400		715	12,28
-63		1000	500		815	12,47
-64			600		915	12,65
-65			800		1115	13,03

2 кгВ 2Б

ИЗПОЛИМЕТ ПЛЮС	КРАШТЕИН	Лист	Масса	Масштаб
Разработчик: С.С.С.С.	Э.Подвеской	См. табл.	—	—
Проектировщик: П.П.П.П.	Горизонтальный чертеж	Лист	Листов	—
Технолог: А.А.А.А.		Масса	Стор	—
Исполнитель: Б.Б.Б.Б.		Лист	Листов	—
Исполнитель: В.В.В.В.		Масса	Стор	—
Исполнитель: Г.Г.Г.Г.		Лист	Листов	—
Исполнитель: Д.Д.Д.Д.		Масса	Стор	—
Исполнитель: Е.Е.Е.Е.		Лист	Листов	—
Исполнитель: З.З.З.З.		Масса	Стор	—
Исполнитель: И.И.И.И.		Лист	Листов	—
Исполнитель: К.К.К.К.		Масса	Стор	—
Исполнитель: Л.Л.Л.Л.		Лист	Листов	—
Исполнитель: М.М.М.М.		Масса	Стор	—
Исполнитель: Н.Н.Н.Н.		Лист	Листов	—
Исполнитель: О.О.О.О.		Масса	Стор	—
Исполнитель: П.П.П.П.		Лист	Листов	—
Исполнитель: Р.Р.Р.Р.		Масса	Стор	—
Исполнитель: С.С.С.С.		Лист	Листов	—
Исполнитель: Т.Т.Т.Т.		Масса	Стор	—
Исполнитель: У.У.У.У.		Лист	Листов	—
Исполнитель: Ф.Ф.Ф.Ф.		Масса	Стор	—
Исполнитель: Х.Х.Х.Х.		Лист	Листов	—
Исполнитель: Ц.Ц.Ц.Ц.		Масса	Стор	—
Исполнитель: Ч.Ч.Ч.Ч.		Лист	Листов	—
Исполнитель: Ш.Ш.Ш.Ш.		Масса	Стор	—
Исполнитель: Щ.Щ.Щ.Щ.		Лист	Листов	—
Исполнитель: Ъ.Ъ.Ъ.Ъ.		Масса	Стор	—
Исполнитель: Ы.Ы.Ы.Ы.		Лист	Листов	—
Исполнитель: Ь.Ь.Ь.Ь.		Масса	Стор	—
Исполнитель: Э.Э.Э.Э.		Лист	Листов	—
Исполнитель: Ю.Ю.Ю.Ю.		Масса	Стор	—
Исполнитель: Я.Я.Я.Я.		Лист	Листов	—

६३ ६५३

Depos 5.00% 1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100%

[illegible]

Руч.1

Рис. 2

Размеры в мм

обозначение	рис	D	H	Е	h	масса кг
3 КГВ	1	100	175	250	725	4,32
-01		110	180			4,35
-02		125	185			4,38
-03		140	195			4,41
-04		160	205			4,45
-05		180	215			4,5
-06		200	225			4,55
-07		225	235	315	790	5,83
-08		250	250			5,89
-09		280	265			5,95
-10		315	280			6,03
-11		355	300	400	875	6,43
-12		400	325			6,53
-13		450	350			6,64
-14		500	375			6,76
-15		560	405	500	975	10,32
-16		630	440			10,48
-17		710	480			10,65
-18		800	525			10,85
-19	2	900	575	630	1105	12,14
-20		1000	625			12,37

Размеры для справок

[illegible]

Κορυφαία: *Best*

формат 12

ЗЗ А-9ЛМЗ

Рис.1





Рис.2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	Д	Н	ℓ	Л	Масса, кг
З-КГВ-А		100	175			6,22
-01		110	180			6,25
-02		125	185			6,28
-03		140	195	250	925	6,31
-04		160	205			6,35
-05		180	215			6,4
-06		200	225			6,45
-07		225	235			7,99
-08		250	250	315	990	8,05
-09		280	265			8,11
-10	1	315	280			8,19
-11		355	300			8,6
-12		400	325			8,7
-13		450	350	400	1075	8,81
-14		500	375			8,93
-15		560	405			13,11
-16		630	440			13,27
-17		710	480	500	1175	13,44
-18		800	525			13,64
-19	2	900	575			14,96
-20		1000	625	630	1305	15,19

Размеры для справок

				З КГВ-А СБ			
Изм.	Исх.	Исх.	Исх.	Кронштейн с подвеской сборочный чертеж			
Разраб.	Шевляков	Подп.	Исх.				
Проб.	Пронский	Рис.	Исх.				
Контр.	Коган	Исх.	Исх.				
Исх. отд.	Белозерова	Исх.	Исх.				
И. контр.	Белозерова	Исх.	Исх.				
Утв.	Обучинский	Исх.	Исх.				

Копировать: 1/2

Формат: 12

ЗКГВ-Б СБ

Рис. 1





Рис. 2



Размеры в мм

Обозначение	Рис	Д	Н	В	Л	Масса, кг
З-КГВ-Б		100	175			4,6
-01		110	180			4,63
-02		125	185			4,66
-03		140	195			4,69
-04		160	205			4,73
-05		180	215			4,78
-06		200	225			4,83
-07	1	225	235			6,11
-08		250	250			6,17
-09		280	265			6,23
-10		315	280			6,31
-11		355	300			6,71
-12		400	325			6,81
-13		450	350			6,92
-14		500	375			7,04
-15		560	405			10,5
-16		630	440			10,76
-17		710	480			10,93
-18		800	525			11,13
-19		900	575			12,42
-20	2	1000	625			12,65

Размеры для справок

ЗКГВ-Б СБ					
Изм.	Лист	Исполн.	Подп.	Дата	Конт.
Рис.	Рис.	Рис.	Рис.	Рис.	Рис.
Проб.	Проб.	Проб.	Проб.	Проб.	Проб.
Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.	Т. конт.
Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.
Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.	Нач. конт.
Чит.	Чит.	Чит.	Чит.	Чит.	Чит.


Копировал: *К.М.*

Формат 12

4КГВ СБ

Серия 5.904-1 Выпуск 1, часть 1.

Исполн. Подп. и дата Изгот. Исполн. Подп. и дата




		Размеры в мм					Масса, кг
Обозначение	Рис	B	h	L	В	H	
4КГВ	1	100	150	725	250	315	4,61
-01			200			365	4,71
-02			250			415	4,81
-03			100			265	4,66
-04			150			315	4,75
-05		150	200			365	4,84
-06			250			415	4,93
-07			100			265	4,69
-08			150			315	4,79
-09			200			365	4,88
-10		200	250			415	4,98
-11			300			515	5,13
-12			400			615	5,31
-13			500			715	5,5
-14		250	100	790	315	265	6,02
-15			150			315	6,11
-16			200			365	6,21
-17			250			415	6,3
-18			300			515	6,44
-19			400			615	6,63

Размеры для справок.

				4КГВ СБ			
				Кронштейн с подвеской.			
				Сборочный чертеж			
Изм./Лист	Исполн.	Подп.	Дата	Лит.	Масштаб	Листов	Масштаб
Разраб.	Щеголов	Ис		См.	мод.	—	—
Проб.	Пронский	Ис					
Т. контр.	Козин	Ис					
Нач. отд.	Бейсенов	Ис					
Н. контр.	Зейдлер	Ис					
Чтв.	Лавчинин	Ис					
				Копирован: СБ -			
				МНСС СССР			
				Главпроектвентиляция			
				Институтпроектвентиляция			
				Формат: А2			

Размеры в мм



Обозначение	Рис.	D	L	Масса, кг
1КВВ		100		1,5
-01		110		1,53
-02		125		1,56
-03		140	250	1,62
-04		160		1,68
-05		180		1,74
-06		200		1,76
-07		225		2,23
-08	1	250	315	2,31
-09		280		2,4
-10		315		2,49
-11		355		2,82
-12		400		2,95
-13		450	400	3,48
-14		500		3,87
-15		560		5,91
-16		630	500	6,08
-17		710		7,85
-18		800		8,26
-13	2	900	630	12,94
-20		1000		13,32

Размеры для справок.

				1 КВВ СБ			
				Кронштейн опорный.			
				Сборочный чертёж.			
Изм. Исполн. № докум. Поощ. Дата				Лист	Масштаб		Масштаб
Разработчик Шелодов В.А.					Ст.		—
Доработка Дьяченко В.А.					табл.		
С. Кондратенко К.А.				Лист	Листов		1
Кач. отобрано				ММСС СССР			
С. Кондратенко К.А.				Гос. проект			
Утв. Юрченко				Гос. проект			



конусов: CC_1 .

Formen: 18

4 КГВ-Б СБ

Серия 5.904-1 Высота, Частота

Цилиндр, Подв. и. Вспом. Вспом. и. Подв. и. Вспом. и. Подв. и. Вспом. и.




Размеры в мм

Обозначение	Рис	B	h	L	l	H	Масса, кг
4 КГВ-Б			150			315	4.89
-01		100	200			365	4.99
-02			250			415	5.09
-03			100			265	4.94
-04			150			315	5.03
-05		150	200			365	5.12
-06			250			415	5.21
-07			100	725	250	265	4.97
-08			150			315	5.07
-09			200			365	5.16
-10		200	250			415	5.26
-11			300			515	5.41
-12			400			615	5.59
-13			500			715	5.78
-14			100			265	5.3
-15			150			315	5.39
-16		250	200			365	5.49
-17			250	790	315	415	6.58
-18			300			515	6.72
-19			400			615	6.91

Размеры для справок

4 КГВ-Б СБ				Лист 1		
Изм.	Лист	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.	Изд.
Разраб.	И.С.С.С.	И.С.С.С.	И.С.С.С.	И.С.С.С.	И.С.С.С.	И.С.С.С.
Пробир.	Пробир.	Пробир.	Пробир.	Пробир.	Пробир.	Пробир.
Т.контр.	Казан	Казан	Казан	Казан	Казан	Казан
Начальн.	Беллерман	Беллерман	Беллерман	Беллерман	Беллерман	Беллерман
Н.контр.	Беллерман	Беллерман	Беллерман	Беллерман	Беллерман	Беллерман
Утв.	Беллерман	Беллерман	Беллерман	Беллерман	Беллерман	Беллерман

серия 5.904-1 выпуск 1, состав 1




Дозначен	D	L	H	Масса кг
5 кг8	100		175	1,25
-01 110			180	1,28
-02 125			185	1,31
-03 140	250		195	1,34
-04 160			205	1,38
-05 180			215	1,43
-06 200			225	1,48
-07 225			235	1,87
-08 250	315		250	1,93
-09 280			265	1,99
-10 315			280	2,07
-11 355			300	2,37
-12 400			325	2,47
-13 450	400		350	2,58
-14 500			375	2,7
-15 550			405	5,15
-16 630			440	5,31
-17 710	500		480	5,48
-18 800			525	5,68
-19 900			575	7,47
-20 1000	530		625	7,7

Размеры для справок

5 КГВ СБ

Изд. лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кронштейн с подвеской сборочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб
Разработ.	Шеняева					см.	-
Провер.	Пронский					табл.	
Т. контр.	Безан				Лист	Листов: 1	
Начальн.	Белозаров				ММСС СССР		
Н. контр.	Зедикян			Типовая вентиляция			
Утв.	Джунникова			Типовая вентиляция			
Сопроводит:					Формат Н		

Deposited 5-24-1, Bureau of Land Management, 1-106-5



Размеры в мм

Обозначение	B	h	h	H	масса, кг
Б КГБ		150		315	1,54
-01	100	200		365	1,64
-02		250		415	1,74
-03		100		265	1,59
-04	150	150		315	1,68
-05		200		365	1,77
-06		250	250	415	1,86
-07		100		265	1,62
-08		150		315	1,72
-09		200		365	1,81
-10	200	250		415	1,91
-11		300		515	2,06
-12		400		615	2,24
-13		500		715	2,43
-14		100		265	2,66
-15		150		315	2,75
-16		200		365	2,85
-17	250	250	315	415	2,94
-18		300		515	3,08
-19		400		615	3,27

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса кг
-20	250	500	315	715	3,45
-21		600		815	3,64
-22		800		1115	4,17
-23	300	200		365	2,24
-24		250		415	3,03
-25		300		515	3,17
-26		400		615	3,36
-27		500		715	3,54
-28		600		815	3,73
-29		800		1115	4,23
-30		1000		1315	4,81
-31	400	200	400		3,48
-32		250		415	3,58
-33		300		515	3,67
-34		400		615	3,86
-35		500		715	4,05
-36		600		815	4,24
-37		800		1115	4,72
-38		1000		1315	5,09
-39	500	200		415	3,67
-40		250		465	3,76
-41		300		515	3,85
-42		400		615	4,04

Продолжение


Обозначение	B	h	L	H	Масса кг
-43	500	500	400	715	4,23
-44		600		815	4,42
-45		800		1115	4,9
-46		1000		1315	5,28
-47	600	250	500	465	5,55
-48		300		515	5,64
-49		400		615	5,83
-50		500		715	6,11
-51		600		815	6,3
-52		800		1115	8,68
-53		1000		1315	7,03
-54		800		250	680
-55	300		515	7,58	
-56	400		615	7,67	
-57	500		715	7,96	
-58	600		815	8,14	
-59	800		1115	8,62	
-60	1000		1315	9,0	
-61	1000		300	680	
-62		400	715		8,19
-63		500	815		8,38
-64		600	915		8,56
-65		800	1115		8,94

Размеры для справок:

[illegible]

серия 5.904-1
 выпуск 1, часть 1

ГОСТ 9147



размеры в мм

обозначен	D	L	H	масса, кг
7КГВ	100	250	175	1,05
-01	110		180	1,08
-02	125		185	1,11
-03	140		195	1,14
-04	160		205	1,18
-05	180	315	215	1,23
-06	200		225	1,28
-07	225		235	1,53
-08	250		250	1,64
-09	280		265	1,75
-10	315	400	280	1,83
-11	355		300	2,48
-12	400		325	2,23
-13	450		350	2,34
-14	500		375	2,46
-15	580	500	405	4,58
-16	630		440	4,74
-17	710		480	4,91
-18	800		525	5,11
-19	900		575	6,78
20	1000	630	625	7,01

размеры для справок

7 КГВ СБ			
изм.	лист	№ докум.	подп.
разраб.	ШЕВЦОВА		
проб.	ПРОМЕЕВ		
т. контр.	КОСОВ		
нач. отд.	БЕЛЗЕРМЕН		
н. контр.	БЕЛЗЕРМЕН		
учет.	ВУЧИННИКОВ		

Кранштейн
с подвеской

Сборочный чертеж

Копировал

лист

масса

гм.

табл.

лист

масса

гм.

табл.

масса


гм.

табл.

масса

гм.

табл.



Размеры в мм.

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
8КГВ		150		315	1,34
-01	100	200		365	1,44
-02		250		415	1,54
-03		100		265	1,39
-04	150	150		315	1,48
-05		200	250	365	1,57
-06		250		415	1,66
-07		100		265	1,42
-08		150		315	1,52
-09		200		365	1,61
-10	200	250		415	1,71
-11		300		515	1,86
-12		400		615	2,04
-13		500		715	2,23
-14		100		265	2,29
-15		150		315	2,38
-16		200		365	2,48
-17	250	250	315	415	2,57
-18		300		515	2,71
-19		400		615	2,9

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-20		500		715	3,09
-21	250	600		815	3,27
-22		800		1115	3,8
-23		200		365	2,57
-24		250	315	415	2,66
-25		300		515	2,8
-26		400		615	2,99
-27	300	500		715	3,17
-28		600		815	3,36
-29		800		1115	3,86
-30		1000		1315	4,24
-31		200		415	3,1
-32		250		515	3,2
-33		300		615	3,29
-34		400		715	3,48
-35	400	500		815	3,67
-36		600	400	1115	3,86
-37		800		1315	4,34
-38		1000		1515	4,71
-39		200		415	3,29
-40		250		515	3,38
-41	500	300		615	3,47
-42		400		715	3,66

Продолжение

Обозначение	B	h	L	H	Масса, кг
-43		500		715	3,85
-44		600		815	4,04
-45	500	800	400	1115	4,52
-46		1000		1315	4,9
-47		250		465	4,98
-48		300		515	5,07
-49		400		615	5,26
-50	600	500	500	715	5,54
-51		600		815	5,73
-52		800		1115	6,09
-53		1000		1315	6,46
-54		250		465	6,79
-55		300		515	6,89
-56		400		615	7,08
-57	800	500		715	7,27
-58		600		815	7,45
-59		800	630	1115	7,93
-60		1000		1315	8,31
-61		300		615	7,31
-62		400		715	7,5
-63	1000	500		815	7,69
-64		600		915	7,87
-65		800		1115	8,25



8 КГВ СБ

Изм. Лист № докум.	Подп.	Дата	Лит. Массов. Машинка
Разработ. Шершова	С.С.	С.С.	
Проб. Пронский	В.	В.	См. —
Т. Кондр. Ковалев	В.	В.	Лист Листов: 1
Нач. отд. Бейзерман	В.	В.	ММСС СССР
Н. Кондр. Землянская	В.	В.	Гидропроектирование
Утв. Юрченко	В.	В.	Гидропроектирование

Контроль: С.С.

Кронштейн
с подвеской.
Сборочный чертеж.

Размеры 2 мм



Обозначение	Рис.	D	L	Масса кг
1 КБЗ		100		1,5
-01		110		1,53
-02		125		1,56
-03		140	250	1,62
-04		160		1,68
-05		180		1,74
-06		200		1,76
-07		225		2,23
-08		250		2,31
-09	1	280	315	2,4
-10		315		2,49
-11		355		2,62
-12		400		2,65
-13		450	400	3,48
-14		500		3,27
-15		560		5,91
-16		630		6,08
-17		710	500	7,85
-18		800		8,26
-19		900	530	12,94
-20	2	1000		13,32

Размеры для справок

ЦНБ. Препод.	Подоб. и дата	Возм. инв. и ЦНБ. Препод.	Попр. и дата
--------------	---------------	---------------------------	--------------

[illegible]

1KBB CB

Кронштейн
опорный
сборочный чертеж

நாற்பாட்டாய். 



Авт.	Масса	Измерен
	См.	
	масса.	
Авт	Кустов	1
ММСС	СССР	
Добропробентуляция		
ПМПРБ: амбентуляция		

FORM 14

Серия 5.904-1, выпуск 1, часть 1.

Изм. и доп. Подп. и дата Изм. и доп. Подп. и дата Изм. и доп. Подп. и дата

ЭКВВ СБ



Размеры в мм.

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
ЭКВВ			150		1,72
-01		100	200		1,85
-02			250		1,99
-03			100		1,67
-04			150		1,8
-05		150	200		1,94
-06			250	250	2,07
-07	1		100		1,75
-08			150		1,89
-09			200		2,02
-10		200	250		2,15
-11			300		2,28
-12			400		2,54
-13			500		2,8
-14			100	315	2,79
-15		250	150		2,92
-16			200		3,05

Продолжение

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
-17			250		3,18
-18			300		3,32
-19		250	400		3,57
-20			500		3,83
-21			600		4,1
-22			800		4,62
-23			200	315	3,08
-24			250		3,22
-25			300		3,34
-26			400		3,6
-27		300	500		3,86
-28			600		4,12
-29	1		800		4,65
-30			1000		5,18
-31			200		3,48
-32			250		3,61
-33			300		3,74
-34			400		4,0
-35		400	500		4,26
-36			600	400	4,52
-37			800		5,05
-38			1000		5,58
-39			200		3,55
-40		500	250		3,68
-41			300		3,81

Продолжение

Обозначение	Рис.	B	h	L	Масса, кг
-42			400		4,07
-43			500		4,31
-44	1	500	600	400	5,23
-45			800		5,85
-46			1000		6,48
-47			250		7,29
-48			300		8,11
-49			400		8,37
-50			500	500	9,27
-51		600	600		9,58
-52			800		10,21
-53			1000		10,83
-54	2		250		8,91
-55			300		9,04
-56			400		9,3
-57			500		10,29
-58		800	600		10,61
-59			800	630	13,95
-60			1000		14,89
-61			300		9,16
-62			400		9,42
-63		1000	500		10,51
-64			600		10,82
-65			800		14,42

Размеры для справок.

ЭКВВ СБ

Изм. Лист № 000000. Подп. Дата
Ред. Лист № 000000. Подп. Дата
Проб. Пробный Лист
Т. контр. Контр. Лист
Нач. отг. Ведущий Лист
Г. контр. Ведущий Лист
Умб. Ведущий Лист

Кронштейн
опорный.
Сборочный чертеж.

Лист. Масса Мкшт
Ст. табл. —
Лист Листов: 1
МСС СССР
Госпроектинститут
ГПИ Проектирование


Копирован: без-

формат: 12

97 8848

Серия 5.901-1 Выпуск 1, вариант 1

Уч. и. пр. Подп. и. дата
Взам. инж. и. дата
Инж. и. пр.





Размеры в мм

Обозначение	Рис.	Д	Л	Масса, кг
ЗКВВ		100		4,25
-01		110		4,28
-02		125		4,31
-03		140		4,35
-04		160	250	4,42
-05		180		4,47
-06		200		4,49
-07		225		5,63
-08	1	250	315	5,69
-09		280		5,76
-10		315		5,83
-11		355		6,24
-12		400		6,34
-13		450	400	6,84
-14		500		7,19
-15		560		9,79
-16		630	500	9,92
-17		710		11,65
-18		800		12,02
-19	2	900		13,45
-20		1000	630	13,84

Размеры для справок

ЗКВВ СБ					Лист		
Изм.	Исполн.	Подп.	Дата		Масштаб	См.	Листов
Разраб.	Шенюков	И.И.			Табл.		
Проб.	Пронский	И.И.			Лист	Листов	
Г. контр.	Коган	И.И.			МНСС	СССР	
Изд. от	Беззвонной	И.И.			Госпроектинститут	Госпроектинститут	
Н. контр.	Величанин	И.И.			Госпроектинститут	Госпроектинститут	
Утв.	И.И.				Госпроектинститут	Госпроектинститут	



Размеры в мм

Обозначение	Рис.	D	h	Масса кг
ЗКББ-А	1	100	250	6,4
-01		110		6,17
-02		125		6,2
-03		140		6,26
-04		160		6,31
-05		180		6,37
-06		200		6,38
-07		225	315	7,19
-08		250		7,86
-09		280		7,92
-10		315	400	7,99
-11		355		8,41
-12		400		8,51
-13		450		9,0
-14		500	500	9,36
-15		560		12,56
-16		630		12,69
-17		710		14,42
-18		800		14,79
-19	2	900	530	16,27
-20		1000		16,68

Размеры для справок

				3 КВБ-АСБ			
				Кронштейн опорный			
				Фабричный чертеж			
Изм	Исполн	Нач. отд.	Дата	Изм.	Масса	Материал	
Резерв.	Шварца	Прох.			с/м.	-	
Проб.	Прох.	Безен			табл.		
Т. контр.	Безен	Вейсман		Изм.	Материал	4	
Нач. отд.	Вейсман	Безен		Масса	с/с	ССР	
Н. контр.	Безен	Вейсман		Полупроводниковый			
Умг.	Вейсман	Безен		микропроцессорный			

93 9-884 E

Рис. 1







Рис. 2




Размеры в мм

Обозначение	Рис	Ф	L	Масса, кг
3КВВ-5		100		4,59
-01		110		4,62
-02		125		4,65
-03		140	250	4,7
-04		160		4,76
-05		180		4,81
-06		200		4,83
-07		225		5,97
-08	1	250	315	6,03
-09		280		6,1
-10		315		6,17
-11		355		6,58
-12		400		6,68
-13		450	400	7,18
-14		500		7,53
-15		560		10,13
-16		630	500	10,26
-17		710		11,99
-18		800		12,36
-19		900	630	13,79
-20	2	1000		14,18

Размеры для справок

3КВВ-5		ГОСТ 5264-69 ИД 5	
3КВВ-5		ГОСТ 5264-69 ИД 5	
3КВВ-5		ГОСТ 5264-69 ИД 5	
3КВВ-5		ГОСТ 5264-69 ИД 5	
3КВВ-5		ГОСТ 5264-69 ИД 5	
3КВВ-5		ГОСТ 5264-69 ИД 5	
3КВВ-5		ГОСТ 5264-69 ИД 5	
3КВВ-5		ГОСТ 5264-69 ИД 5	
3КВВ-5		ГОСТ 5264-69 ИД 5	
3КВВ-5		ГОСТ 5264-69 ИД 5	



Розмери в мм

Мощность, кВт	h_n	1				Рвх	Оборачиваемость
4,47	250	3,5	400	300	250	100	4,18 В
4,6							
4,74							
4,91							
4,54							
4,68	250	3,5	400	300	250	150	-0,5
4,81							
4,48							
4,62							
4,75							
4,88	250	3,5	400	300	250	200	-1,0
5,01							
5,27							
5,53							
5,58							
5,71	250	3,5	400	300	250	150	-1,5
5,84							
5,97							
6,11							
6,36							

Размеры для детей

4 КВВ СБ	Кронштейн опорный	Створочный чертёж	Лист 1 из 1	Исполн. Инженер	Проверен. Инженер	Датум 1988	Исполн. Инженер	Проверен. Инженер	Датум 1988
----------	-------------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------------	------------	-----------------	-------------------	------------

4 КВВ-А

выпуск 1, часть 1

серия 5.904-1

изд. 1.000, подп. дата, экз. инв. №, инв. дата, подп. дата

Рис. 1





Рис. 2



размеры в мм

обозначение	рис.	B	h	L	масса, кг
4КВВ-А	1	100	150	250	6,37
-01			200		6,5
-02			250		6,64
-03		150	100		6,31
-04			150		6,44
-05			200		6,58
-06		200	250	250	6,71
-07			100		6,44
-08			150		6,58
-09			200		6,71
-10			250		6,84
-11		250	300	315	6,97
-12			400		7,23
-13			500		7,49
-14			100		7,74
-15			150		7,87
-16			200		8,0
-17			250		8,13
-18			300		8,27
-19			400		8,52



Размеры для справок

4 КВВ-А СБ					
изм.	лист	№ докум.	подп.	дата	Кранштейн опорный.
Разработ	Шенгелова	1.000			Сборочный чертеж
Проб	Пронский	1.000			
Т. контр.	Ковал	1.000			
Н. контр.	Белозерова	1.000			
Н. контр.	Зайкина	1.000			
Л. контр.	Иванова	1.000			
				лист 1	лист 2
				ММСС	СССР
				Госпромвентилизация	Госпромвентилизация
				Госпромвентилизация	Госпромвентилизация

Серия 5.904-1, Выход 1, лист 1

Исполн. и дата
 Проверен
 Изменен
 Подп. и дата

93 9-8847



Размеры в мм

Обозначение	Рис	B	h	L	Масса, кг
4КВВ-Б	1	100	150	250	4,81
-01			200		4,94
-02			250		5,08
-03		150	100		4,75
-04			150		4,88
-05			200		5,02
-06		200	250	250	5,15
-07			100		4,82
-08			150		4,96
-09			200		5,09
-10			250		5,22
-11		250	300	300	5,35
-12			400		5,61
-13			500		5,87
-14			100		5,92
-15			150		6,05
-16			200		6,18
-17			250		6,31
-18			300		6,45
-19			400		6,7

Размеры для справок

				4КВВ-Б СБ			
				кронштейн опорный			
				Сборочный чертеж			
Изм.	Лист	Исполн.	Подп.	Дата	Лит.	Масштаб	Масштаб
Разраб.	Шеглова	Прош.	Прош.	2008		См.	—
Прош.	Прош.	Прош.	Прош.	2008		1:50	—
Т.контр.	Каган	Прош.	Прош.	2008		Масштаб	Масштаб
Контр.	Беззернов	Прош.	Прош.	2008		Масштаб	Масштаб
Исполн.	Беззернов	Прош.	Прош.	2008		Масштаб	Масштаб
Прош.	Беззернов	Прош.	Прош.	2008		Масштаб	Масштаб

5 КВВ СБ

106

Размеры в мм

Обозначение	D	L	Масса, кг
5 КВВ	100	250	1,21
-01	110		1,24
-02	125		1,28
-03	140		1,33
-04	160		1,4
-05	180		1,46
-06	200		1,48
-07	225	315	1,87
-08	250		1,95
-09	280		2,04
-10	315		2,13
-11	355	400	2,46
-12	400		2,59
-13	450		3,12
-14	500	500	3,51
-15	550		5,05
-16	630		5,22
-17	710		6,09
-18	800		7,4
-19	900		8,89
-20	1000	830	9,31

Размеры для справок

5 КВВ СБ

Изм. Испол. Изменен. Подп. Дата.	Испол. Исполен. Подп. Дата.
Разработ. Чертежник	
Провер. Конструктор	
Испол. Изменен. Подп. Дата.	
Испол. Изменен. Подп. Дата.	
Испол. Изменен. Подп. Дата.	

Кронштейн
опорный
Сборочный чертеж

Лист	Масса, кг	Материал
1	См.	-
Испол. Исполен. Подп. Дата.	Испол. Исполен. Подп. Дата.	Испол. Исполен. Подп. Дата.
Испол. Исполен. Подп. Дата.	Испол. Исполен. Подп. Дата.	Испол. Исполен. Подп. Дата.
Испол. Исполен. Подп. Дата.	Испол. Исполен. Подп. Дата.	Испол. Исполен. Подп. Дата.

Разработал: А.С.


Формат: А4

97 8849

Размеры в мм

Продолжение

Продолжение




Обозначение	B	h	L	масса, кг
6 К8В		150		1,43
-01	100	200		1,56
-02		250		1,7
-03		100		1,39
-04		150		1,52
-05	150	200		1,66
-06		250		1,79
-07		100	250	1,47
-08		150		1,61
-09		200		1,74
-10	200	250		1,87
-11		300		2,0
-12		400		2,26
-13		500		2,52
-14		100		2,22
-15		150		2,35
-16		200		2,48
-17		250		2,61
-18	250	300	315	2,75
-19		400		3,0
-20		500		3,26
-21		600		3,53

Обозначен.	B	h	L	масса, кг
-22	250	800		4,05
-23		200		2,52
-24		250		2,66
-25		300		2,78
-26		400		3,04
-27	300	500	315	3,3
-28		600		3,56
-29		800		4,09
-30		1000		4,62
-31		200		3,08
-32		250		3,21
-33		300		3,34
-34		400		3,6
-35	400	500		3,86
-36		600		4,12
-37		800		4,65
-38		1000		5,18
-39		200	400	2,98
-40		250		3,11
-41	500	300		3,24
-42		400		3,5
-43		500		4,34


Обозначен.	B	h	L	масса кг
-44	500	600	400	4,68
-45		800		5,28
-46		1000		5,91
-47	600	250	500	4,16
-48		300		4,28
-49		400		4,54
-50		500		5,44
-51		600		5,75
-52		800		6,38
-53	800	1000	630	7,0
-54		250		5,2
-55		300		5,33
-56		400		5,59
-57		500		6,58
-58		600		6,9
-59	1000	800		10,24
-60		1000		11,18
-61		300		5,18
-62		400		5,44
-63		500		6,53
-64		600		6,84
-65		800		10,5

[illegible]



97 994 8

Серия 5.004.1, выпуск 1



Размеры в мм

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
8КВВ		150		1,24
-01	100	200		1,37
-02		250		1,51
-03		100		1,19
-04	150	150		1,32
-05		200		1,46
-06		250		1,59
-07		100	250	1,28
-08		150		1,42
-09		200		1,55
-10	200	250		1,68
-11		300		1,81
-12		400		2,07
-13		500		2,33
-14		100		1,85
-15		150		1,98
-16		200		2,11
-17		250		2,24
-18	250	300	315	2,38
-19		400		2,63
-20		500		2,89
-21		600		3,16

Продолжение

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
-22	250	800		3,68
-23		200		2,14
-24		250		2,28
-25		300		2,4
-26	300	400	315	2,66
-27		500		2,92
-28		600		3,18
-29		800		3,71
-30		1000		4,24
-31		200		2,53
-32		250		2,66
-33		300		2,79
-34	400	400		3,05
-35		500		3,31
-36		600		3,57
-37		800		4,1
-38		1000	400	4,63
-39		200		2,61
-40		250		2,74
-41	500	300		2,87
-42		400		3,13
-43		500		3,97

Продолжение

Обозначен.	B	h	L	Масса, кг
-44		600		4,29
-45	500	800	400	4,91
-46		1000		5,54
-47		250		3,58
-48		300		3,7
-49		400		3,96
-50	600	500	500	4,86
-51		600		5,17
-52		800		5,8
-53		1000		6,42
-54		250		4,52
-55		300		4,65
-56	800	400		4,91
-57		500		5,9
-58		600		6,22
-59		800		9,56
-60		1000	630	10,5
-61		300		4,51
-62		400		4,77
-63	1000	500		5,86
-64		600		6,17
-65		800		9,83

Размеры для справок.

				8КВВ СБ		
				Кронштейн		
				опорный		
				сборочный чертеж		
Изм/лист	Исх/лист	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разработ.	Щеглова	Щеглова			см.	
Проект.	Прокский	Прокский			табл.	
Т.контр.	Косов	Косов				
Начерт.	Бейзерман	Бейзерман				
Н.контр.	Бейзерман	Бейзерман				
Утв.	Бейзерман	Бейзерман				

Копировал: В

Формат: