

Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б 291.000 -										Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
А3			А 14 Б 291.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ											
				ДЕТАЛИ											
А4	1		А14Б 291.001	ПРОКЛАДКА	1	1									
			-01	ПРОКЛАДКА		1	1								
			-02	ПРОКЛАДКА				1	1						
			-03	ПРОКЛАДКА						1	1				
			-04	ПРОКЛАДКА								1	1		
2			-05	ПРОКЛАДКА	1										
			-06	ПРОКЛАДКА		1									
			-07	ПРОКЛАДКА			1								
			-08	ПРОКЛАДКА				1							

А14Б 291.000									
Изм. Лист	Исполн.	Подп.	Дата	Изм. Лист	Исполн.	Подп.	Дата	Изм. Лист	Исполн.
РАЗРАБ. БЕЛАЗСКАЯ	В.И.	В.И.	11-83	ОПЕРА	ОТДЕЛЬНАЯ	И	1	1	4
ПРОВ. КРУПНИК	В.И.	В.И.	11-83	К БЕТОННОЙ СТЕНЕ					
РУК. ГРАД. КРУПНИК	В.И.	В.И.	11-83	ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ					
И. КОНТРА. ЛИТВАК	В.И.	В.И.	11-83	КОЛОННЕ ДН 20-160					
УТВ.	С.И. ВАК	В.И.	11-83	г. Москва					



ФОРМАТ А4.

Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б 291.000 -										Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
А4	2		А 14 Б 291.001-09	ПРОКЛАДКА					1						
			-10	ПРОКЛАДКА						1					
			-11	ПРОКЛАДКА							1				
			-12	ПРОКЛАДКА								1			
			-13	ПРОКЛАДКА									1		
			-14	ПРОКЛАДКА										1	
				ПРОЧНЕ ИЗДЕЛИЯ											
3				ДЮБЕЛЬ ДПШ 4,5х60											
				ТУЗ-741-74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4				КРОНШТЕЙН СТА 819											
				СТА 819.00ТУ	1	1	1	1	1	1					
				КРОНШТЕЙН СТА 822											
				СТА 822.00ТУ								1	1	1	
				ХОМУТЫ СТА 805.00ТУ											
5				СТА 805.00-01	1										
				-02		1									
				-03			1								

А14Б 291.000									
Изм. Лист	Исполн.	Подп.	Дата	Изм. Лист	Исполн.	Подп.	Дата	Изм. Лист	Исполн.
17				2				2	

ФОРМАТ А4.

A145 291.000C5



ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА Дн, мм	ДОПУСКАЕМАЯ НАГРУЗКА Р, КГС	РАЗМЕРЫ, мм				МАССА, кг
			L	L ₁	H	h	
A146 291.000	20	20	160	80	200	150	1,09
-01	25						1,10
-02	32						1,11
-03	40						1,12
-04	50						1,13
-05	63						1,14
-06	75						1,15
-07	90	35	275	165	300	250	1,66
-08	110						1,67
-09	125						1,69
-10	160						1,71

1. Размеры для справок
2. Клей 88Н ТУ 38-1051061-76
3. Крепление кронштейна произвести монтажным пистолетом ПЦ52-1 по ТУЗ-741-74.
4. При креплении кронштейна к кирпичной стене количество дюбелей в верхнем ряду увеличить в два раза.

[illegible]

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взята инв.№	Инв.№ субл.	Подп. и дата

серця 4,900-9 вып.1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б292.000-									Примечание
					Документация									
13			А14Б 292.000СБ		Сборочный чертеж									
					Детали									
14		1	А14Б 291.001	Прокладка		2	2							
			-01	Прокладка			2	2						
			-02	Прокладка				2	2	2				
			-03	Прокладка						2	2			
			-04	Прокладка									2	
		2		Прокладка		2								
			-05	Прокладка										
			-06	Прокладка			2							
			-07	Прокладка			2							
			-08	Прокладка				2						

А14Б 292.000

Изм.Лист	Исполн. Подп.	Дата	Изм.	Лист	Листов
Проект. Белаянская	СБ	1983			4
Проект. Крулиник	БС				1
Рук.Групп. Крулиник	БС				
Н.Контр. Литвак	СБ				
Утв. Сливак	СБ				
Опора отдельная двухрядная к бетонной стене или железобетонной			ГОСТРОЙ ОБСЕР		
КОЛОННЕ ДН 20-160			САНТЕХПРОЕКТ		
г. Москва			г. Москва		
Копировать			ФОРМАТ А4		

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взята инв.№	Инв.№ субл.	Подп. и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б292.002									Примечание
14		2	А14Б 291.001 - 09	Прокладка										
			- 10	Прокладка			2							
			- 11	Прокладка					2					
			- 12	Прокладка						2				
			- 13	Прокладка							2			
			- 14	Прокладка								2		
				Прочие изделия										
3				Дюбель АГПШ 4,5х60										
				ТУЗ-744-74		4	4	4	4	4	4	4	4	
4				Кронштейн STD 822										
				STD 822.00ТУ		1	1	1	1	1	1			
				Кронштейн STD 823										
				STD 823.00ТУ								1	1	
5				Хомуты STD805.00ТУ										
				STD 805.00-01		2								
				-02			2							
				-03				2						