

ИВ. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № инв. № докум. Подпись и дата

серия 4.900-9 вып. 1

ИВ. № подл.	Знак	№ инв.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол. на исполн. АЧ 5301.000 -					Примечание
					-	01	02	03	04	
				Документация						
3			АЧ 5301.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X	X	X	X	X	
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ						
4	1		АЧ 5 297.010 -03	КРОНШТЕЙН	1					
			-04	КРОНШТЕЙН	1					
			-05	КРОНШТЕЙН		1				
			-06	КРОНШТЕЙН			1			
			-07	КРОНШТЕЙН				1		
				Детали						
4	2		АЧ 5 289.002 -13	Прокладка	4					
			-14	Прокладка		4	4	4	4	

АЧ 5 301.000


ИВ. № подл.	Знак	№ инв.	№ докум.	Подп.	Дата	Ист.	Лист	Листов
			Разраб.	Белавская	11-83			
			Пров.	Крутиник				
			Рук.пр.	Крутиник				
			Н. контр.	Литвак	Вит			
			УТВ.	Спиwak	Вит			
						Опора со сплошным основанием КБЕТОННОЙ СТЕНЕ или ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОЛОННЕ ДН 40-110		
						ГОСТРОЙ СССР САНТЕХПРОЕКТ г. Москва		
						ФОРМАТ А4		

ИВ. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № инв. № докум. Подпись и дата

ИВ. № подл.	Знак	№ инв.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол. на исполн. АЧ 5301.000 -					Примечание
					-	01	02	03	04	
2			АЧ 5 289.002 -15	Прокладка					4	
3			АЧ 5 298.001	ОСНОВАНИЕ СПЛОШНОЕ	1	1				
			-01	ОСНОВАНИЕ СПЛОШНОЕ			1	1		
			-02	ОСНОВАНИЕ СПЛОШНОЕ					1	
4			АЧ 5 298.002	Планка установочная	4					
			-01	Планка установочная		4	4	4	4	
				Стандартные изделия						
5				Лайка М10.4 ГОСТ 5915-70	8					
				Лайка М12.4 ГОСТ 5915-70		8	8	8	8	
6				Хомут 50 ОСТ 36-17-77	4					
				Хомут 70 ОСТ 36-17-77		4				
				Хомут 80 ОСТ 36-17-77			4			
				Хомут 95 ОСТ 36-17-77				4		
				Хомут 115 ОСТ 36-17-77					4	
				Прочие изделия						
7				Дюбель ДПШ 4,5х40ТУЗ-24-24	4	4	4	4	4	
				Дюбель ДПШ 4,5х60ТУЗ-24-24					4	



АЧ 5 301.000

А14Б 301.000 СБ



Вид А

Б-Б



- 1.*РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.
- 2.НЕУКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ $\pm t_2/2$.
- 3.СВАРНЫЕ ШВЫ ПО ГОСТ 5264-80.
- 4.КЛЕЙ 88Н ТУЗ8-105/061-76.
- 5.КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНА ПОЗ.1 ПРОИЗВЕСТИ МОНТАЖНЫМ ПИСТОЛОМ ПЦ52-1 ПО ТУЗ-741-76.
- 6.ПРИ КРЕПЛЕНИИ КРОНШТЕЙНА К КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ КОЛИЧЕСТВО ДЮБЕЛЕЙ В КАЖДОМ РЯДУ УВЕЛИЧИТЬ В ДВА РАЗА.

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДН*, мм	ДОПУСКАЕМАЯ НАГРУЗКА Р, кгс	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА ОДНОГО ПРОЛЕТА ОПОРЫ С ОДНИМ КРОНШТЕЙНОМ, кг
			L*	L1*	L2	
А14Б 301.000	40	20	120	16	150	19,8
-01	63		132	20		20,7
-02	75	38	138	22	250	23,2
-03	90		145	28		24,0
-04	110	60	180	30		27,2

А14Б 301.000 СБ						ОПОРЫ СО СПЛОШНЫМ ОСНОВАНИЕМ К БЕТОННОЙ СТЕНЕ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОЛОННЕ ДН 40-110.			ЛИТ.	МАССА	МАСШ.
ИЗМ. ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	ИЗМ.	ИЗМ.	ЛИТ.	МАССА	МАСШ.	ЛИТ.	МАССА	МАСШ.
РАЗРАБ.	БЕЛЫХ	ОБЗ.	ИЗМ.	ИЗМ.	ИЗМ.	ЛИТ.	МАССА	МАСШ.	ЛИТ.	МАССА	МАСШ.
ПРОВ.	КРУПНИК	ОБЗ.	ИЗМ.	ИЗМ.	ИЗМ.	ЛИТ.	МАССА	МАСШ.	ЛИТ.	МАССА	МАСШ.
РУК. ГР.	КРУПНИК	ОБЗ.	ИЗМ.	ИЗМ.	ИЗМ.	ЛИТ.	МАССА	МАСШ.	ЛИТ.	МАССА	МАСШ.
ГЛАВ. ИНЖ.	ВАЙНБЕРГ	ОБЗ.	ИЗМ.	ИЗМ.	ИЗМ.	ЛИТ.	МАССА	МАСШ.	ЛИТ.	МАССА	МАСШ.
Н. КОНТ.	ЛИТВАК	ОБЗ.	ИЗМ.	ИЗМ.	ИЗМ.	ЛИТ.	МАССА	МАСШ.	ЛИТ.	МАССА	МАСШ.
ИЗМ.	ИЗМ.	ИЗМ.	ИЗМ.	ИЗМ.	ИЗМ.	ЛИТ.	МАССА	МАСШ.	ЛИТ.	МАССА	МАСШ.