

ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол. на исполн. А14Б303.000 -		ПРИМЕЧАНИЕ
				- 01	02	
			Документация			
3		А14Б303.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X	X	
			СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ			
3	1	А14Б294.010-16	КРОНШТЕЙН	1		
		-18	КРОНШТЕЙН	1		
		-20	КРОНШТЕЙН		1	
3	2	А14Б294.010-17	КРОНШТЕЙН	1		
		-19	КРОНШТЕЙН		1	
		-21	КРОНШТЕЙН		1	
			ДЕТАЛИ			
4	3	А14Б289.002-02	ПРОКЛАДКА	2	2	
		-03	ПРОКЛАДКА		2	

А14Б.303.000

ИЗМ. ЛИСТ	НЕДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	Лист		
РАЗРАБ.	ШЕРШАКОВА Ю.В.	10.08	16-83	И	1	3
ПРОВ.	КРУПНИК	10.08				
РУКОВОД.	КРУПНИК	10.08				
И. КОНТ.	ЛАНТВАК	09.01				
УТВ.	СПИВАК	09.01				

ОПОРА СО СЛОШНЫМ
ОСНОВАНИЕМ К ЖЕЛЕЗОБЕ-
ТОННОЙ КОЛОННЕ ДН125-200
Г. МОСКВА


КОПИРОВАЛА: КРАКОВАЯ
ФОРМАТ: А4

ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол. на исполн. А14Б303.000 -		ПРИМЕЧАНИЕ
				- 01	02	
4	4	А14Б289.002-09	ПРОКЛАДКА	2		
		-10	ПРОКЛАДКА		2	
		-11	ПРОКЛАДКА		2	
4	5	А14Б294.001-01	СТЯЖКА	2	2	
		-02	СТЯЖКА		2	
4	6	А14Б5298.002-02	ПЛАНКА УСТАНОВОЧНАЯ	4	4	
		-03	ПЛАНКА УСТАНОВОЧНАЯ	1		
3	7	А14Б302.002-06	УГОЛОК		1	
		-08	УГОЛОК		1	
		-10	УГОЛОК		1	
3	8	А14Б302.002-07	УГОЛОК	1		
		-09	УГОЛОК		1	
		-11	УГОЛОК		1	
4	9	А14Б302.003-03	НАСТИЛ	1		
		-04	НАСТИЛ		1	
		-05	НАСТИЛ		1	
4	10	А14Б302.004	УГОЛОК	2		
		-01	УГОЛОК		2	
		-02	УГОЛОК		2	

А14Б.303.000

А14Б 302.004

✓



Обозначение	L, мм	Материал	Масса, кг
А14Б 302.004	125	Уголок Б-63х40х5 ГОСТ 8510-72 вст. 3 пс-3-1 ГОСТ 535-79	0,49
-01	140	Уголок Б-75х50х5 ГОСТ 8510-72 вст. 3 пс-3-1 ГОСТ 535-79	0,67
-02	195	Уголок Б-90х56х5,5 ГОСТ 8510-72 вст. 3 пс-3-1 ГОСТ 535-79	1,20
-03	150	Уголок Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72 вст. 3 пс-3-1 ГОСТ 535-79	0,57
-04	200	Уголок Б-75х50х5 ГОСТ 8510-72 вст. 3 пс-3-1 ГОСТ 535-79	0,75
-05	395	Уголок Б-75х50х5 ГОСТ 8510-72 вст. 3 пс-3-1 ГОСТ 535-79	1,89
-06	440	Уголок Б-90х56х5,5 ГОСТ 8510-72 вст. 3 пс-3-1 ГОСТ 535-79	2,71
-07	545	Уголок Б-100х63х6 ГОСТ 8510-72 вст. 3 пс-3-1 ГОСТ 535-79	4,10

Неуказанные предельные отклонения размеров - ± 2 .

А14Б 302.004

Уголок

См. таблицу


Лист	Масса	Масштаб
И	СМ.	ТАБЛ.
Лист	Листов 1	
ГОСТРОЙ СССР	САНТЕХПРОЕКТ	

Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б303.000 -		Примечание
		-	01 02	
	Стандартные изделия			
	Болты ГОСТ 7798-70	4	4	
	М10х20.36		4	
	М12х25.36	4	4	
	М10х25.36		4	
	М12х30.36		4	
	Гайки ГОСТ 5915-70		4	
	Гайка М10.4	4	4	
	Гайка М12.4		4	
	Гайка М10.4	4	4	
	Гайка М12.4		4	
	Гайка М16.4	8	8	
	Гайка М20.4			
	Скобы ГОСТ 36-17-77			
	СО - 125	2		
	СО - 160		2	
	СО - 200		2	


А14Б 303.000

Лист 2

А14Б303.000 СБ



Вид А



- 1* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК
2. НЕУКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ: $\pm t_2/2$
3. СВАРНЫЕ ШВЫ ПО ГОСТ 5264-80
4. Клей 88Н ТУ38-1051061-76

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА D_H^* , мм	ДОПУСКАЕМАЯ НАГРУЗКА, P , кгс	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА ОДНОГО ПРОЛЕТА ОПОРЫ С ОДНИМ КРОНШТЕЙНОМ, кг
			L	L_1^*	L_2	
А14Б203.000	125	100	188	160	22	74,40
-01	160	130	205	200	30	87,05
-02	200	200	225	255		110,20

А14Б303.000 СБ						ЛИСТ	МАССА	ЛИСТОВ
ИЗМ. ЛИСТ	НЗ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	ОПОРА СО СПЛОШНЫМ ОСНОВАНИЕМ К ЖЕЛЕЗО-БЕТОННОЙ КОЛОННЕ $D_H 125-200$	И	СМ. ТАБЛ.	—	1
РАЗРАБ. ШЕРШАКОВА	ПРОВ. КРУПНИК	ГЛ. СПЕЦ. В. АЙНБЕРГ	Н. КОНТР. ЛИТВАК	ЛИСТ	ЛИСТОВ	ГОСТРОЙ СССР	САНТЕХПРОЕКТ	С. МАКЕВА