

ИВ.Н.ПОДП. ПОД. И. ДАТА ВЗАМ. ИВ.Н. ПОД. И. ДАТА

ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А145305.000-				ПРИМЕЧАНИЕ
				-	01	02		
			ДОКУМЕНТАЦИЯ					
		A145305.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X	X	X		
			СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ					
4	1	A145305.010	КРОНШТЕЙН	1				
		-01	КРОНШТЕЙН	1				
		-02	КРОНШТЕЙН		1			
			ДЕТАЛИ					
4	2	A145289.002-02	ПРОКЛАДКА	4	4			
		-03	ПРОКЛАДКА		4			
	3	-09	ПРОКЛАДКА	4				
		-10	ПРОКЛАДКА		4			

A145305.000

ИВ.Н. ПОДП. ПОД. И. ДАТА	ИВ.Н. ПОД. ПОД. И. ДАТА
РАЗРАБ. ШЕРШАКОВА Ю.Ю. - 01.03.83	ИВ.Н. ПОД. ПОД. И. ДАТА
ПРОВ. КРИПНИК В.С. - 01.03.83	ИВ.Н. ПОД. ПОД. И. ДАТА
УТВ. КРИПНИК В.С. - 01.03.83	ИВ.Н. ПОД. ПОД. И. ДАТА
И.КОНТ. ЛИТВАК В.С. - 01.03.83	ИВ.Н. ПОД. ПОД. И. ДАТА
УТВ. СНИВАК В.С. - 01.03.83	ИВ.Н. ПОД. ПОД. И. ДАТА

ОПОРА ДВУХХРЯДНАЯ СО СЛОИЩАМИ
ИЛИ ОСНОВАНИЕМ К КИРПИЧ-
НОМУ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ
ДН 125-200
ГОСТРОЙ СОСР
САНТЕХПРОЕКТ
Г. МОСКВА
КОПИРОВАЛА: КРАИЛИНА
ФОРМАТ: А4

ИВ.Н.ПОДП. ПОД. И. ДАТА ВЗАМ. ИВ.Н. ПОД. И. ДАТА

ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А145305.000-				ПРИМЕЧАНИЕ
				-	01	02		
4	3	A145289.002-11	ПРОКЛАДКА			4		
4	4	A145302.002-12	УГОЛОК	1				
		-14	УГОЛОК		1			
		-16	УГОЛОК		1			
5		-13	УГОЛОК	1				
		-15	УГОЛОК		1			
		-17	УГОЛОК		1			
4	6	A145302004-05	УГОЛОК	1				
		-06	УГОЛОК		1			
		-07	УГОЛОК		1			
4	7	A145305.001	НАСТИЛ	1				
		-01	НАСТИЛ		1			
		-02	НАСТИЛ		1			
			СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
			БОЛТЫ ГОСТ 7798-70					
8		M10x20.36		8	8			
		M12x25.36			8			

№в.№подл. Подп. и дата

Взам. инв. № инв. № докум. Подп. и дата

серия 4.900-9 Вып. 1

Зона	№з.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б305.000	01 02	Примечание
	9		Гайки ГОСТ 5915-70	8		
			М10.4	8		
			М12.4	8		
	10		Скобы ГОСТ 36-17-77	4		
			СО-125	4		
			СО-160	4		
			СО-200	4		

Лист 3

А14Б305.000

Копировала: Крайина ФОРМАТ А4

№в.№подл. Подп. и дата

Взам. инв. № инв. № докум. Подп. и дата

Обозначение	РАЗМЕРЫ, мм						Масса, кг
	L	l	L ₁	L ₂	h	d	
А14Б305.001	485	15	160	135	65	12	31,77
-01	560		200	130			36,68
-02	660	22,5	255	105	60	14	43,22
-03	485	15	160	135	375	12	31,77
-04	560		200	130			36,68
-05	660	22,5	255	105			14

Неуказанные предельные отклонения размеров: $-t_2; +t_2; \pm t_2/2$

Лист 1

А14Б305.001

Настил

Лист 51,4 ГОСТ 19903-74

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разраб. ШЕРШАКОВА ИВУ И-83

Пров. КРУПНИК

Рис. группа КРУПНИК

Гл. спец. ВАЙНБЕРГ

И. контр. АНТВАК

Лист

Масса



Масштаб

Листов 1

ГОСТ РОИ СССР

САНТЕХПРОЕКТ

А14Б305.000СБ



Обозначение	Наружный диаметр трубопровода D_H^*	Допускаемая нагрузка, кгс P	Размеры, мм				Масса одного пролета опоры с одним кронштейном, кг
			L	L_1^*	L_2^*	h	
А14Б305.000	125	100	188	295	160	30	99,00
-01	160	130	205	330	200	30	125,10
-02	200	200	225	360	255	35	153,35


- 1.* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.
2. НЕУКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ: $\pm t_2/2$
3. СВАРНЫЕ ШВЫ ПО ГОСТ 5264-80
4. Клей 88Н ТУ 38-1051061-76

А14Б 305.000 СБ							
ИЗМ. ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	ОПора двухрядная со сплошным основанием к кирпичной или бетонной стене ДН 125-200			
РАЗРАБ.	ШЕРШАКОВА	ЛЮБ	11-83				
ПРОВ.	КРУПНИК	ВРС		ГОССТРОЙ СССР САНТЕХПРОЕКТ С. МОСКВА			
РУК. ГРУППЫ	КРУПНИК	ВРС					
ГЛ. СПЕЦ.	ВАЙНБЕРГ	ВРС		ЛИСТ ЛИСТОВ 1			
Н. КОНТР.	ЛИТВАК	ВРС					

Поз. зона	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б305.010		Примечание
			- 01	02	
		<u>Документация</u>			
4	А14Б305.010СБ	Сборочный чертёж	X	X	
		<u>Детали</u>			
3	А14Б302.001-03	Консоль	1		
	-04	Консоль	1		
	-05	Консоль		1	
4	А14Б302.004-03	Уголок	2		
	-04	Уголок		2	
				2	

А14Б305.010										Лит. Инст		Инст		Инст		Инст	
Кронштейн										Ин							
Изм		Инст		Наружн		Подл.		Дата									
				Разраб.		Шершова		08.08.85									
				Пров.		Крулиник		Ванс									
				Фуксман		Крулиник		Ванс									
				Н.Контр		Литвак											
				Утв.		Сливак											

ИНВ.№ подл. подп. и дата	БСМ.ИНВ.№ ИНВ.№ 1956. 10.09.11	дата
--------------------------	--------------------------------	------



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм		МАССА, кг
	L*	h	
A145305.010	798	55	6,77
-01	855	74	10,39
-02	948	71	13,16

1.*РАЗМЕР ДЛЯ СПРАВОК

2. НЕУКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ: $\pm t_2$

[illegible]