

[illegible][illegible]

ИВ.Н.ПОДП. ПОДП. И ДАТА

ВЗЯМ. ИВ.Н. ИВ.Н.ДУБЛ. ПОДП. И ДАТА

ИВ.Н.ПОДП. ПОДП. И ДАТА

серия 4.900-9 Вып. 1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б319.000 -										Примечание
			-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
12		Болт М8х20.36 ГОСТ 7798-70	4	4	4					4	4	4	
		Болт М10х20.36 ГОСТ 7798-70							4	4			
		Болт М12х25.36 ГОСТ 7798-70								4			
13		Гайка М8.4 ГОСТ 5915-70	4	4	4						4	4	
		Гайка М10.4 ГОСТ 5915-70	12	12	12	16	16	16	16	12	4	4	
		Гайка М12.4 ГОСТ 5915-70								4			
14		Шайба 8.01 ГОСТ 10906-78	2	2	2						2	2	
		Шайба 10.01 ГОСТ 10906-78				2	2	2	2				
		Шайба 12.01 ГОСТ 10906-78								2			
15		Шайба 10.01 ГОСТ 10906-78	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Скобы ост 36-17-77											
16		СО-50	2								2		
		СО-63		2								2	
		СО-75			2								
		СО-90				2							
		СО-110					2						
		СО-125						2					
		СО-160							2				
		СО-200								2			

ИВ.Н.ПОДП. ПОДП. И ДАТА

ВЗЯМ. ИВ.Н. ИВ.Н.ДУБЛ. ПОДП. И ДАТА

ИВ.Н.ПОДП. ПОДП. И ДАТА

А14Б 319.000

Копировал

ФОРМАТ А4

Лист

3

ИВ.Н.ПОДП. ПОДП. И ДАТА

ВЗЯМ. ИВ.Н. ИВ.Н.ДУБЛ. ПОДП. И ДАТА

ИВ.Н.ПОДП. ПОДП. И ДАТА

ИВ.Н.ПОДП. ПОДП. И ДАТА

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б319.000 -										Примечание
			10	11	12	13	14	15					
		Документация											
3	А14Б 319.000 СБ	Сборочный чертёж	×	×	×	×	×	×					
		Сборочные единицы											
4	А14Б315.020	Муфта	2	2	2	2	2	2	2				
		Детали											
4	А14Б315.001	Прокладка	2	2	2	2							
	-12	Прокладка					2						
	-13	Прокладка						2					
4	-14	Прокладка	2	2	2	2							
	-11	Прокладка						2	2				
4	А14Б315.002	Пластина	2	2	2	2	2	2	2				
3	А14Б315.003-05	Тяга	2	2	2	2	2	2	2				
	-10	Тяга	2	2	2	2	2	2	2				
	-11	Тяга	2	2	2	2	2	2	2				
	-12	Тяга						2	2				

ИВ.Н.ПОДП. ПОДП. И ДАТА

ВЗЯМ. ИВ.Н. ИВ.Н.ДУБЛ. ПОДП. И ДАТА

ИВ.Н.ПОДП. ПОДП. И ДАТА

А14Б 319.000

Лист

11

[illegible]

A146319.000

капирова

ФОРМАТ А4

[illegible]

04115340

ЛМС





Рис. 2

M 1:2




1. *Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm t_2 \pm t_2/2$
3. Швы № 1 - сварка ручная электродуговая; остальные по ГОСТ 5264-8
4. Клей 88Н ТУ 38-105 1061-76
5. Тяги с левой резьбой (поз. 7) имеют метку - шлиц.

				АИ45319.000 СБ			
Изм./Лист				Лит.			
Н докум.				Масса			
Разраб. ШЕРШАКОВ ИС				И			
Пров. Крупник				СМ.			
Рук. гр. Крупник				ТАБЛ.			
Л. спец. ВАЙНБЕРГ				Лист			
Н. Кантв. ЛИТВАК				Листов /			
				ГОССТРОЙ СССР			
				САНТЕХПРОЕКТ			

100 Б1Э941А

серия 4.900-9 вып. 1



Обозначение	Размеры, мм							Материал	Масса, кг
	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆		
А14Б 319.001	360	330		78	43,5	117		Швеллер 5 ГОСТ 8240-70 ВСт.Зпс-III ГОСТ 535-79	1,73
-01	380	350		90	40	120	10		1,82
-02	410	380		102	39	128			1,97
-03	460	430	20	126					2,21
-04	500	470		146	44,5	119	12		2,40
-05	540	510		160	42,5	135			2,60
-06	620	590		200	45	130			2,98
-07	720	690	30	250	55	110	14	Швеллер 10 ГОСТ 8240-70 ВСт.Зпс-III ГОСТ 535-79	6,18

Неуказанные предельные отклонения размеров: $+t_2$; $-t_2$; $\pm t_2/2$

Изм. и подл. Подл. и дата Изм. и подл. Подл. и дата Изм. и подл. Подл. и дата Изм. и подл. Подл. и дата

						А14Б319.001			
						ШВЕЛЛЕР	Лист	Масса	Масштаб
Изм. лист	Н. ДОКУМ.	Попл.	Дата				И	см.	-
Разраб.	ШЕРШАКОВА	Лист	УЧ-Б.З.					ТАБЛ.	
Пров.	КРУПНИК	Лист							
Рук. гр.	Крупник	Лист				Смотри таблицу	Лист	Листов 1	
Гл. спец.	Вайнберг	Лист					Госстрой СССР		
Н. контр.	Литвак	Лист					САНТЕХПРОЕКТ		
Учб.	Сивак	Лист					г. Москва		

Копир. 20800 119 формат А3