

Инв. № подл.		Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № збл.	Подл. и дата	Серия 4.900-9 Вып. 1									
Зонд		103.	Обозначение	Наименование		Кол. на исполн. А14Б 322.000 -									Примечание
						—	01	02	03	04	05	06	07	08	
				Документация											
3			А14Б 322. 000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ											
4	1		А14Б 315. 010	ОПОРА		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	2		А14Б 322. 010	КРОНШТЕЙН		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				ДЕТАЛИ											
4	3		А14Б 289. 002 - 04	ПРОКЛАДКА		1	1	1	1	1	1	1	1		
			- 08	ПРОКЛАДКА										1	1
4	4		А14Б 315. 002	ПЛАСТИНА		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	5		А14Б 322. 001	ТЯГА		1									
			- 01	ТЯГА		1									

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

ФОРМА ВНД	П. №	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД. НА ИСПОЛН. АЧБ 322. 000-										ПРИМЕЧАНИЕ	
				20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
			ДОКУМЕНТАЦИЯ												
3		А 14Б 322. 000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ												
4	2	А 14Б. 322. 010	КРОНШТЕЙН	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			ДЕТАЛИ												
4	3	А 14Б. 289. 002-04	ПРОКЛАДКА	1	1	1	1								
		-08	ПРОКЛАДКА					1	1	1	1	1	1	1	1
4	5	А 14Б 322. 001-04	ТАГА	1											
		-05	ТАГА		1										
		-06	ТАГА			1									
		-07	ТАГА				1								
		-08	ТАГА					1							
		-09	ТАГА							1					
		-10	ТАГА									1			

						A145322.000		
								Лист
								5

ФОРМАТ А4
Копировать: Да

Копировал: Ям

FORMAT A4

[illegible][illegible]

ЧВ. № ПОДЛ.	ПОДП. И ДАТА	ВЗЯТ. ИНВ. №	ИНВ. № ЧУБ.	ПОДП. И ДАТА

СЕРИЯ 4.900-9 ВП. 1

ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б 322. 000										ПРИМЕЧАНИЕ
				30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
			ДОКУМЕНТАЦИЯ											
		А14Б 322. 000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
			СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ											
4	2	А14Б 322. 010	КРОНШТЕЙН	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			ДЕТАЛИ											
4	3	А14Б 289. 002-04	ПРОКЛАДКА			1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	5	А14Б 322. 001	ПРОКЛАДКА	1	1									
		-01	ТАГА			1								
		-02	ТАГА				1							
		-03	ТАГА					1						
		-04	ТАГА						1					
		-05	ТАГА							1				
		-06	ТАГА								1			

ЧВ. № ПОДЛ.	ПОДП. И ДАТА	ВЗЯТ. ИНВ. №	ИНВ. № ЧУБ.	ПОДП. И ДАТА

А14Б 322.000

Копировал: Рел

ИНС

7

ФОРМАТ А4

ЧВ. № ПОДЛ.	ПОДП. И ДАТА	ВЗЯТ. ИНВ. №	ИНВ. № ЧУБ.	ПОДП. И ДАТА

ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б 322. 000-										ПРИМЕЧАНИЕ
				30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
4	5	А14Б 322. 001-07	ТАГА											
		-14	ТАГА	1										1
		-15	ТАГА		1									
4	11	А14Б 321. 003-01	ПЛАСТИНА			1	1	1	1	1	1	1	1	1
			СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ											
			УШКО 10 ГОСТ 16127-78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7			БОПТ М10Х30.36 ГОСТ 7798-70	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8			ГЯЙКА М10.4 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9			ПОЛУХОМУТ ПО-1-50											
			ОСТ 36-17-77			2	2	2	2	2	2	2	2	2
			ПОЛУХОМУТ ПО-1-110											
			ОСТ 36-17-77	2	2									
10			СЕРЬГА ОСТ 36-17-77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ											
12			ДЮБЕЛЬ ДГПШ 4,5 Х60											
			ТУЗ-741-74			4	4	4	4	4	4	4	4	4

ИНС

А14Б 322.000

Копировал: Рел

ИЗМ. № ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА

ПОДП. И ДАТА

ВЗЯТ. ИНВ. № ДУБЛ. ПОДП. И ДАТА

серия 4.900-9 вып. 1

Зона	Лоз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б 322.000										—	Примечание	
				40	41	42	43	44	45	46	47					
			Документация													
3		А14Б 322.000 СБ	Сборочный чертёж	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
			Сборочные единицы													
4	2	А14Б 322.010	Кронштейн	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Детали													
4	3	А14Б 289.002-08	Прокладка	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	5	А14Б 322.001-08	Тяга	1												
		-09	Тяга		1											
		-10	Тяга			1										
		-11	Тяга				1									
		-12	Тяга					1								
		-13	Тяга							1						
		-14	Тяга									1				
		-15	Тяга											1		

ИЗМ. № ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА

А14Б 322.000

КОПИРОВАЛ: ЗИЧ - ФОРМАТ А4

ИЗМ. № ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА

ПОДП. И ДАТА

ВЗЯТ. ИНВ. № ДУБЛ. ПОДП. И ДАТА

ФОРМА	ЗНАЧ.	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б 322.000-										ПРИМЕЧАНИЕ
					40	41	42	43	44	45	46	47			
4		11	А14Б 321. 003-01	Пластина	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				Стандартные изделия											
		6		Ушко 10 ГОСТ 16127-78	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		7		Болт М10х30.36 ГОСТ 7798-70	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		8		Гайка М10.4 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		9		Полухомут 170-1-110											
				ОСТ 36-17-77	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		10		Серьга ОСТ 36-17-77	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				Прочие изделия											
		12		Дюбель Д ПШ 4,5х60											
				ТУЗ-741-74	4	4	4	4	4	4	4	4	4		

ИЗМ. № ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА

А14Б 322.000

A145322.00005

Рис. 1




Рис. 2

Остальное - см. рис. 1

M1:5





Рис. 3


Остальное - см. рис. 1

M 1:5



Вид А

M 1:5



1. * РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВКИ.
2. НЕУКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ $\pm t_2/2$.
3. ШОВ №1 - СВАРКА РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ.
4. СВАРНЫЕ ШВЫ ПО ГОСТ 5264-80.
5. КЛЕЙ 88Н ТУЗ8-1051061-76.
6. КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ ПОЗ.11 К ПЕРЕКРЫТИЮ ПРОИЗВЕСТИ МОНТАЖНЫМ ПИСТОЛЕТОМ ПЦ 52-1 ПО ТУЗ-741-74.

					А14Б322.000СБ			
ИЗМ. ЛИСТ	ПОДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	ОПОРА ПОДВЕСНАЯ		ЛИТ.	МАССА	МАШ.
РАЗРАБ.	БЕЛЯВСКАЯ	ИЗД.	VI-83	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ		И	СМ. ТАБЛ.	—
ПРОВ.	КРУПНИК	КОМ.		ТРУБОПРОВОДОВ Дн 50, 110		ЛИСТЫ		
РУК. ГР.	КРУПНИК					ЛИСТОВ 2		
ГЛА. СПЕЦ.	ВАННБЕРГ					ГОССТРОЙ СССР		
Н. КОНТР.	ЛИТВАК					САНТЕХПРОЕКТ		

A145322.000CB

ОБОЗНАЧЕНИЕ	Рис.	Наружный диаметр трубопровода D_n^* , мм	Допускаемая нагрузка P , кгс	H , мм	Масса, кг
A145 322. 000	1	50	20	400	6,05
- 01				500	6,11
- 02				600	6,17
- 03				700	6,23
- 04				800	6,30
- 05				900	6,36
- 06				1000	6,42
- 07				1100	6,48
- 08		110	35	400	6,20
- 09				500	6,25
- 10				600	6,30
- 11				700	6,38
- 12				800	6,44
- 13				900	6,50
- 14				1000	6,56
- 15				1100	6,62
- 16	2	50	20	400	1,24
- 17				500	1,30
- 18				600	1,36
- 19				700	1,42
- 20				800	1,49
- 21				900	1,55
- 22				1000	1,61
- 23				1100	1,67

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	Рис.	Наружный диаметр трубопровода D_n^* , мм	Допускаемая нагрузка P , кгс	H , мм	Масса, кг
A145 322. 000 - 24	2	110	35	400	1,38
- 25				500	1,44
- 26				600	1,50
- 27				700	1,57
- 28				800	1,63
- 29				900	1,69
- 30				1000	1,75
- 31				1100	1,81
- 32	3	50	20	400	1,48
- 33				500	1,54
- 34				600	1,60
- 35				700	1,66
- 36				800	1,73
- 37				900	1,79
- 38				1000	1,85
- 39				1100	1,91
- 40		110	35	400	1,62
- 41				500	1,68
- 42				600	1,74
- 43				700	1,81
- 44				800	1,87
- 45				900	1,93
- 46				1000	1,99
- 47				1100	2,05

A145 322. 000CB

Инв.№подл.Подл. и датаВзам. инв.№Инв.№дубл.Подл. и дата

Серия 4.900-9 Вып. 1

Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б 322.010-	Примечание
	Документация		
А14Б 322.010 СБ	Сборочный чертёж	X	
	Детали		
1 А14Б 321.003-02	Пластина	1	
2 А14Б 322.002	Пластина	1	

А14Б 322.010

Кронштейн

Копировал.Э.См.

Лит.ЛистЛистовИИ1Госстрой СССРСАНТЕХПРОЕКТг.МоскваФорматА4

Изм.Лист	№докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Белявская	И	01-83
Пров.	Крупник	И	
Рук. гр.	Крупник	И	
Н.контр.	Литвак	И	
Утв.	Спивак	И	

Инв.№подл.Подл. и датаВзам. инв.№Инв.№дубл.Подл. и дата

Изм.Лист	№докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Белявская	И	01-83
Пров.	Крупник	И	
Рук. гр.	Крупник	И	
Н.контр.	Литвак	И	
Утв.	Спивак	И	

А14Б 322.010 СБ

Кронштейн

Лит.ЛистЛистовИИ1Госстрой СССРСАНТЕХПРОЕКТг.Москва

70 *

90 *


8±0,3

ГОСТ 5264-80-73

1

2

* Размеры для справок.

$\vee(\vee)$ 

Пластина

Лист 58,0 ГОСТ 19903-74
В ГТЗ по ГОСТ 14,537-79


ДНТ. МАССА МАШИНЫ.

И	0,5	1:2
---	-----	-----

ЛНСТ	ЛНСТОВ 1
------	----------

ГОССТРОЙ СССР
САНТЕХПРОЕКТ
5 МАСКОВА

50 ✓ (✓)



ОБОЗНАЧЕНИЕ	L, мм	МАССА, кг
А14Б322.001	210	0,13
— 01	310	0,19
— 02	410	0,25
— 03	510	0,31
— 04	610	0,38
— 05	710	0,44
— 06	810	0,50
— 07	910	0,56

Обозначение	L, мм	Масса, кг
А14Б322.001-08	180	0,11
— 09	280	0,17
— 10	380	0,23
— 11	480	0,30
— 12	580	0,36
— 13	680	0,42
— 14	780	0,48
— 15	880	0,54

НЕУКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ $-t_2, \pm t_2/2$

Тяга

Круг В 10 ГОСТ 2590-71
В 1 х 3 мм. 3-й ГОСТ 535-79

Л И Т.	М Я С С Я	М Я С Ш
--------	-----------	---------

И	СМ. ТЯБЛ.	—
---	--------------	---

ЛНСТ	ЛНСТОВ 1
------	----------

ГОССТРОЙ СССР
САНТЕХПРОЕКТ
Б. МЯСКОВА