



ООО "Изополимет Плюс" - <https://izopolimet.by>


А14Б348.000 СБ

Серия 5.900-9 Выпуск 1

Имя и подл. Подп. и дата Изм. и подл. Подп. и дата



A-A
М 1:1




ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду, мм	ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ, КГ		РАЗМЕРЫ, мм					МАССА, КГ
		ВЕРТИК.	ГОРИЗОН.	L*	L*	L ₁ *	L ₂ *	h	
		Р	Q						
A14Б348.000	50	40	12	400	70	100	140	32	3.06
-01	65	56	17		90	120	160	41	3,30
-02	80	72	22		106	130	175	48	4,91
-03	100	120	36		122	140	195	57	6.92
-04	50	40	12	600	70	100	140	32	3.19
-05	65	56	17		90	120	160	41	3.90
-06	80	72	22		106	130	175	48	5,87
-07	100	120	36		122	140	195	57	8,31

- 1.* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.
2. Швы №1 - СВАРКА РУЧНАЯ ДУГОВАЯ

				А14Б348.000 СБ						
				Опора подвижная двухрядная				ЛНТ.	МАССА	МАСШТАБ
								И	СМ. ТАБЛ.	—
ИЗМ. ИСТ.	И. ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА					ЛНТ	ЛНТОВ 1	
РАЗРАБ.	ШЕРШАКОВА	ИЗМ.						ГОССТРОИ СССР		
ПРОВ.	КРУПНИК	ИЗМ.	И. СБ.					САНТЕХПРОЕКТ		
Р.К. ГР.	КРУПНИК	ИЗМ.						Г. МОСКВА		
ГЛАВ. СПЕЦ.	ВЯЙНБЕРГ	ИЗМ.								
И. КОНТР.	РУВНИКОВА	ИЗМ.	И. СБ.							
УТВ.	СПИВАК	ИЗМ.	И. СБ.							

Technical drawing of a mechanical assembly. The drawing shows a shaft with a gear (1) and a pinion (2). The gear has 40 teeth (40 ZB.d) and the pinion has 12 teeth (12 Z). The shaft is supported by bearings. Dimensions are indicated: L^* is the total length, L_1 is the distance from the gear to the first bearing, L_2 is the distance from the pinion to the first bearing, and L is the distance between bearings. The height of the shaft is h . The drawing also shows a cross-section of the shaft with a keyway.



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм							МАССА, кг
	L*	L ₁	L	L ₁	L ₂	h	d	
A146348.010	710	415	70	70	65	25	12	2,40
-01	765		90		75	30	14	2,38
-02	795		106	69	77	35		3,87
-03	835		122	73	79	45		5,80
-04	910	615	70	70	65	25	12	2,53
-05	965		90		75	30	14	2,98
-06	995		106	69	77	35		4,83
-07	1035		122	73	79	45		7,19

1. * РАЗМЕР ДЛЯ СПРАВКИ.
2. $Н14; \pm \frac{42}{2}$.
3. Ш/вы №1 - СВАРКА РУЧНАЯ ДУГОВАЯ.

[illegible]

КОПИРОВАЯ: ЛОГИНОВА

ФОРМАТ А3