

Серия 3.900-9 Выход 2

Инв. № документа		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № документа	Подп. и дата	Кол. на исполн. А14Б 377.000 -											Примечание
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	-	01	02	03	04	05	06	07	08	09			
А4	2		А14Б 364.010 - 06	Опора			1										
			-07	Опора				1									
			-08	Опора					1								
			-09	Опора						1							
			-10	Опора							1						
			-11	Опора								1					
			-12	Опора									1				
			-13	Опора										1			
А4	3		А14Б 371.020 - 02	Подвеска	1	1											
			-03	Подвеска			1	1									
			-04	Подвеска					1	1							
			-05	Подвеска							1	1					
			-06	Подвеска									1	1			
А4	4		А14Б 372.010 - 32	Кронштейн	1	1											
			-33	Кронштейн			1	1									
			-34	Кронштейн					1	1							
			-35	Кронштейн							1						
			-36	Кронштейн								1	1				

А14Б 377.000

Копировал: *Романов* Формат А4

Инв. № документа		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № документа		Подп. и дата		Кол. на исполн. А14Б 377.000 -										Примечание
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование		-	01	02	03	04	05	06	07	08	09					
				СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ																
				Гайки ГОСТ 5915-70																
		5		М12.4		2	2	2	2											
				М16.4						2	2	2	2	2	2					

Серия 3.900-9 Выпуск 2

Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №		Инв. № акта		Подп. и дата								
Форм. 3	Лист 5	Обозначение		Наименование		Кол. на исполн. А146 377.000 -										Примечание
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Документация											
В			А146 377.000 СБ		Сборочный чертеж											
					Сборочные единицы											
И	1		А146 364.010 - 04		Опора	1				1		1				
			-05		Опора		1		1		1		1			
			-06		Опора									1		
			-07		Опора										1	
	2		-06		Опора	1								1		1
			-07		Опора		1								1	
			-08		Опора			1								
			-09		Опора				1							
			-10		Опора					1						
			-11		Опора						1					
			-12		Опора							1				
			-13		Опора								1			

А146 377.000

Копия роздана

Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №		Инв. № акта		Подп. и дата								
Форм. 3	Лист 5	Обозначение		Наименование		Кол. на исполн. А146 377.000 -										Примечание
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
И	3		А146 374.020 - 03		Подвеска	1	1							1	1	
			-04		Подвеска			1	1							
			-05		Подвеска					1	1					
			-06		Подвеска							1	1			
И	4		А146 372.010 - 37		Кронштейн	1	1						1	1		
			-38		Кронштейн			1	1							
			-39		Кронштейн					1	1					
			-40		Кронштейн							1	1			
			-41		Кронштейн									1	1	
					Стандартные изделия											
					Линки ГОСТ 5915-70											
	5		М12.4			2	2							2	2	
			М16.4					2	2	2	2	2	2			

А146 377.000

Копия роздана

ИВБ. № ПОДЛ. Подп. и дата. ВЗМ. ИВБ. ИВБ. № ДУБЛ. Подп. и дата. Серия 3.900-4. Выпуск 2

Форм. Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б 377.000-										Примечание	
				20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
			ДОКУМЕНТАЦИЯ												
ИЗ		А14Б 377.000СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ												
АЧ	1	А14Б 364.010-06	Опора			1									
		-07	Опора		1		1								
		А14Б 364.010	Опора					1		1		1		1	
		-01	Опора						1		1		1		
	2	-08	Опора	1									1		
		-09	Опора		1									1	
		-10	Опора			1									1
		-11	Опора												
		-04	Опора												
		-05	Опора							1					
		-06	Опора												
		-07	Опора										1		

ИВБ. № ПОДЛ. Подп. и дата. ВЗМ. ИВБ. ИВБ. № ДУБЛ. Подп. и дата. А14Б 377.000. Копировал. Формат А4. Лист 6.

Форм. Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б 377.000-										Примечание	
				20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
АЧ	3	А14Б 374.020-04	Подвеска	1	1								1	1	
		-05	Подвеска			1	1								
		-02	Подвеска					1	1						
		-03	Подвеска							1	1				
АЧ	4	А14Б 372.010-42	Кронштейн	1	1										
		-43	Кронштейн			1	1								
		-44	Кронштейн					1	1						
		-45	Кронштейн							1	1				
		-46	Кронштейн									1	1		
			СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ												
			Гайки ГОСТ 5915-70												
	5	М16.4		2	2	2	2						2	2	
		М12.4						2	2	2	2				

ИВБ. № ПОДЛ. Подп. и дата. ВЗМ. ИВБ. ИВБ. № ДУБЛ. Подп. и дата. А14Б 377.000. Копировал. Формат А4. Лист 7.

ИНВ. № ПОДА. Подп. и дата. ВЗН. ИИС. №. Инв. №. ДУЕЛ. Подп. и дата. Серия 3.900-9 выпуск 2

В. ПОД.	З. ПОД.	ПОД.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б.377.000 -										ПРИМЕЧАНИЕ	
					30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
				ДОКУМЕНТАЦИЯ												
13			A14Б.377.000.05	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ												
14	1		A14Б.364.010	ОПОРА	1	1										
			-01	ОПОРА		1	1									
			-04	ОПОРА				1	1	1	1	1	1	1	1	
			-05	ОПОРА					1	1	1	1	1	1	1	
	2		-10	ОПОРА	1											
			-11	ОПОРА		1									1	
			-12	ОПОРА			1									
			-13	ОПОРА				1								
			-06	ОПОРА					1							
			-07	ОПОРА						1						
			-08	ОПОРА							1					
			-09	ОПОРА								1				

ИНВ. ИСТ. №. ДОКУМ. Подп. и дата. А14Б.377.000. ИСТ. 8

КОПИРОВАЛ [подпись] ФОРМАТ А4.

ИНВ. № ПОДА. Подп. и дата. ВЗН. ИИС. №. Инв. №. ДУЕЛ. Подп. и дата.

В. ПОД.	З. ПОД.	ПОД.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б.377.000 -										ПРИМЕЧАНИЕ	
					30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
14	3		A14Б.374.020-05	ПОДВЕСКА	1	1									1	1
			-06	ПОДВЕСКА			1	1								
			-03	ПОДВЕСКА					1	1						
			-04	ПОДВЕСКА							1	1				
14	4		A14Б.372.010-47	КРОНШТЕЙН	1	1										
			-48	КРОНШТЕЙН			1	1								
			-49	КРОНШТЕЙН					1	1						
			-50	КРОНШТЕЙН							1	1				
			-51	КРОНШТЕЙН									1	1		
				СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ												
				ЛИКН ГОСТ 5915-70												
	5			М16.4	2	2	2	2			2	2	2	2	2	
				М12.4					2	2						

ИНВ. ИСТ. №. ДОКУМ. Подп. и дата. А14Б.377.000. ИСТ. 3

КОПИРОВАЛ [подпись] ФОРМАТ А4.




Серия 3.900-9 Выпуск 2

ИНВ. № ПОДЛ.		ПОДЛ. И ДАТА		ВЗН. ИНВ. №		ИНВ. № ДУБЛ.		ПОДЛ. И ДАТА					
ФОРМ.	ЗНАЧ.	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А146 377.000 -								ПРИМЕЧАНИЕ
					40	41	42	43	44	45	46	47	
				ДОКУМЕНТАЦИЯ									
43			A146 377.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X	X	X	X	X	X	X	X	
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ									
44	1		A146 364.010 - 04	Опора	1								
			- 05	Опора		1							
			- 06	Опора			1		1		1		
			- 07	Опора				1		1		1	
	2		- 12	Опора	1								
			- 13	Опора		1							
			- 06	Опора			1						
			- 07	Опора				1					
			- 08	Опора					1				
			- 09	Опора						1			
			- 10	Опора							1		
			- 11	Опора								1	
					A146 377.000								Лист 10
					КОПИРОВАЛ <i>Белен</i> ФОРМАТ А4								

ИНВ. № ПОДЛ.		ПОДЛ. И ДАТА		ВЗН. ИНВ. №		ИНВ. № ДУБЛ.		ПОДЛ. И ДАТА					
ФОРМ.	ЗНАЧ.	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А146 377.000 -								ПРИМЕЧАНИЕ
					40	41	42	43	44	45	46	47	
44	3		A146 371.020 - 06	Подвеска	1	1							
			- 03	Подвеска			1	1					
			- 04	Подвеска					1	1			
			- 05	Подвеска							1	1	
44	4		A146 372.010 - 52	Кронштейн	1	1							
			- 53	Кронштейн			1	1					
			- 54	Кронштейн					1	1			
			- 55	Кронштейн							1	1	
					СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
				Гайки ГОСТ 5915-70									
				M16.4	2	2			2	2	2	2	
				M12.4			2	2					
					A146 377.000								Лист 11
					КОПИРОВАЛ <i>Белен</i> ФОРМАТ А4								

Серия 3.900-9 выпуск 2

Изм. №, подл., поправки и дата, взым. или №, изм. и взым. поправки и дата



- 1* Размеры для справок.
- 2. $\pm \frac{1}{2}$
- 3. Швы №1- сварка ручная дуговая.
- 4. Таблицу исполнений - см. лист 2.3

				А14Б.377.000СБ				
				Опора подвижная трехрядная		Лист	Масса	Масшт.
Изм. №	подл.	и дата	И			См.	—	
РАЗРАБ. БЕЛЫЯСКАЯ	В.Ч.					ТАБЛ.		
ПРОВ. КРУПНИК	В.Ч.	11-86						
Рук. гр. КРУПНИК	В.Ч.							
О. спец. ВАЙНБЕРГ	В.Ч.	11-86				Лист 1	Листов 3	
Н. КОНТ. РУВИНСКАЯ	В.Ч.	11-86				ГОСТРОЙ СССР		
УТВ. ШИВАК	В.Ч.	06-86		САНТЕХПРОЕКТ				
						г. Москва		

Копир. Дюжи

Формат А3

Серия 3.900-9
Винчх²

Имя, № под	Подпись и дата	Взян. инв. №	Имя № д. у. б. л.	Подпись и дата
------------	----------------	--------------	-------------------	----------------

Таблица

Обозначение	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки, кгс				Размеры, мм						Масса кг
			Вертикальные		Горизонтальные								
	Ду	Ду1	P	P1	Q	Q1	L*	L	L1	H*	h*	h1*	
A146 377.000	80		107		32,1						147	132	11,1
-01											197	182	12,0
-02	100		157		47,1						156	132	13,7
-03											207	182	14,7
-04	125	50	220	51	66	15,3					168	132	17,2
-05											218	182	18,2
-06	150		325		97,5						180	132	20,2
-07											230	182	21,4
-08	200		860		258						212	132	34,7
-09											262	182	36,0
-10	100		157		47,1						156	147	15,8
-11											206	197	16,7
-12	125	80	220	107	66	32,1	400	210	325	820	168	147	19,6
-13											218	197	20,6
-14	150		325		97,5						180	147	21,7
-15											230	197	22,8
-16	200		860		258						212	147	35,5
-17											267	197	36,8
-18	100		157		47,1						156	156	16,5
-19											206	206	17,5
-20	125	100	220	157	66	47,1		210	330	820	168	156	20,3
-21											218	206	21,3
-22	150		325		97,5			220	345	850	180	156	23,4
-25											230	206	24,6

ИЗМЕНИСТ № ДОК-УМ.		ПОДП.	ДАТ.	

A145 377.0000C6

ANS
2

копировал: Доким

ФОРМАТ А.3

AT4537:00005

Продолжение таблицы

Обозначение	Условный проход мм		Допускаемые нагрузки кгс				Размеры, мм						Масса, кг	
			Вертикальные		горизонтальные		L*	L	L1	H*	h*	h1*		
	Ду	Ду1	P	P1	Q	Q1								
А14Б 377.000-24	80	50	107	51	32,1	15,3	600	185	265	700	147	132	13,0	
-25											197	182	13,9	
-26	100		157		47,1			195	275	740	156	132	15,4	
-27											206	182	16,4	
-28	125		220		66			210	290	800	168	132	19,3	
-29											218	182	20,3	
-30	150		325		97,5			220	300	830	180	132	22,7	
-31											230	182	23,8	
-32	200		860		258			260	340	1020	212	132	39,3	
-33		262		182		40,6								
-34	100	80	157	107	47,1	32,1		195	310	760	156	147	17,9	
-35											206	197	18,8	
-36			125		220			66	210	325	820	168	147	22,0
-37												218	197	23,0
-38			150		325			97,5	220	335	830	180	147	24,3
-39												230	197	25,4
-40			200		860			258	260	375	1020	212	147	40,1
-41												262	197	41,4
-42	100	100	157	157	47,1	47,1		195	320	760	156	156	18,6	
-43											206	206	19,6	
-44			125		220		66	210	330	820	168	156	22,7	
-45											218	206	23,7	
-46			150		325		97,5	220	345	850	180	156	26,3	
-47											230	206	27,5	

ИЗМ	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА

A145377.000CB

ACT

11

копировал *Дакно*

ФОРМАТ А3