



ООО "Изополимет Плюс" - <https://izopolimet.by>

Срок 3.900-9 выпуск 3

А146383.000СБ



ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Д.У, мм	ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ, КГС		РАЗМЕРЫ, мм					МАССА, КГ
		ВЕРТИКАЛЬН	ГОРИЗОНТАЛЬН	L	L1	H	H1	h	
		P	Q						
А146383.000	150	266	80	130	170	160	88	83	3,93
-01	200	590	177	242	200	230	110	113	7,00
-02	250	840	252	298	240	310	132	140	11,60

РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.


				А146383.000СБ			
				ОПОРА			
				ПОДВИЖНАЯ			
ИЗМ	ЛСТ	И ДОКУМ.	ПОДП	ДАТА	ЛСТ	МАССА	МАШТАБ
РАЗРАБ	ШЕРШЯКОВА	ИЛ			И	СМ.	
ПРОВ	КРУПНИК	ИЛ	ИЛ	ИЛ		ТАБЛ.	
РУК ГР	КРУПНИК	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ЛСТ	ЛСТОВ	И
ГЛ СПЕЦ	ВАНДЕРБЕРГ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ГОССТРОЙ СССР		
И КОНТ	РУВИНСКАЯ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	САНТЕХПРОЕКТ		
УТВ	СПИВЯК	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Г. МОСКВА		

И. ИВАНОВА: ВЕРИФИКАЦИЯ

Формат А2

Серия 3900-9 выпуск 3

A145383.010 СБ



Обозначение	Размеры, мм							Масса, кг
	L*	L	L1	H*	H1*	h	d	
A145383.010	290	180	80	160	88	25	18	2,61
-01	350	242	79	230	110	30	22	4,72
-02	420	298	91	310	132	35		7,80

1.* Размеры для справок.

2. H14; $\pm \frac{L_2}{2}$.

3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80

A145383.010 СБ

Изм.	Лист	Н док.	Лист	Дата
Разраб.	Шершкова	ШШ		
Пров.	Крулиник	В	VI-86	
Рук. гр.	Крулиник	В		
Гл. спец.	Вайнберг	В		
Н. конт.	Рудинская	В	VI-86	
Утв.	Спирок	В		

КРОШТЕЙН

Лист	Масса	Масса
И	см.	табл.
Лист	Листов	1
Госстрой СССР	САНТЕХПРОЕКТ	г. Москва

Копировала: Денисова

Формат А4

Изм.	Лист	Н док.	Лист	Дата
Разраб.	Шершкова	ШШ		
Пров.	Крулиник	В		
Рук. гр.	Крулиник	В		
Гл. спец.	Вайнберг	В		
Н. конт.	Рудинская	В		
Утв.	Спирок	В		

Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. A145383.010 -		Примечание
		-	01 02	
A145383.010 СБ	Документация			
	Сборочный чертеж	X	X	
	Детали			
	Косынка	1		
	Косынка	1		
	Косынка	1		
	Косынка	1		
	Косынка	1		
	Косынка	1		
	Швеллер	1		
	Швеллер	1		
	Швеллер	1		

A145383.010			
Лист	Лист	Лист	Лист
И	И	И	И
Госстрой СССР	САНТЕХПРОЕКТ	г. Москва	Формат А4
КРОШТЕЙН			
Изм.	Лист	Лист	Лист
Разраб.	Шершкова	ШШ	
Пров.	Крулиник	В	
Рук. гр.	Крулиник	В	
Гл. спец.	Вайнберг	В	
Н. конт.	Рудинская	В	
Утв.	Спирок	В	


200 583 002

V(V)

Серия 3.9000 выпуск 3

Инв. № подл. Подл. и дата Инв. № подл. Подл. и дата Инв. № подл. Подл. и дата

Обозначение	L, мм	Материал	Масса кг
A146383002	290	ШВЕЛЛЕР 8-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	2,04
-01	350	ШВЕЛЛЕР 12-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	3,64
-02	420	ШВЕЛЛЕР 14А-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	5,58
-03	565	ШВЕЛЛЕР 8-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	4,00
-04	670	ШВЕЛЛЕР 12-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	7,00
-05	810	ШВЕЛЛЕР 14А-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	10,80
-06	450	ШВЕЛЛЕР 8-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	3,17
-07	480	ШВЕЛЛЕР 10-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	4,15
-08	540	ШВЕЛЛЕР 14-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	6,64
-09	615	ШВЕЛЛЕР 16А-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	9,40
-10	420	ШВЕЛЛЕР 8-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	2,96
-11	515	ШВЕЛЛЕР 12-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	5,35
-12	575	ШВЕЛЛЕР 14А-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	7,64
-13	485	ШВЕЛЛЕР 10-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	4,16
-14	600	ШВЕЛЛЕР 16А-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	9,18
-15	560	ШВЕЛЛЕР 14-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	6,90
-16	680	ШВЕЛЛЕР 8-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	4,80
-17	740	ШВЕЛЛЕР 10-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	6,35
-18	840	ШВЕЛЛЕР 14-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	10,33
-19	990	ШВЕЛЛЕР 16А-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	15,10
-20	650	ШВЕЛЛЕР 8-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	4,58
-21	770	ШВЕЛЛЕР 12-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	8,00
-22	870	ШВЕЛЛЕР 14А-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	11,60
-23	710	ШВЕЛЛЕР 10-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	6,10
-24	900	ШВЕЛЛЕР 16А-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	13,77
-25	810	ШВЕЛЛЕР 14-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	10,00



Обозначение	L, мм	Материал	Масса кг
A146383.002-26	440	ШВЕЛЛЕР 8-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	3,10
-27	510	ШВЕЛЛЕР 8-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	3,80
-28	560	ШВЕЛЛЕР 8-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	3,95
-29	520	ШВЕЛЛЕР 8-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	3,70
-30	570	ШВЕЛЛЕР 10-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	4,90
-31	630	ШВЕЛЛЕР 12-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	6,55
-32	700	ШВЕЛЛЕР 14А-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	9,31
-33	810	ШВЕЛЛЕР 22А-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	19,44
-34	600	ШВЕЛЛЕР 10-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	5,15
-35	660	ШВЕЛЛЕР 12-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	6,90
-36	735	ШВЕЛЛЕР 14А-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	9,80
-37	835	ШВЕЛЛЕР 22А-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	20,00
-38	675	ШВЕЛЛЕР 14-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	8,30
-39	750	ШВЕЛЛЕР 16А-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	10,40
-40	850	ШВЕЛЛЕР 22А-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	20,40

Обозначение	L, мм	Материал	Масса кг
A146383.002-41	645	ШВЕЛЛЕР 8-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	4,26
-42	730	ШВЕЛЛЕР 8-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	5,14
-43	775	ШВЕЛЛЕР 8-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	5,47
-44	760	ШВЕЛЛЕР 8-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	5,35
-45	830	ШВЕЛЛЕР 10-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	7,12
-46	890	ШВЕЛЛЕР 12-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	9,25
-47	995	ШВЕЛЛЕР 14А-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	13,20
-48	1140	ШВЕЛЛЕР 22А-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	23,90
-49	845	ШВЕЛЛЕР 10-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	7,25
-50	905	ШВЕЛЛЕР 12-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	9,41
-51	1010	ШВЕЛЛЕР 14А-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	13,40
-52	1155	ШВЕЛЛЕР 22А-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	24,15
-53	915	ШВЕЛЛЕР 14-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	11,25
-54	1020	ШВЕЛЛЕР 16А-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	15,60
-55	1165	ШВЕЛЛЕР 22А-ГОСТ 8240-72 ВСТ 3-1-ГОСТ 535-79	24,30

Неуказанные предельные отклонения размеров: h/4.

A146383 002				Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	И	См. табл.
РАЗРАБ.	ШЕРШАКОВА					
ПРОВЕР.	КРУПНИК			VI-84		
РЧК Г.З.	КРУПНИК					
П.О.П.И.	ВАННЕРГ					
Н.КОП.П.	ДУВНСКАЯ			VI-86		
Ум.В.	СПИВАК			VI-86		
ШВЕЛЛЕР				Лист Инстарт		
Смотри таблицу.				Госстрой СССР Сантехпроект г. Москва		
Копировал: Полова				Формат А3		