

Серия 3900-9 выпуск 4

Изм. и дата Подп. и дата Изм. и дата Подп. и дата

Обозначение	Наименование	Код на испол. А 146 427.010	Примечание
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

А 146 427.010

Кронштейн

Копировал: Денисов

Изм. и дата Подп. и дата Изм. и дата Подп. и дата

Обозначение	Размеры, мм				Материал	Масса, кг
	L	d	R	C		
А 146 428.004	125	14	18	2	Лист 68.0 ГОСТ 19903-74 В Ст.3 ГОСТ 14637-79	0,32
-01	150	20	26	3	Лист 612.0 ГОСТ 19903-74 В Ст.3. ГОСТ 19903-79	0,86

Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm 0,1$; $\pm 0,2$.

А 146 428.004


Серьга

Ст. табл.

Лист	Масса	Масштаб
1	см. табл.	—
Лист	Листов	1
Госстрой СССР	Сантехпроект	г. Москва

Копировал: Денисов


Формат А4



А14Б427.010 СБ

Серию А 300-9 выпуск 4

Имя, И.О.Ф. Подп. и дата
Взам. инж. И.О.Ф. Подп. и дата



Обозначение	Размеры, мм							Масса, кг
	L*	L1*	L	L1	L2	h	d	
А14Б427.010	340	170	70	10	30	150	12	3,90
-01	390	230	90	2,5	45	137,5	14	6,04

- 1.*Размеры для справок
- 2. $h 14; \pm \frac{t_2}{2}$
- 3. Сварные швы по Гост 5264-80

						А14Б427.010 СБ				
						Кронштейн	Лист	Масса	Масштаб	
							И	см.	ТАБЛ.	—
							Лист	Лист	1	
							Госстрой СССР САНТЕХПРОЕКТ г. Москва			
И.О.Инт.	№ докум.	Подп.	Д.д.							
Разраб.	Шершак	Лист								
Пров.	Крупник	И-86								
Рук. групп.	Крупник	И-86								
Гл. спец.	Вайнберг	И-86								
Н. контр.	Рувинская	И-86								
Утв.	Спивак	И-86								

Копировал: Ерофеева

Формат А3

ООО "Изополимет Плюс" - <https://izopolimet.by>

Серия 3.900-9 Выпуск 4

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДП. НАЛГТА	ВЗАИМН.№	ИНВ.№ ЛУБА	ПОДП. НАЛГТА	КОД НА ИСПОЛН. А145428.000-								ПРИМЕЧАНИЕ	
ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	-	01	02	03	04	05	06	07		
A4	5		A145428.005 - 05	Полухомут							2			
			- 07	Полухомут								2		
			<u>СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ</u>											
	6		Болты ГОСТ 7798-70		2	2								
			M10x30.36					2	2					
			M12x35.36							2	2			
			M16x40.36									2	2	
			M20x50.36										2	
	7		Гайки ГОСТ 5915-70											
			M10.4		2	2								
			M12.4				2	2						
			M16.4						2	2				
			M20.4								2	2		
	8		M10.4		2	2								
			M12.4				2	2						
			M16.4						2	2	2	2		

ИМ. ЛНТ № ДОКУМ. ПОДП. АЛТА

A145428.000

ИНСТ 3

КОПИРОВАЛ: ПОПОВА ФОРМАТ A4

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДП. НАЛГТА	ВЗАИМН.№	ИНВ.№ ЛУБА	ПОДП. НАЛГТА	КОД НА ИСПОЛН. А145428.000-								ПРИМЕЧАНИЕ
ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	-	01	02	03	04	05	06	07	
	9		ШАНСЫ	ГОСТ 11371-78									
			10.02		1	1							
			12.02				1	1					
			16.02						1	1	1	1	

ИМ. ЛНТ № ДОКУМ. ПОДП. АЛТА

A145428.000


ИНСТ 4

КОПИРОВАЛ: ПОПОВА ФОРМАТ A4

A146428.000C6


Серия 3.900-9 Бетон

Исполнитель: Подп. на атт. Взам. инв. № Инв. № Усл. Подп. на атт.



Обозначение	Условный проход D_y , мм	Допускае- мая нагрузка P , кгс	Размеры, мм					Масса, кг
			H^*	h	h_1	l	d^*	
A146428.000	50	250	540	$26^{+0.52}$	6^{+1}	10^{+1}	M10	1,180
-01	65		550					1,182
-02	80		700	$34^{+0.62}$	7^{+1}		M12	1,620
-03	100							1,700
-04	125	400	730	$43^{+0.62}$	9^{+1}	12^{+1}	M16	3,330
-05	150		790					3,800
-06	200	1500	840					4,700
-07	250		850					5,130

A-A



1.* Размеры для справок.

2. Швы №1-сварка ручная, дуговая.

				A146428.000C6			
				Опора подвесная.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Инт.	Масса	Масшт.
Разраб.	Шершак	Лист			И	См. табл.	—
Провер.	Крупник			11-86	Лист		
Рук. гр.	Крупник				Листов 1		
Гл. спец.	Вайнберг				Госстрой СССР		
Н. контр.	Рувинская			М. 86г.	Сантехпроект		
Утв.	Спивак			06.86	г. Москва		

Копировал: Попова

Формат А3

A146428.002

Рис. 1





Рис. 2

Остальное см. рис. 1



ОБОЗНАЧЕНИЕ	Рис	РАЗМЕРЫ, мм				МАТЕРИАЛ	МАССА, кг
		L	L ₁	C	d		
A146428.002		140	90	1.6	m10.8g	Круг 10-Б-Гост 2590-71 Б Ст 3-Г-Гост 535-79	0,086
-01	1	135	100	2	m12.8g	Круг 12-Б-Гост 2590-71 Б Ст 3-Г-Гост 535-79	0,12
-02		220	130		m16.8g	Круг 16-Б-Гост 2590-71 Б Ст 3-Г-Гост 535-79	0,34
-03		170	110			Круг 16-Б-Гост 2590-71 Б Ст 3-Г-Гост 535-79	0,26
-04		140	90	1.6	m10.8g	Круг 10-Б-Гост 2590-71 Б Ст 3-Г-Гост 535-79	0,086
-05	2	135	100	2	m12.8g	Круг 12-Б-Гост 2590-71 Б Ст 3-Г-Гост 535-79	0,12
-06		170	110		m16.8g	Круг 16-Б-Гост 2590-71 Б Ст 3-Г-Гост 535-79	0,26
-07		125	30	1.6	m12.8g	Круг 12-Б-Гост 2590-71 Б Ст 3-Г-Гост 535-79	0,10
-08		130	50	2	m16.8g	Круг 16-Б-Гост 2590-71 Б Ст 3-Г-Гост 535-79	0,20
-09	1	145					0,22
-10		155					0,26
-11		220					0,35

Неуказанные предельные отклонения размеров: $h/14; \pm \frac{t}{2}$


A146428.002

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЯГА	Лист	Масса	Масштаб
РАЗРАБ.	ШЕРШАКОВА	ИИХ				И	см.	ТАБЛ.
ПРОБ.	КРУПНИК	ОС	И.А.			Лист	Листов	1
Рук. групп.	КРУПНИК	ОС	И.А.					
Гл. спец.	БАЙНБЕРГ	ИИХ	И.А.		см. ТАБЛ.	Госстрой СССР САНТЕХПРОЕКТ г. Москва		
И. контр.	РУВИНСКАЯ	ИИХ	И.А.					
УТВ.	СПИВАК	ИИХ	И.А.					

ИЗВ. ПОДА	ПОДП. И ДАТА	ИЗВ. И ДУБЛ.	ПОДП. И ДАТА
-----------	--------------	--------------	--------------

ОБОЗНАЧЕНИЕ				НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б429.000 -										ПРИМЕЧАНИЕ
ПОС.	ЗНАЧ	ПОС.	ЗНАЧ		-	01	02	03	04	05	06	07			
	6		A14Б 428.005- 03	ПОЛУХЛОУТ			2								
			-04	ПОЛУХОМУТ				2							
			-05	ПОЛУХОМУТ					2						
			-06	ПОЛУХОМУТ						2					
			-07	ПОЛУХОМУТ							2				
				ПРОУШИНА	1	1	1	1							
			-01	ПРОУШИНА					1	1	1	1			
				СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ											
	3			БОЛТ М10×30.36 ГОСТ 7798-70	2	2									
				БОЛТ М12×35.36 ГОСТ 7798-70			2	2							
				БОЛТ М16×40.36 ГОСТ 7798-70					2	2					
				БОЛТ М20×50.36 ГОСТ 7798-70							2	2			
	9			ГАЙКА М10.4 ГОСТ 5915-70	2	2									
				ГАЙКА М12.4 ГОСТ 5915-70			2	2							
				ГАЙКА М16.4 ГОСТ 5915-70					2	2					
				ГАЙКА М20.4 ГОСТ 5915-70							2	2			
	10			МУФТА М10 ГОСТ 16127-78	1	1									
				МУФТА М12 ГОСТ 16127-78			1	1							
				МУФТА М16 ГОСТ 16127-78					1	1	1	1			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм						МАТЕРИАЛ	Масса кг
	L	l	l ₁	l ₂	h	d		
A 14Б418.001	685	70	70	445	25	12	УГОЛОК 45×45×4-Б-ГОСТ 8509-72 В Ст3-Т-ГОСТ 535-79	2,25
-01	730	90		455	30	14	УГОЛОК 50×50×5-Б-ГОСТ 8509-72 ВСт3-Т-ГОСТ 535-79	2,75
-02	765	106		69	457		35	УГОЛОК 63×63×5-Б-ГОСТ 8509-72 ВСт3-Т-ГОСТ 535-79

НЕУКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ: $H14$; $h14$; $\frac{+t_2}{2}$.

[illegible]