

ООО "Изополимет Плюс" - <https://izopolimet.by>


ИМБ. Н ПОЛ.		ПОЛ. Н АРП		ВЕРМ. ИМБ. Н		ИМБ. Н ВУБ.		ПОЛ. Н АРП		Средств 3.900-8 Выход 4							
ВЕРМ.	ЗОНА	ПОЛ.	ИМБ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А145433.000.								ПАМ.			
АВ	9					-	01	02	03	04	05	06	07				
				A145431.001	ПОЛУКОМУТ	2											
				-01	ПОЛУКОМУТ		2										
				-02	ПОЛУКОМУТ			2									
				-03	ПОЛУКОМУТ				2								
				-04	ПОЛУКОМУТ					2							
				-05	ПОЛУКОМУТ						2						
				-06	ПОЛУКОМУТ							2					
				-07	ПОЛУКОМУТ								2				
АВ	10			A145431.002	УПОР	2											
				-01	УПОР		2										
				-02	УПОР			2									
				-03	УПОР				2								
				-04	УПОР					2							
				-05	УПОР						2						
				-06	УПОР							2					
				-07	УПОР								2				

<

Серия 3.900-8 Сантех-4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ИПОЛИМЕТ ПЛЮС, ПОДПИСАНЫ

А14Б433.000СБ



Обозначение	Условный проход Ду, мм	Допускаемая нагрузка Р, кгс	Размеры, мм						Масса, кг
			L*max	h	h ₁	h ₂	l	d*	
A14Б433.000	50	51	400		15±1				14,34
-01	65	75	440	26±0,5	17,5±1	6±1		M10	15,42
-02	80	107	550		20±1				17,14
-03	100	157	560		22,5±1		10±1		19,60
-04	125	220	600	34±0,5	30±1	7±1		M12	24,40
-05	150	325	630		35±1				24,30
-06	200	857	750	45±0,5	50±1	9±1	12±1	M16	38,90
-07	250	1153	860		57,5±1				44,90

1.* Размеры для справок.

2. Швы №1 - сварка ручная электродуговая.

А14Б433.000СБ			
Опора подвесная		Лист	Масштаб
		И	См. табл.
		Листов 1	
		ГОСТРОЙ СССР	
		САНТЕХПРОЕКТ	
		г. Москва	
		Формат: А3	

Котировал: Логинова

Формат: А3