

Инв. №№		Подп. и дата		Взм. инв. №		Инв. №№		Подп. и дата		Серия 5.900 - 7 выпуск 2									
Формат	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б523.000-										Примечание					
				-	01	02	03												
			Документация																
A3		A14Б523.000 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X													
			Сборочные единицы																
A4	1	A14Б523.010	Опора	1															
		-01	Опора	1															
		-02	Опора		1														
		-03	Опора			1													
A4	2	A14Б523.020	Кронштейн	1	1														
		-01	Кронштейн			1	1												

Изм. лист				№ докум.				Подп.				Дата				A14Б523.000							
Разраб.				Шершангов				Лис								Опора							
Пров.				Крупник				Лис								Лит							
Рук.гр.				Крупник				Лис								Лист							
Н.контр.				Лентес				Лис								Листов							
Утв.				Сливак				Лис								И							
Копировал												Формат А4											

Инв. №№		Подп. и дата		Взм. инв. №		Инв. №№		Подп. и дата		Серия 5.900 - 7 выпуск 2									
Формат	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б523.010-										Примечание					
				-	01	02	03	04	05	06	07	08	09						
			Документация																
A3		A14Б523.010 СБ	Сборочный чертеж																
			Детали																
A3	1	A14Б523.001	Корпус	1															
		-01	Корпус	1															
		-02	Корпус		1														
		-03	Корпус			1			1										
		-04	Корпус				1												
		-05	Корпус					1											
		-06	Корпус							1									
		-07	Корпус								1								


Изм. лист				№ докум.				Подп.				Дата				A14Б523.010							
Разраб.				Шершангов				Лис								Опора							
Пров.				Крупник				Лис								Лит							
Рук.гр.				Крупник				Лис								Лист							
Н.контр.				Лентес				Лис								Листов							
Утв.				Сливак				Лис								И							
Копировал												Формат А4											

А14Б523.000 СБ

ВЫПУСК 2

СЕРИЯ 5.900-7

ИЗДАНИЕ: 1. ИЛИ ДАТА: 13.04.2014



ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду*, мм	ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ КГС		РАЗМЕРЫ, мм		МАССА, кг
		ВЕРТИКАЛЬН.	ГОРИЗОНТАЛЬН.	L	h*	
А14Б523.000	50	51	15,3	150	132	2,3
- 01					182	2,7
- 02	65	78	23,4	160	140	2,9
- 03					190	4,3

1.* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВКИ.

$$2.* \frac{L}{2}$$

А14Б523.000 СБ					
ИМ. ЛИСТ	И. ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	ЛИТ	МАСШ. МАШТАБ
РАЗРАБ.	ШЕРШАКОВ	И.С.		И	СМ. ТАБЛ.
ПРОВ.	КРУПНИК	В.С.			
НАЧ. ГР.	КРУПНИК	В.С.		ЛИСТ	ЛИСТОВ 1
П. СПЕЦ.					
Н. КОНТР.	ЛЕЙТЕС	М.С.			САНТЕХНИПРОЕКТ
УТВ.	СПИВАН	В.С.			

КОПИРОВАЛ 25204-03 7 ФОРМАТ А3

А146 523.010 СБ

Рис. 1





Рис. 2

Остальное - см. Рис. 1



Обозначение	Рис.	Размеры, мм				Масса, кг
		Дн*	В*	Н*	h	
А146 523.010	1	80	55	115	100	1,2
— 01				165	150	1,68
— 02		76		110	100	1,16
— 03				160	150	1,63
— 04		89		110	100	1,16
— 05				160	150	1,63
— 06		108	130	100	1,59	
— 07			180	150	2,10	
— 08		133	120	100	1,51	
— 09			170	150	2,02	
— 10		159	115	100	1,94	
— 11			165	150	2,61	
— 12	2	219	190	150	100	3,1
— 13				200	150	3,92
— 14		273		130	100	2,97
— 15				180	150	3,79

1.* Размеры для справок
2. $\pm \frac{+2}{-2}$

А146 523.010 СБ					
Опора				Лист	Масса/Масштаб
				И	см. табл.
				Лист (листо 1)	
				Сантехнипроект	

Копировать: 25206-03 8 формат А3

Technical drawing of a rectangular plate. The left view shows a side profile with dimensions B (width) and H (height). The bottom edge is rounded with a radius of $R3 \pm 1$. The right view shows a top-down perspective with dimensions 170 (total width), 40 (height of the central section), 42.5 (distance from the left edge to the center of the first hole), and 85 (distance between the centers of the two holes). The material is specified as $20Г8 \phi 8$.

✓(✓)



Обозначение	Размеры, мм		Материал	Масса, кг
	В	Н		
А 14Б 523 001	55	115	Лист <u>Э 0 ГОСТ 19903-74</u> <u>ОК 3608 ГОСТ 16523-89</u>	1,11
— 01		165		1,51
— 02		110		1,07
— 03		160		1,48
— 04	100	130		1,41
— 05		180		1,81
— 06		120		1,33
— 07		170		1,73
— 08		115	Лист <u>Э 0 ГОСТ 19903-74</u> <u>Ст 3 ГОСТ 14537-89</u>	1,71
— 09		165		2,24
— 10	190	150		2,56
— 11		200		3,09
— 12		138		2,43
— 13		188		2,96

НЕУКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ Н 14, h 14 + $\frac{t_2}{2}$

[illegible]

КОПИРОВАЛ 25206-03 9 ФОРМАТ А3

145523.020 c5



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА, кг
	L*	H*	h	
А14 6523-020	215	250	107 $\pm$ 0.435	1.0
-01	230	300	125 $\pm$ 0.5	1.6

* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК

инв. № инв.	инв. № дата	А 14. 5523. 020 СБ				
		КРОНШТЕЙН				
г. акт	№ докум.	подп.	дата	шт.	масса	маштаб
13213	ШЕРШАКОВА	М.В.	11-51	1	см.	-
проб.	коупник	М.В.			т.д.с.	
шт. 12	коупник	М.В.				
г. с-м					шт.	шт. 1
н.к. - т.р.	ЛЕНТЕС	М.В.				
усть	СНОВАК	М.В.				
				САНТЕХНИПРОЕКТ		

КОПИРОВАЛ

ФОРМАТ А4

ИНВ. № ПОДА.	ПОДА. И ДАТА	ВЗЯМ. ИНВ. №	ИНВ. № ЧУБ.	ПОДА. И ДАТА
--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

№ п/п	№	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. АЧБ 523. 020-		Примечание
				01		
			<u>Документация</u>			
А4		АЧБ 523. 020 СБ	Оборочный чертеж	XX		
			<u>АСТАЛИ</u>			
А4	1	АЧБ 523. 004	Перемашина	1		
		- 01	Перемашина	1		
2		- 04	Перемашина	1		
		- 05	Перемашина	1		

[illegible]

25206-03 10


ВЫПУСК 2

СЕРИЯ 5.900-Г

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ИПОЛ. № 004. ПОДП. И. А. А. А.

А146 523.004

М/А



ОБОЗНАЧЕНИЕ	L, мм	МАТЕРИАЛ	МАССА, кг
А146 523.004	250-13	УГОЛОК 35x4 ГОСТ 8509-86 СТ.3 ГОСТ 535-88	0,54
-01	300-13	УГОЛОК 50x4 ГОСТ 8509-86 СТ.3 ГОСТ 535-88	0,92
-02	150-1	УГОЛОК 50x5 ГОСТ 8509-86 СТ.3 ГОСТ 535-88	0,75
-03	225-115	УГОЛОК 75x6 ГОСТ 8509-86 СТ.3 ГОСТ 535-88	1,16
-04	215-115	УГОЛОК 35x4 ГОСТ 8509-86 СТ.3 ГОСТ 535-88	0,46
-05	230-13	УГОЛОК 50x4 ГОСТ 8509-86 СТ.3 ГОСТ 535-88	0,70
-06	265-13	УГОЛОК 50x5 ГОСТ 8509-86 СТ.3 ГОСТ 535-88	0,98
-07	288-13	УГОЛОК 63x5 ГОСТ 8509-86 СТ.3 ГОСТ 535-88	1,35
-08	320-14	УГОЛОК 75x5 ГОСТ 8509-86 СТ.3 ГОСТ 535-88	1,83
-09	450-14	УГОЛОК 63x5 ГОСТ 8509-86 СТ.3 ГОСТ 535-88	2,15
-10	490-14	УГОЛОК 75x5 ГОСТ 8509-86 СТ.3 ГОСТ 535-88	2,82

А146 523.004

ПЕРЕКЛАДНИА


СМ. ТАБЛ.

КОПИРОВАЛ:

ФОРМАТ АЧ

А146 524.002

М/А



ОБОЗНАЧЕНИЕ	A, мм	МАТЕРИАЛ	МАССА, кг
А146 524.002	50-0,74	Лист 5,0 ГОСТ 19903-74 СТ.3 ГОСТ 14637-89	0,07
-01	75-0,74	Лист 7,0 ГОСТ 19903-74 СТ.3 ГОСТ 14637-89	0,14
-02			0,19

А146 524.002

КОСЫНКА

СМ. ТАБЛ.

КОПИРОВАЛ: 25206-03 И


ФОРМАТ АЧ

A145523.002

Рис. 1

Рис. 2

ОСТАЛЬНОЕ - см. рис. 1.



ОБОЗНАЧЕНИЕ	Рис.	РАЗМЕРЫ, мм		МАТЕРИАЛ	МАССА, кг
		Л	Н		
А14Б523.002	1	49	80	Лист 3,0 ГОСТ 19903-74 СК360 ВСТ.3 ГОСТ16523-69	0.09
- 01			130		0.15
- 02		94	80		0.18
- 03			130		0.29
- 04		92	80	Лист 4,0 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-89	0.23
- 05			130		0.37
- 06	2	132	96		0.54
- 07			146		0.83

НЕУКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ: $\pm 0,14$

A 145523.002

[illegible]

КОЛНРОВА

COMPARAT AL

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ
			ПОДП. И ДАТА	ПОДП. И ДАТА
			ОБЗНАЧ. ИЛИ №	ИЛИ № ОБЗНАЧ.

ФОРМАТ ЗОНА	№3.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД. НА ИСХОДН. АЧ 524.000 -						ПРИМЕЧАНИЕ
				—	01	02	03	04	05	
			<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>							
А3		АЧ 524. 000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×	×	×	
			СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ							
А4	1	АЧ 523.010-04	ОПОРА	1						
		- 05	ОПОРА		1					
		- 06	ОПОРА			1				
		- 07	ОПОРА				1			
		- 08	ОПОРА					1		
		- 09	ОПОРА						1	
А4	2	АЧ 524.010	КРОНШТЕЙН	1	1					
		- 01	КРОНШТЕЙН			1				
		- 02	КРОНШТЕЙН					1		

A145524.000

ОПОР
ПОДВИЖНАЯ

ИЗМ.	ИНСУ	НОДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА
РАЗРАБ.	ШЕРШАКОВА	АА		
ПРАВ.	КРУЛИНК	ВР		
ПРОГР.	КРУЛИНК	ВР		
И.КОНТ.	ЛЕНІТЕС	ВР		
УЧТ.	СОВЯК	ВР		