

ИЗДАТЕЛЬСТВО		ПОДП. И ДАТА		ВЗМ. ИЗД. №		ИЗД. № ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		Серия 5900 - 7		Выпуск 2							
ФОРМАТ	Знак	ИЗД.	ОБОЗНАЧЕНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ		ИЗД. НА ИСПОЛН. АЧБ 532. 000-												
							-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	ПРИМЕЧАНИЕ		
					ДОКУМЕНТАЦИЯ														
А3			АЧБ 532. 000 СБ		СЕРВИСНЫЙ ЧЕРТЕЖ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
					СЕРВИСНЫЕ ЕДИНИЦЫ														
А4	1		АЧБ 532. 010- 08		ОПОРА		1												
			- 09		ОПОРА		1												
			- 10		ОПОРА			1											
			- 11		ОПОРА				1										
			- 12		ОПОРА					1									
			- 13		ОПОРА						1								
			- 14		ОПОРА							1							
			- 15		ОПОРА								1						
Исполнения 10...15 - см. листы 3, 4, 21...29 - см. листы 5, 6, 30...35 - см. лист 7										ИЗД. ИЛЕТ. № ДУБЛ. ПОДП. ДАТА ИЗДАВ. ИСХОДНИКОВ. ВЛАС. ПРОД. ПРИНЦИП. ИСХОД. РЕКЛАМА. КРИТИКА. ИСХОД. ИЗДАВ. АНТИТЕС. ИСХОД. ИЗД. СИМВОЛ. ИСХОД. АЧБ 532. 000 ОПОРА ПОДВЕСНАЯ ДВУХРЯДНАЯ ИЛЕТ. ИЛЕТ. ИЛЕТОВ ИЛЕТ. ИЛЕТ. ИЛЕТОВ									
										КОПИРОВАЛ ФОРМАТ АЧ									

ИЗД. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗМ. ИЗД. №		ИЗД. № ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА											
ФОРМАТ	Знак	ИЗД.	ОБОЗНАЧЕНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ		ИЗД. НА ИСПОЛН. АЧБ 532. 000-												
							-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	ПРИМЕЧАНИЕ		
А4	1		АЧБ 532. 010- 08		ОПОРА											1			
			- 09		ОПОРА											1			
			АЧБ 530. 020 - 03		ПОДВЕСКА		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
			- 04		ПОДВЕСКА											1	1		
			АЧБ 531. 010 - 08		КРОНШТЕЙН		1	1											
			- 09		КРОНШТЕЙН				1	1									
			- 10		КРОНШТЕЙН						1	1							
			- 11		КРОНШТЕЙН								1	1					
			- 12		КРОНШТЕЙН									1	1				
					СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ														
25552	50-53	60	4	РАЙНА М16-Б ГОСТ 5915-70		2	2	2	2	2	2	2							
				РАЙНА М16-БН ГОСТ 5915-70										2	2				
										ИЗД. ИЛЕТ. № ДУБЛ. ПОДП. ДАТА АЧБ 532. 000 ИЛЕТ. ИЛЕТ. ИЛЕТОВ									
										КОПИРОВАЛ ФОРМАТ АЧ									

Инв.№подл		Подл.И.Д.А.Т.А	Взам.инв.№	Инв.№ДУБЛ	Подл.И.Д.А.Т.А	Серия 5.900 -7 выпуск 2												
Формат	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б 532.000-										Примечание				
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Документация															
ИЗ		А14Б 532.000СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
			СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ															
ИВ	1	А14Б 523.010-10	ОПОРА	1														
		-11	ОПОРА		1													
		-12	ОПОРА			1				1								
		-13	ОПОРА				1					1						
		-14	ОПОРА					1										
		-15	ОПОРА						1									
		-08	ОПОРА											1				
		-09	ОПОРА												1			
ИЧ	2	А14Б 530.020-04	ПОДВЕСКА	1	1	1	1	1	1									
		-06	ПОДВЕСКА							1	1							
		-03	ПОДВЕСКА									1	1					
ИЧ	3	А14Б 531.010-13	КРОНШТЕЙН	1	1													

Лист 3

А14Б 532.000

Копировал:

Формат ИЧ

Инв.№подл		Подл.И.Д.А.Т.А	Взам.инв.№	Инв.№ДУБЛ	Подл.И.Д.А.Т.А	Серия 5.900 -7 выпуск 2												
Формат	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б 532.000-										Примечание				
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
ИЧ	3	А14Б 31.010-14	КРОНШТЕЙН			1	1											
		-15	КРОНШТЕЙН					1	1									
		-16	КРОНШТЕЙН							1	1							
		-17	КРОНШТЕЙН										1	1				
			СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ															
	4		Гайка М16-6Н.ГОСТ 5915-70	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
			Гайка М12-6Н.ГОСТ 5915-70										2	2				

Лист 4

А14Б 532.000

Копировал:

Формат ИЧ

Инв. № подл.		Подл. и дата		Взам. инв. №		Инв. № инв.		Подл. и дата		Серия 5.900 - 7										Выпуск 2	
Формат	Зона	Инв.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А146 532.000-										Примечание						
					20	21	22	23	24	25	26	27	28	29							
				Документация																	
А3			А146 532.000 05	Сборочный чертёж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
				Сборочные единицы																	
А4	1		А146 523.010-10	Опора	1									1							
			- 11	Опора		1									1						
			- 12	Опора			1														
			- 13	Опора				1													
			- 14	Опора					1												
			- 15	Опора						1											
			- 08	Опора							1										
			- 09	Опора								1									
А4	2		А146 530.020-03	Подвеска	1	1	1	1	1	1											
			- 04	Подвеска							1	1	1	1							
А4	3		А146 531.010-18	Кронштейн	1	1															
			- 19	Кронштейн			1	1													
					А146 532.000										Лист 5						
					Копировала										Формат А4						

Инв. № подл.		Подл. и дата		Взам. инв. №		Инв. № инв.		Подл. и дата		Серия 5.900 - 7										Выпуск 2	
Формат	Зона	Инв.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А146 532.000-										Примечание						
					20	21	22	23	24	25	26	27	28	29							
А4	3		А146 531.010-20	Кронштейн					1	1											
			- 21	Кронштейн							1	1									
			- 22	Кронштейн									1	1							
				Стандартные изделия																	
	4			Плнкм12-6Н.5ГОСТ5915-70	2	2	2	2	2	2											
				Плнкм16-6Н.5ГОСТ5915-70							2	2	2	2							
					А146 532.000										Лист 6						
					Копировала										Формат А4						

Серия 5.900 - 7

Выпуск 2

100.82538.001

50/√(√)

Обозначение	Размеры, мм.			Материал	Масса, кг.
	L	d	C		
A145538.001	520	M16-6g	2	КРУГ 16 ГОСТ 2590-88 СТ.3 ГОСТ 535-88	0,8
-01	550	M20-6g	2,5	КРУГ 20 ГОСТ 2590-88 СТ.3 ГОСТ 535-88	1,4
-02	570	M24-6g	2,5	КРУГ 24 ГОСТ 2590-88 СТ.3 ГОСТ 535-88	2,0
-03	720	M16-6g	2	КРУГ 16 ГОСТ 2590-88 СТ.3 ГОСТ 535-88	0,9
-04	750	M20-6g	2,5	КРУГ 20 ГОСТ 2590-88 СТ.3 ГОСТ 535-88	1,9
-05	770	M24-6g	2,5	КРУГ 24 ГОСТ 2590-88 СТ.3 ГОСТ 535-88	2,7

Неуказанные предельные отклонения размеров: h14.

A145538.001

Стяжка.

См. табл.

Лист 1

Масса 0,8 кг

Листов 1

Сантехинипроект

Копировал:

Формат А4

Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А145 532.000 -											Примечание
		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
A145 532.000 СБ	Документация												
	Сборочный чертеж												
	Сборочные единицы												
	Опора												
	Опора												
A145 523.010 -12	Опора												
	Опора												
	Опора												
	Опора												
	Опора												
A145 530.020 -04	Подвеска												
	Подвеска												
	Кронштейн												
	Кронштейн												
	Кронштейн												
A145 531.010 -23	Кронштейн												
	Кронштейн												
	Кронштейн												
	Кронштейн												
	Кронштейн												
A145 531.010 -24	Кронштейн												
	Кронштейн												
	Кронштейн												
	Кронштейн												
	Кронштейн												
A145 531.010 -25	Кронштейн												
	Кронштейн												
	Кронштейн												
	Кронштейн												
	Кронштейн												
A145 532.000 СБ	Стандартные изделия												
	Гайка М16-6Н ГОСТ 5915-70												
	Гайка М16-6Н ГОСТ 5915-70												
	Гайка М16-6Н ГОСТ 5915-70												
	Гайка М16-6Н ГОСТ 5915-70												


Копировал:

Формат А4

СЕРИЯ 5.900 - 7 ВЫПУСК 2

ИЗМЕНЕНИЯ № 1 И № 2 ПОДПИСАНИЕ ДАТА

А14Б532.000СБ



- 1.* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВКИ
 2. $\pm \frac{L}{2}$
 3. Швы №1-сварка ручная дуговая.
 4. Таблицу исполнений - см. лист 2.

А14Б532.000СБ

ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДВУХРЯДНАЯ				ЛИТ.	МАССА	МАСШТАБ
ЛИСТ № ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА		И	СМ.	—
РАЗРБ.	ШЕРШАКОВ	2012			ТАБЛ.	
ПРОВ.	КРУПНИК					
НАЧ. ГР.	КРУПНИК				ЛИСТ 1	ЛИСТОВ 2
ГЛ. СПЕЦ.	ЛЕЙТЕС					
Н. КОНТР.	ЛЕЙТЕС					
УТВ.	СПИВАК				САНТЕХНИКПРОЕКТ	

КОПИРОВАЛ 25206-03 64 ФОРМАТ А3

А14Б 532.000 СБ

СЕРИЯ 5.900 - 7 ВЫПУСК 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД. ММ		ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ, КГС			РАЗМЕРЫ, ММ				МАССА, КГ			
			ВЕРТИКАЛЬНЫЕ		ГОРИЗОНТ.								
	Ду [*]	Ду ₁ [*]	P	P ₁	Q	L [*]	L	H [*]	h [*]				
А14Б 532. 000									168	10,3			
— 01	125	100	220	157	66	400	210	740	218	10,8			
— 02	150		325		97,5		220	760	180	12,1			
— 03			325		97,5		230	12,8					
— 04			200		860		258	260	800	212	18,2		
— 05					860		258	252	19,0				
— 06	250	1153	345,9	290	840		239	22,5					
— 07							239	23,3					
— 08							125	220	66	210	780	168	11,9
— 09								220	66	218	12,4		
— 10								150	325	97,5	220	800	180
— 11	325	97,5	230	14,4									
— 12	200	860	258	260	840		212		19,8				
— 13		860	258	262	20,6								
— 14		250	1153	345,9	290		880	239	24,1				
— 15	1153		345,9	289	24,9								
— 16	200	200	860	860	258		260	1020	212	26,0			
— 17									262	26,8			

ОБОЗНАЧЕНИЕ	Условный проход.		Допускаемые нагрузки, кгс			Размеры, мм				Масса, кг
	мм		Вертикальные		Горизонтал.					
	Ду*	Ду1*	P	P1	Q	L*	L	H*	h*	
АЧБ 532.000-18									168	12,0
-19	125		220		66		210	740	218	12,5
-20									180	14,3
-21	150		325		97,5		220	760	230	14,9
-22		100		157					212	21,3
-23	200		860		258		260	800	262	22,1
-24									239	26,5
-25	250		1153		345,9		290	840	289	27,3
-26									168	13,6
-27	125		220		66	500	210	780	218	14,1
-28									180	15,8
-29	150		325		97,5		220	300	230	16,5
-30		125		220					212	22,9
-31	200		860		258		260	840	262	23,7
-32									239	29,1
-33	250		1153		345,9		290	880	289	28,9
-34									212	30,2
-35	200	200	860	860	258		260	1020	262	31,0

ИЗП.	АНСТ	№ ДОКУМ.	ПРДП.	ДАТА
------	------	----------	-------	------

А14Б 532.000 СБ

АНСТ

2

КОПИРОВАЛ:

25206-03 СБ

СЕРИЯ АЗ