

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5.900-7

ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ
СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ


ВЫПУСК 2

ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
К ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОЛОННАМ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ
ГПКНИИ САНТЕХНИИПРОЕКТ
ГОССТРОЯ СССР

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ИНСТИТУТА



Л.А. СТЕПАНОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ПРОЕКТА



В.А. СПИВАК

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ
В ДЕЙСТВИЕ С 1 МАРТА 1992 г.

ГПКНИИ САНТЕХНИИПРОЕКТ
ГОССТРОЯ СССР

ПРИКАЗ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 1991 г. № 50

© ГП ЦНП 1995

25206-03

2

Изм. №, дата, подпись и дата
Изм. №, дата, подпись и дата
Изм. №, дата, подпись и дата
Изм. №, дата, подпись и дата

Обозначение	Наименование	Стр.
А14Б 523. 000	Опора подвижная	4
А14Б 523. 010	Опора	
А14Б 523. 000 СБ	Опора подвижная	6
А14Б 523. 010 СБ	Опора	7
А14Б 523. 001	Корпус	8
А14Б 523. 020	Кронштейн	9
А14Б 523. 020 СБ	Кронштейн	
А14Б 523. 004	Переключатель	10
А14Б 523. 002	Косынка	
А14Б 524. 000	Опора подвижная	11
А14Б 523. 003	Резьба	
А14Б 524. 000 СБ	Опора подвижная	12
А14Б 524. 010	Кронштейн	13
А14Б 524. 010 СБ	Кронштейн	
А14Б 525. 000	Опора подвижная	14
А14Б 525. 002	Упор	15
А14Б 525. 000 СБ	Опора подвижная	16
А14Б 525. 010	Кронштейн	17
А14Б 538. 006	Плита	
А14Б 525. 010 СБ	Кронштейн	18
А14Б 525. 001	Переключатель	

Обозначение	Наименование	Стр.
А14Б 526. 000	Опора подвижная	19
А14Б 538. 003	Накладка	20
А14Б 526. 000 СБ	Опора подвижная	21
А14Б 526. 010	Кронштейн	22
А14Б 526. 010 СБ	Кронштейн	26
А14Б 526. 001	Переключатель	27
А14Б 527. 000	Опора подвижная двухрядная	28
А14Б 530. 001	Переключатель	
А14Б 527. 000 СБ	Опора подвижная двухрядная	29
А14Б 528. 000	Опора подвижная двухрядная	30
А14Б 530. 002	Косынка	31
А14Б 528. 000 СБ	Опора подвижная двухрядная	32
А14Б 529. 000	Опора подвижная двухрядная	33
А14Б 530. 006	Серьга	36
А14Б 529. 000 СБ	Опора подвижная двухрядная	37

				5.900 - 7.2				
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата				
Разраб		Исследования	Ис		Лит	Лист	Листов	
Провер		Крупица	Ис		И	1	2	
Нач. пр.		Крупица	Ис		СОДЕРЖАНИЕ			
Н. контр.		Лейтес	Ис					
Учтб.		Спицак	Ис					
					САНТЕХНИИПРОЕКТ			

25206-03 3

Обозначение	Наименование	Стр.
А14Б530.000	Опора подвижная двухрядная	40
А14Б530.000СБ	Опора подвижная двухрядная	41
А14Б530.010	Кронштейн	42
А14Б530.010СБ	Кронштейн	43
А14Б530.020	Подвеска	44
А14Б530.005	Ушко	45
А14Б530.020СБ	Подвеска	46
А14Б530.004	Тяга	47
А14Б530.007	Полухомут	48
А14Б531.000	Опора подвижная двухрядная	49
А14Б531.000СБ	Опора подвижная двухрядная	50
А14Б531.010	Кронштейн	52
А14Б531.010СБ	Кронштейн	56
А14Б531.001	Перекаладина	58
А14Б532.000	Опора подвижная двухрядная	59
А14Б538.001	Стяжка	62
А14Б532.000СБ	Опора подвижная двухрядная	63
А14Б533.000	Опора подвижная трехрядная	65
А14Б538.004	Перекаладина	66
А14Б533.000СБ	Опора подвижная трехрядная	67
А14Б53-000	Опора подвижная трехрядная	67

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
A14Б534.000СБ	ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ТРЕХРЯДНАЯ	71
A14Б535.000	ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ТРЕХРЯДНАЯ	74
A14Б535.000СБ	ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ТРЕХРЯДНАЯ	75
A14Б536.000	ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ТРЕХРЯДНАЯ	77
A14Б536.000СБ	ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ТРЕХРЯДНАЯ	82
A14Б537.000	ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ЧЕТЫРЕХРЯДНАЯ	85
A14Б537.000СБ	ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ЧЕТЫРЕХРЯДНАЯ	87
A14Б537.001	ПЕРЕКЛАДИНА	88
A14Б537.010	КРОНШТЕЙН	89
A14Б537.010СБ	КРОНШТЕЙН	90
A14Б538.000	ОПОРА ПОДВИЖНАЯ	91
A14Б538.010	КРОНШТЕЙН	95
A14Б538.020	ПЛИТА	96
A14Б538.000СБ	ОПОРА ПОДВИЖНАЯ	97
A14Б538.010СБ	КРОНШТЕЙН	99
A14Б538.020СБ	ПЛИТА	100
A14Б539.000	ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДВУХРЯДНАЯ	101
A14Б539.010	КРОНШТЕЙН	106
A14Б539.000СБ	ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДВУХРЯДНАЯ	108
A14Б539.010СБ	КРОНШТЕЙН	110
A14Б539.001	ПЕРЕКЛАДИНА	111

					5.900 - 7.2	Лис
Кл.	Лист	И докум.	Полн.	Дата		2

25206-03 4

Инв. №№		Подп. и дата		Взм. инв. №		Инв. №№		Подп. и дата		Серия 5.900 - 7 выпуск 2									
Формат	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б523.000-										Примечание					
				-	01	02	03												
			Документация																
А3		А14Б523.000 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×													
			Сборочные единицы																
А4	1	А14Б523.010	Опора	1															
		-01	Опора	1															
		-02	Опора		1														
		-03	Опора			1													
А4	2	А14Б523.020	Кронштейн	1	1														
		-01	Кронштейн			1	1												

Изм. лист				№ докум.				Подп.				Дата				А14Б523.000			
Разраб.				Шершангов				Лис								Опора			
Пров.				Крупник				Бор								Лит			
Рук.гр.				Крупник				Бор								Лист			
Н.контр.				Лейтес				Бор								Листов			
Утв.				Сливак				Бор								1			
Копировал												Формат А4							

Инв. №№		Подп. и дата		Взм. инв. №		Инв. №№		Подп. и дата		Серия 5.900 - 7 выпуск 2									
Формат	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б523.010-										Примечание					
				-	01	02	03	04	05	06	07	08	09						
			Документация																
А3		А14Б523.010 СБ	Сборочный чертеж																
			Детали																
А3	1	А14Б523.001	Корпус	1															
		-01	Корпус	1															
		-02	Корпус		1														
		-03	Корпус			1			1										
		-04	Корпус					1											
		-05	Корпус							1									
		-06	Корпус								1								
		-07	Корпус									1							


Изм. лист				№ докум.				Подп.				Дата				А14Б523.010			
Разраб.				Шершангов				Лис								Опора			
Пров.				Крупник				Бор								Лит			
Рук.гр.				Крупник				Бор								Лист			
Н.контр.				Лейтес				Бор								Листов			
Утв.				Сливак				Бор								3			
Копировал												Формат А4							

А14Б523.000 СБ

ВЫПУСК 2

СЕРИЯ 5.900-7

ИЗДАНИЕ: 1. ИЛИ ДАТА: 13.04.2010



ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду*, мм	ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ КГС		РАЗМЕРЫ, мм		МАССА, кг
		ВЕРТИКАЛЬН.	ГОРИЗОНТАЛЬН.	L	h*	
А14Б523.000	50	51	15,3	150	132	2,3
- 01					182	2,7
- 02	65	78	23,4	160	140	2,9
- 03					190	4,3

1.* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВКИ.

2.* $\frac{L}{2}$

А14Б523.000 СБ					
ИМ. ЛИСТ	И. ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	ЛИТ	МАСШ. МАШТАБ
РАЗРАБ.	ШЕРШАКОВ	И.С.		И	СМ. ТАБЛ.
ПРОВ.	КРУПНИК	И.С.			
НАЧ. ГР.	КРУПНИК	И.С.		ЛИСТ	ЛИСТОВ 1
П. СПЕЦ.					
Н. КОНТР.	ЛЕЙТЕС	И.С.			САНТЕХНИПРОЕКТ
УТВ.	СПИВАН	И.С.			

КОПИРОВАЛ 25204-03 7 ФОРМАТ А3

А146 523.010 СБ

Рис. 1





Рис. 2

Остальное - см. Рис. 1





Обозначение	Рис.	Размеры, мм				Масса, кг
		Дн*	В*	Н*	h	
А146 523.010	1	80	55	115	100	1,2
— 01				165	150	1,68
— 02		76		110	100	1,16
— 03				160	150	1,63
— 04		89		110	100	1,16
— 05				160	150	1,63
— 06		108	130	100	1,59	
— 07			180	150	2,10	
— 08		133	120	100	1,51	
— 09			170	150	2,02	
— 10		159	115	100	1,94	
— 11			165	150	2,61	
— 12	2	219	190	150	100	3,1
— 13				200	150	3,92
— 14		273		130	100	2,97
— 15				180	150	3,79

1.* Размеры для справок
2. ± $\frac{+2}{-2}$

А146 523.010 СБ					
ИЗДАНИЕ	ИЗДАНИЕ	ПОДПИСАНИЕ	ПОДПИСАНИЕ	ОПОРА	
ИЗДАНИЕ	ИЗДАНИЕ	ПОДПИСАНИЕ	ПОДПИСАНИЕ	ЛИСТ	МАССА
ИЗДАНИЕ	ИЗДАНИЕ	ПОДПИСАНИЕ	ПОДПИСАНИЕ	И	СМ.
ИЗДАНИЕ	ИЗДАНИЕ	ПОДПИСАНИЕ	ПОДПИСАНИЕ	ЛИСТ	ТАБЛ.
ИЗДАНИЕ	ИЗДАНИЕ	ПОДПИСАНИЕ	ПОДПИСАНИЕ	ЛИСТ (Листов)	
ИЗДАНИЕ	ИЗДАНИЕ	ПОДПИСАНИЕ	ПОДПИСАНИЕ	САМТЕХНИПРОЕКТ	
ИЗДАНИЕ	ИЗДАНИЕ	ПОДПИСАНИЕ	ПОДПИСАНИЕ	КОПИРОВАНИЕ: 25206-03 8 ФОРМАТ А3	

145523. 020 c5



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА, кг
	L*	H*	h	
А14 6523-020	215	250	107 $\pm$ 0.435	1.0
-01	230	300	125 $\pm$ 0.5	1.6

* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК

A14. 5523. 020 CB

№	ИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	ЛИТ.	МАССА	НАСЧЕТ
13215		ШЕРШАКОВА	МЛС	14.51	И	СМ.	-
ПРОБ.		КОУПНИК	МЛС			ТА.5.1.	
№ 12		КОУПНИК	МЛС		ЛИСТ	ЛИСТОВ	1
№ 12		ЛЕНТЕС	МЛС		САНТЕХНИПРОЕКТ		
УБ		ОПОВАК	МЛС				

КОПИРОВАЛ

ФОРМАТ А4

ИНВ. № ПОДА.	ПОДА. И ДАТА	ВЗЯМ. ИНВ. №	ИНВ. № ЧУБ.	ПОДА. И ДАТА
--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн.	АЧБ 503. 020-	Примечание
		<u>Документация</u>	01		
АЧ	АЧБ 503. 020 СБ	Оборочный чертёж	XX		
		<u>АСТАЛ</u>			
АЧ	АЧ 6523. 004	Перемашина	1		
	- 01	Перемашина	1		
2	- 04	Перемашина	1		
	- 05	Перемашина	1		

25206-03 10

[illegible]

КОПИРОВАЛ


ВЫПУСК 2

СЕРИЯ 5.900-Г

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ИПОЛ. № 004. ПОДП. И. А. А. А.

А146 523.004

М/А



ОБОЗНАЧЕНИЕ	L, мм	МАТЕРИАЛ	МАССА, кг
А146 523.004	250-13	УГОЛОК 35x4 ГОСТ 8509-86 СТ.3 ГОСТ 535-88	0,54
-01	300-13	УГОЛОК 50x4 ГОСТ 8509-86 СТ.3 ГОСТ 535-88	0,92
-02	150-1	УГОЛОК 50x5 ГОСТ 8509-86 СТ.3 ГОСТ 535-88	0,75
-03	225-115	УГОЛОК 75x6 ГОСТ 8509-86 СТ.3 ГОСТ 535-88	1,16
-04	215-115	УГОЛОК 35x4 ГОСТ 8509-86 СТ.3 ГОСТ 535-88	0,46
-05	230-13	УГОЛОК 50x4 ГОСТ 8509-86 СТ.3 ГОСТ 535-88	0,70
-06	265-13	УГОЛОК 50x5 ГОСТ 8509-86 СТ.3 ГОСТ 535-88	0,98
-07	288-13	УГОЛОК 63x5 ГОСТ 8509-86 СТ.3 ГОСТ 535-88	1,35
-08	320-14	УГОЛОК 75x5 ГОСТ 8509-86 СТ.3 ГОСТ 535-88	1,83
-09	450-14	УГОЛОК 63x5 ГОСТ 8509-86 СТ.3 ГОСТ 535-88	2,15
-10	490-14	УГОЛОК 75x5 ГОСТ 8509-86 СТ.3 ГОСТ 535-88	2,82

А146 523.004

ПЕРЕКЛАДНИА


СМ. ТАБЛ.

КОПИРОВАЛ:

ФОРМАТ АЧ

А146 524.002

М/А



ОБОЗНАЧЕНИЕ	A, мм	МАТЕРИАЛ	МАССА, кг
А146 524.002	50-0,74	Лист 5,0 ГОСТ 19903-74 СТ.3 ГОСТ 14637-89	0,07
-01	75-0,74	Лист 7,0 ГОСТ 19903-74 СТ.3 ГОСТ 14637-89	0,14
-02			0,19

А146 524.002

КОСЫНКА


СМ. ТАБЛ.

КОПИРОВАЛ: 25206-03 И ФОРМАТ АЧ

А14Б 524.000.СБ


Выпуск 2

Серия 5.900-Г



Обозначение	Условный проход Ду*, мм	Допускаемые нагрузки, кгс		Размеры, мм		Масса, кг
		вертикальн.	горизонтальн.	L	h*	
		P	Q			
А14Б 524.000						
-01	80	107	32,1	180	147	3,0
-02					197	3,4
-03	100	157	47,1	190	156	4,14
-04					206	4,7
-05	125	220	66	200	168	4,6
					218	5,1


1.* Размеры для справок

2. ± $\frac{\pm z}{2}$ 

А14Б 524.000.СБ

ИЗМ.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора подвижная			Лит.	Масса	Масштаб
РАЗРАБ.	ШЕРШАКОВА							И	СМ.	ТАБА.
ПРОВ.	КРУПНИК							Лист	Листов	
НАЧ. ГР.	КРУПНИК									
ГЛ. СПЕЦ.								САНТЕХНИИПРОЕКТ		
И. КОНТР.	ЛЕНТЭС									
УТВ.	СПИВАС									

КОПИРОВАЛ 25206-03 13 ФОРМАТ А3



Обозначение	Размеры, мм			Масса, кг
	H*	L*	h	
A145 524.010	150	265	50	1,75
-01	225	285	75	2,55
-02		320		3,00
-03	150	450	50	2,90
-04		490		3,6

* РАЗМЕР ДЛЯ СПРАВКИ.

$$7. \pm \frac{\pm 2}{2}$$

3. СВАРНЫЕ ШВЫ ПО ГОСТ 5264-80

				А14Б524.010 СБ				
				КРОНШТЕЙН		ЛИТ.	МАССА	МАРСШТАБ
						И	СТ. ТЯБЛ.	—
						ЛИСТ		ЛИСТОВ
						САНТЕХНИПРОЕКТ		

КОПИРОВАЛ

950 PMAT #4

ИНЕ № ПОЛЛ.	ПОДП. И ДАТА	ВЗНАМЕНЬ №	ИНВ. № ДУБЛ.	ПОДП. И ДАТА
-------------	--------------	------------	--------------	--------------

Лист	Золн	Лоз.	Обозначение	Наименование	Кол на исполн. АЧБ 523.010 -						Примечание
					-	01	02	03	04		
				<u>Документация</u>							
A4			AЧБ 524.010 СБ	Сборочный чертень	X	X	X	X	X		
				<u>Детали</u>							
A4	1		AЧБ 523.004 - 02	Перекладина	1	1	1	1	1		
			-03	Перекладина	1	1	1	1	1		
	2		-06	Перекладина	1	1	1	1	1		
			-07	Перекладина	1	1	1	1	1		
			-08	Перекладина	1	1	1	1	1		
			-09	Перекладина	1	1	1	1	1		
			-10	Перекладина	1	1	1	1	1		
A4	3		AЧБ 524.002	Косынка	1	1	1	1	1		
			-01	Косынка	1	1	1	1	1		

[illegible]

КОПИРОВАЛ

13

Код	Вид	Изм.	Обозначение	Наименование	Код на материал. А14Б 525. 000 -									Примечание	
					-	01	02	03	04	05	06	07	08		09
				<u>Документация</u>											
А3			А 14 Б 525. 000 СБ	<u>СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ</u>	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>											
А4	1		А 14 Б 523. 010	ОПОРА	1					1					
		-01		ОПОРА	1					1					
		-02		ОПОРА		1						1			
		-03		ОПОРА			1						1		
		-04		ОПОРА				1							
		-05		ОПОРА						1					


Исполнения 10.11-ем. лист 3					А14Б 525. 000									
Лист № 001	Подп. и дата	Изм. № 01	Подп. и дата	Наименование	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
				Опора	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				Подвижная										
				Сантехники										
				Проект										

Формат	Дата	Лист	Обозначение	Наименование	Код на изделие. А14Б 525. 000.									Примечание					
					-	01	02	03	04	05	06	07	08		09				

Лист № 001	Подп. и дата	Изм. № 01	Подп. и дата	Наименование	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
				Опора	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				Подвижная										
				Сантехники										
				Проект										

A145525.002

50/✓



Обозначение	L, мм	Масса, кг
A145525.002	115-0,87	0,040
-01	125-1,0	0,050
-02	140-1,0	0,054
-03	150-1,0	0,060
-04	170-1,0	0,070

A145525.002

Упор

Лист	Масса	Масштаб
1	См. табл.	—
Лист	Листов	
1	1	

Круг 8 ГОСТ 2590-88
Ст. 3 ГОСТ 535-88

САНТЕХНИПРОЕКТ

КОПИРОВАЛ

ФОРМАТ А4

Изм. №, дата, подп. и дата, взам. инв. №, инв. №, учеб. №, дата

Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. A145525.000-	Примечание
	Документация	10 11	
A145525.000 СБ	Сборочный чертеж	×	
	Сборочные единицы		
1 A145523.010 -04	Опора	1	
-05	Опора	1	
2 A145525.010 -05	Кронштейн	1 1	

Изм. №	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
3	3			


A145525.000

КОПИРОВАЛ

ФОРМАТ А4

15


25206-03 16



Серия 5.900-Т

выпуск 2

А14Б 538.006



Обозначение	Размеры, мм.		Масса, кг.
	L	H	
А14Б 538.006	550 _{-1,75}	182 _{-1,15}	6,3
-01	600 _{-1,75}	182 _{-1,15}	7,0
-02	750 ₋₁	213 _{-1,15}	8,2
-03	800 ₋₁	182 _{-1,15}	8,7
-04	800 ₋₁	213 _{-1,15}	9,3
-05	800 ₋₁	213 _{-1,15}	10,3
-06	390 _{-1,4}	75 _{-0,74}	1,9
-07	390 _{-1,4}	100 _{-0,74}	2,5
-08	590 _{-1,75}	75 _{-0,74}	2,8
-09	590 _{-1,75}	100 _{-0,74}	3,8

А14Б 538.006

Плита

Лист 8,0 ГОСТ 19903-74
Ст.3 ГОСТ 14637-89

Копировал:

ФОРМАТ А4

Имя, Фамилия, Подпись

Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б 525.010 -					Примечание
		—	01	02	03	04 05	
А14Б 525.010С5	Документация						
	Сборочный чертёж						
	Детали						
	Перекаладина						
	Перекаладина						
А14Б 525.001	-01						
	-02						
	-03						
	-04						
	-05						
А14Б 525.002	Упор						
	Упор						
А14Б 525.001	Перекаладина						
	Перекаладина						
А14Б 525.002	Упор						
	Упор						

А14Б 525.010

Кронштейн

Копировал:


ФОРМАТ А4

Выпуск 2

Серия 5.900-7

А14Б 525.001

(N/A)



Обозначение	h, мм	Материал	Масса, кг
А14Б 525.001	543-2	Уголок 40х4 ГОСТ 8503-85 Ст.3 ГОСТ 535-88	1.56
-01	653-2	Уголок 45х4 ГОСТ 8503-85 Ст.3 ГОСТ 535-88	1.78
-02	670-2	Уголок 50х5 ГОСТ 8503-85 Ст.3 ГОСТ 535-88	2.53
-03	843-2,3	Уголок 40х4 ГОСТ 8503-85 Ст.3 ГОСТ 535-88	2.04
-04	853-2,3	Уголок 45х4 ГОСТ 8503-85 Ст.3 ГОСТ 535-88	2.33
-05	878-2,3	Уголок 50х5 ГОСТ 8503-85 Ст.3 ГОСТ 535-88	3.31

А14Б 525.001

Перекардина


Ст. табл.

С АНТЕХНИПРОЕКТ

КОПИРОВАЛ:

ФОРМАТ А4

А14Б 525.010СБ



А-А (1:1)

Обозначение	Размеры, мм		Масса, кг
	h*	h ₁	
А14Б 525.010	643		1.6
-01	653	415±1	1.83
-02	578		2.61
-03	843		2.09
-04	853	615±1	2.39
-05	878		3.35

1. * РАЗМЕР ДЛЯ СПРАВОК.

2. СВАРКА РУЧНАЯ ДУГОВАЯ.

А14Б 525.010СБ

Хронштейн

С АНТЕХНИПРОЕКТ

КОПИРОВАЛ: 25206-03 19 ФОРМАТ А4

Серия 5 900-1

Выпуск 2

А14Б538 003

Обозначение	L, мм	Масса, кг
А14Б538 003	40-0,62	0,1
-01	50-0,62	0,2
-02	60-0,74	0,3

А14Б538 003			
Лист	№ док. на лист	Подп.	Дата
1	1		

Накладка

Лист 8 ГОСТ 19903-74

Ст 3 ГОСТ 14637-89

Лист 1

Масса 1

Масштаб

САТЕХНИПРОЕКТ

КОПИРОВАЛ ФОРМАТ ЯЧ

Обозначение	Наименование	Юл на ИСТОЛН А14Б 526 000-																			Примечание
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
А14Б 526 000 СБ	ДОКУМЕНТАЦИЯ																				
	СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ																				
	СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ																				
1	ОПОРА																				
-01	ОПОРА																				
-08	ОПОРА																				
-09	ОПОРА																				
-10	ОПОРА																				
-11	ОПОРА																				
-12	ОПОРА																				
-13	ОПОРА																				
-14	ОПОРА																				
-15	ОПОРА																				
2	А14Б. 526.010-05																				
-06	КРОНШТЕЙН																				
-07	КРОНШТЕЙН																				
-08	КРОНШТЕЙН																				
-09	КРОНШТЕЙН																				

Лист 3

А14Б 526 000

Лист 3

ИВ № ПОД		ПОД И ДАТА		ВЗЯТИЕ ИВ		ИВ № УЗБ		ПОД И ДАТА		СЕРИЯ 5.900-7										ВЫПУСК 2	
ФОРМ	ПОД	ОБОЗНАЧЕНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ НА ИСПОЛН А14Б 526 010 -										ПРИМЕЧАНИЕ					
30/01	003					—	01	02	03	04	05	06	07	08	09						
				ДОКУМЕНТАЦИЯ																	
ПЗ		А14Б 526 010СБ		СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
				ДЕТАЛИ																	
АЧ	1	А14Б 525 002		УПОР		1	1	1			1	1	1								
		-02		УПОР					1					1							
		-03		УПОР						1					1						
АЗ	2	А14Б 526 001		ПЕРЕКЛАДНИА		1															
		-01		ПЕРЕКЛАДНИА		1															
		-02		ПЕРЕКЛАДНИА			1														
		-03		ПЕРЕКЛАДНИА					1												
		-04		ПЕРЕКЛАДНИА						1											

Исполнения 10 19-см лист 3				А14Б 526 010			
20 29-см лист 4				КРОШТЕЙН			
30 39-см лист 5				САПТЕХНИПРОЕКТ			
40 49-см лист 6							
50 59-см лист 7							
60 69-см лист 8							

ИВ № ПОД		ПОД И ДАТА		ВЗЯТИЕ ИВ		ИВ № УЗБ		ПОД И ДАТА		КОЛ НА ИСПОЛН А14Б 526 010 -										ПРИМЕЧАНИЕ	
ФОРМ	ПОД									—	01	02	03	04	05	06	07	08	09		
АЧ	2	А14Б 526 001 - 05		ПЕРЕКЛАДНИА											1						
		-06		ПЕРЕКЛАДНИА												1					
		-07		ПЕРЕКЛАДНИА													1				
		-08		ПЕРЕКЛАДНИА														1			
		-09		ПЕРЕКЛАДНИА															1		

				А14Б 526 010				ЛИСТ 2
				КОПИРОВАЛ				ФОРМАТ А4

ИШ № ПОД		ПОД И ДАТА	БЗАН ИШ №	ИШ № ДУБА	ПОД И ДАТА	Серия 5.900-7												выпуск 2
ИШ №	ПОД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛ. А14Б526 010-												ПРИМЕЧАНИЕ		
				30	31	32	33	34	35	36	37	38	39					
			ДОКУМЕНТАЦИЯ															
А3		А14Б526 010 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
			ДЕТАЛИ															
А4	1	А14Б525 002-03	УПОР	1						1								
		-04	УПОР		1			1	1		1							
		-02	УПОР			1	1											
		А14Б525.002	УПОР											1				
		-01	УПОР												1			
А3	2	А14Б526 001	-30 ПЕРЕКЛАДИНА	1														
		-31	ПЕРЕКЛАДИНА		1													
		-32	ПЕРЕКЛАДИНА			1												
		-33	ПЕРЕКЛАДИНА				1											
		-34	ПЕРЕКЛАДИНА					1										
		-35	ПЕРЕКЛАДИНА						1									
		-36	ПЕРЕКЛАДИНА							1								
		-37	ПЕРЕКЛАДИНА								1							
		-38	ПЕРЕКЛАДИНА									1						
		-39	ПЕРЕКЛАДИНА										1					

ИШ № ПОД

ПОД И ДАТА

БЗАН ИШ №

ИШ № ДУБА

ПОД И ДАТА

А14Б526 010

Лист 5

КОПИРОВАЛ

ИШ № ПОД		ПОД И ДАТА	БЗАН ИШ №	ИШ № ДУБА	ПОД И ДАТА	Серия 5.900-7												выпуск 2
ИШ №	ПОД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛ. А14Б526 010-												ПРИМЕЧАНИЕ		
				40	41	42	43	44	45	46	47	48	49					
			ДОКУМЕНТАЦИЯ															
А3		А14Б526 010 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
			ДЕТАЛИ															
А4	1	А14Б525.002-02	УПОР	1				1		1	1	1						
		-03	УПОР		1				1					1				
		А14Б525 002	УПОР			1												
		-01	УПОР				1											
А3	2	А14Б526 001-40	ПЕРЕКЛАДИНА	1														
		-41	ПЕРЕКЛАДИНА		1													
		-42	ПЕРЕКЛАДИНА			1												
		-43	ПЕРЕКЛАДИНА				1											
		-44	ПЕРЕКЛАДИНА					1										
		-45	ПЕРЕКЛАДИНА						1									
		-46	ПЕРЕКЛАДИНА							1								
		-47	ПЕРЕКЛАДИНА								1							
		-48	ПЕРЕКЛАДИНА									1						
		-49	ПЕРЕКЛАДИНА										1					

ИШ № ПОД

ПОД И ДАТА

БЗАН ИШ №

ИШ № ДУБА

ПОД И ДАТА

А14Б526 010

Лист 6

КОПИРОВАЛ

Изм. № докум.		Дата и дата	Изм. № докум.	Дата и дата	Серия 5.900-7										Выпуск 2
Формат	Знач.	Изм.	Обозначение	Наименование	Кол на исполн А14Б 526 010 -										Примечание
					50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
				Документация											
13			А14Б 526 010 06	Взвешивный чертеш	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Детали											
14	1		А14Б 525 002 02	Упор	1					1	1	1	1	1	
			- 03	Упор		1	1							1	
			- 04	Упор			1	1							
13	2		А14Б 526 001 - 50	Перекал динна	1										
			- 51	Перекал динна		1									
			- 52	Перекал динна			1								
			- 53	Перекал динна				1							
			- 54	Перекал динна					1						
			- 55	Перекал динна						1					
			- 56	Перекал динна							1				
			- 57	Перекал динна								1			
			- 58	Перекал динна									1		
			- 59	Перекал динна										1	

Изм. лист

А. 50734

Издан

А14Б 526 010

Лист

7

Кодировка

Формат А4

Изм. № докум.

Дата и дата

Изм. № докум.

Дата и дата

Изм. лист

А. 50734

Издан

А14Б 526 010


Лист

8

Кодировка

Формат А4

100 530.001



ОБОЗНАЧЕНИЕ	L, мм	МАТЕРИАЛ	МАССА, кг.
A14Б 530.001	200-1,15	Уголок $\frac{50 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-86}{\text{Ст.3 ГОСТ } 535-88}$	0,75
-01	250-1,15		0,94
-02		Уголок $\frac{75 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-86}{\text{Ст.3 ГОСТ } 535-88}$	1,45
-03	220-1,15	Уголок $\frac{50 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-86}{\text{Ст.3 ГОСТ } 535-88}$	0,82
-04	240-1,15	Уголок $\frac{63 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-86}{\text{Ст.3 ГОСТ } 535-88}$	1,14
-05	280-1,3	Уголок $\frac{75 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-86}{\text{Ст.3 ГОСТ } 535-88}$	1,6
-06	300-1,4	Уголок $\frac{75 \times 7 \text{ ГОСТ } 8509-86}{\text{Ст.3 ГОСТ } 535-88}$	2,36
-07	80-0,87	Уголок $\frac{50 \times 5 \text{ ГОСТ } 8509-86}{\text{Ст.3 ГОСТ } 535-88}$	0,3
-08	90-0,87	Уголок $\frac{75 \times 6 \text{ ГОСТ } 8509-86}{\text{Ст.3 ГОСТ } 535-88}$	0,62

[illegible]

КОПИРОВАЛ:

ФОРМАТ 94

ВЗЯМ. ИМЕНЕ ИИВ. № ДУБЛ. ПОДП. И ДЯТЯ

[illegible]

А14 5527.000 С5

ВЫПУСК 2

ИЕРНЯ 5.900-7



ПОДП. И ДАТА

ИЗМ. И ДАТА

ИЗМ. И ДАТА

ПОДП. И ДАТА

ИЗМ. И ДАТА



ОБОЗНАЧЕНИЕ	Условный проход * Ду, мм	Допускаемые нагрузки, кгс		Размеры, мм			Масса, кг
		Вертикальн. Горизонтальн.					
		Р	Q	L	L ₁	h *	
А14 Б527.000	50	51	15,3	150	230	132	5.4
-01						182	6,3
-02	65	78	23,4	155	250	140	6.0
-03						190	7.0

1.* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК


$$L \pm \frac{L_2}{2}$$

						А14 5527.000 С5					
						ОПОРЯ ПОДВИЖНАЯ ДВУХРАДНАЯ			ЛИТ.	МАССА	МАСШТАБ
									И		СМ. ТАБЛ.
									ЛИСТ	ЛИСТОВ	
									САНТЕХНИИПРОЕКТ		
ИЗМ. ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА								
РАЗРАБ.	ШЕРШАКОВА	ИЩ									
ПРОВ.	КРУПНИК	КР									
НАЧ. СР.	КРУПНИК	КР									
РАСПЕЧ.											
И. КОНТР.	ЛЕЙТЕС	ЛЛ									
УТВ.	СПИЗВАН	СП									

КОПИРОВАЛ 25206-03 30 ФОРМАТ А3

A14.5.530.002

(M) 8



Обозначение	A, мм	Материал	Масса кг
A145530.002	45-0,62	Лист 5,0 ГОСТ 19903-74 Ст 3 ГОСТ 14637-89	0,05
-01	69-0,74	Лист 5,0 ГОСТ 19903-74 Ст 3 ГОСТ 14637-89	0,13

A14553.0.002

Косынка

См. табл.

КОПИРОВАЛ

ФОРМАТ А4

Изм. №, дата, Подп. и дата, Взам. инв. №, Инв. №, дата, Подп. и дата

Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А145528.000 -						Примечание
		10	11	12	13	14	15	
А145528.000СБ	Документация							
	Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	×	
	Сборочные единицы							
	Опора	2						
	Опора		2					
	Опора			2				
	Опора				2			
А145523.010-02	Опора					2		
	Опора						2	
	Опора							2
	Опора							
А145526.010-15	Опора	1						
	Кронштейн		1					
	Кронштейн			1				
А145526.010-16	Кронштейн				1			
	Кронштейн					1		
А145526.010-17	Кронштейн						1	
	Кронштейн							1

Изм. №, дата	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №, дата	Подп. и дата
3				

A145528.000


КОПИРОВАЛ

ФОРМАТ А4

25206-03 32

А146 528.000 СБ

СЕРИЯ 5.900 - 7 ВЫПУСК 2



ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД, Ду, мм	ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ, КГС		РАЗМЕРЫ, ММ.				МАССА, КГ.
		ВЕРТИК.	ГОРИЗОНТ.	L*	L	L ₁	h*	
А146 528.000	50	51	15,3	400	150	230	132	7,6
-01							182	8,5
-02							140	7,7
-03	65	78	23,4		160	250	190	8,7
-04							147	9,3
-05	80	107	32,1	600	185	300	197	10,3
-06							156	12,1
-07	100	157	47,1		195	320	206	13,1
-08							132	8,8
-09	50	51	15,3		150	230	182	9,8
-10							140	8,8
-11	65	78	23,4		160	250	190	9,8
-12							147	10,7
-13	80	107	32,1		185	300	197	11,7
-14							156	13,8
-15	100	157	47,1		195	320	206	14,8

1.* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК
 $2 \pm \frac{t_2}{2}$
 3. ШВЫ №1 - СВАРКА РУЧНАЯ ДУГОВАЯ.

А146 528.000 СБ			
ОПОРА		ЛИТ	МАССА
ПОДВИЖНАЯ ДВУХРАДНАЯ		И	СМ.
		ТАБЛ.	—
		ЛИСТ	ЛИСТОВ 1
САНТЕХНИИПРОЕКТ			

КОПИРОВАЛ: 25206-03 33 ФОРМАТ А3

Изм. №		Подп. и дата		Изм. №		Подп. и дата		Серия 5.900 - 7 выпуск 2										
Изм. №	Подп.	Дата	Изм. №	Подп.	Дата	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А146 529.000 -										Примечание
								01	02	03	04	05	06	07	08	09		
							Документация											
А						А146 529.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
							СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ											
ВЧ	1					А146 523.010 - 06	ОПОРА	1	1	1	1							
						- 07	ОПОРА	1	1	1	1							
						- 08	ОПОРА								2			
						- 09	ОПОРА									2		
ВЧ	2					А146 523.010 - 08	ОПОРА	1										
						- 09	ОПОРА	1										
						- 10	ОПОРА		1									
						- 11	ОПОРА			1								

Исполнения 10...19 - см. листы 3, 4
 20...29 - см. листы 5, 6
 30...39 - см. лист 7

А146 529.000
 ОПОРА
 КОПИРОВАЛ: _____
 ФОРМАТ А3

Лист: 1 из 7
 ИТ: 1 1 7

22206-03 34

Изм. №		Подп. и дата		Изм. №		Подп. и дата		Серия 5.900 - 7 выпуск 2										
Изм. №	Подп.	Дата	Изм. №	Подп.	Дата	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А146 529.000 -										Примечание
								01	02	03	04	05	06	07	08	09		
ВЧ	2					А146 523.010 - 12	ОПОРА				1							
						- 13	ОПОРА					1						
						- 14	ОПОРА						1					
						- 15	ОПОРА							1				
ВЧ	3					А146 526.010 - 18	КРОНШТЕЙН	1	1									
						- 19	КРОНШТЕЙН			1	1							
						- 20	КРОНШТЕЙН				1	1						
						- 21	КРОНШТЕЙН					1	1					
						- 22	КРОНШТЕЙН							1	1			

Исполнения 10...19 - см. листы 3, 4
 20...29 - см. листы 5, 6
 30...39 - см. лист 7


А146 529.000
 ОПОРА
 КОПИРОВАЛ: _____
 ФОРМАТ А4

Лист: 2 из 2

Инв. № подл.		Подп. и дата		С. зам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Серия 5.900 - 7		Выпуск 2		
Формат	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А146 529.000-										Примечание
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Документация											
43		А146 529.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
			СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ											
44	1	А146 529.010-09	ОПОРА	1		1		1						
		-09	ОПОРА		1			1						
		-10	ОПОРА						2		1			
		-11	ОПОРА							2		1		
	2	-10	ОПОРА	1										
		-11	ОПОРА		1									
		-12	ОПОРА			1						1		
		-13	ОПОРА				1						1	
		-14	ОПОРА					1						
		-15	ОПОРА						1					
44	3	А146 526.010-23	КРОНШТЕЙН	1	1									
		-24	КРОНШТЕЙН			1	1							
				А146 529.000										Лист 3
Формат А4														

Инв. № подл.		Подп. и дата		С. зам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Серия 5.900 - 7		Выпуск 2		
Формат	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А146 529.000-										Примечание
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
44	3	А146 526.010-25	КРОНШТЕЙН					1	1					
		-26	КРОНШТЕЙН							1	1			
		-27	КРОНШТЕЙН									1	1	
				А146 529.000										Лист 4
Формат А4														

А14Б 530.006



Обозначение	Размеры, мм					Материал	Масса, кг
	В ¹	В ²	В ³	В ⁴	В ⁵		
А14Б 530.006	36	125	18	14	2	Лист В ГОСТ 19903-74 Ст. 3 ГОСТ 14637-89	0.32
-01	52	150	26	20	3	Лист В ГОСТ 19903-74 Ст. 3 ГОСТ 14637-89	0.86

1. ¹ Размер для справок.
2. $H14_1 \pm \frac{t_2}{2}$

А14Б 530.006

Серия

См. табл.

Лист	Всего	Листов
1	См. табл.	1

САНТЕХНИПРОЕКТ

КОПИРОВА:

ГОРЯЧИЙ ИЛИ

1. Изменения в проекте (внесены в проект) по указанию

Обозначение	Наименование	Кол. из листов А14Б 530.000 -										Примечание
		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
А14Б 530.000.05	Борочный чертёж	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
А14Б 530.010-08	Опора											
-09	Опора											
-10	Опора											
-11	Опора											
-12	Опора											
-13	Опора											
-14	Опора											
-15	Опора											
А14Б 530.010-33	Кронштейн	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-34	Кронштейн											
-35	Кронштейн											
-36	Кронштейн											
-37	Кронштейн											

Лист	7
Копировать	А14Б 530.000

A14Б529.000СБ

Рис. 1





Рис. 2

Остальное см. Рис. 1



1.*РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК

2. $\pm \frac{t_2}{2}$

3. Швы №1 - СВАРКА РУЧНАЯ ДУГОВАЯ

4. ТАБЛИЦУ ИСПОЛНЕНИЙ СМ. ЛИСТЫ 2,3

A14Б529.000СБ

						А14Б529.000СБ			
						ОПРА			
						ПОДВИЖНАЯ ДВУХРАДНАЯ			
ИЗМ. ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА			АНТ.	МАССА	МАСШТАБ	
РАЗРАБ.	ПЕРИШКОВА	И.П.				И	СМ. ТАБЛ.	—	
ПРОЗ.	КРУПНИК	И.П.				ЛИСТ 1			
НАЧ. ГР.	КРУПНИК	И.П.				ЛИСТОВ 3			
ГЛ. СПЕЦ.						САНТЕХНИИПРОЕКТ			
И-КОНТР.	ЛЕНТЕС	И.П.							
УТВ.	СНОВАК	И.П.							

КОЛНРОВА: 25204-03 ЗРЭПОЛМЕТ А2

А145 529.000 СБ

СЕРИЯ 5.900 - 7 ВЫПУСК 2

УТВЕРЖАЮЩИЙ: _____ И.О.П. _____

Обозначение	Рис.	Условный		Допускаемые нагрузки, кгс				Размеры, мм					Масса, кг
		проход, мм		вертикальные		горизонтальные		L*	L	L1	H*	H1*	
		ДУ*	ДУ1*	P	P1	Q	Q1						
А14Б 539. 000	1	100	125	157	220	47,1	6.6	400	210	335	155	168	14,2
-01											206	218	15,2
-02			150		325		97,5		220	345	156	180	18,8
-03											206	230	18,0
-04			200		860		258		260	385	156	212	24,9
-05											206	262	23,2
-06			250		1153		345,0		290	415	156	239	32,2
-07											206	289	33,5
-08	2		—	—	—	—	210		350	168	—	16,3	
-09										210	—	17,3	
-10	1	125	150	220	325	66	97,5		220	350	168	180	18,1
-11											210	230	19,2
-12			200		860		258		260	400	168	212	27,9
-13											218	262	29,2
-14			250		1153		345,9		290	430	168	239	32,5
-15											218	289	33,8
-16	2	150	—	325	—	97,5	—		220	370	180	—	29,9
-17											230	—	22,2
-18	1	200	200	860	258	258	260		410	180	212	31,9	
-19											230	262	33,4

ИЗДАНИЕ	КОЛ-ВО	ПОДПИСИ	ПОДП.	ПОДП.

А145 529.000 СБ

Лист
2

КОПИРОВАНО: 25206-03 39 СЛОВАРИ АЗ

90000 675 9414

Серия 5.900 - 7 выпуск 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "ИЗОПОЛИМЕТ ПЛЮС" АДРЕС: 25206-03, г. Минск, ул. Мухоморова, д. 40


ПРОДОЛЖЕНИЕ

Обозначение	Рис.	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки кгс				Размеры, мм					Масса, кг				
		Dy*	Dy,*	Вертикальные		Горизонтальные		L*	L	L ₁	h*	h ₁ *					
				p	p ₁	Q	Q ₁										
A145 529.000 -20	1	100	125	157	220	47,1	66	600	210	335	156	169	18,3				
-21														206	219	19,3	
-22														156	190	19,3	
-23					150		325		97,5				220	345	208	230	20,5
-24					200		860		258				260	385	156	212	26,4
-25															206	262	29,7
-26					250		1153		345,9				290	415	156	239	36,8
-27															206	239	38,1
-28	2		—		—		—		210	350	156	—	18,7				
-29													218	—	19,7		
-30	1	125	150	220	325	68	97,5		220	360	168	190	20,8				
-31														218	230	21,9	
-32					200		860		258				260	400	168	212	31,9
-33															218	262	33,2
-34					250		1153		345,9				290	430	156	239	37,0
-35															218	269	33,3
-36			2		150		—	325	—	97,5	—	220	370	180	—	23,9	
-37																	230
-38	1	200		860		258		260	410	180	212	36,4					
-39													230	262	37,9		

A145 529.000C6

Лист
3

УНИПРОДА: 25206-03 40 ФОРМАТ А3




Обозначение	Условный проход Ду ^к , мм	Допускаемые нагрузки, кгс		Размеры, мм			Масса, кг
		Вертикал.Горизонт.		H ^к	h ^к	L	
		P	Q				
A 14 Б 530.620	50	51	15,3	550	132	150	2,9
-01					162		3,9
-02	65	78	23,4	563	140	160	3,8
-03					150		4,2
-04	80	107	32,1	625	147	185	4,0
-05					197		5,2
-06	100	157	47,1	715	156	190	6,3
-07					206		6,7

1. * РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.

$$2. \pm \frac{t_2}{2}$$

А14Б530.010СБ

СЕРИЯ 5.900 - 7 ВЫПУСК 2



Обозначение	Размеры, мм								Масса, кг
	h*	h1*	h	h1*	h2	L*	L	L1	
А14Б530.010	200	150	75	50	30	220	150	40	3,0
- 01		163	68,5			240	160		2,4
- 02	250	175	87,5	75	45	280	135	45	3,0
- 03		225				300	190		4,9

1.* Размеры для справок

2. $h14, \pm \frac{t2}{2}$

3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80

						А14Б530.010СБ				
ИЗМ. ЛИСТ	ИЗ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	КРОНШТЕЙН			ЛИТ.	МАССА	ИЗМ. ЛИСТ	
РАЗРАБ.	ШЕРШАКОВА	Л.С.	Л.С.				И		СМ. ТАБЛ.	—
ПРОБ.	КРУЛИК	Л.С.	Л.С.							
НАЧ. ОТД.	КРУЛИК	Л.С.	Л.С.							
ТЛ. СПЕЦ.				ЛЕНТЕС			ЛИСТ	Листов 1		
И. КОНТР.	ЛЕНТЕС	Л.С.	Л.С.				САНТЕХНИПРОЕКТ			
УТВ.	СПАВАК	Л.С.	Л.С.							


КОПИРОВАЛ: 25206-03 44 СОРМАТ А3

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата	Серия 5.900 -7		Выпуск 2				
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата	Кол. на исполн. А14Б530.020-		Примечание				
Заряд	Т.с.	Обозначение	Наименование		01	02	03	04	05	06	
			Документация								
А3		А14Б530.020 СБ	Сборочный чертеж		X	X	X	X	X	X	
			Детали								
А3	1	А14Б530.004	Тяга		1						
		-01	Тяга		1						
		-02	Тяга			1					
		-03	Тяга				1				
		-04	Тяга					1			
		-05	Тяга						1		
		-06	Тяга							1	
А3	2	-07	Тяга		1	1					
					А14Б530.020						
					Подвеска					АНТ АНСТ АНСТОВ	
										И 1 1 3	
										САНТЕХНИПРОЕКТ	
					Копировала					Формат А4	

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подпись и дата	Серия 5.900 -7		Выпуск 2				
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подпись и дата	Кол. на исполн. А14Б530.020-		Примечание				
Заряд	Т.с.	Обозначение	Наименование		01	02	03	04	05	06	
А3	2	А14Б530.004 - 08	Тяга		1	1					
		-09	Тяга				1	1	1		
А4	3	А14Б530.005	Ушко		3	3					
		-01	Ушко			3	3				
		-02	Ушко					3	3	3	
А4	4	А14Б530.006	Серьга		1	1	1	1			
		-01	Серьга					1	1	1	
А3	5	А14Б530.007	Полухомут		2						
		-01	Полухомут		2						
		-02	Полухомут			2					
		-03	Полухомут				2				
		-04	Полухомут					2			
		-05	Полухомут						2		
		-06	Полухомут							2	
					СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
	6	Болт М10-6у-30.36 ГОСТ 7798-70			2	2					
		Болт М12-6у-35.36 ГОСТ 7798-70			2	2					
					А14Б530.020					АНТ 2	
					Копировала					Формат А4	

А14Б530.005

50 (✓)



Обозначение	Размеры, мм			Материал	Масса, кг
	l	b*	z		
А14Б530005	35	13	6,5	Круг 10 ГОСТ 2590-88 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,06
- 01	45	15	7,5	Круг 12 ГОСТ 2590-88 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,11
- 02	55	20	10	Круг 16 ГОСТ 2590-88 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,24

1.* РАЗМЕР ДЛЯ СПРАВОК
2. $\pm \frac{z}{2}$

А14Б530.005

Ушко

СМ. ТАБЛ

Лист	Масса	Листов
И	СМ. ТАБЛ	—
Лист	Листов	1
Лист	Листов	1

САНТЕХНИПРОЕКТ

КОПИРОВАЛ:

ФОРМАТ А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Обозначение	Наименование	Кол. на испол. А14Б530.020 -										Приложение
		-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
6	болт М16-6H-40-36 ГОСТ 78-70					2	2	2				
7	гайка М10-6H-5 ГОСТ 5915-70	2	2									
	гайка М12-6H-5 ГОСТ 5915-70		2	2								
	гайка М16-6H-5 ГОСТ 5915-70				2	2	2	2				

Лист	3	45
А14Б530.020	ФОРМАТ А4	КОПИРОВАЛ

25206-03 46

A145 530.004

50/✓

выпуск 2

- 7

5.900

серия

подп. и дата

содержание

лист

лист

лист

Рис. 1





Рис. 2

ОСТАЛЬНОЕ СМ. РИС. 1



ОБОЗНАЧЕНИЕ	Рис.	РАЗМЕРЫ, мм				МАТЕРИАЛ	МАССА, кг
		L	l	d	c		
A145 530.004		155	—	—	—	КРУГ 10 ГОСТ 2590-88 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,035
— 01		147	—	—	—		0,09
— 02		260	—	—	—	КРУГ 12 ГОСТ 2590-88 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,23
— 03	1	257	—	—	—		0,24
— 04		184	—	—	—	КРУГ 16 ГОСТ 2590-88 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,28
— 05		175	—	—	—		0,27
— 06		234	—	—	—		0,4
— 07		140	90±1	M10-6g	1,6	КРУГ 10 ГОСТ 2590-88 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,086
— 08	2	135	100±1	M12-6g	1,3	КРУГ 12 ГОСТ 2590-88 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,11
— 09		220	130±1	M16-6g	2,0	КРУГ 13 ГОСТ 2590-88 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,34

НЕУКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ: h 14

A145 530.004									
ИЗМ. ИСТ. № ДОКУМ. ПОДП. ДАТА					Лист		Масса		
РАЗРАБ. ШЕРШАКОВА И.					М		СМ. ГАБЛ.		
ПРОД. КРУПНИК					Лист		Листов 1		
ИЗМ. ГР. КРУПНИК									
ИЛ. СПЕЦ.									
ИЛ. КОНТР. ЛЕНТЕС									
УТВ. СПИВАК									


25206-03 48 ФОРМАТ А3

А14Б 530.007

✓(✓)

ВЫПУСК 2

СЕРИЯ 5.900 - 7



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм								МАТЕРИАЛ	МАССА, кг
	H*	h	h ₁	h ₂	L	L ₁	R	d		
А14Б 530.007	140	70	13	104	15	4	30	12	Полоса 5х30 ГОСТ 103-76 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,21
— 01	150	80	20	120			39	14		
— 02	170	85	18	134			45			
— 03	200	100	20	160			54	0,23		
— 04	220	110	20	180	20	6	67	18	Полоса 5х40 ГОСТ 103-76 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,42
— 05	265	132	24,5	216	25	8	80			Полоса 5х50 ГОСТ 103-76 Ст.3 ГОСТ 535-88
— 06	350	175	35	280			110		Полоса 5х50 ГОСТ 103-76 Ст.3 ГОСТ 535-88	1,04

- 1. *РАЗМЕР ДЛЯ СПРАВОК.
- 2. H 14; $\pm \frac{E2}{2}$

А14Б 530.007			
ПОЛУХОМУТ		ЛИТ.	МАССА
		И	СМ. ТАБЛ.
		ЛНСТ	ЛНСТОВ 1
СМ. ТАБЛ.		САНТЕХНИКПРОЕКТ	

75206-03 49 ФОРМАТ А3

ИЗВ. № ПОЛ.		ПОДП. И ДАТА	ВЗЛ. №	ИЗВ. № ДУБЛ.	ПОДП. И ДАТА	Серия 5.900 - 7 выпуск 2									
Формат	Знак	Пос.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б531.000 -									Примечание	
					01	02	03	04	05	06	07	08	09		
				ДОКУМЕНТАЦИЯ											
			А14Б531.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	А3; А4	
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ											
А4	1		А14Б523.010	ОПОРА	1							1			
			- 01	ОПОРА		1							1		
			- 02	ОПОРА			1								
			- 03	ОПОРА				1							
			- 04	ОПОРА					1						
			- 05	ОПОРА						1					
			- 06	ОПОРА							1				
			- 07	ОПОРА								1			

Исполнения 10.. 15-см. лист 3

ИЗВ. Лист	№ докум.	ПОДП.	ДАТА
ВЗЛ. ПОДП.	ИЗВ. ПОДП.	ИЗВ. ПОДП.	ИЗВ. ПОДП.
ВЗЛ. ПОДП.	ИЗВ. ПОДП.	ИЗВ. ПОДП.	ИЗВ. ПОДП.
ВЗЛ. ПОДП.	ИЗВ. ПОДП.	ИЗВ. ПОДП.	ИЗВ. ПОДП.

А14Б531.000
 ОПОРА ПОДВИЖНАЯ
 ДВУХРЯДНАЯ
 САНТЕХНИПРОЕКТ

КОПИРОВАЛ

ФОРМАТ А4

ИЗВ. № ПОЛ. ПОДП. И ДАТА ВЗЛ. № ИЗВ. № ДУБЛ. ПОДП. И ДАТА

ИЗВ. Лист № докум. ПОДП. ДАТА

А14Б531.000

Лист 2

КОПИРОВАЛ

ФОРМАТ А4

ИЗМ. № ПОСЛА	ПОДП. И ДАТА	ВЗН. ИЛИ № ДОК. ИЛИ № ДОК. ИЛИ № ДОК.	ПОДП. И ДАТА
--------------	--------------	---------------------------------------	--------------

СЕРИЯ 5.900 -7

ВЫПУСК 2

ИЗМ. № ПОСЛА	ПОДП. И ДАТА	ВЗН. ИЛИ № ДОК. ИЛИ № ДОК. ИЛИ № ДОК.	ПОДП. И ДАТА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ПАКЕТНОЕ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ	КОЭФ. НА ПЕРЕМ. АЧБ 531.000						ПРИМЕЧАНИЕ
						10	11	12	13	14	15	
1				АЧБ 531.000 СБ	ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ							*) АЧБ 531.000
1				АЧБ 531.010-02	ОПОР							
				-03	ОПОР							
				-04	ОПОР							
				-05	ОПОР							
				-06	ОПОР							
				-07	ОПОР							
2				АЧБ 530.020-01	ПОДВЕСКА							
				-02	ПОДВЕСКА							
				-03	ПОДВЕСКА							
3				АЧБ 531.010-05	КРОШТЕЙН							
				-06	КРОШТЕЙН							
				-07	КРОШТЕЙН							
				СТАНДАРТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ								
4				ТАБЛИЦА №10-СНГ ГОСТ 5915-70								
				ТАБЛИЦА №12-СНГ ГОСТ 5915-70								

ИЗМ. № ПОСЛА	ПОДП. И ДАТА	ВЗН. ИЛИ № ДОК. ИЛИ № ДОК. ИЛИ № ДОК.	ПОДП. И ДАТА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ПАКЕТНОЕ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ	КОЭФ. НА ПЕРЕМ. АЧБ 531.000	ПРИМЕЧАНИЕ
--------------	--------------	---------------------------------------	--------------	-------------	-------------------------------	-----------------------------	------------

ИЗМ. № ПОСЛА	ПОДП. И ДАТА	ВЗН. ИЛИ № ДОК. ИЛИ № ДОК. ИЛИ № ДОК.	ПОДП. И ДАТА
--------------	--------------	---------------------------------------	--------------

А14Б 531.000 СБ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду, мм	ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ, кгс		РАЗМЕРЫ, мм				МАССА, кг	
		Р	Q						
				ВЕРТИКАЛЬН.	ГОРИЗОНТАЛЬН.	А*	Б		Н*
А14Б 531.000									
-01	50	51	15,3	400	150	565	132	6,6	
-02	65	78	23,4				160	182	7,1
-03								140	6,7
-04								190	7,1
-05	80	107	32,1				185	700	147
-06	100	157	47,1	197	13,6				
-07				156	9,6				
-08				206	10,0				
-09	50	51	15,3	600	150	565	132	7,8	
-10	65	78	23,4				160	182	8,3
-11								140	7,9
-12								190	8,3
-13	80	107	32,1				185	700	147
-14	100	157	47,1	197	9,8				
-15				156	11,0				
					195	720	206	11,5	


А14Б 531.000 СБ

Лист

2

ИЗМ. Лист № докум. Подп. Дата

КОПИРОВАЛ 25206-03 51 ФОРМАТ А4



Инв. №-подл.		Подл. и дата	Инв. №-подл.		Подл. и дата	Серия 5.900 -7 выпуск 2												
Формат	Экз.	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б531.010 -										Примечание			
					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				Документация														
х)			А14Б531.010 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	*) А4; А3			
				Детали														
А4	1		А14Б525.002 - 03	Упор	1				1					1				
			- 04	Упор		1				1	1							
			- 01	Упор			1					1						
			- 02	Упор				1					1					
А4	2		А14Б530.001 - 08	ПЕРЕКЛАДИНА	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
А4	3		А14Б530.002 - 01	КОСЫНКА	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
А3	4		А14Б531.001 - 10	ПЕРЕКЛАДИНА	1				1									
			- 11	ПЕРЕКЛАДИНА		1				1								
			- 08	ПЕРЕКЛАДИНА			1											
			- 09	ПЕРЕКЛАДИНА				1										
			- 12	ПЕРЕКЛАДИНА							1							
			- 13	ПЕРЕКЛАДИНА								1						
			- 14	ПЕРЕКЛАДИНА									1					
			- 15	ПЕРЕКЛАДИНА										1				
					А14Б531.010										Лист 3			
					КОПИРОВАЛ										Формат А4			

Инв. №-подл.			Подл. и дата		Инв. №-подл.		Подл. и дата												
Формат	Экз.	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б531.010 -										Примечание				
					20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
				Документация															
х)			А14Б531.010 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	*) А4; А3				
				Детали															
А4	1		А14Б525.002 - 04	Упор	1				1	1									
			- 01	Упор		1							1						
			- 02	Упор			1												
			- 03	Упор				1											
			А14Б525.002	Упор							1	1		1					
А4	2		А14Б530.001 - 08	ПЕРЕКЛАДИНА	1	1	1	1	1	1									
			- 07	ПЕРЕКЛАДИНА —							1	1	1	1					
А4	3		А14Б530.002 - 01	КОСЫНКА	2	2	2	2	2	2									
			А14Б530.002	КОСЫНКА							2	2	2	2					
А3	4		А14Б531.001 - 16	ПЕРЕКЛАДИНА	1				1										
			- 13	ПЕРЕКЛАДИНА		1													
			- 14	ПЕРЕКЛАДИНА			1												
					А14Б531.010										Лист 4				
					КОПИРОВАЛ										Формат А4				

Инв. № докум.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Серия 5300 - 7		Выпуск 2												
Формат листа	Лист	Инв. № докум.	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп.	Дата	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А146 531.010 -										Примечание			
											20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
14	4								А146 531.001-15	ПЕРЕКАЛАННА				1										
									-17	ПЕРЕКАЛАННА					1									
									-18	ПЕРЕКАЛАННА						1								
									-19	ПЕРЕКАЛАННА							1							
									-20	ПЕРЕКАЛАННА								1						
									-21	ПЕРЕКАЛАННА									1					
											А146 531.010										Лист 5			
											ФОРМАТ А4													

Инв. № докум.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Серия 5300 - 7		Выпуск 2												
Формат листа	Лист	Инв. № докум.	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп.	Дата	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А146 531.010 -										Примечание			
											30	31	32	33	34	35	36	37	38	39				
										ДОКУМЕНТАЦИЯ														
									А146 531.010 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	А4; А3
										ДЕТАЛИ														
									А146 525.002	УПОР	1		1											
									-01	УПОР		1		1										
									-02	УПОР				1	1		1	1	1	1	1	1	1	
									-04	УПОР						1								
									А146 530.001-04	ПЕРЕКАЛАННА	1	1	1											
									-03	ПЕРЕКАЛАННА				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
									А146 530.002	КОСЫНКА	2	2	2											
									-01	КОСЫНКА				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
									А146 531.001-22	ПЕРЕКАЛАННА	1													
									-22	ПЕРЕКАЛАННА		1												
									-23	ПЕРЕКАЛАННА			1											
									-24	ПЕРЕКАЛАННА				1										
											А146 531.010										Лист 6			
											ФОРМАТ А4													

Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Серия 5.900 - 7		Выпуск 2								
Формат Звук	Пол.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А 146 531.010 -										Примечание		
				30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			
45	4	А 146 531.001-25	ПЕРЕКАЛДНИНА				1									
		-26	ПЕРЕКАЛДНИНА					1								
		-27	ПЕРЕКАЛДНИНА						1							
		-28	ПЕРЕКАЛДНИНА							1						
		-29	ПЕРЕКАЛДНИНА								1					
		-30	ПЕРЕКАЛДНИНА									1				
		-31	ПЕРЕКАЛДНИНА										1			
				А 146 531.010										Лист 7		
				Инв. № подл. № докум. Подп. Дата										Формат А4		

Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Кол. на исполн. А 146 531.010 -										Примечание
Формат Звук	Пол.	Обозначение	Наименование	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49			
							ДОКУМЕНТАЦИЯ									
41		А 146 531.010 05	БОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	≠ А4; А5		
			ДЕТАЛИ													
44	1	А 146 525.002-04	УПОР	1												
		-02	УПОР		1	1	1			1	1		1			
		А 146 525.002	УПОР					1								
		-01	УПОР						1							
44	2	А 146 530.001-08	ПЕРЕКАЛДНИНА	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
44	3	А 146 530.002-01	КОРБИНА	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1		
43	4	А 146 531.001-32	ПЕРЕКАЛДНИНА	1												
		-33	ПЕРЕКАЛДНИНА		1											
		-34	ПЕРЕКАЛДНИНА			1										
		-35	ПЕРЕКАЛДНИНА				1									
		-36	ПЕРЕКАЛДНИНА					1								
		-37	ПЕРЕКАЛДНИНА						1							
		-38	ПЕРЕКАЛДНИНА							1						
		-39	ПЕРЕКАЛДНИНА								1					
		-40	ПЕРЕКАЛДНИНА									1				
		-41	ПЕРЕКАЛДНИНА										1			
				А 146 531.010										Лист 8		
				Инв. № подл. № докум. Подп. Дата										Формат А4		

ВЫПУСК 2

Серия 5.900 - 7

Изм. периода Подл. и дата Взам. инв. н. Инв. № дубл. Подл. и дата

A145 531.010 C5

Обозначение	Размеры, мм						Масса, кг
	L*	L	L ₁	L ₂	h	d	
A145 531.010	645		150				4,2
- 01	655	415	160	40	30	12	4,3
- 02	680		185			14	5,2
- 03	760		195	45	45		6,3
- 04	815		150				5,4
- 05	855	615	160	40	30	12	5,5
- 06	880		185				6,6
- 07	950		195				7,7
- 08	725		210			14	7,1
- 09	735		220				8,5
- 10	820		250				13,4
- 11	850		290				17,8
- 12	725	415	210				7,1
- 13	735		220	45	45		8,5
- 14	820		260			18	13,4
- 15	850		290				17,8
- 16	820		260				18,2
- 17	925		210				8,8
- 18	935	615	220			14	10,6
- 19	1020		260				16,5
- 20	1050		290				21,8

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Обозначение	Размеры, мм						Масса, кг
	L*	L	L ₁	L ₂	h	d	
A145 531.010-21	925		210				8,8
- 22	935		220				10,6
- 23	1020	615	260	45	45	18	16,5
- 24	1050		290				21,8
- 25	1020		260				22,4
- 26	875		150				6,6
- 27	905	415	160			12	6,8
- 28	980		185	40	30	14	8,9
- 29	1075		150			12	8,0
- 30	1105	615	160				8,2
- 31	1130						10,6
- 32	845		185			14	7,1
- 33	965		195				9,2
- 34	995		210				11,2
- 35	1015		220			18	13,4
- 36	1035	415	250	45	45		25,7
- 37	1000		195			14	11,3
- 38	1030		210				13,6
- 39	1050		220			18	14,9
- 40	1130		260				26,5
- 41	1030		195			14	11,6

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Обозначение	Размеры, мм						Масса, кг
	L*	L	L ₁	L ₂	h	d	
A145 531.010-42	1055	415	210				13,9
- 43	1030		220	45	45	18	16,2
- 44	1145		185	40	30	14	9,0
- 45	1165		195				10,9
- 46	1195		210				13,3
- 47	1215		220			18	15,8
- 48	1295		260				30,3
- 49	1200	615	195			14	13,4
- 50	1230		210	45	45		16,0
- 51	1250		220			18	17,5
- 52	1330		260				31,1
- 53	1230		195			14	13,7
- 54	1255		210			18	16,3
- 55	1280		220				19,1

Изм. лист № докум. Подл. дата

A145 531.010 C5

Лист
2


КОПИРОВАЛ: 25206-03 589-ФОРМАТ А3

10015331001

выпуск 2

серия 5.900-7

ИЗПОЛИМЕТ ПЛЮС



Продолжение

Обозначение	L, мм	Номер изделия (Н)	Масса, кг
A145531.001	645	3,5	3,3
-01	655		3,7
-02	690		4,3
-03	760	8	5,4
-04	845		5,0
-05	855	6,5	5,1
-06	890		6,2
-07	900		6,3
-08	925	10	6,2
-09	935	12	7,6
-10	920	16α	12,5
-11	950	20α	16,8
-12	920	22	17,2
-13	925	10	7,9
-14	925	12	9,7
-15	1020	16α	15,6
-16	1050	20α	20,8
-17	1020	22	21,4

Обозначение	L, мм	Номер изделия (Н)	Масса, кг
A145531.001-13	975	8	6,2
-19	985		6,4
-20	930		8,4
-21	1075	3	7,5
-22	1195		7,3
-23	1120	10	10,1
-24	945	8	6,7
-25	935	10	8,3
-26	935	12	10,3
-27	1045	14	12,5
-28	1035	22α	24,7
-29	1000	12	10,4
-30	1050	14	12,7
-31	1050	14α	14,0
-32	1130	22α	25,5
-33	1030	12	10,7
-34	1055	14	13,0
-35	1050	16	15,3

Продолжение

Обозначение	L, мм	Номер изделия (Н)	Масса, кг
A145372.001-33	1145	3	8,1
-37	1165	10	10
-38	1195	12	12,4
-39	1215	14	14,9
-40	1295	22α	29,3
-41	1360	12	12,5
-42	1320	14	15,1
-43	1250	14α	16,6
-44	1330	22α	30,1
-45	1230	12	12,3
-46	1255	14	15,4
-47	1230	16	16,2

Предельные отклонения размеров h14.

A145531.001				
ПЕРЕКЛАДИНА				
Н ГОСТ 3240-83				
СТ.3 ГОСТ 555-88				
САНТЕХНИПРОЕКТ				

Копировать 2005.04.01 25206-03 5922.02.03.03.03

ООО "Изополимет Плюс" - <https://izopolimet.by>

Инв.№подл		Подл.И.Д.А.Т.А	Взам.инв.№	Инв.№ДУБЛ	Подл.И.Д.А.Т.А	Серия 5.900 -7 выпуск 2												
Формат	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б 532.000-													Примечание	
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Документация															
ИЗ		А14Б 532.000СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
			СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ															
ИВ	1	А14Б 523.010-10	ОПОРА	1														
		-11	ОПОРА		1													
		-12	ОПОРА			1				1								
		-13	ОПОРА				1						1					
		-14	ОПОРА					1										
		-15	ОПОРА						1									
		-08	ОПОРА											1				
		-09	ОПОРА												1			
ИЧ	2	А14Б 530.020-04	ПОДВЕСКА	1	1	1	1	1	1									
		-06	ПОДВЕСКА							1	1							
		-03	ПОДВЕСКА										1	1				
ИЧ	3	А14Б 531.010-13	КРОНШТЕЙН	1	1													

Лист 3

А14Б 532.000

Копировал: _____

Формат ИЧ

Инв.№подл		Подл.И.Д.А.Т.А	Взам.инв.№	Инв.№ДУБЛ	Подл.И.Д.А.Т.А	Серия 5.900 -7 выпуск 2												
Формат	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б 532.000-													Примечание	
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
ИЧ	3	А14Б 31.010-14	КРОНШТЕЙН			1	1											
		-15	КРОНШТЕЙН					1	1									
		-16	КРОНШТЕЙН							1	1							
		-17	КРОНШТЕЙН										1	1				
			СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ															
	4		Гайка М16-6Н.ГОСТ 5915-70	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
			Гайка М12-6Н.ГОСТ 5915-70											2	2			

Лист 4

А14Б 532.000

Копировал: _____

Формат ИЧ

Инв. № подл.		Подл. и дата		Взам. инв. №		Инв. № инв.		Подл. и дата		Серия 5.900 - 7										Выпуск 2	
Формат	Зона	Инв.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А146 532.000-										Примечание						
					20	21	22	23	24	25	26	27	28	29							
				Документация																	
А3			А146 532.000 05	Сборочный чертёж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
				Сборочные единицы																	
А4	1		А146 523.010-10	Опора	1									1							
			- 11	Опора		1									1						
			- 12	Опора			1														
			- 13	Опора				1													
			- 14	Опора					1												
			- 15	Опора						1											
			- 08	Опора							1										
			- 09	Опора								1									
А4	2		А146 530.020-03	Подвеска	1	1	1	1	1	1											
			- 04	Подвеска							1	1	1	1							
А4	3		А146 531.010-18	Кронштейн	1	1															
			- 19	Кронштейн			1	1													
					А146 532.000										Лист 5						
					Копировала										Формат А4						

Инв. № подл.		Подл. и дата		Взам. инв. №		Инв. № инв.		Подл. и дата		Серия 5.900 - 7										Выпуск 2	
Формат	Зона	Инв.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А146 532.000-										Примечание						
					20	21	22	23	24	25	26	27	28	29							
А4	3		А146 531.010-20	Кронштейн					1	1											
			- 21	Кронштейн							1	1									
			- 22	Кронштейн									1	1							
				Стандартные изделия																	
	4			Плнкм12-6Н.5ГОСТ5915-70	2	2	2	2	2	2											
				Плнкм16-6Н.5ГОСТ5915-70							2	2	2	2							
					А146 532.000										Лист 6						
					Копировала										Формат А4						

СЕРИЯ 5.900 - 7

ВЫПУСК 2

100.825941H

50/√(√)

ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ.			МАТЕРИАЛ	МАССА, КГ.
	L	d	C		
A145538.001	520	M16-6g	2	КРУГ 16 ГОСТ 2590-88 СТ.3 ГОСТ 535-88	0,8
-01	550	M20-6g	2,5	КРУГ 20 ГОСТ 2590-88 СТ.3 ГОСТ 535-88	1,4
-02	570	M24-6g	2,5	КРУГ 24 ГОСТ 2590-88 СТ.3 ГОСТ 535-88	2,0
-03	720	M16-6g	2	КРУГ 16 ГОСТ 2590-88 СТ.3 ГОСТ 535-88	0,9
-04	750	M20-6g	2,5	КРУГ 20 ГОСТ 2590-88 СТ.3 ГОСТ 535-88	1,9
-05	770	M24-6g	2,5	КРУГ 24 ГОСТ 2590-88 СТ.3 ГОСТ 535-88	2,7

НЕУКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ: h14.

A145538.001

СТЯЖКА.

СМ. ТАБЛ.

ЛИТ МАССА (МАССА)

И СМ. ТАБЛ. —

ЛИСТ ЛИСТОВ: 1

БАНТЕХНИИПРОЕКТ

КОПИРОВАЛ:

ФОРМАТАЧ

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛ. А145 532.000 -											ПРИМЕЧАНИЕ
		30	31	32	33	34	35						
ДОКУМЕНТАЦИЯ	А145 532.000 СБ												
СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ	А145 523.010 - 12												
ОПОРА	А145 530.020 - 04												
ПОДВЕСКА	А145 531.010 - 23												
КРОНШТЕЙН	А145 531.010 - 24												
КРОНШТЕЙН	А145 531.010 - 25												
СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	А145 532.000												


КОПИРОВАЛ:

ФОРМАТАЧ

СЕРИЯ 5.900 - 7 ВЫПУСК 2

ИЗМЕНЕНИЯ № 1 И № 2 ПОДПИСАНЫ ДАТА

А14Б532.000 СБ



- 1.* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВКИ
 2. $\pm \frac{L}{2}$
 3. Швы №1-сварка ручная дуговая.
 4. Таблицу исполнений - см. лист 2.

А14Б532.000 СБ

ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДВУХРЯДНАЯ				ЛИТ.	МАССА	МАСШТАБ
ИЗМ. ЛИСТ № ДОКУМ. ПОДП. ДАТА	РАЗМЕРЫ ШЕРШАКОВ	ПРОВ. КРУПНИК	ИЗМ. ГР. КРУПНИК	И	СМ.	—
ГЛ. СПЕЦ.	Н. КОНТР.	УТВ.	СПИВАК	ЛИСТ 1	ЛИСТОВ 2	
				САНТЕХНИКПРОЕКТ		

КОПИРОВАНО 25206-03 64 ФОРМАТ А3

A145 532.000 C6

СЕРИЯ 5.900 - 7 ВЫПУСК 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД. ММ		ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ, КГС			РАЗМЕРЫ, ММ				МАССА, КГ
			ВЕРТИКАЛЬНЫЕ		ГОРИЗОНТ.					
	Дy*	Дy1*	P	P1	Q	L*	L	H*	h*	
А14Б 532. 000									168	10,3
- 01	125	100	220	157	66	400	210	740	218	10,8
- 02	150		325		97,5		220	760	180	12,1
- 03			325		97,5		230	12,8		
- 04	200		860		258		260	800	212	18,2
- 05			860		258		252	19,0		
- 06	250		1153		345,9		290	840	239	24,5
- 07									239	23,3
- 08	125	220	66	210	780		168	11,9		
- 09		220	66	218	12,4					
- 10	150	325	97,5	220	800		180	13,7		
- 11		325	97,5	230	14,4					
- 12	200	860	258	260	840		212	19,8		
- 13		860	258	262	20,6					
- 14	250	1153	345,9	290	880		239	24,1		
- 15							239	24,9		
- 16	200	200	860	860	258		260	1020	212	26,0
- 17									262	26,8

ОБОЗНАЧЕНИЕ	Условный проход.		Допускаемые нагрузки, кгс			Размеры, мм				Масса, кг
	мм		Вертикальные		Горизонтал.					
	Dy*	Dy1*	P	P ₁	Q	L*	L	H*	h*	
АЧБ 532.000-18									168	12,0
-19	125		220		66		210	740	218	12,5
-20									180	14,3
-21	150		325		97,5		220	760	230	14,9
-22		100		157					212	21,3
-23	200		860		258		260	800	262	22,1
-24									239	26,5
-25	250		1153		345,9		290	840	289	27,3
-26									168	13,6
-27	125		220		66	500	210	780	218	14,1
-28									180	15,8
-29	150		325		97,5		220	800	230	16,5
-30		125		220					212	22,9
-31	200		860		258		260	840	262	23,7
-32									239	29,1
-33	250		1153		345,9		290	880	289	28,9
-34									212	30,2
-35	200	200	860	860	258		260	1020	262	31,0

ИЗП.	АНСТ	№ ДОКУМ.	ПРДП.	ДАТА
------	------	----------	-------	------

A145 532.000 C6

АНСТ

2

КОПИРОВАЛ:

25206-03 C5

СЕРИЯ АЗ

ИВБ. №		ПОДП. И ДАТА		ИЗМ. ИВБ. №		ИВБ. №		ПОДП. И ДАТА		Серия 5.900 - 7 выпуск 2									
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Код. на исполн. А14Б533.000-										Примечание				
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09					
				Документация															
А3			А14Б533.000СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
				Сборочные единицы															
А4	1		А14Б523.010	Опора	3														
			-01	Опора	3														
			-02	Опора		3													
			-03	Опора			3												
			-04	Опора				3											
			-05	Опора					3										
			-06	Опора						3									
			-07	Опора							3								

Исполнения 10...15-см. лист 3.				А14Б533.000				Опора подвешивающая				Лист 1			
								Трехрядная				Лист 2			
												Сантехнический проект			

ИВБ. №		ПОДП. И ДАТА		ИЗМ. ИВБ. №		ИВБ. №		ПОДП. И ДАТА		Серия 5.900 - 7 выпуск 2									
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Код. на исполн. А14Б533.000-										Примечание				
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09					
А4	1		А14Б523.010	Опора										3					
			-01	Опора										3					
А4	2		А14Б526.010-38	Кронштейн	1	1													
			-39	Кронштейн			1	1											
			-40	Кронштейн				1	1										
			-41	Кронштейн					1	1									
			-42	Кронштейн							1	1							

Исполнения 10...15-см. лист 3.				А14Б533.000				Опора подвешивающая				Лист 2			
								Трехрядная				Лист 3			
												Сантехнический проект			

серия 5.900 - 7

выпуск 2

А 14 Б 538. 004

Обозначение	Л, мм	Материал	Масса, кг
А 14 Б 538. 004	745-2	Уголок 75*6 ГОСТ 8509-88	5,16
- 01	760-2	ст. 3 ГОСТ 535-88	5,23
- 02	770-2		11,62
- 03	825-2,3	Уголок 100*10 ГОСТ 8509-88	17,4
- 04	855-2,3	ст. 3 ГОСТ 535-88	17,83
- 05	945-2,3	Уголок 75*6 ГОСТ 8509-88	6,53
- 06	960-2,3	ст. 3 ГОСТ 535-88	6,6
- 07	970-2,3		14,55
- 08	1025-2,6	Уголок 100*10 ГОСТ 8509-88	15,4
- 09	1055-2,6	ст. 3 ГОСТ 535-88	15,9

А 14 Б 538. 004

ПЕРЕКИЛИНА

СМ. ТАБЛ.

САНТЕХНИИПРОЕКТ

А 14 Б 538. 004

Копировал

Формат А4




25206-03 67

56

А 14 Б 538. 000

Формат А4

90000 225 941V



Обозначение	Условный проход, D _y , мм	Допускаемые нагрузки, кгс		Размеры, мм				Масса, кг
		Р	Q	L*	L	L1	h*	
A145 533.000	50	51	15.3	400	150	230	132	11.4
-01							132	12.8
-02							140	13.5
-03	65	73	23.4		160	250	190	14.9
-04							147	19.3
-05							197	20.7
-06	80	107	32.1		185	300	156	25.5
-07							206	27.0
-08							132	12.8
-09	50	51	15.3		600	150	230	132
-10				140				15.2
-11				190				16.6
-12	65	73	23.4	180		250	147	21.8
-13							197	23.2
-14							156	28.6
-15	80	107	32.1	185		300	206	30.1

- 1.* Размеры для справок.
- 2. + 22
- 3. ШОИ №1 - сварка ручная дуговая.

A145 533.000 C5			
Опора подвижная			
ТРЕХРОДНАЯ			
САНТЕХНИКПРОЕКТ			

25206-03 68 КОМПРОСА: КРАЙНОВА ФОРМАТ А3

[illegible]



Изм. №		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. №		Подп. и дата		Серия 5.900 -7 выпуск 2									
Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А145534.000-										Примечание		
							20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
						Документация													
13					A145534.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ													
						СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ													
14	1				A145523.010	ОПОРА	1		1		1								
					-01	ОПОРА		1		1		1							
					-04	ОПОРА						1		1					
					-05	ОПОРА							1		1				
14	2				A145523.010	-06	ОПОРА	2				2							
					-07	ОПОРА		2				2							
					-08	ОПОРА			2					2					
					-09	ОПОРА				2					2				
					-10	ОПОРА					2								
					-11	ОПОРА						2							
14	3				A145526.010	-56	КРОНШТЕЙН	1	1										
					-57	КРОНШТЕЙН			1	1									
					-58	КРОНШТЕЙН				1	1								
					-59	КРОНШТЕЙН						1	1						
					-60	КРОНШТЕЙН								1	1				

А145534.000
 ИЗМ. Лист № докум. Подп. Дата
 КОПИРОВАЛ
 ФОРМАТ А4

Изм. №		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. №		Подп. и дата		Серия 5.900 -7 выпуск 2									
Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А145534.000-										Примечание		
							30	31	32	33	34	35							
						Документация													
13					A145534.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ													
						СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ													
14	1				A145523.010 -04	ОПОРА	1												
					-05	ОПОРА		1											
					-06	ОПОРА			1		1								
					-07	ОПОРА				1		1							
14	2				A145523.010 -10	ОПОРА	2												
					-11	ОПОРА		2											
					-08	ОПОРА			2										
					-09	ОПОРА				2									
14	3				A145526.010 -61	КРОНШТЕЙН	1	1											
					-62	КРОНШТЕЙН			1	1									
					-63	КРОНШТЕЙН					1	1							

А145534.000
 ИЗМ. Лист № докум. Подп. Дата
 КОПИРОВАЛ
 ФОРМАТ А4

А14Б534.000СБ



1. * РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК

2. $\pm \frac{1}{2}$

3. ШВЫ №1 - СВАРКА РУЧНАЯ ДУГОВАЯ.

4. ТАБЛИЦУ ИСПОЛНЕНИЙ - СМ. ЛИСТЫ 2,3.

				А14Б534.000СБ		
ИЗМ. ЛИСТ	ИЗДАЮЩ.	ПОДП.	ДАТА	Опора подвижная ТРЕХРЯДНАЯ		
РАЗРАБ.	ШЕРШАКОВА	Н.С.				
ПРОБ.	КРУПНИК	В.С.		Лист 1 из 3		
НАЧ. ГР.	КРУПНИК	В.С.		САНТЕХНИИПРОЕКТ		
А. СПЕЦ.						
И. КОНТР.	АЛЕЙТЕС	В.С.				
УТВ.	СНОВАК	В.С.				

КОПИРОВАЛ: 25206-03 72 ФОРМАТ А3

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Обозначение	Условный		Допускаемые				Размеры, мм						Масса, кг		
	проход, мм		нагрузки, кгс												
	Dy*	Dy1*	Вертикальные		Горизонтальные										
P			P1	Q	Q1	L*	L	L1	L2	h*	h1*				
A14Б534.000—18	80	50	107	51	32,1	15,3	600	185	300	265	147	132	18,6		
—19											197	182	20,0		
—20	100		157		47,1			195	320	275	156	132	22,7		
—21											206	182	24,2		
—22	125		220		66			210	350	290	168	132	24,8		
—23											218	182	26,3		
—24	150		325		97,5			220	370	300	180	132	32,7		
—25											230	182	34,5		
—26	100	80	157	107	47,1	32,1		195	320	310	156	147	24,6		
—27											206	197	26,1		
—28	125		220		66			210	350	325	168	147	28,4		
—29											218	197	29,9		
—30	150		325		97,5			220	370	335	180	147	37,2		
—31											230	197	39,1		
—32	125		100		220			157	66		210	350	168	156	32,5
—33													218	206	34,0
—34	150	325		97,5	220	370			345	180	156	40,2			
—35										230	206	42,0			

А14Б 534. 000 СБ

Лист

3

КОПИРОВАЛ. 25206-03 74 5-ФОРМАТ А3


ИНВ. № ПОЛ.		ПОДП. И ДАТА	ВЗЯТ. ИНВ. №	ИНВ. № ДИЛ.	ПОДП. И ДАТА	СЕРИЯ 5.900 - 7										ВЫПУСК 2			
СЕРИЯ	ЛИСТ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛ. АЧ 6535.000 -										ПРИМЕЧАНИЕ					
				10	11														
			ДОКУМЕНТАЦИЯ																
30		АЧ 6535.000 С5	БОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×									3) А4, А3					
			БОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ																
А4	1	АЧ 6523.010-04	ОПОРА	2															
		-05	ОПОРА		2														
А4	2	АЧ 6530.020-02	ПОДВЕСКА	1	1														
А4	3	АЧ 6531.010-31	ПРОШТЕЙН	1	1														
			СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ																
	4		ПЛИНКА М12-6Н5 ГОСТ 591570	2	2														
				КОН.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ЛИСТ	ДАТА	АЧ 6535.000										
				КОВИРОВАЛ										ФОРМАТ А4					
														ЛИСТ 3					

ИНВ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА	ВЗЯТ. ИНВ. №	ИНВ. № ДИЛ.	ПОДП. И ДАТА											А14 6535.000 05			
СЕРИЯ	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДЛ.	ДАТА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	П	Q	L ^х	L	L ₁	H ^х	H ₁	H ^г	H ₁ ^г			ИЗМЕР.	КР
						ИНВ 535.000													
						-01	50	51	15,3										
						-02				120	230			132		10,2			
						-03	65	78	23,4				80	102		11,1			
						-04				160	160	250		140		19,3			
						-05	80	107	32,1				105	300	720	190	11,3		
						-06								147		12,8			
						-07								197		13,8			
						-08	50	51	15,3				150	250		132	11,6		
						-09								320		102	12,5		
						-10	65	78	23,4					140		11,7			
						-11				200	200	250		190		12,7			
							80	107	32,1				165	300	720	197	15,5		

А14 Б 535.000 05		ЛИСТ
КОВИРОВАЛ 23005-03		2
ФОРМАТ А4		

Серия 5.900 - 7 выпуск 2

А 14Б 535.000 СБ



1. * РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.
2. $\pm \frac{1}{2}$.
3. ШОВЫ №1 - СВАРКА РУЧНАЯ ДУГОВАЯ.
4. ТАБЛИЦУ ИСПОЛНЕНИЙ - СМ. ЛИСТ 2

						А 14Б 535 000 СБ					
						ОПРА ПОДВИЖНАЯ ТРЕХРАЗНАЯ		ЛИТ.	МАССА	МАСШТАБ	
								И		СМ.	—
										ТАБЛ.	
								Лист 1 / Листов 2			
								САНТЕХНИИПРОЕКТ			

КАРИКАТУРА: 25206-03 77 ОБЪЕМ 21

25206-03 78

ИНВ. № ПРИБА		ПОЛ. И ДАТА		ВЗЯТ. ИНВ. №		ИНВ. № ДУБЛ		ПОЛ. И ДАТА		Серия 5.900 - 7 выпуск 2									
ФОРМАТ	ЗОНА	ПЛОЩ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б536.000-										ПРИМЕЧАНИЕ				
					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					ДОКУМЕНТАЦИЯ														
			А14Б536.000СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×					
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ															
		1	А14Б523.010-04	ОПОРА	1	1			1	1									
			-05	ОПОРА		1		1	1	1									
			-06	ОПОРА									1						
			-07	ОПОРА										1					
		2	-06	ОПОРА	1									1					
			-07	ОПОРА		1								1					
			-08	ОПОРА			1												
			-09	ОПОРА				1											
			-10	ОПОРА					1										
			-11	ОПОРА						1									
			-12	ОПОРА							1								
			-13	ОПОРА								1							
					А14Б536.000										Лист 3				
					КОПИРОВАЛ										ФОРМАТ А4				

ИНВ. № ПРИБА		ПОЛ. И ДАТА		ВЗЯТ. ИНВ. №		ИНВ. № ДУБЛ		ПОЛ. И ДАТА		Серия 5.900 - 7 выпуск 2									
ФОРМАТ	ЗОНА	ПЛОЩ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б536.000-										ПРИМЕЧАНИЕ				
					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3	А14Б530.020-03	ПОДВЕСКА	1	1								1	1				
			-04	ПОДВЕСКА			1	1											
			-05	ПОДВЕСКА					1	1									
			-06	ПОДВЕСКА							1	1							
		4	А14Б531.010-37	КРОНШТЕЙН	1	1													
			-38	КРОНШТЕЙН			1	1											
			-39	КРОНШТЕЙН					1	1									
			-40	КРОНШТЕЙН							1	1							
			-41	КРОНШТЕЙН									1	1					
				СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ															
		5		Гайка М12-6Н5 ГОСТ 5915-70	2	2								2	2				
				Гайка М16-6Н5 ГОСТ 5915-70			2	2	2	2	2	2							
					А14Б536.000										Лист 4				
					КОПИРОВАЛ										ФОРМАТ А4				

Инв. № подл.		Подл. и дата		Взам. инв. №		Инв. № докум.		Подл. и дата		Серия 5.900 - 7 выпуск 2									
Формат	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б536.000-										Примечание					
				20	21	22	23	24	25	26	27	28	29						
			ДОКУМЕНТАЦИЯ																
		А14Б536.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ																
			СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ																
	1	А14Б523.010-06	ОПОРА	1	1														
		-07	ОПОРА		1		1												
		А14Б523.010	ОПОРА					1		1			1						
		-01	ОПОРА						1		1			1					
	2	-08	ОПОРА	1										1					
		-09	ОПОРА		1										1				
		-10	ОПОРА			1													
		-11	ОПОРА				1												
		-04	ОПОРА					1											
		-05	ОПОРА						1										
		-06	ОПОРА							1									
		-07	ОПОРА								1								
				А14Б536.000										Лист 5					
				КОПИРОВАЛ										ФОРМАТ Д4					

Инв. № подл.		Подл. и дата		Взам. инв. №		Инв. № докум.		Подл. и дата		Серия 5.900 - 7 выпуск 2									
Формат	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б536.000-										Примечание					
				20	21	22	23	24	25	26	27	28	29						
	3	А14Б530.020-04	ПОДВЕСКА	1	1									1	1				
		-05	ПОДВЕСКА				1	1											
		-02	ПОДВЕСКА					1	1										
		-03	ПОДВЕСКА							1	1								
	4	А14Б531.010-42	КРОНШТЕЙН	1	1														
		-43	КРОНШТЕЙН			1	1												
		-44	КРОНШТЕЙН					1	1										
		-45	КРОНШТЕЙН							1	1								
		-46	КРОНШТЕЙН										1	1					
			СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ																
	5		ГРЯЖКА М15-6Н. ГОСТ 5915-70	2	2	2	2						2	2					
			ГРЯЖКА М12-6Н. ГОСТ 5915-70					2	2	2	2								
				А14Б536.000										Лист 6					
				КОПИРОВАЛ										ФОРМАТ Д4					

ИВ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗАМ. ИВ. №		ИВ. № ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		Серия 5.900 - 7										Выпуск 2	
ФОРМАТ	Зона	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол. на исполн. А14Б 536.000 —								ПРИМЕЧАНИЕ								
					Ч0	Ч1	Ч2	Ч3	Ч4	Ч5	Ч6	Ч7									
				<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>																	
			А14Б 536.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×	×	×	×	×	×								
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>																	
		1	А14Б 523.010-04	ОПОРА	1																
			- 05	ОПОРА		1															
			- 06	ОПОРА			1		1		1										
			- 07	ОПОРА				1													
		2	- 12	ОПОРА	1					1		1									
			- 13	ОПОРА		1															
			- 06	ОПОРА			1														
			- 07	ОПОРА				1													
			- 09	ОПОРА					1												
			- 10	ОПОРА						1											
			- 11	ОПОРА							1										
					А14Б 536.000								Лист 9								
															ФОРМАТ А4						
ИВ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗАМ. ИВ. №		ИВ. № ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА													
ФОРМАТ	Зона	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол. на исполн. А14Б 536.000 —								ПРИМЕЧАНИЕ								
					Ч0	Ч1	Ч2	Ч3	Ч4	Ч5	Ч6	Ч7									
		3	А14Б 530.020-06	ПОДВЕСКА	1	1															
			- 03	ПОДВЕСКА			1	1													
			- 04	ПОДВЕСКА					1	1											
			- 05	ПОДВЕСКА							1	1									
		4	А14Б 531.010-32	КРОНШТЕЙН	1	1															
			- 53	КРОНШТЕЙН			1	1													
			- 54	КРОНШТЕЙН					1	1											
			- 55	КРОНШТЕЙН							1	1									
				<u>СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ</u>																	
		5		Гайка М16-6Н.ГОСТ5915-70	2	2			2	2	2	2									
				Гайка М12-6Н.ГОСТ5915-70			2	2													
					А14Б 536.000								Лист 10								
															ФОРМАТ А4						

выпуск 2

сфмн 5.900 -7


Имя, отчество, дата
Имя, отчество, дата
Имя, отчество, дата
Имя, отчество, дата

A145 536 000 C5

ГОСТ 5264-80-Т1-4

ГОСТ 5264-80-Т1-4

ГОСТ 5264-80-Т1-4



ИЗОЛЯЦИЯ

A-A (1:1)

1. * РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.
2. $\pm \frac{0.2}{2}$
3. Швы №1-сварка ручная дуговая
4. ТАБЛИЦУ ИСПОЛНЕНИЙ-СМ. ЛИСТ 2,3

A145 536 000 C5

ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	АНТ.	МАССА	МАСШТАБ
РАЗРАБ.	ШЕРШАКОВ	РД			И	СМ.	ТАБЛ.
ПРОВ.	КРАПНИК	РД					
НАЧ. ГР.	КРАПНИК	РД					
И.ОПЕЦ.							
И.КОНТР.	АЕНТЕС	РД					
УТВ.	СПИВАК	РД					

ОПОРА ПОДВИЖНАЯ
ТРЕХРОДНАЯ

ЛИСТ 1 ЛИСТОВ 3

САНТЕХНИИПРОЕКТ

25206-03 83 ФОРМАТ А3

93 000 925 944 У

Серия 5.900 - 7 ВЫПУСК 2

Исполнитель: ООО "Изополимет Плюс" (ИП) (ИНН 60-01-0000000000) (ОГРН 1046000000000) (ОКПО 000000000000000000) (ОКФС 000000000000000000) (ОКВ 000000000000000000) (ОКД 000000000000000000) (ОКН 000000000000000000) (ОКМ 000000000000000000) (ОКР 000000000000000000) (ОКС 000000000000000000) (ОКЭ 000000000000000000) (ОКЯ 000000000000000000) (ОКЗ 000000000000000000) (ОКД 000000000000000000) (ОКН 000000000000000000) (ОКМ 000000000000000000) (ОКР 000000000000000000) (ОКС 000000000000000000) (ОКЭ 000000000000000000) (ОКЯ 000000000000000000) (ОКЗ 000000000000000000)

Обозначение	Условный проход мм.		Допускаемые нагрузки, кгс				Размеры, мм.						Масса, кг			
			Вертикальные		Горизонтальные											
	Ду*	Ди*	Р	Р1	В	В1	Л*	Л	Л1	Н*	н*	н1*				
Я145 536.000	80	50	107	51	32,1	15,3		185	265	700	147	132	11,1			
-01														197	102	12,0
-02	100		157					47,1		195	275	740	156	132	13,7	
-03													206	182	14,7	
-04	125		220					66		210	290	800	168	132	17,2	
-05													218	182	18,2	
-06	150		325					97,5		220	300	830	180	132	20,2	
-07													230	182	21,4	
-08	200		860					253		260	340	1020	212	132	34,7	
-09									262	182	36,0					
-10	100	80	157	107	47,1	32,1	400	195	310	760	156	147	15,8			
-11													206	197	16,7	
-12	125		220					66		210	325	820	168	147	19,6	
-13													218	197	20,6	
-14	150		325					97,5		220	335	830	180	147	21,7	
-15													230	197	22,8	
-16	200		860					253		260	375	1020	212	147	35,5	
-17													267	197	36,8	
-18	100		100		157			157	47,1	47,1		195	320	760	156	156
-19												206	206	17,5		
-20	125	220			66		210		330			820	168	156	20,3	
-21													218	206	21,3	
-22	150	325			97,5		220		345			850	180	156	23,4	
-23													230	206	24,6	

ОБЪЕКТ: ДОКУМЕНТ: ПОДПИСАТЬ

Я145 536.000 СБ

Лист

2

КОПИРОВАЛ: 25206-03 84 ФОРМАТАХ

A145536.000CB

Продолжение

Обозначение	Условный проход мм		Допускаемые нагрузки кгс				Размеры, мм						Масса, кг			
			Вертикальные		Горизонтальные											
	Dy *	Dy 1 *	P	P 1	Q	Q 1	L *	L	L 1	H *	h *	h 1 *				
A145536.000 -24	80	50	107	51	32,1	15,3	600	185	265	700	147	132	13,0			
-25											197	182	13,9			
-26	100		157		47,1			195	275	740	156	132	15,4			
-27											206	182	16,4			
-28	125		220		66			210	290	800	160	132	19,3			
-29											218	182	20,3			
-30	150		325		97,5			220	300	830	180	132	22,7			
-31											230	182	23,8			
-32	200		860		258			260	340	1020	212	132	39,3			
-33											262	182	40,6			
-34	100	80	157	107	47,1	32,1		195	310	760	156	147	17,9			
-35											206	197	18,8			
-36	125		220		66			210	325	820	168	147	22,0			
-37											218	197	23,0			
-38	150		325		97,5			220	335	830	180	147	24,3			
-39											230	197	25,4			
-40	200		860		258			260	375	1020	212	147	40,1			
-41											262	197	41,4			
-42	100		100		157			157	47,1	47,1	195	320	760	156	156	18,6
-43														206	206	19,6
-44	125	220		66	210	330			820		168	156	22,7			
-45											218	206	23,7			
-46	150	325	97,5	220	345	850		180	156	26,3						
-47								230	206	27,5						

Изм. №, дата, Подп. и дата, Подпись и дата

Изм. №, дата, Подп. и дата, Подпись и дата

A145536.000CB

Лист
3

Копировал 25206-03 85 Формат А3

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Серия 5.900 - 7 выпуск 2									
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование		Кол. на исполн. А14Б537.000 -										Примечание			
						—	01	02	03	04	05	06	07	08	09				
				Документация															
			А14Б537.000 СБ	Сборочный чертеж		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	*) АЧ; АЗ		
				Сборочные единицы															
АЧ	1		А14Б523.010	Опора	2										2				
			— 01	ОПОРА	2			2								2			
			— 02	ОПОРА				2											
			— 03	ОПОРА					2										
			— 04	ОПОРА						2									
			— 05	ОПОРА							2								
			— 06	ОПОРА								2							
			— 07	ОПОРА									2						
Исполнения 10...15 - см. листы 3, 4						А14Б537.000						Опора подвижная четырёхрядная				Лист 1 из 4			
ИЗМ. ЛИСТ № ДОКУМ. ПОДП. ДАТА						КОПИРОВАЛ						ФОРМАТ АЧ				САНТЕХНИИПРОЕКТ			
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата											
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование		Кол. на исполн. А14Б537.000 -										Примечание			
						—	01	02	03	04	05	06	07	08	09				
АЧ	2		А14Б530.020	Подвеска	2	2									2	2			
			— 01	ПОДВЕСКА				2	2										
			— 02	ПОДВЕСКА						2	2								
			— 03	ПОДВЕСКА								2	2						
АЧ	3		А14Б537.010	Кронштейн	1	1													
			— 01	КРОНШТЕЙН				1	1										
			— 02	КРОНШТЕЙН						1	1								
			— 03	КРОНШТЕЙН								1	1						
			— 04	КРОНШТЕЙН										1	1				
				Стандартные изделия															
	4			Гайка М10-6Н ГОСТ 5915-70	4	4	4	4							4	4			
				Гайка М12-6Н ГОСТ 5915-70					4	4	4	4							
ИЗМ. ЛИСТ № ДОКУМ. ПОДП. ДАТА						А14Б537.000						Лист 2							
КОПИРОВАЛ						ФОРМАТ АЧ													


ИЗМ. № ПОСЛ.		ПОДП. И ДАТА	ВЗН. ИЛИ №	ИЗМ. № ДУБЛ.	ПОДП. И ДАТА	Серия 5.900 - 7 выпуск 2														
ФОРМАТ	ПОС.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б537.000-										ПРИМЕЧАНИЕ						
				10	11	12	13	14	15											
			ДОКУМЕНТАЦИЯ																	
х)		А14Б534.000СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	х	х	х	х	х	х	х							х) Л4, Л5			
			СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ																	
04	1	А14Б523.010-02	ОПОРА	2																
		-03	ОПОРА		2															
		-04	ОПОРА			2														
		-05	ОПОРА				2													
		-06	ОПОРА					2												
		-07	ОПОРА						2											
Л4	2	А14Б530.020-01	ПОДВЕСКА	2	2															
		-02	ПОДВЕСКА			2	2													
		-03	ПОДВЕСКА					2	2											
Л4	3	А14Б537.010-05	КРОНШТЕЙН	1	1															
		-06	КРОНШТЕЙН			1	1													
			КРОНШТЕЙН					1	1											
				А14Б537.000										Лист	5					
				КОНТРОЛЬ										ФОРМАТ А4						

ИЗМ. № ПОСЛ.		ПОДП. И ДАТА	ВЗН. ИЛИ №	ИЗМ. № ДУБЛ.	ПОДП. И ДАТА	Серия 5.900 - 7 выпуск 2														
ФОРМАТ	ПОС.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б537.000-										ПРИМЕЧАНИЕ						
				10	11	12	13	14	15											
			СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ																	
	4		ГАЙКА М10-ВН. ГОСТ 5915-70	4	4															
			ГАЙКА М12-ВН. ГОСТ 5915-70			4	4	4	4											
				А14Б537.000										Лист	4					
				КОНТРОЛЬ										ФОРМАТ А4						

А/45 537.000.СБ

выпуск 2

Серия 5.900 - 7



1. *РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВКИ.
 2. $\pm \frac{t_2}{2}$
 3. ШВЫ №1-сварка ручная дуговая.
 4. ТАБЛИЦЫ ИСПОЛНЕНИЙ-СМ.ЛИСТ 2.


А/45 537.000.СБ

ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ЧЕТЫРЕХРУКАЯ	АНГ.	МАССА	МАСШТАБ
РАЗРАБ.	ИЗЕРМАКОВА	ДВ			И	ГМ.	ТАБЛ.	—
ПРОБ.	КРУПНИК							
НАЧ. ГР.	КРУПНИК							
ТА. СПЕЦ.								
Н. КОНТР.	АЕНТЕС							
УДО.	ВИНОВА							
						Лист 1	Листов 2	
						САНТЕХНИИПРОЕКТ		

КОПИРОВАЛ 25206-03 88 ФОРМАТ А3

А14Б537.001

(✓)A



Обозначение	L, мм	Материал	Масса, кг
А14Б537.001	875 ₋₂₃	ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ535-88	6,2
-01	905 ₋₂₃	ШВЕЛЛЕР 10 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ535-88	7,8
-02	980 ₋₂₃	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ535-88	12,1
-03	1030 _{-2,6}	ШВЕЛЛЕР 16 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ535-88	14,6
-04	1075 _{-2,6}	ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ535-88	7,6
-05	1105 _{-2,6}	ШВЕЛЛЕР 10 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ535-88	9,5
-06	1160 _{-2,6}	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ535-88	14,5
-07	1230 _{-2,6}	ШВЕЛЛЕР 16 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ535-88	17,5

А14Б537.001

ПЕРЕКЛАДИНА

СМ. ТАБЛ.

Лит.	Масса	Масштаб
И	СМ. ТАБЛ.	—
Лист	Листов 1	

ФОРМАТ А4

А14Б537.000СБ

Обозначение	Условный проход Dу ^з , мм	Допускаемые нагрузки, кгс		Размеры, мм					Масса, кг
		Вертикаль	Горизонталь	L*	L	L1	H*	h*	
A14Б537.000	50	51	15,3	400	150	230	580	132	11,9
-01								182	12,8
-02								65	78
-03	190	14,5							
-04	80	107	32,1		185	300	760		
-05								197	19,6
-06								100	157
-07	206	24,1							
-08	50	51	15,3		150	230	580		
-09								182	14,2
-10				65				78	23,4
-11	190	16,2							
-12	80	107	32,1		185	300	760		
-13				197				22,0	
-14				100				157	47,1
-15	206	27,0							

А14Б537.000СБ

Лист


2

25206-03 89 ФОРМАТ А4

А14Б 537.010 СБ


Выпуск 2

Серия 5.900-7

ИЗМ. № ПОДЛ. И ДАТА
ИЗМ. № ИСП. И ДАТА
ИЗМ. № ИСП. И ДАТА
ИЗМ. № ИСП. И ДАТА

Обозначение	Размеры, мм							Масса, кг
	L*	L	L1	L2	L3	L4	L5	
А14Б 537.010	875		150	230				7,0
-01	905	415	160	250	40	30	12	2,7
-02	980		185	300			14	15,0
-03	1030		195	320	45	45		16,4
-04	1075		150	230			12	8,4
-05	1105	615	130	250	40	30		10,4
-06	1180		185	300			14	15,4
-07	1230		105	320	45	45		19,3

Б - Б



А - А (1:1)

1.* размер для справок.

2. $h \pm 2$

3. Швы №2 - сварка ручная дуговая

А14Б 537.010 СБ				Лист	Масса	Листов
Кронштейн				И	см.	—
				лист	лист	1
САНТЕХНИПРОЕКТ						

ИЗМ. № ПОДЛ. И ДАТА

Изм. № подл.		Подп. и дата		Взам. изм. №		Изм. № дубл.		Подп. и дата		Серия 5.900-7		Выпуск 2					
Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование		Кол. на исполн. А14Б538.000-СБ								Примечание		
							-	01	02	03	04	05	06	07		08	09
						ДОКУМЕНТАЦИЯ											
А3			А14Б538.000 СБ		СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ												
А4	1		А14Б523.010-06		ОПОРА		1										
			- 07		ОПОРА		1										
			- 08		ОПОРА			1									
			- 09		ОПОРА				1								
			- 10		ОПОРА					1							
			- 11		ОПОРА						1						
			- 12		ОПОРА							1					
			- 13		ОПОРА								1				
Исполнения 10...19- см. листы 4...6						А14Б538.000						Лист		Лист	Листов		
20...29- см. листы 7...9						ОПОРА						Н1		1	9		
						ПОДВИЖНАЯ						САНТЕХНИПРОЕКТ					
						Копировал						Формат А4					

Изм. № подл.		Подп. и дата		Взам. изм. №		Изм. № дубл.		Подп. и дата		Серия 5.900-7		Выпуск 2					
Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование		Кол. на исполн. А14Б538.000 СБ								Примечание		
							-	01	02	03	04	05	06	07		08	09
А4	1		А14Б523.010-14		ОПОРА										1		
			- 15		ОПОРА											1	
А4	2		А14Б538.010		КРОНШТЕЙН		1	1									
			- 02		КРОНШТЕЙН				1	1							
			- 04		КРОНШТЕЙН					1	1						
			- 06		КРОНШТЕЙН						1	1					
			- 08		КРОНШТЕЙН							1	1				
			- 01		КРОНШТЕЙН		1	1							1	1	
			- 03		КРОНШТЕЙН				1	1							
			- 05		КРОНШТЕЙН					1	1						
			- 07		КРОНШТЕЙН							1	1				
			- 09		КРОНШТЕЙН									1	1		
А4	4		А14Б538.020		ПАНТА		1	1	1	1							
			- 01		ПАНТА					1	1						
			- 02		ПАНТА							1	1	1	1		
					ДЕТАЛИ												
А4	5		А14Б538.001		СТЯЖКА		2	2	2	2							
Исполнения 10...19- см. листы 4...6						А14Б538.000						Лист		Лист	Листов		
20...29- см. листы 7...9						ОПОРА						Н1		1	9		
						ПОДВИЖНАЯ						САНТЕХНИПРОЕКТ					
						Копировал						Формат А4					

Изм. №		Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Серия 5.900-7										Выпуск 2	
Изм. №		Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Код на исполн. А146 538.000-										Примечание	
Изм. №		Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	01	02	03	04	05	06	07	08	09			
44	5	А146 538.001-01	СТЭНКА						2	2							
		-02	СТЭНКА							2	2	2	2				
		СТАНДАРТНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ															
6			Болт М12-50-55.36 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
7			Гайка М12-60-5 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
8			Гайка М16-60-5 ГОСТ 5915-70	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
			Гайка М20-60-5 ГОСТ 5915-70							8	8	8	8	8			
			Гайка М24-60-5 ГОСТ 5915-70								8	8	8	8			
А146 538.000																	
Изм. № 5																	

Изм. №		Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Серия 5.900-7										Выпуск 2	
Изм. №		Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Код на исполн. А146 538.000-										Примечание	
Изм. №		Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ															
43		А146 538.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ															
44	1	А146 538.010-06	ОПОРА	1													
		-07	ОПОРА		1												
		-08	ОПОРА			1											
		-09	ОПОРА				1										
		-10	ОПОРА					1									
		-11	ОПОРА						1								
		-12	ОПОРА							1							
		-13	ОПОРА								1						
		-14	ОПОРА									1					
		-15	ОПОРА										1				
44	2	А146 538.010-10	КРОНШТЕЙН	1	1												
		-12	КРОНШТЕЙН			1	1										
А146 538.000																	
Изм. № 4																	

Изм. № докум.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № докум.	Подп. и дата	Серия 5.900-7										выпуск 2	
Формат докум.	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б 538.000-										Примечание			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
А4	2	А14Б 538.010-14	КРОНШТЕЙН				1	1									
		-16	КРОНШТЕЙН						1	1							
		-18	КРОНШТЕЙН									1	1				
		3	-11	КРОНШТЕЙН	1	1											
			-13	КРОНШТЕЙН			1	1									
			-15	КРОНШТЕЙН					1	1							
			-17	КРОНШТЕЙН							1	1					
А4	4	А14Б 538.020	ПЛИТА	1	1	1	1						1	1			
		-01	ПЛИТА					1	1								
		-02	ПЛИТА							1	1	1	1				
			<u>ДЕТАЛИ</u>														
А4	5	А14Б 538.001	СТЯЖКА	2	2	2	2										
		-01	СТЯЖКА					2	2								
		-02	СТЯЖКА							2	2	2	2				
				А14Б 538.000										Лист 5			
				КОПИРОВАЛ										ФОРМАТ А4			

Изм. № докум.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № докум.	Подп. и дата										
Формат докум.	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б 538.000-										Примечание	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ												
	6		Болт М12-60 Х3536 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	7		Гайка М12-6Н ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	8		Гайка М16-6Н ГОСТ 5915-70	8	8	8	8								
			Гайка М20-6Н ГОСТ 5915-70				8	8							
			Гайка М24-6Н ГОСТ 5915-70					8	8	8	8				
				А14Б 538.000										Лист	6
				КОПИРОВАЛ										ФОРМАТ А4	

Изм. № раз.		Разр. и дата	Изм. № раз.	Разр. и дата	Версия 5.900-7										Выпуск 2	
Формат	Лист	Обозначение	Наименование	Код на черт. А14Б 538.000 -										Примечание		
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29							
СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ																
6		Болт М12.68:35.36 ГОСТ 7798-70		4	4	4	4	4	4	4	4	4				
7		Гайка М12-6:5915-70		4	4	4	4	4	4	4	4	4				
8		Гайка М16-6H5 ГОСТ 5915-70		8	8	8	8									
		Гайка М20-6H.4 ГОСТ 5915-70					8	8								
		Гайка М24-6H.4 ГОСТ 5915-70						8	8	8	8	8				
А14Б 538.000													Лист 2			
Копировал													Формат А4			

Изм. № раз.		Разр. и дата	Изм. № раз.	Разр. и дата	Код на черт. А14Б 538.010 -										Примечание
Формат	Лист	Обозначение	Наименование	01 02 03 04 05 06 07 08 09											
ДОКУМЕНТАЦИЯ															
13		А14Б 538.010 СБ	ВВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ДЕТАЛИ															
14	1	А14Б 538.003	НАКЛАДКА	2	2	2	2								
		- 01	НАКЛАДКА				2	2							
		- 02	НАКЛАДКА						2	2	2	2			
15	2	А14Б 538.004	ПЕРЕКАЛАДКА	1	1										
		- 01	ПЕРЕКАЛАДКА			1	1								
		- 02	ПЕРЕКАЛАДКА				1	1							
		- 03	ПЕРЕКАЛАДКА						1	1					
		- 04	ПЕРЕКАЛАДКА								1	1			
А14Б 538.010															
Исполнения 10...19 - см. Лист 2															
Кронштейн													Лист 1		
САНТЕХНИКПРОЕКТ													Лист 2		
Копировал													Формат А4		

ИВ. № ПЛА		ПОДП. И ДАТА		ВЗЯТИЕ №		ИВ. № ПЛА		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ 5.900-7		ВЫПУСК 2			
ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б538.010-										ПРИМЕЧАНИЕ
					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					ДОКУМЕНТАЦИЯ										
			А14Б538.010СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				ДЕТАЛИ											
		1	А14Б538.003	НАКАЛКА	2	2	2	2							
			-01	НАКАЛКА					2	2					
			-02	НАКАЛКА							2	2	2	2	
		2	А14Б538.004	ПЕРЕКАЛДИНА	1	1									
			-06	ПЕРЕКАЛДИНА			1	1							
			-07	ПЕРЕКАЛДИНА					1	1					
			-08	ПЕРЕКАЛДИНА							1	1			
			-09	ПЕРЕКАЛДИНА									1	1	

ИВ. ЛИСТ № ДОКУМ. ПОДП. ДАТА

А14Б538.010

Лист 2

КОПИРОВАЛ
 ФОРМАТ А4

ИВ. № ПЛА
 ПОДП. И ДАТА
ВЗЯТИЕ №
ИВ. № ПЛА
ПОДП. И ДАТА

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б538.020-						ПРИМЕЧАНИЕ
					01	02	03	04	05		
				ДОКУМЕНТАЦИЯ							
			А14Б538.010СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X	X	X	X	X		
				ДЕТАЛИ							
		1	А14Б538.006	ПЛИТА	1						
			-01	ПЛИТА		1					
			-02	ПЛИТА			1				
			-03	ПЛИТА				1			
			-04	ПЛИТА					1		
			-05	ПЛИТА						1	
		2		-06	ПЛИТА	1					
			-07	ПЛИТА		1	1				
			-08	ПЛИТА				1			
			-09	ПЛИТА					1	1	

ИВ. ЛИСТ № ДОКУМ. ПОДП. ДАТА

А14Б538.020

Лист 1

РАЗРАБ. ШЕРШНОВА ДИ
 ПРОБ. КРИПИНЕ
 РИСТР. КРИПИНЕ
 И. КОПР. ЛЕТЕС
 УТВ. СЛИВАК

ПЛИТА

ЛИТ. ЛИСТ ЛИСТОВ
 И 1
 САНТЕХНИМПРОЕКТ

КОПИРОВАЛ
 ФОРМАТ А4

А14Б 538.000 СБ


выпуск 2

Серия 5.900 - 7

ИЗМ. № ПОСЛ. ПОП. И ДАТА

ИЗМ. № ПОСЛ. ПОП. И ДАТА

ИЗМ. № ПОСЛ. ПОП. И ДАТА



А14Б 538.000 СБ			
ИЗМ. ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОП.	ДАТА
РАЗРАБ.	ШЕРШАКОВА	И	
ПРОВ.	КРУПНИК	И	
НАЧ. ГР.	КРУПНИК	И	
ГЛ. СПЕЦ.			
Н. КОНТ.	ЛЕЙТЕС	И	
УТВ.	СПИВАК	И	
Опора подвижная		ЛИТ.	МАССА
		И	СМ. ТАБЛ.
		Лист 1	Листов 2
САНТЕХНИИПРОЕКТ			

Копирова 25206-03 9R формат А3

9000'855 9h1y

Серия 5.900 - 7 выпуск 2

Изм. №, дата, подписи и даты

ОБОЗНАЧЕНИЕ	Условный проход $D_{у}^{*}$, мм	ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРУЖЕНИЯ, КГС		РАЗМЕРЫ, мм				МАССА, кг
		ВЕРТИКАЛЬ	ГОРИЗОНТАЛ	L^{*}	L	H^{*}	h^{*}	
		P	Q					
A14 Б 538.000	100	157	47,1	400	195	400	162	22,1
- 01							212	22,6
- 02							175	22,2
- 03	125	220	66		210		225	22,7
- 04							188	39,3
- 05							238	40,5
- 06	150	325	97,5		220		218	45,6
- 07							258	45,8
- 08							245	45,6
- 09	200	860	258		260		295	46,3
- 10							162	24,8
- 11							212	25,3
- 12	125	220	66		210		175	24,9
- 13							225	25,4
- 14							188	45,3
- 15	150	325	97,5		220		238	46

Продолжение

Обозначение	Условный проход Dу, мм	Допускаемые нагрузки, кгс		Размеры, мм				Масса, кг		
		Вертикаль	Горизонталь							
				P	Q	L*	L		H*	h*
A145 538 000-16	200	860	258	600	260	400	218	50,8		
-17							268	51,6		
-18							245	51,5		
-19	250	1153	345,9		290		52,3			
-20					162		26,6			
-21					212		27,1			
-22	100	157	47,1		195		175	26,7		
-23							225	27,2		
-24							188	43,9		
-25	150	325	97,5		220		600	238	44,6	
-26								218	49,6	
-27								268	50,5	
-28	200	860	258		260			245	51,3	
-29								290	51,4	

Изм. №, дата, подписи и даты

A145 538.000 C5

Лист
2


Копиред.

25206-03 99

Формат А3

А14Б 538.010 СБ

Рис. 1



А (1:1)





Рис. 2

ОСТАЛЬНОЕ - см. рис. 1



Обозначение	Рис.	Размеры, мм							Масса, кг
		L*	L	L1	L2	L3	h	d	
А14Б.538.010	1	745			592				5,36
-01	2			20			45	17	
-02	1	760			607	122			5,44
-03	2								
-04	1	770	435	25	617			21	12,02
-05	2								
-06	1	825			641		55		13,0
-07	2			30		153		25	
-08	1	855			671				13,43
-09	2								
-10	1	945		20	792		45	17	6,73
-11	2								
-12	1	960			807	122			6,8
-13	2								
-14	1	970	635	25	817			21	15,05
-15	2								
-16	1	1025			841		55		16,0
-17	2			30		153		25	
-18	1	1055			871				16,45
-19	2								



1.* Размеры для справок.
2. Н14; ± $\frac{t_2}{2}$

				А14Б 538.010 СБ		
ИЗМЕНИТЕЛЬ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	КРОНШТЕЙН	ЛИТ.	МАССА
					И	СМ.
РАЗРАБ.	УЧЕТ	ОДОБ.	ВЛ	КРОНШТЕЙН	ТАБЛ.	—
ПРОВ.	КРУПНИЙ	ВЛ				
НАЧ. ГР.	КРУПНИЙ	ВЛ		ЛИСТ ЛИСТОВ 1		
ГЛ. СПЕЦ.				САНТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ		
Ч. КОНТР.	ЛЕЙТЕС					
УТВ.	СПИВАК					

КОПИРОВАЛ 25206-03 100 ФОРМАТ А3

445538, 020 65

Серия 5.900 -7 выпуск 2



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм								Масса, кг
	L ¹²	L ¹⁴	L	L ₁	L ₂	H ¹²	h	h ₁	
А14Б53В.020	550	390	80	30	490	182	97	132	7,2
— 01	600		105	45	510	213	97	153	9,5
— 02			80	30	630				11,5
— 03	750	590	80	30	710	182	97	122	13,1
— 04	800		105	45	710	213	97	153	14,1
— 05			80	30	710				14,1

1. ² РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВКИ.
2. H14; $\pm \frac{0.2}{2}$.

[illegible]

КОМПЮТЕР: 25206-03 101 ПОРМАТ А3

Инв.№ подл.		Подл. и дата		Взам. инв.№		Инв.№ дубл.		Подл. и дата		Серия 5.900 - 7		Выпуск 2	
Форм. 301а	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б 539.000 -									Примечание
				—	01	02	03	04	05	06	07	08	
			Документация										
ЛЗ		А14Б 539.000СБ	Сборочные единицы	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			Сборочные единицы										
АЧ	1	А14Б 523.010	Опора	2									
		-01	Опора	2									
		-02	Опора		2								
		-03	Опора			2							
		-04	Опора				2						
		-05	Опора					2					
		-06	Опора						2				
		-07	Опора							2			
Исполнения 10...19-см. листы 4...6. 20...29 см. листы 7...9 30...35-см. листы 10, 11.				А14Б 539.000									
				Опора подвижная двухрядная.									Лист 1 из 1
				САНТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ									Формат А4

Инв.№ подл.		Подл. и дата		Взам. инв.№		Инв.№ дубл.		Подл. и дата		Серия 5.900 - 7		Выпуск 2	
Форм. 301а	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б 539.000 -									Примечание
				—	01	02	03	04	05	06	07	08	
АЧ	1	А14Б 523.010 - 08	Опора									2	
		-09	Опора										2
АЧ	2	А14Б 538.020	Плита	2	2	2	2						
		-01	Плита					2	2	2	2	2	2
АЧ	3	А14Б 539.010	Кронштейн	1	1								
		-02	Кронштейн			1	1						
		-04	Кронштейн					1	1				
		-06	Кронштейн							1	1		
		-08	Кронштейн									1	1
	4	-01	Кронштейн	1	1								
		-03	Кронштейн			1	1						
		-05	Кронштейн					1	1				
		-07	Кронштейн							1	1		
		-09	Кронштейн									1	1
			Детали										
АЧ	5	А14Б 538.001	Стяжка	2	2	2	2						
		-01	Стяжка					2	2	2	2		
				А14Б 539.000									Лист 2
				САНТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ									Формат А4

ИНВ. № ПОЛ. И ДАТА		ВЗН. ИНВ. №		ИНВ. № ПОЛ. И ДАТА		СЕРИЯ 5.900 - 7 ВЫПУСК 2												
ФОРМАТ	КОЛ. ЛИСТОВ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	НОМ. НА ИСПОЛ. А14Б539.000-													ПРИМЕЧАНИЕ	
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
А4	3	А14Б539.010-19	КРОШТЕЙН	1	1													
		-12	КРОШТЕЙН			1	1											
		-14	КРОШТЕЙН					1	1									
		-16	КРОШТЕЙН							1	1							
		-18	КРОШТЕЙН									1	1					
	4	-11	КРОШТЕЙН	1	1													
		-13	КРОШТЕЙН			1	1											
		-15	КРОШТЕЙН					1	1									
		-17	КРОШТЕЙН							1	1							
		-19	КРОШТЕЙН									1	1					
		<u>ДЕТАЛИ</u>																
А4	5	А14Б539.001-02	СТЯЖКА	2	2													
		А14Б539.001	СТЯЖКА			2	2	2	2									
		-01	СТЯЖКА							2	2	2	2					
				А14Б539.000														
				ИСПОЛНИТЕЛЬ ФОРМАТ А4														

ИНВ. № ПОЛ. И ДАТА		ВЗН. ИНВ. №		ИНВ. № ПОЛ. И ДАТА		СЕРИЯ 5.900 - 7 ВЫПУСК 2												
ФОРМАТ	КОЛ. ЛИСТОВ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	НОМ. НА ИСПОЛ. А14Б539.000-													ПРИМЕЧАНИЕ	
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			ОГЛАВЛЕНИЕ НАБЕЛКА															
	6		БЛАНК М12-60x35.36 РМЕТ 70000	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
			РАЙОН М0СТ 5915-70															
	7		М12-6Н.4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
	8		М16-6Н.4	8	8													
			М16-6Н.5			8	8	8	8									
			М20-6Н.4							8	8	8	8					
				А14Б539.000														
				ИСПОЛНИТЕЛЬ ФОРМАТ А4														

ИНВ. № ПОЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗАН. ИНВ. №		ИНВ. № АУСЛ.		ПОДП. И ДАТА		БЕРЯ 5.900 - 7										выпуск 2	
ФОРМАТ	ЗНАЧ.	КОД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛ. А14 Б 539.000-										ПРИМЕЧАНИЕ						
					20	21	22	23	24	25	26	27	28	29							
					ДОКУМЕНТАЦИЯ																
			А14 Б 539. 000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ																	
		1	А14 Б 523. 010- 08	ОПОРА	2																
			-09	ОПОРА	2																
			-10	ОПОРА			2														
			-11	ОПОРА				2													
			А14 Б 523. 010	ОПОРА					2												
			-01	ОПОРА						2											
			-02	ОПОРА							2										
			-03	ОПОРА								2									
			-04	ОПОРА									2								
			-05	ОПОРА										2							
		2	А14 Б 538. 020- 01	ПЛИТА	2	2	2	2													
			-03	ПЛИТА					2	2	2	2									
					А14 Б 539. 000										Лист 7						
					КОПИРОВАЛ										ФОРМАТ АУ						

ИНВ. № ПОЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗАН. ИНВ. №		ИНВ. № АУСЛ.		ПОДП. И ДАТА		КОЛ. НА ИСПОЛ. А14 Б 539.000-										ПРИМЕЧАНИЕ
ФОРМАТ	ЗНАЧ.	КОД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29						
							2	А14 Б 538. 020 - 04	ПЛИТА									2	2	
		3	А14 Б 539. 010- 20	КРОНШТЕЙН	1	1														
			-22	КРОНШТЕЙН			1	1												
			А14 Б 539. 010	КРОНШТЕЙН					1	1										
			-02	КРОНШТЕЙН							1	1								
			-04	КРОНШТЕЙН									1	1						
		4	-21	КРОНШТЕЙН	1	1														
			-23	КРОНШТЕЙН			1	1												
			-01	КРОНШТЕЙН					1	1										
			-03	КРОНШТЕЙН							1	1								
			-05	КРОНШТЕЙН									1	1						
				ДЕТАЛИ																
		5	А14 Б 538. 001- 02	СТЯЖКА	2	2	2	2												
			-03	СТЯЖКА					2	2	2	2								
			-04	СТЯЖКА									2	2						
					А14 Б 539. 000										Лист 8					
					КОПИРОВАЛ										ФОРМАТ АУ					

Лист № 10/11		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № АУБ		Подп. и дата		Серия 5.900 - 7										Выпуск 2	
Формат	Лист	Мас.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. А145 539.000-										Примечание						
					30	31	32	33	34	35	36	37	38	39							
А4	4		А145 539.010-11	Кронштейн										1	1						
				Детали																	
А4	5		А145 539.001-04	Отвесная	2	2															
			-05	Отвесная			2	2	2	2											
				Болт М12-Б135-36 ГОСТ 7797-70	4	4	4	4	4	4											
				Ранжон ГОСТ 5915-70																	
				М12-БН.5	4	4	4	4	4	4											
				М12-БН.4	8	8															
				М12-БН.4			8	8	8	8											
					А145 539.000										Лист	11					
					Копировала										Формат А4						

Лист № 10/11		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № АУБ		Подп. и дата		Серия 5.900 - 7										Выпуск 2	
Формат	Лист	Мас.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. А145 539.010-										Примечание						
					01	02	03	04	05	06	07	08	09								
				Документации																	
А3			А145 539.010-05	Борочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
				Детали																	
А4	1		А145 539.003	Накладка	2	2	2	2													
			-01	Накладка					2	2	2	2									
			-02	Накладка											2	2					
А4	2		А145 539.001	Переключатель	1	1															
			-01	Переключатель			1	1													
			-02	Переключатель					1	1											
			-03	Переключатель							1	1									
			-04	Переключатель									1	1							
					А145 539.010										Лист	3					
					Кронштейн										Формат А4						

Исполнения №...19 - см. лист 2,
20...23 - см. лист 3

ИЗМ. Лист № докум. Подп. Дата
РАЗРАБ. ШЕРШАКОВА
ПРОБ. КРУПНИК
РИС. КРУПНИК
КОНТР. ЛЕХТЕС
УТВ. ШИВАК

САНТЕХНИКПРОЕКТ


Копировала

Формат А4

ИНВ. № ИНВ. Л		ПОДП. И ДАТА		ВЗЛМ. ИНВ. Л		ИНВ. № ВУБЛ		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ 5.900 - 7 Выход 2									
ФОРМАТ	ЗНАЧ.	ПОС.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол. на исполн. А14Б539.010										ПРИМЕЧАНИЕ				
					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>														
А3			А14Б539.010 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×					
				<u>ДЕТАЛИ</u>															
А4	1		А14Б538.003-02	НАКЛАДКА	2	2													
			А14Б538.003	НАКЛАДКА			2	2	2	2									
			-01	НАКЛАДКА							2	2	2	2					
А4	2		А14Б539.001-05	ПЕРЕКЛАДКА	1	1													
			-06	ПЕРЕКЛАДКА			1	1											
			-07	ПЕРЕКЛАДКА					1	1									
			-08	ПЕРЕКЛАДКА							1	1							
			-09	ПЕРЕКЛАДКА									1	1					
					А14Б539.010										Лист 2				
					КОПИРОВАЛ										ФОРМАТ А4				

ИНВ. № ИНВ. Л		ПОДП. И ДАТА		ВЗЛМ. ИНВ. Л		ИНВ. № ВУБЛ		ПОДП. И ДАТА		Кол. на исполн. А14Б539.010									
ФОРМАТ	ЗНАЧ.	ПОС.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	20 21 22 23										ПРИМЕЧАНИЕ				
					20	21	22	23											
					<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>														
А3			А14Б539.010 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×											
				<u>ДЕТАЛИ</u>															
А4	1		А14Б538.003-02	НАКЛАДКА	2	2	2	2											
А4	2		А14Б539.001-10	ПЕРЕКЛАДКА	1	1													
			-11	ПЕРЕКЛАДКА				1	1										
					А14Б539.010										Лист 3				
					КОПИРОВАЛ										ФОРМАТ А4				

23206-03 108


$$2. \pm \frac{t_2}{2}$$

3. ТАБЛИЦУ ИСПОЛНЕНИЙ - см. лист 2

А14Б 539.000 СБ

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду, мм	ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ, кгс		РАЗМЕРЫ, мм						МАССА, кг		
		ВЕРТИКАЛЬН.	ГОРИЗОНТ.									
				Р	Q	Л *	Л	Л ₁	Н *		Н *	
А14Б 539.000				400	150	230		138	32,2			
-01	50	51	15,3								188	33,1
-02	65	78	23,4					160	250		146	32,5
-03											196	33,4
-04											153	56,8
-05	80	107	32,1					185	300		203	57,8
-06	100	157	47,1		195	320	162				58,5	
-07							212				59,6	
-08							175	61,7				
-09	125	220	66		210	350	400	225	62,7			
-10	150	325	97,5					220	370	188	63,5	
-11										238	64,9	
-12				138	35,0							
-13	50	51	15,3	600	150	230		188	35,9			
-14	65	78	23,4					160	250	146	35,1	
-15										196	36,0	
-16					153	62,9						
-17	80	107	32,1		185	300		203	63,8			

ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду ^к мм	ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ, КГС		РАЗМЕРЫ, мм						Масса, кг	
		ВЕРТИКАЛЬН.	ГОРИЗОНТАЛ.								
				Р	Q	Л ^к	Л	Л ₁	Н ^к		
А14Б 539.000-18	100	157	47,1	600	195	320	400	162	64,8		
-19								212	65,8		
-20								175	67,7		
-21	125	220	66		210	350		225	68,7		
-22	150	325	97,5		220	370		188	69,6		
-23								238	70,9		
-24				138			41,0				
-25	50	51	15,3	400	150	230	188	41,9			
-26	65	78	23,4		160	250	146	41,3			
-27							196	42,2			
-28							153	65,1			
-29	80	107	32,1		185	300	203	66,1			
-30	100	157	47,1		195	320	162	66,8			
-31				212			67,8				
-32				175			70,3				
-33	125	220	66	210	350	225	71,3				
-34	150	325	97,5	220	370	188	72,2				
-35						238	73,5				

ИЗМ.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

А14Б 539.000 СБ

Лист
2

КОПИРОВАЛ 25206-03 110 ФОРМАТ А3

90010 635 9418

Рис. 1





Рис. 2

Остальное-см. рис. 1




Остальное	Рис	Размеры, мм							Масса, кг
		L*	L	L1	L2	L3	h	α	
A146 539.010	1	930							
-01	2				545	108	45	17	6,6
-02	1								
-03	2	960			556	128			6,8
-04	1								
-05	2	1035			581	178		21	16,0
-06	1								
-07	2	1065			591	198	55		16,4
-08	1								
-09	2	1110			606	228		25	17,3
-10	1								
-11	2	1140			616	238			17,8
-12	1								
-13	2	1130			746	108	45	17	8,0
-14	1								
-15	2	1160			756	128			8,1
-16	1								
-17	2	1235			781	178		21	19,0
-18	1								
-19	2	1265			791	198	55		19,5
-20	1								
-21	2	1310			806	228		25	20,3
-22	1								
-23	2	1340			816	238			20,8

1* Размеры для справок.
2 Н14; $\pm \frac{2}{2}$

A146 539.010СБ

ИЗМ. ЛИС	№ ДОКУМ	ПОДП.	ДАТА	Кронштейн			ЛИТ.	МАССА	НАСШТАБ
РАЗМ.	ПЕРИОДЫ	ДЛ		И			СМ.	ТАБЛ.	—
ПРОВ.	КРУПНИК	ДР					ЛИСТ	ЛИСТОВ	1
ИЛЧ. ГР.	КРУПНИК	ДР					САНТЕХНИИПРОЕКТ		
ГЛ. СПЕЦ.									
И. КОНТР.	ЛЕЙТЕС	И							
УТВ.	СПИЗБАК	И							

100629971V



Обозначение	L, мм	Материал	Масса, кг
A14Б 539.001	930-2,3	Уголок 75×6 ГОСТ 8509-86 Ст.3 ГОСТ 535-88	6,41
- 01	960-2,3		6,61
- 02	1035-2,6	Уголок 100×10 ГОСТ 8509-86 Ст.3 ГОСТ 535-88	15,63
- 03	1065-2,6		16,08
- 04	1110-2,6		16,76
- 05	1140-2,6		17,21
- 06	1130-2,6	Уголок 75×6 ГОСТ 8509-86 Ст.3 ГОСТ 535-88	7,79
- 07	1160-2,6		7,99
- 08	1235-2,6	Уголок 100×10 ГОСТ 8509-86 Ст.3 ГОСТ 535-88	18,65
- 09	1265-2,6		19,1
- 10	1310-3,1		19,78
- 11	1340-3,1		20,23

Изм. черт. Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № зва Подп. и дата

A14Б 539.001			
ИЗМ./ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА
РАЗРАБ.	ШЕРШАКОВ	Л.И.	
ПРОВ.	КРУПНИК		
НАЧ. ГР.	КРУПНИК		
Гл. спец.			
Н. контр.	Лейтес		
УТВ.	Спиляк		
ПЕРЕКЛАДКА		Лит.	Масса/Масштаб
		И	См. табл. —
		Лист 1 из 1	
См. табл.		САНТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ	