

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Серия 5.900-7		Выпуск 3	
Формат	Зона	Лист	Обозначение		Наименование		Кол. на исполн. А14Б540.000-						Примечание
							-	01	02	03	04		
						Документация							
A3			A14Б 540. 000 СБ		СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		X	X	X	X			
					СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ								
A4	1		A14Б 540. 010		Кронштейн	1							
			- 01		Кронштейн	1							
			- 02		Кронштейн			1					
			- 03		Кронштейн				1				
			- 04		Кронштейн					1			

Инв. № подл.						Подп. и дата						Взам. инв. №						Инв. № дубл.						Подп. и дата						Серия 5.900-7						Выпуск 3					
А14Б 540.000						Опора						подвижная						САНТЕХНИПРОЕКТ						КОПИРОВАЛ						ФОРМАТ ИЧ											

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Серия 5.900-7		Выпуск 3	
Формат	Зона	Лист	Обозначение		Наименование		Кол. на исполн. А14Б540.000-						Примечание
							-	01	02	03	04		
						ДЕТАЛИ							
A4	2		A14Б 540. 001		Хомут	1							
			- 01		Хомут	1							
			- 02		Хомут			1					
			- 03		Хомут				1				
			- 04		Хомут					1			
A4	3		A14Б 540. 002		Подушка	1							
			- 01		Подушка	1							
			- 02		Подушка			1					
			- 03		Подушка				1				
			- 04		Подушка					1			
					СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
	4				Гайка М10-6H ГОСТ 5915-70	4							
					Гайка М12-6H ГОСТ 5915-70	4	4	4					
					Гайка М16-6H ГОСТ 5915-70				4				



Инв. № подл.						Подп. и дата						Взам. инв. №						Инв. № дубл.						Подп. и дата						Серия 5.900-7						Выпуск 3					
А14Б 540.000						Опора						подвижная						САНТЕХНИПРОЕКТ						КОПИРОВАЛ						ФОРМАТ ИЧ											

A14Б 540.000 СБ

ВЫПУСК 3

СЕРИЯ 5.900-7

Изм. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № докум. Подп. и дата



Обозначение	Условный проход Ду, мм	Допускаемые нагрузки, кг		Размеры, мм				Масса, кг
		Вертикаль	Горизонталь	L	L ₁	H	L ₂	
A14Б 540.000	50	40	12	70	100	120	32	0,94
-01	65	56	17	90	120	150	41	1,13
-02	80	72	22	106	130	150	48	1,92
-03	100	120	36	122	140	150	57	2,04
-04	125	175	52	150	155	225	70	4,10


РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.

				A14Б 540.000 СБ			
				ОПОРА		ЛИТ.	МАССА
				ПОДВИЖНАЯ		И	СМ.
						ТАБЛ.	—
						ЛИСТ	ЛИСТОВ
						САНТЕХНИИПРОЕКТ	

КОПИРОВАЛ 25206-04 7 ФОРМАТ А3

A145 540.001

50/✓



Обозначение	Размеры, мм						Материал	Масса, кг
	L	h	h ₁	R*	d	c		
A145.540.001	70	50	40	29	110-6g		Круг 10 ГОСТ 2590-88 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,092
-01	90	63		38				0,17
-02	106	73	50	45	112-6g	1,6	Круг 12 ГОСТ 2590-88 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,19
-03	122	95		54				0,23
-04	150	100	58	67			16 ГОСТ 2590-88	0,41
-05	180	110		80	116-6g	2	Ст.3 ГОСТ 535-88	0,48
-06	242	150	76	110	120-6g		20 ГОСТ 2590-88	1,13
-07	298	175		137		2,5	Круг Ст.3 ГОСТ 535-88	1,27

Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{t_2}{2}$

A145 540.001

Хомут



См. таблицу

Лист	Масса	Масштаб
И	См. табл.	-
Лист	Листов 1	
Сантехпроект		

Формат А4

A145 540.002

50/✓



Обозначение	Размеры, мм			Масса, кг
	R	B	L	
A145.540.002	29			0,06
-01	38	50	50-1,6	0,058
-02	45			0,114
-03	54		100-2,2	0,118
-04	67			0,376
-05	80	100	150-2,5	0,36
-06	110			0,47
-07	137	200	200-2,9	1,02

Неуказанные предельные отклонения размеров $h14 ; \pm \frac{t_2}{2}$

A145.540.002

Подушка

Лист 3 ГОСТ 19903-74
ОК36 08 ГОСТ 16523-89

Лист	Масса	Масштаб
И	См. табл.	-
Лист	Листов 1	
Сантехпроект		

25206-04 8

Формат А4

Изм. № подл.		Подл. и дата		Взам. инв. №		Изм. № дубл.		Подл. и дата		Серия 5.900-7										Выпуск 3		
Формат Экз. №	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А146 540.010 —										Примечание								
				—	01	02	03	04														
				<u>Документация</u>																		
А3		А146 540.010 06	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×	×														
			<u>ДЕТАЛИ</u>																			
А4	1	А146 540.005	КОСЫНКА	1	1	1	1															
		— 01	КОСЫНКА					1														
А4	2	А146 540.006	ОСНОВАНИЕ	1	1																	
		— 01	ОСНОВАНИЕ			1	1															
		— 02	ОСНОВАНИЕ					1														
А4	3	— 03	ОСНОВАНИЕ	1																		


				А146 540.010									
Изм. инв. №	докум.	подл.	дата										
Разм.	Крош.	Шк.											
Пров.	Крош.	Шк.											
Рис. гр.	Крош.	Шк.											
Исполн.	Листов	Шк.											
Утв.	Список	Шк.											
				Крошштейн									
				САНТЕХНИПРОЕКТ									

Копировал _____ Формат А4

Изм. № подл.		Подл. и дата		Взам. инв. №		Изм. № дубл.		Подл. и дата		Серия 5.900-7										Выпуск 3		
Формат Экз. №	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А146 540.010 —										Примечание								
				—	01	02	03	04														
А4	3	А146 540.006- 04	ОСНОВАНИЕ		1																	
		— 05	ОСНОВАНИЕ			1																
		— 06	ОСНОВАНИЕ				1															
		— 07	ОСНОВАНИЕ					1														

				А146 540.010									
Изм. инв. №	докум.	подл.	дата										
Разм.	Крош.	Шк.											
Пров.	Крош.	Шк.											
Рис. гр.	Крош.	Шк.											
Исполн.	Листов	Шк.											
Утв.	Список	Шк.											
				Крошштейн									
				САНТЕХНИПРОЕКТ									

Копировал _____ Формат А4



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ.						МАССА, кг
	L*	L	L ₁	H*	h	α	
A145 540.010	160	70	65	120	36	12	0,61
—01	190	80	75			14	0,68
—02	210	106	77	150	50		1,40
—03	225	122	79				1,48
—04	260	150	80	225	75	18	2,89

1.* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.

2. H14; $\pm \frac{t_2}{2}$

						А14Б 540. 010 СБ						
ИЗМ. ИСТ.	ПОДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА			КРОНШТЕЙН	ЛНТ.	МАССА	МАГШТАБ			
РАЗРАБ.	КРОЛЬ	Иль					И		СМ.	ТАБЛ.	—	
ПРОВ.	КРУПНИК	Кру										
НАЧ. ГР.	КРУПНИК	Кру					ЛНТ	ЛНТОВ:				
ГР. СПЕЦ.												
Н. КОНТР.	ЛЕЙТЕС	Лей						САНТЕХНИПРОЕКТ				
УТВ.	СЛИВАК	Слив										

25206-04

Копировал: Крайлина

ФОРМАТ А3




146540.006

выпуск 3

Серия 5.900-7

Имя, № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Имя, № док. Подп. и дата



Обозначение	L, мм	Материал	Масса, кг
A146540.006	120	Уголок 35x4 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.23
- 01	150	Уголок 50x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.56
- 02	225	Уголок 75x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	1.27
- 03	160	Уголок 35x4 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.34
- 04	190	Уголок 50x4 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.41
- 05	210	Уголок 50x4 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.79
- 06	225	Уголок 75x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.83
- 07	260	Уголок 75x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	1.51
- 08	300	Уголок 45x4 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.82
- 09	350	Уголок 50x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	1.30
- 10	385	Уголок 63x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	1.85
- 11	135	Уголок 45x4 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.36
- 12	189	Уголок 63x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.91
- 13	90	Уголок 35x4 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.17
- 14	90	Уголок 45x4 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.19

Обозначение	L, мм	Материал	Масса, кг
A146540.006-15	90	Уголок 50x4 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.27
- 16	90	Уголок 63x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.48
- 17	190	Уголок 45x4 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.51
- 18	225	Уголок 63x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	1.06
- 19	250	Уголок 50x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.94
- 20	250	Уголок 56x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.96
- 21	300	Уголок 63x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	1.44
- 22	260	Уголок 50x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.94
- 23	300	Уголок 56x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	1.27
- 24	340	Уголок 63x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	1.63
- 25	80	Уголок 50x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.30
- 26	80	Уголок 56x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.34
- 27	80	Уголок 63x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.65

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ к 14

A146540.006			
ОСНОВАНИЕ			
ОМ. ТАБЛ.			
САНТЕХНИПРОЕКТ			

ИЗМ.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
РАЗРАБ.	КРОЛЬ	ИХ		
ПРОВ.	КРУПНИК	ИХ		
НАЧ. ПР.	КРУПНИК	ИХ		
Гл. спец.				
Н. КОНТР.	ЛЕЙТЕС	ИХ		
УТВ.	СПИВАК	ИХ		

Лист	Масса	Масштаб
И	ОМ. ТАБЛ.	—
Лист	Листов 1	