

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5.900-7

ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ
СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ВЫПУСК 3

ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ
КОЛОННАМ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

25206-04

ЦЕНА
ОТПУСКНАЯ ЦЕНА
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
УКАЗАНА В СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5.900-7

ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ
СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ВЫПУСК 3

ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ
КОЛОННАМ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ


РАЗРАБОТАНЫ
ГПКНИИ САНТЕХНИИПРОЕКТ
ГОССТРОЯ СССР

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ИНСТИТУТА



Л.А. СТЕПАНОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ПРОЕКТА



В.А. ОПИВАК

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ
В ДЕЙСТВИЕ С 1 МАРТА 1992 г.

ГПКНИИ САНТЕХНИИПРОЕКТ
ГОССТРОЯ СССР

ПРИКАЗ от 31 ОКТЯБРЯ 1991 г. № 50

25206-04 2

Обозначение	Наименование	Стр.
A146 540.000	Опора подвижная	5
A146 540.000СБ	Опора подвижная	6
A146 540.001	Хомут	7
A146 540.002	Подушка	
A146 540.010	Кронштейн	8
A146 540.010СБ	Кронштейн	9
A146.540.006	Основание	10
A146 541.000	Опора подвижная	11
A146 541.000СБ	Опора подвижная	12
A146 541.002	Опора	13
A146 541.010	Кронштейн	14
A146 540.005	Косынка	
A146 541.010СБ	Кронштейн	15
A146 542.000	Опора подвижная	16
A146 542.000СБ	Опора подвижная	17
A146 543.000	Опора подвижная	18
A146 543.000СБ	Опора подвижная	19
A146 543.010	Кронштейн	20
A146 543.010СБ	Кронштейн	
A146 544.000	Опора подвижная двухрядная	21
A146 544.000СБ	Опора подвижная двухрядная	22

Обозначение	Наименование	Стр.
A146 544.010	Кронштейн	23
A146 544.010СБ	Кронштейн	
A146 545.000	Опора подвижная двухрядная	24
A146 542.001	Основание	
A146 545.000СБ	Опора подвижная двухрядная	26
A146 545.010	Кронштейн	27
A146 545.010СБ	Кронштейн	28
A146 546.000	Опора подвижная двухрядная	29
A146 546.000СБ	Опора подвижная двухрядная	30
A146 541.001	Косынка	31
A146 546.001	Опора	
A146 547.000	Опора подвижная двухрядная	32
A146 547.000СБ	Опора подвижная двухрядная	33
A146 547.010	Подвеска	34
A146 547.010СБ	Подвеска	35
A146 547.020	Кронштейн	36
A146 547.020СБ	Кронштейн	37
A146 547.001	Тяга	38
A146 547.002	Ушко	39
A146 547.003	Верьга	
A146 547.006	Косынка	40
A146 547.004	Полухомут	

Изм.	Лист	И.докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кроль		М	
Пров.	Крупник		В	
Нач. гр.	Крупник		В	
Н. кантр.	Лейтес		В	
Утв.	Спивак		В	

5.900 - 7.3

Содержание

Лит.	Лист.	Листов
И	1	3
САНТЕХНИИПРОЕКТ		

25206-04 3 ФОРМАТ А3

Обозначение	Наименование	Стр.
A145 548.000	Опора подвижная двухрядная	41
A145 548.000 СБ	Опора подвижная двухрядная	43
A145 548.010	Кронштейн	44
A145 548.010 СБ	Кронштейн	
A145 549.000	Опора подвижная трехрядная	45
A145 549.000 СБ	Опора подвижная трехрядная	46
A145 549.010	Кронштейн	47
A145 549.010 СБ	Кронштейн	
A145 550.000	Опора подвижная трехрядная	48
A145 550.010	Кронштейн	50
A145 550.000 СБ	Опора подвижная трехрядная	52
A145 550.010 СБ	Кронштейн	53
A145 551.000	Опора подвижная трехрядная	54
A145 551.000 СБ	Опора подвижная трехрядная	55
A145 551.010	Кронштейн	56
A145 551.010 СБ	Кронштейн	57
A145 552.000	Опора подвижная трехрядная	58
A145 552.000 СБ	Опора подвижная трехрядная	59
A145 552.010	Кронштейн	60
A145 552.010 СБ	Кронштейн	
A145 553.000	Опора подвижная трехрядная	61
A145 553.000 СБ	Опора подвижная трехрядная	63
A145 553.010	Кронштейн	64
A145 553.010 СБ	Кронштейн	65

Обозначение	Наименование	Стр.
A145 554.000	Опора подвижная	66
A145 554.000 СБ	Опора подвижная	67
A145 554.010	Опора	68
A145 554.020	Кронштейн	69
A145 554.010 СБ	Опора	70
A145 554.001	Корпус	71
A145 554.020 СБ	Кронштейн	72
A145 554.002	Резьба	
A145 554.003	Косынка	73
A145 554.004	Опора	
A145 556.001	Основание	74
A145 555.000	Опора подвижная	
A145 555.000 СБ	Опора подвижная	76
A145 555.010	Кронштейн	76
A145 555.010 СБ	Кронштейн	
A145 555.002	Косынка	77
A145 555.003	Основание	
A145 556.000	Опора подвижная	78
A145 556.000 СБ	Опора подвижная	79
A145 557.000	Опора подвижная	80
A145 557.000 СБ	Опора подвижная	81
A145 557.010	Кронштейн	82
A145 557.010 СБ	Кронштейн	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

5.900 -7.3

Лист
2

25206-04 4

ФОРМАТ А3

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
A 145 543.001	Косынка	83
A 145 557.002	Основание	
A 145 558.000	Опора подвижная двухрядная	84
A 145 558.000 СБ	Опора подвижная двухрядная	85
A 145 558.010	Кронштейн	86
A 145 558.010 СБ	Кронштейн	
A 145 559.000	Опора подвижная двухрядная	87
A 145 559.000 СБ	Опора подвижная двухрядная	89
A 145 558.003	Основание	91
A 145 559.010	Кронштейн	
A 145 559.010 СБ	Кронштейн	93
A 145 559.003	Основание	
A 145 560.000	Опора подвижная двухрядная	94
A 145 560.000 СБ	Опора подвижная двухрядная	95
A 145 560.010	Кронштейн	96
A 145 560.010 СБ	Кронштейн	
A 145 560.001	Основание	97
A 145 561.000	Опора подвижная двухрядная	
A 145 561.000 СБ	Опора подвижная двухрядная	100
A 145 561.010	Кронштейн	102
A 145 561.010 СБ	Кронштейн	103
A 145 561.002	Основание	
A 145 562.000	Опора подвижная трехрядная	104
A 145 562.000 СБ	Опора подвижная трехрядная	105

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
A 145 562.010	Кронштейн	106
A 145 562.010 СБ	Кронштейн	
A 145 563.000	Опора подвижная трехрядная	107
A 145 563.000 СБ	Опора подвижная трехрядная	109
A 145 563.010	Кронштейн	110
A 145 563.010 СБ	Кронштейн	111
A 145 563.001	Основание	
A 145 564.000	Опора подвижная трехрядная	112
A 145 564.000 СБ	Опора подвижная трехрядная	113
A 145 564.010	Кронштейн	114
A 145 564.010 СБ	Кронштейн	
A 145 562.001	Основание	115
A 145 564.001	Основание	
A 145 565.000	Опора подвижная трехрядная	116
A 145 565.000 СБ	Опора подвижная трехрядная	118
A 145 565.010	Кронштейн	119
A 145 565.010 СБ	Кронштейн	120
A 145 565.001	Основание	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

5.900. - 7.3

Лист
3

25206-04 5 ФОРМАТ А3

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Серия 5.900-7		Выпуск 3	
Формат	Зона	Лист	Обозначение		Наименование		Кол. на исполн. А14Б540.000-						Примечание
							-	01	02	03	04		
						Документация							
						А3 А14Б540.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×		
							СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ						
						А4 1 А14Б540.010	Кронштейн	1					
						- 01	Кронштейн	1					
						- 02	Кронштейн		1				
						- 03	Кронштейн			1			
						- 04	Кронштейн				1		



Инв. № подл.						Подп. и дата						Взам. инв. №						Инв. № дубл.						Подп. и дата						Серия 5.900-7						Выпуск 3					
А14Б540.000						Опора						подвижная						САНТЕХНИПРОЕКТ																							
Копировал						Формат А4																																			

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Серия 5.900-7		Выпуск 3	
Формат	Зона	Лист	Обозначение		Наименование		Кол. на исполн. А14Б540.000-						Примечание
							-	01	02	03	04		
						Детали							
						А4 2 А14Б540.001	Хомут	1					
						- 01	Хомут	1					
						- 02	Хомут		1				
						- 03	Хомут			1			
						- 04	Хомут				1		
						А4 3 А14Б540.002	Подушка	1					
						- 01	Подушка	1					
						- 02	Подушка		1				
						- 03	Подушка			1			
						- 04	Подушка				1		
						Стандартные изделия							
						Гайка М10-6Н ГОСТ 5915-70	4						
						Гайка М12-6Н ГОСТ 5915-70	4	4	4				
						Гайка М16-6Н ГОСТ 5915-70				4			

Инв. № подл.						Подп. и дата						Взам. инв. №						Инв. № дубл.						Подп. и дата						Серия 5.900-7						Выпуск 3					
А14Б540.000						Опора						подвижная						САНТЕХНИПРОЕКТ																							
Копировал						Формат А4																																			

А14Б 540.000 СБ

ВЫПУСК 3
СЕРИЯ 5.900-7
Изм. № подл. Подл. и дата Взам. инв. № Инв. № докум. Подл. и дата



Обозначение	Условный проход Ду, мм	Допускаемые нагрузки, кг		Размеры, мм				Масса, кг
		Вертикаль	Горизонталь	L	L ₁	H	h	
А14Б 540.000	50	40	12	70	100	120	32	0,94
-01	65	56	17	90	120		41	1,13
-02	80	72	22	106	130	150	48	1,92
-03	100	120	36	122	140		57	2,04
-04	125	175	52	150	155	225	70	4,10


РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.

А14Б 540.000 СБ						ОПОРА ПОДВИЖНАЯ			ЛИТ.	МАССА	МАСШТАБ
ИЗМ. ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	РАЗРАБ.	КРОЛЬ	И	СМ.	—	И	СМ.	—
ПРОБ.	КРУПНИК	ИЗМ.	ИЗМ.	НАЧ. ГР.	КРУПНИК	ЛИСТ	ТАБЛ.	—	ЛИСТ	ЛИСТОВ	—
П. СПЕЦ.	—	—	—	И. КОНТР.	ЛЕНТЕС	САНТЕХНИИПРОЕКТ					
УТВ.	СЛИВАК	—	—	—	—	—					

КОПИРОВАЛ 25206-04 7 ФОРМАТ А3

A145 540.001

50/✓



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм						МАТЕРИАЛ	МАССА, кг
	L	h	h ₁	R*	d	c		
A145.540.001	70	50	40	29	м10-6g		КРУГ 10 ГОСТ 2590-88 СТ.3 ГОСТ 535-88	0,092
-01	90	63		38				0,17
-02	106	73	50	45	м12-6g	1,6	КРУГ 12 ГОСТ 2590-88 СТ.3 ГОСТ 535-88	0,19
-03	122	95		54				0,23
-04	150	100	58	67			16 ГОСТ 2590-88	0,41
-05	180	110		80	м16-6g	2	СТ.3 ГОСТ 535-88	0,48
-06	242	150	76	110	м20-6g		20 ГОСТ 2590-88	1,13
-07	298	175		137		2,5	КРУГ СТ.3 ГОСТ 535-88	1,27

НЕУКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ $\pm \frac{t_2}{2}$

A145 540.001

ХОМУТ


Лист	Масса	Масштаб
И	СМ. ТАБЛ.	-
Лист	Листов 1	
САНТЕХНИПРОЕКТ		

СМ. ТАБЛИЦУ

ФОРМАТ А4

A145 540.002

50/✓



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА, кг
	R	B	L	
A145 540.002	29			0,06
-01	38	50	50-1,6	0,058
-02	45			0,114
-03	54		100-2,2	0,118
-04	67			0,376
-05	80	100	150-2,5	0,36
-06	110			0,47
-07	137	200	200-2,9	1,02

НЕУКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ $h/4$; $\pm \frac{t_2}{2}$

A145.540.002

ПОДУШКА

Лист	Масса	Масштаб
И	СМ. ТАБЛ.	-
Лист	Листов 1	
САНТЕХНИПРОЕКТ		

Лист 3 ГОСТ 19903-74
ОК36 08 ГОСТ 16523-89

25206-04 8

ФОРМАТ А4

Изм. № подл.		Подл. и дата		Взам. инв. №		Изм. № дубл.		Подл. и дата		Серия 5.900-7										Выпуск 3		
Формат Экз. №	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А146 540.010 —										Примечание								
				—	01	02	03	04														
				<u>Документация</u>																		
А3		А146 540.010 06	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×	×														
			<u>ДЕТАЛИ</u>																			
А4	1	А146 540.005	КОСЫНКА	1	1	1	1															
		— 01	КОСЫНКА					1														
А4	2	А146 540.006	ОСНОВАНИЕ	1	1																	
		— 01	ОСНОВАНИЕ			1	1															
		— 02	ОСНОВАНИЕ					1														
А4	3	— 03	ОСНОВАНИЕ	1																		

А146 540.010			
Изм. инв. № докум. подл. дата	Кронштейн	Лист	Лист
Разм. Кром. Шк.		1	2
Пров. Кронштейн			
Рис. гр. Кронштейн			
Исполн. Кронштейн			
Утв. Спикер			

КОПИРОВАЛ ФОРМАТ А4

Изм. № подл.		Подл. и дата		Взам. инв. №		Изм. № дубл.		Подл. и дата		Серия 5.900-7										Выпуск 3		
Формат Экз. №	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А146 540.010 —										Примечание								
				—	01	02	03	04														
А4	3	А146 540.006- 04	ОСНОВАНИЕ	1																		
		— 05	ОСНОВАНИЕ			1																
		— 06	ОСНОВАНИЕ				1															
		— 07	ОСНОВАНИЕ					1														

А146 540.010			
Изм. инв. № докум. подл. дата	Кронштейн	Лист	Лист
Разм. Кром. Шк.		1	2
Пров. Кронштейн			
Рис. гр. Кронштейн			
Исполн. Кронштейн			
Утв. Спикер			


КОПИРОВАЛ ФОРМАТ А4

A145 540.010 СБ

ВЫПУСК 3

СЕРИЯ 5.900-7

ИЗМ. ПОПРАВКИ ПОДП. И ДАТА



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ.						МАССА, КГ
	L^*	L	L_1	H^*	h	d	
A145 540.010	160	70	65	120	36	12	0,61
-01	180	90	75			14	0,68
-02	210	106	77	150	50		1,40
-03	225	122	79				1,48
-04	260	150	80	225	75	18	2,89

1.* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.

2. H14; $\pm \frac{E2}{2}$

						A145 540. 010 СБ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

25206-04 10

КОПИРОВАЛ: КРАЙННА

ФОРМАТ А3




146540.006

выпуск 3

Серия 5.900-7

Имя, № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Имя, № док. Подп. и дата



Обозначение	L, мм	Материал	Масса, кг
A146540.006	120	Уголок 35x4 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.23
- 01	150	Уголок 50x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.56
- 02	225	Уголок 75x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	1.27
- 03	160	Уголок 35x4 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.34
- 04	190	Уголок 50x4 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.41
- 05	210	Уголок 50x4 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.79
- 06	225	Уголок 75x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.83
- 07	260	Уголок 75x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	1.51
- 08	300	Уголок 45x4 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.82
- 09	350	Уголок 50x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	1.30
- 10	385	Уголок 63x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	1.85
- 11	135	Уголок 45x4 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.36
- 12	189	Уголок 63x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.91
- 13	90	Уголок 35x4 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.17
- 14	90	Уголок 45x4 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.19

Обозначение	L, мм	Материал	Масса, кг
A146540.006-15	90	Уголок 50x4 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.27
- 16	90	Уголок 63x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.48
- 17	190	Уголок 45x4 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.51
- 18	225	Уголок 63x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	1.06
- 19	250	Уголок 50x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.94
- 20	250	Уголок 56x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.96
- 21	300	Уголок 63x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	1.44
- 22	260	Уголок 50x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.94
- 23	300	Уголок 56x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	1.27
- 24	340	Уголок 63x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	1.63
- 25	80	Уголок 50x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.30
- 26	80	Уголок 56x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.34
- 27	80	Уголок 63x5 ГОСТ 8509-86 ст.3 ГОСТ 535-88	0.65

Пределные отклонения размеров к 14

A146540.006			
ОСНОВАНИЕ			
ОМ. ТАБЛ.			
САНТЕХНИПРОЕКТ			

ИЗМ.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
РАЗРАБ.	КРОЛЬ	ИХ		
ПРОВ.	КРУПНИК	ИХ		
НАЧ. ПР.	КРУПНИК	ИХ		
Гл. спец.				
Н. КОНТР.	ЛЕЙТЕС	ИХ		
УТВ.	СПИВАК	ИХ		



Лист	Масса	Масштаб
И	ОМ. ТАБЛ.	—
Лист	Листов 1	

Выпуск 3

Сентя 5.9000-7

ИЗВ. № 00000. ПОДП. И ДАТА ВЗН. ИЛИ ИСП. НЕД. ПОДП. И ДАТА

A146 541.000.05




Обозначение	Услов- ный	Допускаемые нагрузки, кгс		Размеры, мм					Масса, кг
	проход Dy, мм	Вертикальн.	Горизонтальн.	b	b1	H	H1	h	
		P	Q						
A146 541.000	150	266	80	180	170	160	88	83	3,93
-01	200	590	177	242	200	230	110	113	7,00
-02	250	840	252	298	240	310	132	140	11,60

Размеры для справок.

						A146 541.000.05				
						Опора подвешенная		Лит.	Масса	Масштаб
								И		Ст.
Изм. лист	№ докум.	Подп.	Дата					Табл.		
Разраб.	Криво	Иль								
Пров.	Крупник	Иль								
Нач. гр.	Крупник	Иль								
Гл. спец.								Лист	Листов 1	
И. контр.	Лейтес	Иль						С АНТЕХНИПРОЕКТ		
Ств.	Сливак	Иль								

Копировал: 25206-04 13 формат А3

А14Б 541.002



ВЫПУСК 3

5.900-7

СЕРИЯ

ВЗАМ. ИНВ. Л. ИНВ. № ДУБЛ. ПОДП. И ДАТА

ПОДП. И ДАТА

ИНВ. № ПОДЛ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ	L, мм	МАТЕРИАЛ	МАССА, кг
А14Б 541.002	290	ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	2,04
- 01	350	ШВЕЛЛЕР 12 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	3,64
- 02	420	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	5,58
- 03	565	ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	4,00
- 04	670	ШВЕЛЛЕР 12 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	7,00
- 05	810	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	10,80
- 06	450	ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	3,17
- 07	480	ШВЕЛЛЕР 10 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	4,15
- 08	540	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	6,64
- 09	615	ШВЕЛЛЕР 16 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	9,40
- 10	420	ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	2,96
- 11	515	ШВЕЛЛЕР 12 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	5,35
- 12	575	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	7,64
- 13	485	ШВЕЛЛЕР 10 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	4,16
- 14	600	ШВЕЛЛЕР 16 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	9,18
- 15	560	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	6,90
- 16	680	ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	4,80
- 17	740	ШВЕЛЛЕР 10 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	6,35
- 18	840	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	10,33
- 19	990	ШВЕЛЛЕР 16 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	15,10
- 20	650	ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	4,58
- 21	770	ШВЕЛЛЕР 12 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	8,00
- 22	870	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	11,60
- 23	710	ШВЕЛЛЕР 10 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	6,10

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	L, мм	МАТЕРИАЛ	МАССА, кг
А14Б 541.002 - 24	900	ШВЕЛЛЕР 16 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	13,77
- 25	810	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	10,0
- 26	440	ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	3,10
- 27	510		3,80
- 28	560		3,95
- 29	520		3,70
- 30	570	ШВЕЛЛЕР 10 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	4,90
- 31	630	ШВЕЛЛЕР 12 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	6,55
- 32	700	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	9,31
- 33	810	ШВЕЛЛЕР 22 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	19,44
- 34	600	ШВЕЛЛЕР 10 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	5,15
- 35	660	ШВЕЛЛЕР 12 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	6,90
- 36	735	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	9,80
- 37	835	ШВЕЛЛЕР 22 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	20,00
- 38	675	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	8,30
- 39	750	ШВЕЛЛЕР 16 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	10,40

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	L, мм	МАТЕРИАЛ	МАССА, кг
А14Б 541.002 - 40	850	ШВЕЛЛЕР 22 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	20,40
- 41	645	ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	4,26
- 42	730		5,14
- 43	775		5,47
- 44	760		5,35
- 45	830	ШВЕЛЛЕР 10 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	7,12
- 46	890	ШВЕЛЛЕР 12 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	9,25
- 47	995	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	13,20
- 48	1140	ШВЕЛЛЕР 22 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	23,90
- 49	845	ШВЕЛЛЕР 10 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	7,25
- 50	905	ШВЕЛЛЕР 12 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	9,41
- 51	1010	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	13,40
- 52	1155	ШВЕЛЛЕР 22 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	24,15
- 53	915	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	11,25
- 54	1020	ШВЕЛЛЕР 16 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	15,60
- 55	1165	ШВЕЛЛЕР 22 ГОСТ 8240-89 СТ. 3 ГОСТ 535-88	24,30

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ h14

А14Б 541.002				ЛИТ.	МАССА	МАСШТАБ
ОПОРА				И	СМ. ТАБЛ.	—
СМ. ТАБЛ.				ЛИСТ ЛИСТОВ 1		
САНТЕХНИПРОЕКТ						


КОПИРОВАЛ 25206-04 14 ФОРМАТ А3

А14Б 541.010 СБ

ВЫПУСК 3

СЕРИЯ 5.900-7

ИЗВ. ИЛИ ПОДП. ПОДП. И ДАТА
ВЗН. ИЛИ ПОДП. ИЛИ ПОДП. И ДАТА



Обозначение	Размеры, мм							Масса, кг
	L*	L	L ₁	H*	H ₁ *	R	d	
А14Б 541.010	290	180	80	160	88	25	18	2,61
-01	350	242	79	230	110	30	22	4,92
-02	420	298	91	310	132	35		7,8

- * Размеры для справок
- H14; $\pm \frac{t_2}{2}$
- Сварные швы по ГОСТ 5264-80

А14Б 541.010 СБ						Кронштейн			Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	Изд.	Лист	Изд.	Лист	И	См.	Табл.	—	—	—
Разраб.	Крой	Пл.	Пл.	Пл.	Пл.	Лист	Листов	1	—	—	—
Пров.	Крулик	Пл.	Пл.	Пл.	Пл.	Лист	Листов	1	—	—	—
Нач. гр.	Крулик	Пл.	Пл.	Пл.	Пл.	Лист	Листов	1	—	—	—
Пл. спец.	Лентес	Пл.	Пл.	Пл.	Пл.	Лист	Листов	1	—	—	—
Н. конт.	Лентес	Пл.	Пл.	Пл.	Пл.	Лист	Листов	1	—	—	—
Утв.	Слив	Пл.	Пл.	Пл.	Пл.	Лист	Листов	1	—	—	—

Копировал: 25206-04 16 формат А3

ИНВ. № ПОДЛ.			ПОДП. И ДАТА	ВЗН. ИНВ. №	ИНВ. № ДЕТАЛ.	ПОДП. И ДАТА	СЕРИЯ 5.900-7		ВЫПУСК 3				
АВТОР	ВЕРС.	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А146 542.000-								ПРИМЕЧАНИЕ
					—	01	02	03	04				
<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>													
А3			А146 542.000 СБ	ОБОРОТНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×	×				
<u>ДЕТАЛИ</u>													
А4	1		А146 540.001	ХОМУТ	1								
			-01	ХОМУТ		1							
			-02	ХОМУТ			1						
			-03	ХОМУТ				1					
			-04	ХОМУТ					1				
А4	2		А146 540.002	ПОДУШКА	1								
			-01	ПОДУШКА		1							
			-02	ПОДУШКА			1						
А146 542.000													
ИЗМ. ЛИСТ № ДОКУМ. ПОДП. И ДАТА					ОПОРА					ЛИТ. ЛИСТ ЛИСТОВ			
РАЗРАБ. КРОЛЬ					ПОДВИЖНАЯ					И 1 2			
ПРОВ. КРУПНИК													
РИС. ГР. КРУПНИК													
И. КОМП. ЛЕНТЕС													
УТВ. СПИВАК										САНТЕХНИПРОЕКТ			

КОПИРОВАЛ: _____ ФОРМАТ А4


ИНВ. № ПОДЛ.			ПОДП. И ДАТА	ВЗН. ИНВ. №	ИНВ. № ДЕТАЛ.	ПОДП. И ДАТА	СЕРИЯ 5.900-7		ВЫПУСК 3				
АВТОР	ВЕРС.	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А146 542.000-								ПРИМЕЧАНИЕ
					—	01	02	03	04				
А4	2		А146 540.002-03	ПОДУШКА				1					
			-04	ПОДУШКА					1				
А4	3		А146 542.001	ОСНОВАНИЕ	1								
			-01	ОСНОВАНИЕ		1							
			-02	ОСНОВАНИЕ			1						
			-03	ОСНОВАНИЕ				1					
			-04	ОСНОВАНИЕ					1				
<u>СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ</u>													
	4			ГАЙКА М10-БН.5ГОСТ5915-70	4								
				ГАЙКА М12-БН.5ГОСТ5915-70		4	4	4					
				ГАЙКА М16-БН.5ГОСТ5915-70					4				
А146 542.000													
ИЗМ. ЛИСТ № ДОКУМ. ПОДП. И ДАТА					ОПОРА					ЛИСТ			
										2			
										САНТЕХНИПРОЕКТ			

КОПИРОВАЛ: _____ ФОРМАТ А4

А14Б542.000 СБ

СЕРИЯ 5.900-7

ВЫПУСК 3



ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВ- НЫЙ ПРОХОД Dу*, мм	ДОПУСКАЕМАЯ НАГРУЗКА, КГС		РАЗМЕРЫ, мм					МАССА, КГ
		ВЕРТИК.	ГОРИЗОНТ.	L*	L*	L ₁ *	L ₂	h*	
		P	Q						
A14Б542,000	50	40	12	270	70	100	110	32	0,91
— 01	65	56	17	310	90	120	125	41	1,13
— 02	80	72	22	340	106	130	130	48	1,34
— 03	100	120	36	375	122	140	150	57	1,70
— 04	125	175	52	410	150	155		70	2,93

1.* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.

2. $\pm \frac{\pm 2}{2}$

А14Б542.000 СБ						ОПОРА ПОДВИЖНАЯ			ЛИТ.	МАССА	МЯРЕШТАБ
ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА		И	ТАБЛ.	ЛИСТ	ЛИСТОВ 1	СМ.	—
РАЗРАБ.	КРОЛЬ	21.01.82									
ПРОВ.	КРУПНИК	22.01.82									
НАЧ. ГР.	КРУПНИК	22.01.82									
ГЛ. СПЕЦ.											
Н. КОНТР.	ЛЕЙТЕС	22.01.82									
УТВ.	СПИВАК	22.01.82									

25206-04 18 ФОРМАТ А3

ИЗМ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗАМ. ИЗМ. №		ИЗМ. № ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ		5.900-7		ВЫПУСК 3																																																																			
ФОРМАТ	СИМ	ПОД.	ОБОЗНАЧЕНИЕ			НАИМЕНОВАНИЕ			КОЛ. НА ИСПОЛН. А 14 Б 543.000-						ПРИМЕЧАНИЕ																																																																		
									—	01	02																																																																						
						ДОКУМЕНТАЦИЯ																																																																											
			А3		А 14 Б 543.000-СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			×	×	×																																																																						
						СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ																																																																											
			А4	1	А 14 Б 543.010	КРОНШТЕЙН			1																																																																								
					-01	КРОНШТЕЙН			1																																																																								
					-02	КРОНШТЕЙН				1																																																																							
						ДЕТАЛИ																																																																											
			А4	2	А 14 Б 540.001-05	ХОМУТ			1																																																																								
					-06	ХОМУТ				1																																																																							
					-07	ХОМУТ				1																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>ИЗМ.</td> <td>АНСТ.</td> <td>№ ДОКУМ.</td> <td>ПОДП.</td> <td>ДАТА</td> <td colspan="2">А 14 Б 543.000</td> <td colspan="2">ОПОРА</td> <td colspan="2">АНСТОВ</td> </tr> <tr> <td>РАЗРАБ.</td> <td>КРОМ.</td> <td>УБЕД.</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">ПОДПИСНАЯ</td> <td colspan="2">И 1 1 2</td> </tr> <tr> <td>ПРОБ.</td> <td>КРУПНИК.</td> <td>ГОР.</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">САНТЕХНИКПРОЕКТ</td> </tr> <tr> <td>ОЖ. ГИД.</td> <td>КРУПНИК.</td> <td>ГОР.</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Н. КОНТР.</td> <td>ЛЕНТЕС.</td> <td>ГОР.</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>УТВ.</td> <td>СПИВАК.</td> <td>ГОР.</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>																ИЗМ.	АНСТ.	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	А 14 Б 543.000		ОПОРА		АНСТОВ		РАЗРАБ.	КРОМ.	УБЕД.					ПОДПИСНАЯ		И 1 1 2		ПРОБ.	КРУПНИК.	ГОР.							САНТЕХНИКПРОЕКТ		ОЖ. ГИД.	КРУПНИК.	ГОР.									Н. КОНТР.	ЛЕНТЕС.	ГОР.									УТВ.	СПИВАК.	ГОР.								
ИЗМ.	АНСТ.	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	А 14 Б 543.000		ОПОРА		АНСТОВ																																																																								
РАЗРАБ.	КРОМ.	УБЕД.					ПОДПИСНАЯ		И 1 1 2																																																																								
ПРОБ.	КРУПНИК.	ГОР.							САНТЕХНИКПРОЕКТ																																																																								
ОЖ. ГИД.	КРУПНИК.	ГОР.																																																																															
Н. КОНТР.	ЛЕНТЕС.	ГОР.																																																																															
УТВ.	СПИВАК.	ГОР.																																																																															

ФОРМАТ А4

ИЗМ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗАМ. ИЗМ. №		ИЗМ. № ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ		5.900-7		ВЫПУСК 3																			
ФОРМАТ	СИМ	ПОД.	ОБОЗНАЧЕНИЕ			НАИМЕНОВАНИЕ			КОЛ. НА ИСПОЛН. А 14 Б 543.000-						ПРИМЕЧАНИЕ																		
									—	01	02																						
			А4	3	А 14 Б 540.002-05	ПОДУШКА			1																								
					-06	ПОДУШКА				1																							
					-07	ПОДУШКА					1																						
						СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ																											
				4		БОЛТ М10-6Hx25,36 ГОСТ 1798-70			1	1	1																						
				5		ГАНКА М10-6H5 ГОСТ 5915-70			1	1	1																						
				6		ГАНКА М16-6H5 ГОСТ 5915-70			4																								
						ГАНКА М20-6H4 ГОСТ 5915-70			4	4																							
				7		ШАМБА 16.02 ГОСТ 10906-78			2																								
						ШАМБА 20.02 ГОСТ 10906-78			2	2																							
<table border="1"> <tr> <td>ИЗМ.</td> <td>АНСТ.</td> <td>№ ДОКУМ.</td> <td>ПОДП.</td> <td>ДАТА</td> <td colspan="2">А 14 Б 543.000</td> <td colspan="2">АНСТ</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">2</td> </tr> </table>																ИЗМ.	АНСТ.	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	А 14 Б 543.000		АНСТ									2	
ИЗМ.	АНСТ.	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	А 14 Б 543.000		АНСТ																										
							2																										

ФОРМАТ А4

ВЫПУСК 3

5.900-7

СЕРИЯ

ПОДП. И ДАТА

ПОДП. И ДАТА

ПОДП. И ДАТА

ПОДП. И ДАТА

ПОДП. И ДАТА

ПОДП. И ДАТА

ПОДП. И ДАТА

ПОДП. И ДАТА

ПОДП. И ДАТА


ПОДП. И ДАТА

ПОДП. И ДАТА

ПОДП. И ДАТА

ПОДП. И ДАТА

A146 543.000 C6



ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД $D_2^*, \text{мм}$	ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ, КГС		РАЗМЕРЫ, мм				МАССА, КГ
		ВЕРТИКАЛЬ	ГОРИЗОНТАЛЬ	l^*	l_1^*	l_2	h^*	
A146 543.000	150	266	80	180	170	255	83	5,83
-01	200	590	177	242	200	300	113	9,83
-02	250	840	252	298	240	375	140	15,15

1. * РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.

2. $\pm \frac{l_2}{2}$

3. СВАРНЫЕ ШВЫ ПО ГОСТ 5264-80, КРОМЕ ШВОВ, УКАЗАННЫХ НА ЧЕРТЕЖЕ.

						A146 543.000 C6			
						ОПОРА ПОДВИЖНАЯ			
ИЗМ. ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА			ЛИТ.	МАССА	МАСШТАБ	
РАЗРАБ.	КРОЛЬ	ИКС				И		СМ. ТАБЛ.	—
ПРОВ.	КРУПНИК	И				ЛИСТ		ЛИСТОВ	
НАЧ. ГР.	КРУПНИК	И				САНТЕХНИИПРОЕКТ			
И. КОНТР.	ЛЕЙТЕС	И							
УТВ.	СПИВАК	И							

25206-04 20 ФОРМАТ А3

ИНВ. № ПОЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗАМ. ИНВ. №		ИНВ. № ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ		5.900-7		ВЫПУСК 3																																					
ФОРМАТ	ЭЛ. №	ПОД.	ОБОЗНАЧЕНИЕ			НАИМЕНОВАНИЕ			КОЛ. НА ИСПОЛН. А145 544.000-						ПРИМЕЧАНИЕ																																				
									-	01	02																																								
						ДОКУМЕНТАЦИЯ																																													
			А145 544.000 СБ			СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			×	×	×																																								
						СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ																																													
			А145 544.010			КРОНШТЕЙН			1																																										
			-01			КРОНШТЕЙН			1																																										
			-02			КРОНШТЕЙН				1																																									
						ДЕТАЛИ																																													
			А145 540.001			ХОМУТ			2																																										
			-01			ХОМУТ				2																																									
			-02			ХОМУТ					2																																								
<table border="1"> <tr> <th>ИМ.</th> <th>ЛНСТ</th> <th>№ ДОКУМ.</th> <th>ПОДП.</th> <th>ДАТА</th> </tr> <tr> <td>РАЗРАБ.</td> <td>КРАСЯ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ПРОВ.</td> <td>КРУПНИК</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ЭКСПЛУАТ.</td> <td>КРУПНИК</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>И. КОНТР.</td> <td>ЛЕНТЕС</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>УТВ.</td> <td>СПИВАК</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> А145 544.000 ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДВУХРАМНАЯ <table border="1"> <tr> <th>ЛНСТ.</th> <th>ЛНСТ</th> <th>ЛНСТОВ</th> </tr> <tr> <td>И</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </table> САНТЕХНИМПРОЕКТ																ИМ.	ЛНСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	РАЗРАБ.	КРАСЯ				ПРОВ.	КРУПНИК				ЭКСПЛУАТ.	КРУПНИК				И. КОНТР.	ЛЕНТЕС				УТВ.	СПИВАК				ЛНСТ.	ЛНСТ	ЛНСТОВ	И	1	2
ИМ.	ЛНСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА																																															
РАЗРАБ.	КРАСЯ																																																		
ПРОВ.	КРУПНИК																																																		
ЭКСПЛУАТ.	КРУПНИК																																																		
И. КОНТР.	ЛЕНТЕС																																																		
УТВ.	СПИВАК																																																		
ЛНСТ.	ЛНСТ	ЛНСТОВ																																																	
И	1	2																																																	
ФОРМАТ А4																																																			


ИНВ. № ПОЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗАМ. ИНВ. №		ИНВ. № ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ		5.900-7		ВЫПУСК 3																																					
ФОРМАТ	ЭЛ. №	ПОД.	ОБОЗНАЧЕНИЕ			НАИМЕНОВАНИЕ			КОЛ. НА ИСПОЛН. А145 544.000-						ПРИМЕЧАНИЕ																																				
									-	01	02																																								
			А145 540.002			ПОДУШКА			2																																										
			-01			ПОДУШКА				2																																									
			-02			ПОДУШКА					2																																								
						СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ																																													
			4			ЛАНКА М10-6Н5 ГОСТ 5915-70			8																																										
						ЛАНКА М12-6Н5 ГОСТ 5915-70			8	8																																									
<table border="1"> <tr> <th>ИМ.</th> <th>ЛНСТ</th> <th>№ ДОКУМ.</th> <th>ПОДП.</th> <th>ДАТА</th> </tr> <tr> <td>РАЗРАБ.</td> <td>КРАСЯ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ПРОВ.</td> <td>КРУПНИК</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ЭКСПЛУАТ.</td> <td>КРУПНИК</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>И. КОНТР.</td> <td>ЛЕНТЕС</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>УТВ.</td> <td>СПИВАК</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> А145 544.000 <table border="1"> <tr> <th>ЛНСТ.</th> <th>ЛНСТ</th> <th>ЛНСТОВ</th> </tr> <tr> <td>И</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </table> САНТЕХНИМПРОЕКТ																ИМ.	ЛНСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	РАЗРАБ.	КРАСЯ				ПРОВ.	КРУПНИК				ЭКСПЛУАТ.	КРУПНИК				И. КОНТР.	ЛЕНТЕС				УТВ.	СПИВАК				ЛНСТ.	ЛНСТ	ЛНСТОВ	И	1	2
ИМ.	ЛНСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА																																															
РАЗРАБ.	КРАСЯ																																																		
ПРОВ.	КРУПНИК																																																		
ЭКСПЛУАТ.	КРУПНИК																																																		
И. КОНТР.	ЛЕНТЕС																																																		
УТВ.	СПИВАК																																																		
ЛНСТ.	ЛНСТ	ЛНСТОВ																																																	
И	1	2																																																	
ФОРМАТ А4																																																			

ВЫПУСК 3


СЕРИЯ 5.900-7

ИНВ. № ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА
ВЗАИМ. ИНВ. ИЛИ ИНВ. НАЧ. РАБ. ПОДП. И ДАТА

А14Б544.000 СБ



ОБОЗНАЧЕНИЕ	Услов- ный проход Ду, мм	ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ, КГС		РАЗМЕРЫ, ММ						МАС- СА, КГ
		ВЕРТИКАЛ.	ГОРИЗОНТ.							
				Р	Q	L	L ₁	L ₂	H	
А14Б544.000	50	40	12	70	100	140	135	140	32	1,89
—01	65	56	17	90	120	160	150	150	41	2,85
—02	80	72	22	106	130	175	189	201	48	3,91



РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК

А14Б544.000 СБ									
ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДВУХРАДНАЯ									
ИМ. ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА						
РАЗРАБ.	КРОЛЬ	ИЛ							
ПРОВ.	КРУПНИК	ВР							
НАЧ. ГР.	КРУПНИК	ВР							
ГЛ. СПЕЦ.	ЛЕЙТЕС	ИЛ							
И. КОМП.	СЛИВАН	ИЛ							
УТВ.									
				КОПИРОВАЯ: 25206-04 23 ФОРМАТ А3					

ИНВ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗЯТ. ИНВ. №		ИНВ. № ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ 5.900-7										ВЫПУСК 3	
ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б545.000-										ПРИМЕЧАНИЕ				
							— 01 02 03 04 05 06 07 08 09														
					ДОКУМЕНТАЦИЯ																
A3			A14Б545.000СБ		СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
					СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ																
A4	1		A14Б545.010		КРОНШТЕЙН		1														
			- 01		КРОНШТЕЙН			1													
			- 02		КРОНШТЕЙН				1												
			- 03		КРОНШТЕЙН					1											
			- 04		КРОНШТЕЙН						1										
			- 05		КРОНШТЕЙН							1									
			- 06		КРОНШТЕЙН								1								
			- 07		КРОНШТЕЙН									1							
			- 08		КРОНШТЕЙН										1						
			- 09		КРОНШТЕЙН											1					

ИЗМ. ЛИСТ				№ ДОКУМ.				ПОДП.				ДАТА				A14Б 545.000			
РАЗРАБ.				ПРОЕК.				ИЗМ.								ОПОРА ПОДВИЖНАЯ			
ПРОВ.				КРУПНИК				СН								ЛИТ			
РУК. ГР.				КРУПНИК				СН								ЛИСТ			
И. КОМП.				ЛЕНТЭС				ЛТ								ЛИСТОВ			
УТВ.				СПИВАК				СН								3			

КОПИРОВАЛ _____ ФОРМАТ А4

ИНВ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗЯТ. ИНВ. №		ИНВ. № ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ 5.900-7										ВЫПУСК 3	
ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б545.000-										ПРИМЕЧАНИЕ				
							— 01 02 03 04 05 06 07 08 09														
					ДЕТАЛИ																
A4	2		A14Б540.001-03		ХОМУТ		1	1	1	1	1										
			- 04		ХОМУТ							1	1	1							
			- 05		ХОМУТ										1	1					
	3				ХОМУТ		1							1							
			- 05		ХОМУТ			1				1				1					
			- 06		ХОМУТ				1				1		1						
			- 07		ХОМУТ					1											
			- 03		ХОМУТ						1										
A4	4		A14Б540.002-03		ПОДУШКА		1	1	1	1	1										
			- 04		ПОДУШКА							1	1	1							
			- 05		ПОДУШКА										1	1					
	5				ПОДУШКА		1							1							
			- 05		ПОДУШКА			1				1				1					
			- 06		ПОДУШКА				1				1		1						
			- 07		ПОДУШКА					1											
			- 03		ПОДУШКА						1										

ИЗМ. ЛИСТ				№ ДОКУМ.				ПОДП.				ДАТА				A14Б 545.000			
																ЛИСТ			
																2			

КОПИРОВАЛ _____ ФОРМАТ А4


А14Б 545.000 СБ

Выпуск 3

5.900-7

Серия 3

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № докум. Подп. и дата



Обозначение	Условный проход, мм		Допустимые нагрузки, кгс				Размеры, мм								Масса, кг
	Ду	Ду1	Вертикальн		Горизонтальн		L	L1	L2	L3	H	H1	h	h1	
А14Б 545.000	125		175		52		150		155	210	190	98	70		5,73
-01	150		266		80		180		170	225	230	104	83		7,11
-02	200	100	590	120	177	36	242	122	200	255	280	116	113	57	11,0
-03	250		840		252		298		240	290	360	138	140		16,15
-04	100		120		36		122		140	195	160	88	57		4,65
-05	150		266		80		180		170	240	230	110	83		10,00
-06	200	125	590	175	177	52	242	150	200	270	310	132	113	70	12,72
-07	125		175		52		150		155	225	230	104	70		8,66
-08	200		590		177		242		200	280	360	138	113		15,17
-09	150	150	266	266	80	80	180	180	170	270	280	116	83	83	11,00

РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК

А14Б.545.000 СБ						ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДВУХРЯДНАЯ			Лист	Масса	Масштаб
ИЗМ.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		И			СМ.	ТАБЛ.	—
РАЗРАБ.	КРОЛЬ										
ПРОВ.	КРУПНИК										
НАЧ.ГР.	КРУПНИК										
Н. КОНТР.	ЛЕЙТЕС										
УТВ.	СПИВАС										
						САНТЕХНИИПРОЕКТ			Лист	Листов	1

Копировал 25206-04 27 ФОРМАТ А3

ИНВ.№ ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗЯТ.ИНВ.№		ИНВ.№ ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ 5.900-7 ВЫПУСК 3									
ФОРМАТ	ЗОНА	ЛИСТ	ОБОЗНАЧЕНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б545.010-										ПРИМЕЧАНИЕ		
							-	01	02	03	04	05	06	07	08	09			
						ДОКУМЕНТАЦИЯ													
A3				A14Б545.010СБ		СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						ДЕТАЛИ													
A4	1			A14Б540.005-02		КОСЫНКА						1							
				-03		КОСЫНКА	1	1	1				1		1		1		
				-04		КОСЫНКА				1				1		1			
A4	2			A14Б541.001-03		КОСЫНКА	1												
				-01		КОСЫНКА		1											
				-04		КОСЫНКА			1				1			1			
				-05		КОСЫНКА				1						1			
				A14Б541.001		КОСЫНКА					1								
				-02		КОСЫНКА						1		1					

				А14Б545.010СБ							
ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА							
РАЗР.	КРАЙ	ПРОВ.	КРУПНИК	УТВ.	КРОНШТЕЙН				АНТ. ЛИСТ ЛИСТОВ		
И	1	2					САНТЕХНИПРОЕКТ				
				КОПИРОВАЛ				ФОРМАТ А4			

ИНВ.№ ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗЯТ.ИНВ.№		ИНВ.№ ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б545.010-										ПРИМЕЧАНИЕ
ФОРМАТ	ЗОНА	ЛИСТ								-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
A3	3			A14Б541.002-06		ОПОРА	1													
				-07		ОПОРА		1												
				-08		ОПОРА			1											
				-09		ОПОРА				1										
				-10		ОПОРА					1									
				-11		ОПОРА						1								
				-12		ОПОРА							1							
				-13		ОПОРА									1					
				-14		ОПОРА											1			
				-15		ОПОРА												1		


				А14Б545.010							
ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА					ЛИСТ		
И	2					КОПИРОВАЛ			ФОРМАТ А4		

А14Б 545.010 СБ

выпуск 3

серия 5.900-7

инв. № подл. подл. и дата взамен инв. № инв. № докум. подл. и дата



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм										МАССА, кг
	L*	L	L1	L2	L3	H*	H1*	h	d	d1	
A14Б 545.010	450	150	122	80	74	190	98	25	18	14	4,00
— 01	480	180				230	104	30			5,23
— 02	540	242		79	73	280	116	35	22		8,10
— 03	615	298		91	80	360	138	40			11,80
— 04	420	122		79	73	160	88	25	14		3,53
— 05	515	180	150	80	75	230	110	30	18	18	7,43
— 06	575	242		79	74	310	132	35	22		9,22
— 07	485	150		80	75	230	104	30	18		6,24
— 08	600	242	180	79	69	360	138	40	22		11,56
— 09	560	180		80	90	280	116	35	18	8,36	

1* Размеры для справок

2. $H14; \pm \frac{t_2}{2}$

А14Б 545.010 СБ				Кронштейн			Лист	Масса	Масштаб
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кронштейн			И	См. табл.	—
Разраб.	Крупник	Ш							
Пров.	Крупник	В							
Нач. гр.	Крупник	В							
Гл. спец.							Лист	Листов	1
Н. контр.	Лейтес	В					Сантехинпроект		
Утв.	Сливас	В							


Копирова 1 25206-04 29 Формат А3

90000945461A


ВЫПУСК 3

СЕРИЯ 5.900-7

ИЗМ. № ПОДЛ.	ПОДП. И ДАТА	ВЗНМ. ИИВ. №	ИИВ. № ЧИБЛ.	ПОДП. И ДАТА



ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД D1*, мм	ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ, кгс		РАЗМЕРЫ, мм					МАССА, кг
		Р	Q	L*	L1	L2*	L3*	h*	
A145546.000	50	40	12	70	110	100	140	32	1,78
- 01	65	56	17	90	125	120	160	41	2,73
- 02	80	72	22	106	130	130	175	42	3,50




1.* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК
2 ± $\frac{t_2}{2}$

A145546.000 СБ					Опора подвижная двухрядная			Лит.	Масса	Масштаб
ИЗМ	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА				И	СМ.	ТАБЛ.
РАЗРАБ.	КРОЛЬ	Иван						САНТЕХНИПРОЕКТ		
ПРОВ.	КРУПНИК	Рос								
НАЧ. ОТД.	КРУПНИК	Рос								
ГЛ. СПЕЦ.										
И. КОНТР.	ЛЕЙТЕС	Лей								
УТВ.	СНОВАК	Снов								

25206-04 31 ФОРМАТ А3

А14Б 541.001




Обозначение	Размеры, мм		Материал	Масса, кг.
	L	H		
А14Б 541.001	80	150	Лист 8 ГОСТ 19903-74 Ст. 3 ГОСТ 14637-89	0,43
-01	120	220		0,92
-02	150	300	Лист 10 ГОСТ 19903-74 Ст. 3 ГОСТ 14637-89	1,92
-03	100	180	Лист 8 ГОСТ 19903-74 Ст. 3 ГОСТ 14637-89	0,63
-04	140	270		1,3
-05	160	350	Лист 10 ГОСТ 19903-74 Ст. 3 ГОСТ 14637-89	2,15
-06	200	420	Лист 12 ГОСТ 19903-74 Ст. 3 ГОСТ 14637-89	4,23

Неуказанные предельные отклонения размеров: $h_{14}; \pm \frac{t_2}{2}$.

А14Б 541.001				
ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА
РАЗРАБ.	КРОЛЬ	Иван		
ПРОВ.	КРУПНИК	Ван		
НАЧ. ГР.	КРУПНИК	Ван		
ГЛ. СПЕЦ.				
Н. КОНТ.	ЛЕЙТЕС	Иван		
УТВ.	СПИВАК	Иван		
Косынка.			ЛИТ	МАССА
			И	СМ. ТАБЛ.
			ЛИСТ	ЛИСТОВ 1
СМ. ТАБЛ.			САНТЕХНИПРОЕКТ	

ФОРМАТ А4

А14Б 546.001



Обозначение	Размеры, мм.						Материал	Масса, кг.
	L	l	l ₁	l ₂	h	d		
А14Б 546.001	410	70	175	70	25	12	УГОЛОК 45x4 ГОСТ 8509-86 Ст. 3 ГОСТ 535-88	1,12
-01	480	90	200		30	14	УГОЛОК 50x5 ГОСТ 8509-86 Ст. 3 ГОСТ 535-88	1,81
-02	510	106	207	69	35		УГОЛОК 63x5 ГОСТ 8509-86 Ст. 3 ГОСТ 535-88	2,45

Предельные отклонения размеров: $h_{14}; l_{14}; \pm \frac{t_2}{2}$.

А14Б 546.001				
ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА
РАЗРАБ.	КРОЛЬ	Иван		
ПРОВ.	КРУПНИК	Ван		
НАЧ. ГР.	КРУПНИК	Ван		
ГЛ. СПЕЦ.				
Н. КОНТ.	ЛЕЙТЕС	Иван		
УТВ.	СПИВАК	Иван		
Опора			ЛИТ	МАССА
			И	СМ. ТАБЛ.
			ЛИСТ	ЛИСТОВ 1
СМ. ТАБЛ.			САНТЕХНИПРОЕКТ	

КОПИРОВАЛ: 25206-04 32 ФОРМАТ А4

Изм. № доп.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № учб.		Подп. и дата		Серия		5.900-7		Выпуск 3	
Формат	Знак	Изм.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б 547.000 —								Примечание		
					-	01	02	03							
				Документация											
А3			А14Б 547.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×							
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ											
А4	1		А14Б 547.010	Подвеска	1										
			- 01	Подвеска	1										
			- 02	Подвеска		1									
			- 03	Подвеска			1								
А4	2		А14Б 547.020	Кронштейн	1										
			- 01	Кронштейн	1										
			- 02	Кронштейн		1									
			- 03	Кронштейн			1								
Изм. лист № докум. подп. дата Размер, кроль, шк. Рис. кр. училки, рис. И. лист, листы, листы Утв. подпись А14Б 547.000 Опора подвижная двухрядная САНТЕХНИКПРОЕКТ Лист 1 Лист 2 Лист 3															


Изм. № доп.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № учб.		Подп. и дата		Серия		5.900-7		Выпуск 3	
Формат	Знак	Изм.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б 547.000 —								Примечание		
					-	01	02	03							
				Детали											
А4	3		А14Б 540.001	Хомут	1										
			- 01	Хомут		1									
			- 02	Хомут			1								
			- 03	Хомут				1							
А4	4		А14Б 540.002	Подушка	1										
			- 01	Подушка		1									
			- 02	Подушка			1								
			- 03	Подушка				1							
				Стандартные изделия											
		5		Гайка М10-6Н. 5ГОСТ5915-70	4										
				Гайка М12-6Н. 5ГОСТ5915-70	4	4	4								
		6		Гайка М10-6Н. 5ГОСТ5915-70	2	2									
				Гайка М12-6Н. 5ГОСТ5915-70			2	2							
Изм. лист № докум. подп. дата А14Б 547.000 Лист 2															

ВЫПУСК 3

СЕРИЯ 5.900-7

ИЗВ. № 10001 ПОДП. И. АНГА
ВЗАМ. ИЗВ. № 10001 ИЗВ. № 10001 ПОДП. И. АНГА

А14Б547.000.000



ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД, Ду, мм	ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ, кгс		РАЗМЕРЫ, мм				МАССА, кг
		ВЕРТИК.	ГОРИЗОНТ.	Л	Л1	Н	h	
А14Б547.000	50	40	12	70	100	500	32	2,40
-01	65	56	17	90	120		41	3,03
-02	80	72	22	106	130	620	48	3,72
-03	100	120	36	122	140	640	57	5,05

РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК

А14Б547.000 С6						ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДВУХРАДНАЯ			ЛИСТ	МЯССА	МАСШТАБ
ИМ. ЛИСТ	ИЗД. ЛИСТ	ПОДП.	ДАТА	ИЗМ.	ИЗМ.	И	СМ.	ТАБЛ.	—	—	—
РАЗРАБ.	КРОЛЬ	ИЗМ.	ИЗМ.	ИЗМ.	ИЗМ.	И	СМ.	ТАБЛ.	—	—	—
ПРОВ.	КРУПНИК	ИЗМ.	ИЗМ.	ИЗМ.	ИЗМ.	И	СМ.	ТАБЛ.	—	—	—
НАЧ. РА.	КРУПНИК	ИЗМ.	ИЗМ.	ИЗМ.	ИЗМ.	И	СМ.	ТАБЛ.	—	—	—
И. КОНТ.	ЛЕЙТЕС	ИЗМ.	ИЗМ.	ИЗМ.	ИЗМ.	И	СМ.	ТАБЛ.	—	—	—
УТВ.	СПИВАК	ИЗМ.	ИЗМ.	ИЗМ.	ИЗМ.	И	СМ.	ТАБЛ.	—	—	—
						САНТЕХНИИПРОЕКТ					

КОПИРОВАЛ: 25206-04 34 ФОРМАТ А3

ИНВ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗЯТ. ИНВ. №		ИНВ. № ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		Серия 5.900-7		Выпуск 3	
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б547.010-								Примечание
					-	01	02	03					
				Документация									
A3			A14Б547.010 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X	X	X	X					
				ДЕТАЛИ									
A3	1		A14Б547.001	Тяга	1								
			- 01	Тяга	1								
			- 02	Тяга		1							
			- 03	Тяга			1						
	2		- 04	Тяга	1	1							
			- 05	Тяга			1	1					

ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	A14Б547.010			Лист	Лист	Листов
РАЗРАБ.	КРОЛЬ	ИЗМ.						И	1	2
ПРОВ.	КРУПНИК									
ЭК. ГРУП.	КРУПНИК							Подвеска		
Н. КОНТ.	ЛЕНТЕС							САНТЕХНИЧ. ПРОЕКТ		
УТВ.	СПИВЯК							КОПИРОВАЛ		

ИНВ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗЯТ. ИНВ. №		ИНВ. № ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		Серия 5.900-7		Выпуск 3	
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б547.010-								Примечание
					-	01	02	03					
A4	3		A14Б547.002	Ушко	3	3	3	3					
A4	4		A14Б547.003	Серьга	1	1	1	1					
A4	5		A14Б547.004	Полухомут	2								
			- 01	Полухомут		2							
			- 02	Полухомут			2						
			- 03	Полухомут				2					
				СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
	6			Болт М10-6g x 30 ГОСТ 11798-70	2	2							
				Болт М12-6g x 35 ГОСТ 11798-70			2	2					
	7			Гайка М10-6H ГОСТ 5915-70	2	2							
				Гайка М12-6H ГОСТ 5915-70			2	2					

ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	A14Б547.010			Лист	Лист	Листов
								И	2	4
								КОПИРОВАЛ		


А14Б 547.010 СБ

выпуск 3

5.900-7


серия

Изм. № док. Подп. Дата
 Изм. № док. Подп. Дата
 Изм. № док. Подп. Дата
 Изм. № док. Подп. Дата



ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДЮ. ММ	РАЗМЕРЫ, ММ				МАССА, КГ
		h*	h	h ₁	d*	
А14Б 547.010	50	525	26±0.52	6 ⁺¹	M10	1.24
-01	65	535				1.40
-02	80	650	34±0.62	7 ⁺¹	M12	1.60
-03	100	670				1.78

А - А



- 1.* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.
 2. СВАРКА РУЧНАЯ ДУГОВАЯ.

				А14Б 547.010 СБ			
ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	ЛИТ.	МАССА	МАСШТАБ
РАЗРАБ.	КРОЛЬ	ВЖ			И	СМ. ТАБЛ.	-
ПРОВ.	КРУПНИК	ВЖ			ЛИСТ		
НАЧ. ГР.	КРУПНИК	ВЖ			ЛИСТОВ 1		
Н. КОНТР.	ЛЕЙТЕС	ВЖ			САНТЕХИМПРОЕКТ		
УТВ.	СПИВАК	ВЖ					

КОПИРОВАЛ 25206-04 36 ФОРМАТ А3

ИНВ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗАМ. ИНВ. №		ИНВ. № ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ 5.900-7		ВЫПУСК 3	
ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ. НА ИСПОЛН. А146547.020-					ПРИМЕЧАНИЕ	
							—	01	02	03			
						ДОКУМЕНТАЦИЯ							
A3			A146547.020 СБ		СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		X	X	X	X			
					ДЕТАЛИ								
A4	1		A146540.005		КОСЫНКА		1	1	1				
			- 01		КОСЫНКА					1			
A3	2		A146540.006		ОСНОВАНИЕ		1						
			- 11		ОСНОВАНИЕ			1					
			- 01		ОСНОВАНИЕ				1				
			- 12		ОСНОВАНИЕ					1			
	3		- 13		ОСНОВАНИЕ		1						
			- 14		ОСНОВАНИЕ			1					

ИЗМ. ЛИСТ				№ ДОКУМ.				ПОДП.				ДАТА				А146547.020			
РАЗРАБ.				КРОЛЬ				ВЫБ.								ЛИТ. 1 ЛИСТ ЛИСТОВ			
ПРОВ.				КРИПНИК												И 1 2			
РЭК. ГР.				КРИПНИК												КРОНШТЕЙН			
Н. КОНТР.				ЛЕЙТЕС												САНТЕХНИИПРОЕКТ			
УТВ.				СПИВАК												КОПИРОВАЛ			
																ФОРМАТ А4			

ИНВ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗАМ. ИНВ. №		ИНВ. № ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ 5.900-7		ВЫПУСК 3	
ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ. НА ИСПОЛН. А146547.020-					ПРИМЕЧАНИЕ	
							—	01	02	03			
A3	3		A146540.006-15		ОСНОВАНИЕ				1				
			- 16		ОСНОВАНИЕ					1			
	4		- 03		ОСНОВАНИЕ		1						
			- 17		ОСНОВАНИЕ			1					
			- 05		ОСНОВАНИЕ				1				
			- 18		ОСНОВАНИЕ					1			
A4	5		A146547.006		КОСЫНКА		2						
			- 01		КОСЫНКА			2					
			- 02		КОСЫНКА				2				
			- 03		КОСЫНКА					2			

ИЗМ. ЛИСТ				№ ДОКУМ.				ПОДП.				ДАТА				А146547.020			
																ЛИСТ			
																2			
																КОПИРОВАЛ			
																ФОРМАТ А4			


выпуск 3

5.900-7

серия

Изм. №	Лист	Подп.	И. Д. А.	Взам. инв. №	Инв. №	Дубл.	Подп.	И. Д. А.

А14Б 547.020 СБ



Обозначение	Размеры, мм										Масса, кг
	H*	H ₁ *	h	h ₁	L*	L	L ₁	L ₂	d	d ₁	
А14Б 547.020	120	122	20	36	160	70	65	35	12		0,82
-01	135	140	25	45	190	90	75	45		12	1,17
-02	150	150	30	50	210	106	77	53		14	1,60
-03	189	201	35	63	225	122	79	61		14	2,71

1. *Размеры для справок.

2. H14; $\pm \frac{L_2}{2}$

3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80.

					А14Б 547.020 СБ					
					КРОНШТЕЙН		ЛИТ.	МАССА	ПЛОЩАДЬ	
							И	СМ.	ТАБЛ.	—
ИЗМ. ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА				ЛИСТ	ЛИСТОВ 1		
РАЗРАБ.	КРОЛЬ	И.К.								
ПРОВ.	КРУПНИК	О.В.								
НАЧ. ГР.	КРУПНИК	О.В.								
Л. СПЕЦ.										
И. КОНТР.	ЛЕЙТЕС	В.П.					САНТЕХНИПРОЕКТ			
УТВ.	СПИВАС	В.П.								

25206-04 38 ФОРМАТ А3

100 245 944A

выпуск 3

Серия 5.900-7

Изм. № 001

Изм. № 001

Изм. № 001

Изм. № 001

Изм. № 001

Рис. 1





Рис. 2

Остальное см. рис. 1



Обозначение	Рис.	Размеры, мм					Материал	Масса, кг
		L	l	d*	d ₁	c		
A146 547. 001	1	155	—	10	—	—	Круг 10 ГОСТ 2590-88 Ст. 3 ГОСТ 535-88	0,095
-01		147	—	—	—	—		0,090
-02		260	—	12	—	—	Круг 12 ГОСТ 2590-88 Ст. 3 ГОСТ 535-88	0,230
-03		267	—	—	—	—		0,235
-04	2	140	90	10	M10-6g	1,6	Круг 10 ГОСТ 2590-88 Ст. 3 ГОСТ 535-88	0,086
-05		135	100	12	M12-6g	1,6		0,110

1. * Размер для справок

2. $h_{14} \pm \frac{t_2}{2}$

A146 547. 001					
Изм. № 001	№ докум.	подп.	дата	Тяга	
Рязань	Кроль	Ильин	Ильин		
Пров.	Крупник	Борис	Борис	См. табл.	
Нач. гр.	Крупник	Борис	Борис		
Гл. спец.	Лейтес	Ильин	Ильин	САНТЕХНИИПРОЕКТ	
Н. контр.	Лейтес	Ильин	Ильин		
УТВ.	Спирова	Ильин	Ильин		


КОПИРОВАЛ

25206-04 39

ФОРМАТ А3

A145 547.006

V/V



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм		МАТЕРИАЛ	МАССА, кг.
	L	L		
A145 547.006	32	4	Лист 4 ГОСТ 19903-74 Ст. 3 ГОСТ 14637-89	0,020
-01	40	5		0,031
-02	45	6		0,038
-03	58		Лист 5 ГОСТ 19903-74 Ст. 3 ГОСТ 14637-89	0,077


НЕУКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ $h_{14} \pm t_2$.

A145 547.006				
ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА
РАЗР.	КРОЛЬ	ШС		
ПРОВ.	КРУПНИК			
НАЧ. ГР.	КРУПНИК			
ГЛ. СПЕЦ.				
Н. КОНТ.	ЛЕЙТЕС			
УТВ.	СПИВЯК			
КОСЫНКА			ЛИТ.	МАССА
			И	СМ. ТАБЛ.
			ЛИСТ	ЛИСТОВ
СМ. ТАБЛ.			САНТЕХНИИПРОЕКТ	

ФОРМАТ А4

A145 547.004

40



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм.				МАССА, кг.
	H	H1	R	d	
A145 547.004	140	104	30	12	0,21
-01	160	120	39		0,23
-02	170	134	45	14	0,24
-03	200	160	54		0,28

НЕУКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ $h_{14} \pm t_2$.

A145 547.004				
ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА
РАЗР.	КРОЛЬ	ШС		
ПРОВ.	КРУПНИК			
НАЧ. ГР.	КРУПНИК			
ГЛ. СПЕЦ.				
Н. КОНТ.	ЛЕЙТЕС			
УТВ.	СПИВЯК			
ПОЛУХОМУТ			ЛИТ.	МАССА
			И	СМ. ТАБЛ.
			ЛИСТ	ЛИСТОВ
ПОЛОСА			САНТЕХНИИПРОЕКТ	

КОПИРОВАЛ: 25206-04 41 ФОРМАТ А4

ИЗМ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА	ВЗЯТ. ИМ. И	ИЗМ. № ПОДЛ.	ПОДП. И ДАТА	СЕРИЯ 5.900-7										ВЫПУСК 3		
ИЗМ. № ПОДЛ.	ПОДП. И ДАТА	ВЗЯТ. ИМ. И	ИЗМ. № ПОДЛ.	ПОДП. И ДАТА	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б 548.000 -										ПРИМЕЧАНИЕ			
ИЗМ. № ПОДЛ.	ПОДП. И ДАТА	ВЗЯТ. ИМ. И	ИЗМ. № ПОДЛ.	ПОДП. И ДАТА	—	01	02	03	04	05	06	07	08	09				
					ДОКУМЕНТАЦИЯ													
А3	1	А14Б 548.000 СБ			СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ													
					СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ													
А4	1	А14Б 548.010			КРОНШТЕЙН										1			
		-01			КРОНШТЕЙН										1			
		-02			КРОНШТЕЙН										1			
		-03			КРОНШТЕЙН										1			
		-04			КРОНШТЕЙН										1			
		-05			КРОНШТЕЙН										1			
		-06			КРОНШТЕЙН										1			
					А14Б 548.000 СБ													
					Опора подвижная										ЛИТ. ЛИСТ ЛИСТОВ			
					ДВУХРЯДНАЯ										1 1 4			
					САНТЕХНИИПРОЕКТ													

КОПИРОВАЛ: _____ ФОРМАТ А4

ИЗМ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА	ВЗЯТ. ИМ. И	ИЗМ. № ПОДЛ.	ПОДП. И ДАТА	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б 548.000 -										ПРИМЕЧАНИЕ
ИЗМ. № ПОДЛ.	ПОДП. И ДАТА	ВЗЯТ. ИМ. И	ИЗМ. № ПОДЛ.	ПОДП. И ДАТА	—	01	02	03	04	05	06	07	08	09		
					ДОКУМЕНТАЦИЯ											
А4	1	А14Б 548.010 -07			КРОНШТЕЙН										1	
		-08			КРОНШТЕЙН										1	
		-09			КРОНШТЕЙН										1	
					ДЕТАЛИ											
А4	2	А14Б 548.001-03			ХОМУГ										1 1 1 1 1	
		-04			ХОМУГ										1 1 1	
		-05			ХОМУГ										1 1	
А4	3	-04			ХОМУГ										1	
		-05			ХОМУГ										1	
		-06			ХОМУГ										1	
		-07			ХОМУГ										1	
		-08			ХОМУГ										1	
					А14Б 548.000										ЛИСТ	
					КОПИРОВАЛ: _____										2	


КОПИРОВАЛ: _____ ФОРМАТ А4

[illegible]

146 548 000

СЕРИЯ 5.900-7

ИНВ. № ПОДП. ПОДП. И ДАТА



ОБОЗНАЧЕНИЕ	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки, кгс				Размеры, мм								Масса, кг
			Вертикальн.		Горизонт.										
	Dy *	Dy1 *	P	P1	Q	Q1	L*	L1*	L2	L3*	L4*	h*	h1*		
A146548.000	125	100	175		52		150		225	155	210	70		7,21	
— 01	150		266		80		180		255	170	225	83		8,80	
— 02	200		590	120	177	36	242	122	300	200	255	113	57	13,80	
— 03	250		840		252		298		375	240	290	140		20,10	
— 04	100		120		36		122		225	140	195	57		6,34	
— 05	150	125	266		80		180		255	170	240	83		11,10	
— 06	200		590	175	177	52	242	150	300	200	290	113	70	13,70	
— 07	125		175		52		150		225	155	225	70		9,10	
— 08	200	150	590		177		242		300	200	280	113		18,00	
— 09	150		266		80		180		255	170	270	83	83	13,20	

- 1. * РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК
- 2. $\pm \frac{t_2}{2}$
- 3. СВАРНЫЕ ШВЫ ПО ГОСТ 5264-80, КРОМЕ ШВОВ, УКАЗАННЫХ НА ЧЕРТЕЖЕ

				A146548.000 СБ			
				ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДВУХРЯДНАЯ			
ИМ. ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	ЛИТ	МАССА	МАСШТАБ	
РАЗРАБ. КРОЛЬ		ИХ		И	СМ.	—	
ПРОВ. КРУПНИК		ВР			ТАБЛ.		
НАЧ. ГР. КРУПНИК		ВР		ЛИСТ	ЛИСТОВ	1	
ГЛ. ОПЕЧ.				САНТЕХНИПРОЕКТ			
Н. КОНТ. ЛЕЙТЕС		ВР					
УТВ. СПИВЯК							


КОПИРОВАНИЕ: 25206-04 44 ФОРМАТ А3

[illegible][illegible]

ИНВ. № ПОД Л.	ПОД ПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. №	ИНВ. № ДУБЛ.	ПОРЯДОК И ДАТА
---------------	-----------------	--------------	--------------	----------------

				А14Б 548. 010 СБ			
				КРОНШТЕЙН			
				ЛИТ.		МАССА	
				И		СМ.	
						ТАБЛ.	
				ЛИСТ		ЛИСТОВ 1	
				САТЕХНИПРОЕКТ			

КОПИРОВАЛ: 25206-04 45 ФОРМАТ А4



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм									МАССА, кг
	Л*	Л	Л1	Л2	Л3	Л4	К	Δ	Δ1	
A146 548.010	680	150	122	74	305	460	25	18	14	5.34
-01	740	180			335	520	30			6.89
-02	840	242		73	379	625	35	22		10.87
-03	990	298		80	466	775	40			15.64
-04	650	122		73	304	430	25	14		6.12
-05	770	180	150	75	335	535	30	18	18	8.54
-06	870	242		74	379	640	35	22		12.14
-07	710	150		75	305	475	30	18		6.64
-08	900	242	180	69	379	650	40	22		14.31
-09	810	180		90	355	565	35	18		10.54

1. * РАЗМЕР ДЛЯ СПРАВКИ.

2. $H_{14}; \pm \frac{\pm 2}{2}$

ИЗМ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ИЗМ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ 5.900-7 ВЫПУСК 3										
ИЗМ.	ПОДЛ.	ПОДП.	ДАТА	ИЗМ.	ПОДЛ.	ПОДП.	ДАТА	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б 549.000-										ПРИМЕЧАНИЕ
								01	02									
								ОБОЗНАЧЕНИЕ										
								НАИМЕНОВАНИЕ										
								ДОКУМЕНТАЦИЯ										
43								А14Б 549.000 СБ										
								СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ										
								СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ										
44	1							А14Б 549.010										
								КРОНШТЕЙН										1
								-01 КРОНШТЕЙН										1
								-02 КРОНШТЕЙН										1
								ДЕТАЛИ										
44	2							А14Б 540.001										
								ХОМУТ										3
								-01 ХОМУТ										3
								-02 ХОМУТ										3

ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	А14Б 549.000					ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА
ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	Опора подвижная					ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА
ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	ТРЕХРЯДНАЯ					ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА
ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	САНТЕХНИПРОЕКТ					ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА

ИЗМ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ИЗМ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ 5.900-7 ВЫПУСК 3										
ИЗМ.	ПОДЛ.	ПОДП.	ДАТА	ИЗМ.	ПОДЛ.	ПОДП.	ДАТА	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б 549.000										ПРИМЕЧАНИЕ
								01	02									
								ОБОЗНАЧЕНИЕ										
								НАИМЕНОВАНИЕ										
								ПОДУШКА										3
								-01 ПОДУШКА										3
								-02 ПОДУШКА										3
								СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
								Гайка М10-БН ГОСТ 5915-70										12
								Гайка М12-БН ГОСТ 5915-70										12 12
								Шайба 10.02 ГОСТ 10906-78										6
								Шайба 12.02 ГОСТ 10906-78										6 6



ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	А14Б 549.000					ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА
ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	Опора подвижная					ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА
ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	ТРЕХРЯДНАЯ					ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА
ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	САНТЕХНИПРОЕКТ					ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА

ВЫПУСК 3

СЕРИЯ 5.900-7

ИЗМ. ИЛИ ДОП. ПОДП. И ДАТА
ИЗМ. ИЛИ ДОП. ПОДП. И ДАТА
ИЗМ. ИЛИ ДОП. ПОДП. И ДАТА

А14Б549.000



ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду, мм	ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ, кгс		РАЗМЕРЫ, мм						МАССА, кг
		ВЕРТИК.	ГОРИЗОНТ.							
		D	Q	L	L ₁	L ₂	H	H ₁	h	
A14Б549.000	50	40	12	70	100	140	160	88	32	4,66
-01	65	56	17	90	120	160			41	5,75
-02	80	72	22	108	130	175	190	98	48	6,30

РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК

А14Б549.000 СБ						ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ТРЕХРОДНАЯ			ЛНТ.	МАССА	МАСШТАБ
ИЗМ.	ЛИСТ	ПРОД.	ПОДП.	ДАТА					И	СМ.	—
РАЗРАБ.	ПРОД.	КРОЛЬ	КРУПНИК	УТВ.					ТАБЛ.		
НАЧ. ГР.	ГЛ. СПЕЦ.	ЛЕЙТЕС	УТВ.						ЛИСТ	ЛИСТОВ	
						САНТЕХНИИПРОЕКТ					

КОПИРОВАЛ: 25206-04 47 ФОРМАТ А3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б.549.010-	Примечание
Формат	Зона	Лист				Документация	01 02	
А4					А14Б 549.010 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
						ДЕТАЛИ		
А4		1	А14Б 540.005 - 02		Косынка		1 1	
А4		2	А14Б 541.001 - 03		Косынка		1 1	
А3		3	А14Б 541.002 - 26		Опора		1 1	
			- 27		Опора		1 1	
			- 28		Опора		1 1	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	А14Б 549.010	КРОНШТЕЙН	Лист	Лист	Листов	Сантехнипроект	Формат А4
							И	И	И		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

А14Б 549.010 СБ

Обозначение	Размеры, мм							Масса, кг
	L*	L	L1	L2	H*	H1*	d	
А14Б 549.010	440	70	65	70	160	88	12	3,70
- 01	510	90	75				14	4,40
- 02	560	106	77	69	190	98		4,74

1.* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.
2. H14, ± $\frac{+2}{2}$

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата				А14Б 549.010 СБ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КРОНШТЕЙН			
Разр.	Р.	К.	К.	Д.				
Пров.	К.	К.	К.	К.	Лист Листов			
Нач. гр.	К.	К.	К.	К.				
Н. контр.	Л.	Л.	Л.	Л.	Сантехнипроект			
Утв.	С.	С.	С.	С.				

КОПИРОВАЛ 25206-04 48 Формат А4

[illegible]

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Серия		Выпуск			
										5.900-7		3			
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б550.000-										Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
		4	А14Б 540.002 - 05	Подушка				2					2		
			- 06	Подушка				2					2		
			<u>СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ</u>												
		6		Гайка М10-6Н ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4						
				Гайка М12-6Н ГОСТ 5915-70						4	4	4	4	4	
		7		Гайка М12-6Н ГОСТ 5915-70	8	8				8					
				Гайка М16-6Н ГОСТ 5915-70			8	8			8	8	8	8	
				Гайка М20-6Н ГОСТ 5915-70					8			8			
		8		Шайба 10.02 ГОСТ 10906-78	2	2	2	2	2						
				Шайба 12.02 ГОСТ 10906-78						2	2	2	2	2	
		9		Шайба 12.02 ГОСТ 10906-78	4	4				4					
				Шайба 16.02 ГОСТ 10906-78			4	4			4	4	4	4	
				Шайба 20.02 ГОСТ 10906-78					4			4			
					А14Б550.000										Лист
															3

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Серия		Выпуск			
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б550.000-										Примечание
					10	11									
				<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>											
		А3	А14Б 550.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×									
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>											
		А4	1 А14Б 550.010 - 10	Кронштейн	1										
			- 11	Кронштейн	1										
				<u>ДЕТАЛИ</u>											
		А4	2 А14Б 540.001 - 02	Хомут	1	1									
			- 05	Хомут	2										
			- 06	Хомут		2									
		А4	4 А14Б 540.002 - 02	Подушка	1	1									
			- 05	Подушка	2										
			- 06	Подушка		2									
					А14Б550.000										Лист
															4

КОПИРОВАЛ

ФОРМАТ А4

ИНВ. № ПОДА		ПОДП. И ДАТА		ВЗАМ. ИНВ. №		ИНВ. № ДУБА		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ 5.900-7		ВЫПУСК 3			
ФОРМАТ	ЗНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б 560.010 —										ПРИМЕЧАНИЕ
					—	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
А3	3		А14Б 541. 002 — 29	ОПОРА	1										
			— 30	ОПОРА	1										
			— 31	ОПОРА			1								
			— 32	ОПОРА				1							
			— 33	ОПОРА					1						
			— 34	ОПОРА						1					
			— 35	ОПОРА							1				
			— 36	ОПОРА								1			
			— 37	ОПОРА									1		
			— 38	ОПОРА										1	
					А14Б 550.010										Лист 2
ФОРМАТ А4															

ИНВ. № ПОДА		ПОДП. И ДАТА		ВЗАМ. ИНВ. №		ИНВ. № ДУБА		ПОДП. И ДАТА		КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б 550. 010 —		ПРИМЕЧАНИЕ			
ФОРМАТ	ЗНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	10	11									
А3			А14Б 550.010 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×									
				ДЕТАЛИ											
А4	1		А14Б 540. 005 — 04	КОСЫНКА	1										
			— 05	КОСЫНКА		1									
А4	2		А14Б 541. 001 — 05	КОСЫНКА	1										
			— 06	КОСЫНКА		1									
А3	3		А14Б 541. 002 — 39	ОПОРА	1										
			— 40	ОПОРА		1									
					А14Б 550. 010										Лист 3
ФОРМАТ А4															



А14Б 550.010 СБ

ВЫПУСК 3

5.900-7

СЕРИЯ

ИЗМ. № ПОДП. ПОДП. И ДАТА ВЗАМ. ИЛИ № ИЛИ № ДИСТ. ПОДП. И ДАТА



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм											МАССА, кг
	L*	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	H*	H ₁ *	h	d	d ₁	
А14Б 550.010	520	106	70	77	6,9	72	160	88	25	14	12	4,30
— 01	570	122		79	73	74	190	104	30			5,70
— 02	630	150		80	75	75	280	110	35	8,00		
— 03	700	180			90		310	132		11,51		
— 04	810	242		79	68	74	430	179	50	22		24,22
— 05	600	122	73		71	230	104	30	14	6,23		
— 06	660	150	106	80	75	280	110	35	18	14	8,36	
— 07	735	180			90	72	310				132	12,00
— 08	835	242		79	68	71	430	179			50	22
— 09	675	150	122	80	75	280	116	35	18	14	9,90	
— 10	750	180			90	74	360	138			40	12,80
— 11	850	242		79	68	73	430	179	50		22	25,20

- 1.* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.
- 2. H1/4; $\pm \frac{L2}{2}$

				А14Б 550.010 СБ				
ИЗМ. ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	КРОНШТЕЙН		ЛИСТ	МАССА	МАСШТАБ
РАЗРАБ.	КРОН	ИКС				И	СМ. ТАБЛ.	—
ПРОВ.	КРУПНИК	ИКС				ЛИСТ	ЛИСТОВ	
НАЧ. ГР.	КРУПНИК	ИКС				САНТЕХНИИПРОЕКТ		
И. КОНТР.	ЛЕПТЕС	ИКС						
УТВ.	СПИВАК	ИКС						

25206-04 54 ФОРМАТ А3

ИЗМ. № ПОДЛ.		ПОДЛ. И ДАТА		ВЗН. ИЗМ. №		ИЗМ. № ДУБЛ.		ПОДЛ. И ДАТА		СЕРИЯ		5.900-7		ВЫПУСК 3	
ФОРМАТ	ЗНАЧ.	ПОД.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б 551.000-										ПРИМЕЧАНИЕ
					- 01 02										
					ДОКУМЕНТАЦИЯ										
А3			А14Б 551.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X	X	X	X							
					СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ										
А4	1		А14Б 547.010	ПОДВЕСКА	1										
			- 01	ПОДВЕСКА	1										
			- 02	ПОДВЕСКА		1									
А4	2		А14Б 551.010	КРОНШТЕЙН	1										
			- 01	КРОНШТЕЙН	1										
			- 02	КРОНШТЕЙН		1									
ИЗМ. Лист № докум. подл. дата РАЗРАБ. КРОНШТЕЙН ПРОВ. КРОНШТЕЙН СМ. КРОНШТЕЙН И. КОП. ЛЕВТЕВ УТВ. СПИВАК А14Б 551.000 ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ТРЕХРЯДНАЯ Лист 1 Лист 2 Лист 3 Лист 4 Лист 5 Лист 6 Лист 7 Лист 8 Лист 9 Лист 10 Лист 11 Лист 12 Лист 13 Лист 14 Лист 15 Лист 16 Лист 17 Лист 18 Лист 19 Лист 20 Лист 21 Лист 22 Лист 23 Лист 24 Лист 25 Лист 26 Лист 27 Лист 28 Лист 29 Лист 30 Лист 31 Лист 32 Лист 33 Лист 34 Лист 35 Лист 36 Лист 37 Лист 38 Лист 39 Лист 40 Лист 41 Лист 42 Лист 43 Лист 44 Лист 45 Лист 46 Лист 47 Лист 48 Лист 49 Лист 50 Лист 51 Лист 52 Лист 53 Лист 54 Лист 55 Лист 56 Лист 57 Лист 58 Лист 59 Лист 60 Лист 61 Лист 62 Лист 63 Лист 64 Лист 65 Лист 66 Лист 67 Лист 68 Лист 69 Лист 70 Лист 71 Лист 72 Лист 73 Лист 74 Лист 75 Лист 76 Лист 77 Лист 78 Лист 79 Лист 80 Лист 81 Лист 82 Лист 83 Лист 84 Лист 85 Лист 86 Лист 87 Лист 88 Лист 89 Лист 90 Лист 91 Лист 92 Лист 93 Лист 94 Лист 95 Лист 96 Лист 97 Лист 98 Лист 99 Лист 100															


ИЗМ. № ПОДЛ.		ПОДЛ. И ДАТА		ВЗН. ИЗМ. №		ИЗМ. № ДУБЛ.		ПОДЛ. И ДАТА		СЕРИЯ		5.900-7		ВЫПУСК 3	
ФОРМАТ	ЗНАЧ.	ПОД.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б 551.000-										ПРИМЕЧАНИЕ
					- 01 02										
					ДЕТАЛИ										
А4	3		А14Б 540.001	ХОМУТ	2										
			- 01	ХОМУТ	2										
			- 02	ХОМУТ		2									
А4	4		А14Б 540.002	ПОДУШКА	2										
			- 01	ПОДУШКА	2										
			- 02	ПОДУШКА		2									
					СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
	5			Гайка М10-БН.570СТ5915-70	8										
				Гайка М12-БН.570СТ5915-70	8	8									
	6			Гайка М10-БН.570СТ5915-70	2	2									
				Гайка М12-БН.570СТ5915-70		2									
ИЗМ. Лист № докум. подл. дата РАЗРАБ. КРОНШТЕЙН ПРОВ. КРОНШТЕЙН СМ. КРОНШТЕЙН И. КОП. ЛЕВТЕВ УТВ. СПИВАК А14Б 551.000 ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ТРЕХРЯДНАЯ Лист 1 Лист 2 Лист 3 Лист 4 Лист 5 Лист 6 Лист 7 Лист 8 Лист 9 Лист 10 Лист 11 Лист 12 Лист 13 Лист 14 Лист 15 Лист 16 Лист 17 Лист 18 Лист 19 Лист 20 Лист 21 Лист 22 Лист 23 Лист 24 Лист 25 Лист 26 Лист 27 Лист 28 Лист 29 Лист 30 Лист 31 Лист 32 Лист 33 Лист 34 Лист 35 Лист 36 Лист 37 Лист 38 Лист 39 Лист 40 Лист 41 Лист 42 Лист 43 Лист 44 Лист 45 Лист 46 Лист 47 Лист 48 Лист 49 Лист 50 Лист 51 Лист 52 Лист 53 Лист 54 Лист 55 Лист 56 Лист 57 Лист 58 Лист 59 Лист 60 Лист 61 Лист 62 Лист 63 Лист 64 Лист 65 Лист 66 Лист 67 Лист 68 Лист 69 Лист 70 Лист 71 Лист 72 Лист 73 Лист 74 Лист 75 Лист 76 Лист 77 Лист 78 Лист 79 Лист 80 Лист 81 Лист 82 Лист 83 Лист 84 Лист 85 Лист 86 Лист 87 Лист 88 Лист 89 Лист 90 Лист 91 Лист 92 Лист 93 Лист 94 Лист 95 Лист 96 Лист 97 Лист 98 Лист 99 Лист 100															

А146 551.000 СБ

ВЫПУСК 3

СЕРИЯ 5.900-7

ИЗДАНИЕ ПОДПИСИ И ДАТА



ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду, мм	ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ, кгс		РАЗМЕРЫ, мм					МАССА, кг
		ВЕРТИКАЛЬН.	ГОРИЗОНТ.	H	h	L	L1	L2	
А146 551.000	50	40	12	500	32	70	100	100	4,20
-01	65	56	17		41	90	110	120	5,01
-02	80	72	22	620	48	106	120	140	6,42

1. РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК
2. СВАРНЫЕ ШВЫ ПО ГОСТ 5264-80

А146 551.000 СБ						ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ТРЕХОСНАЯ			ЛИСТ	МАССА	МАСШТАБ
ИЗМ.	ЛИСТ	НЧ	ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	И	СМ.	ТАБЛ.	—	—	—
РАЗРАБ.	КРОПЬ	ТАБЛ.	ТАБЛ.	ТАБЛ.	ТАБЛ.	И	СМ.	ТАБЛ.	—	—	—
ПРОВ.	КРУПНЫЕ	ТАБЛ.	ТАБЛ.	ТАБЛ.	ТАБЛ.	И	СМ.	ТАБЛ.	—	—	—
НАЧ. РА.	КРУПНЫЕ	ТАБЛ.	ТАБЛ.	ТАБЛ.	ТАБЛ.	И	СМ.	ТАБЛ.	—	—	—
ГЛА. СПЕЧ.	ТАБЛ.	ТАБЛ.	ТАБЛ.	ТАБЛ.	ТАБЛ.	И	СМ.	ТАБЛ.	—	—	—
Н. КОНТР.	ТАБЛ.	ТАБЛ.	ТАБЛ.	ТАБЛ.	ТАБЛ.	И	СМ.	ТАБЛ.	—	—	—
УТВ.	СПИВАН	ТАБЛ.	ТАБЛ.	ТАБЛ.	ТАБЛ.	И	СМ.	ТАБЛ.	—	—	—

КОПИРОВАЛ: 25206-04 56 ФОРМАТ А3

ИНВ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗАМ. ИНВ. №		ИНВ. № ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ 5.900-7 ВЫПУСК 3									
ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б551.010-										ПРИМЕЧАНИЕ		
							-	01	02										
						ДОКУМЕНТАЦИЯ													
A3			A14Б551.010 СБ		СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		X	X	X										
						ДЕТАЛИ													
A4	1		A14Б540.005		КОСЫНКА		1	1											
			- 01		КОСЫНКА				1										
A3	2		A14Б540.006-19		ОСНОВАНИЕ		1	1											
			- 21		ОСНОВАНИЕ				1										
	3		- 22		ОСНОВАНИЕ		1												
			- 22		ОСНОВАНИЕ			1											
			- 23		ОСНОВАНИЕ			1											

ИЗМ. ЛИСТ						№ ДОКУМ.						ПОДП.						ДАТА						А14Б551.010									
РАЗРАБ.						КРОЛЬ						ИЗМ.												ЛИСТ									
ПРОВ.						КРУПНИК						ИЗМ.												ЛИСТ									
РУК. ГРУП.						КРУПНИК						ИЗМ.												ЛИСТ									
И. КОНТР.						ЛЕЯТЕС						ИЗМ.												ЛИСТ									
УТВ.						СПИВЯК						ИЗМ.												ЛИСТ									
КОПИРОВАЛ																								ФОРМАТ А4									




ИНВ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗАМ. ИНВ. №		ИНВ. № ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б551.010										ПРИМЕЧАНИЕ
ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.								-	01	02								
A3	4		A14Б540.006-25		ОСНОВАНИЕ		1													
			- 26		ОСНОВАНИЕ				1											
			- 27		ОСНОВАНИЕ				1											
A4	5		A14Б547.006-02		КОСЫНКА		2	2												
			- 03		КОСЫНКА				2											

ИЗМ. ЛИСТ						№ ДОКУМ.						ПОДП.						ДАТА						А14Б551.010									
ИЗМ.						ИЗМ.						ИЗМ.						ИЗМ.						ЛИСТ									
ИЗМ.						ИЗМ.						ИЗМ.						ИЗМ.						ЛИСТ									
ИЗМ.						ИЗМ.						ИЗМ.						ИЗМ.						ЛИСТ									
ИЗМ.						ИЗМ.						ИЗМ.						ИЗМ.						ЛИСТ									
КОПИРОВАЛ																								ФОРМАТ А4									

ИНВ.№ ПОДА	ПОДП.И.ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.№	ИНВ.№ ЧУБЛ.	ПОДП.И.ДАТА	СЕРИЯ	5.900-7	ВЫПУСК	3	
ФОРМА	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол. на исполн. А145552.000-				ПРИМЕЧАНИЕ
					-	01	02		
				ДОКУМЕНТАЦИЯ					
A3			A145552.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X	X	X		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ					
A4	1		A145552.010	КРОНШТЕЙН	1				
			-01	КРОНШТЕЙН		1			
			-02	КРОНШТЕЙН			1		
				ДЕТАЛИ					
A4	2		A145540.001	ХОМУТ	3				
			-01	ХОМУТ		3			
			-02	ХОМУТ			3		
					A145552.000				
					ОПОРА ПОДВИЖНАЯ				
					ТРЕХРЯДНАЯ				
					САНТЕХНИИПРОЕКТ				
					КОПИРОВАЛ: КРАНЛИНА				
					ФОРМАТ: А4				

ИНВ.№ ПОДА	ПОДП.И.ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.№	ИНВ.№ ЧУБЛ.	ПОДП.И.ДАТА				
ФОРМА	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол. на исполн. А145552.000-	ПРИМЕЧАНИЕ		
					-	01	02	
A4	3		A145540.002	ПОДУШКА	3			
			-01	ПОДУШКА		3		
			-02	ПОДУШКА			3	
				СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
	4			Болт М10-6hх25,36 ГОСТ 7798-70	1	1	1	
	5			Гайка М12-6H.5 ГОСТ 5915-70	1	1	1	
	6			Гайка М10-6H.5 ГОСТ 5915-70	12			
				Гайка М12-6H.5 ГОСТ 5915-70	12	12		
	7			Шайба 10.02 ГОСТ 10906-78	6			
				Шайба 12.02 ГОСТ 10906-78	6	6		
					A145552.000			
					КОПИРОВАЛ: КРАНЛИНА			
					ФОРМАТ: А4			

93 000 755 9 114



ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 2y, * мм	ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ, кгс		РАЗМЕРЫ, мм					МАССА, кг
		ВЕРТИКАЛЬН.	ГОРИЗОНТАЛЬН.	L*	L1	L2*	L3*	h*	
А14Б.552.000	50	40	12	70	165	100	140	32	6,80
-01	65	56	17	90	188	120	160	41	7,10
-02	80	72	22	106	195	130	175	48	7,60

1. * РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК

2. $\pm \frac{2}{2}$

3. СВАРНЫЕ ШВЫ ПО ГОСТ 5264-80, КРОМЕ ШВОВ, УКАЗАННЫХ НА ЧЕРТЕЖЕ


				А14Б.552.000 СБ			
				ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ТРЕХРЯДНАЯ			
ИМ. ЛИСТ	ИЗ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	ЛИТ.	МАССА	МАШТАБ	
РАЗРАБ.	КРОЛЬ	ИЗ		И	СМ.	—	
ПРОВ.	КРУПНИК	ИЗ			ТАБЛ.		
НАЧ. ГР.	КРУПНИК	ИЗ		ЛИСТ	ЛИСТОВ	1	
ГЛ. СЛЕД.	ЛЕЙТЕС	ИЗ		САНТЕХНИПРОЕКТ			
И. КОНТ.	СПИВАК	ИЗ					
УТВ.							

КОПИРОВАЛ: 25206-04 60 ФОРМАТ А3

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А146.552.010 -		Примечание
			—	01 02	
		<u>Документация</u>			
А4	А146.552.010 С5	Сборочный чертёж	×	×	
		<u>Детали</u>			
А3	1 А146.541.002-41	Опора	1		
	-42	Опора	1		
	-43	Опора	1		
А4	2 А146.543.001	Косынка	1	1	

[illegible]

ФОРМАТ А4



Обозначение	Размеры, мм						Масса, кг
	L*	L	L ₁	L ₂	L ₃	d	
А146552.010	645	70	230	70	415	12	4,26
— 01	730	90	263		500	14	5,70
— 02	775	106	272		545		6,01

1.* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК

$$2. H14; \pm \frac{t_2}{2}$$
[illegible]

25206-04 61

FORMAT A4

ИМВ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗАМ. ИМВ. №		ИМВ. № ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ		5.900-7		ВЫПУСК 3		
ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А146553.000-									ПРИМЕЧАНИЕ		
					-	01	02	03	04	05	06	07	08		09	
				ДОКУМЕНТАЦИЯ												
A3			A146553.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ												
A4	1		A146553.010	КРОНШТЕЙН	1											
			- 01	КРОНШТЕЙН		1										
			- 02	КРОНШТЕЙН			1									
			- 03	КРОНШТЕЙН				1								
			- 04	КРОНШТЕЙН					1							
			- 05	КРОНШТЕЙН						1						
			- 06	КРОНШТЕЙН							1					
			- 07	КРОНШТЕЙН								1				
Исполнения 10,11 - см. листы 4,5					ИЗМ. ЛИСТ № ДОКУМ. ПОДП. ДАТА РАЗРАБ. КРОНШТЕЙН ПРОВ. КРОНШТЕЙН РУК. ГР. КРОНШТЕЙН Н. КОНТР. ЛЕИТЕС УТВ. СПИВАК					А146553.000 ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ТРЕХРЯДНАЯ КОПИРОВАЛ					ЛИТ. ЛИСТ ЛИСТОВ И 1 5 САНТЕХНИПРОЕКТ ФОРМАТ А4	

ИМВ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗАМ. ИМВ. №		ИМВ. № ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ		5.900-7		ВЫПУСК 3		
ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А146553.000-									ПРИМЕЧАНИЕ		
					-	01	02	03	04	05	06	07	08		09	
A4	1		A146553.010-08	КРОНШТЕЙН										1		
			- 09	КРОНШТЕЙН											1	
				ДЕТАЛИ												
A4	2		A146540.001	ХОМУТ	1	1	1	1	1							
			- 01	ХОМУТ						1	1	1	1			
			- 02	ХОМУТ										1		
	3		- 02	ХОМУТ	2											
			- 03	ХОМУТ		2				2						
			- 04	ХОМУТ			2				2			2		
			- 05	ХОМУТ				2				2				
			- 06	ХОМУТ					2				2			
A4	4		A146540.002	ПОДУШКА	1	1	1	1	1							
			- 01	ПОДУШКА						1	1	1	1			
			- 02	ПОДУШКА										1		
	5		- 02	ПОДУШКА	2											
			- 03	ПОДУШКА		2				2						
			- 04	ПОДУШКА			2				2			2		
Исполнения 10,11 - см. листы 4,5					ИЗМ. ЛИСТ № ДОКУМ. ПОДП. ДАТА РАЗРАБ. КРОНШТЕЙН ПРОВ. КРОНШТЕЙН РУК. ГР. КРОНШТЕЙН Н. КОНТР. ЛЕИТЕС УТВ. СПИВАК					А146553.000 ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ТРЕХРЯДНАЯ КОПИРОВАЛ					ЛИСТ 2 САНТЕХНИПРОЕКТ ФОРМАТ А4	



Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Серия		5.900-7		Выпуск 3	
Формат Зона	Под.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б 553.000-										Примечание	
				-	01	02	03	04	05	06	07	08	09		
	5	А 14Б 540.002-06	ПОДУШКА					2				2			
		-07	ПОДУШКА						2				2		
			СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ												
	6		БОЛТ М10-6х2-2036 ГОСТ 7798-70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	7		ГАЙКА М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	8		ГАЙКА М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4							
			ГАЙКА М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70						4	4	4	4	4	4	4
	9		ГАЙКА М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70	8	8				8						
			ГАЙКА М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70			8	8		8	8		8			
			ГАЙКА М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70					8				8			
	10		ШАЙБА 10.02 ГОСТ 10906-78	2	2	2	2	2							
			ШАЙБА 12.02 ГОСТ 10906-78						2	2	2	2	2	2	2
	11		ШАЙБА 12.02 ГОСТ 10906-78	4	4				4						
			ШАЙБА 16.02 ГОСТ 10906-78			4	4		4	4		4			
			ШАЙБА 20.02 ГОСТ 10906-78					4			4				
				А14Б 553.000										Инст	
				Изм. Инст. № докум. Подп. Дата										3	

ФОРМАТ А4

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Серия		5.900-7		Выпуск 3	
Формат Зона	Под.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б 553.000-										Примечание	
				10	11										
			ДОКУМЕНТАЦИЯ												
	А3	А 14Б 553.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×										
			СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ												
	А4	1 А 14Б 553.010-10	КРОНШТЕЙН	1											
		-11	КРОНШТЕЙН		1										
			ДЕТАЛИ												
	А4	2 А 14Б 540.001-02	ХОМУТ	1	1										
		-05	ХОМУТ		2										
		-06	ХОМУТ		2										
	А4	4 А 14Б 540.002-04	ПОДУШКА	1	1										
		-05	ПОДУШКА		2										
		-06	ПОДУШКА		2										
				А14Б 553.000										Инст	
				Изм. Инст. № докум. Подп. Дата										4	

ФОРМАТ А4

А14Б 553.000 СБ



Обозначение	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки, кгс				Размеры, мм								Масса, кг
	Ду*	Ду1	Вертикаль		Горизонт		L*	L1*	L2	L3	L4	L5	L6	L7	
А14Б 553.000	80	50	72		22		106		195	130	175	160	48		7.30
-01	100		120		36		122			140	195	170	57		9.11
-02	175		175	40	52	12	150	70	225	155	225	185	70	32	12.55
-03	150		266		80		180		255	170	270	200	83		16.71
-04	200		590		177		242		300	200	310	230	113		29.35
-05	100	80	120		36		122			140	195	185	57		9.46
-06	125		175	72	52	22	150	106	225	155	225	200	70	48	13.00
-07	150		266		80		180		255	170	270	215	83		17.16
-08	200		590		177		242		300	200	310	245	113		29.80
-09	125	100	175		52		150		225	155	225	210	70		14.80
-10	150		266	120	80	36	180	122	255	170	270	225	83	57	19.34
-11	200		590		177		242		300	200	310	255	113		30.00

1. * Размеры для справок.

2. $\pm \frac{t}{2}$

3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, кроме швов, указанных на чертеже.

				А14Б 553.000 СБ			
				Опора подвижная трехрядная			
Изм. №	Док. №	Подп.	Дат.	Лист	Масштаб	Лист	Листов
Разраб.	Кроль	И.И.		И	См.	Табл.	—
Пров.	Крупник	В.В.					
Нач. гр.	Крупник	В.В.					
Спец.							
Н. контр.	Лейтес	Л.И.					
Утв.	Спивак	В.В.					
				С.А. ТЕХНИИПРОЕКТ			

КОПИРОВАЛ: 25206-04 64 формат А3

ИНВ.№ ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗЯТ.ИНВ.№		ИНВ.№ ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ 5.900-7		ВЫПУСК 3		
ФОРМАТ	ЭНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б553.000								ПРИМЕЧАНИЕ
						10	11							
				СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
		6												
		7		БОЛТ М10-6г.х25.36 ГОСТ 7798-70		1	1							
		8		ГАЙКА М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70		1	1							
		9		ГАЙКА М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70		4	4							
				ГАЙКА М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70		8								
		10		ГАЙКА М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70		8								
		11		ШАЙБА 12.02 ГОСТ 10906-78		2	2							
				ШАЙБА 16.02 ГОСТ 10906-78		4								
				ШАЙБА 20.02 ГОСТ 10906-78		4								

ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	А14Б553.000		ЛИСТ
							5

КОПИРОВАЛ ФОРМАТ А4

ИНВ.№ ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗЯТ.ИНВ.№		ИНВ.№ ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б553.010-		ПРИМЕЧАНИЕ
ФОРМАТ	ЭНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ								
				ДОКУМЕНТАЦИЯ								
А4			А14Б553.010 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ								
				ДЕТАЛИ								
А3	1		А14Б541.002 - 44	ОПОРА		1						
			- 45	ОПОРА			1					
			- 46	ОПОРА				1				
			- 47	ОПОРА					1			
			- 48	ОПОРА						1		
			- 49	ОПОРА							1	
			- 50	ОПОРА								1
			- 51	ОПОРА								
			- 52	ОПОРА								
			- 53	ОПОРА								
А4	2		А14Б543.001	КОСЫНКА		1	1	1	1	1	1	1

Исполнения 10, 11-см. лист 2.


ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	А14Б553.010	
РАЗРАБ.	КРОЛЬ	ИЗМ.				
ПРОВ.	КРУПНИК	ИЗМ.				
ЭКСПЛ.	КРУПНИК	ИЗМ.				
В.КОНТ.	ЛЕНТЕС	ИЗМ.				
УТВ.	СЛИВАК	ИЗМ.				

КОПИРОВАЛ ФОРМАТ А4

КРОНШТЕЙН

САНТЕХНИПРОЕКТ

A146 553.010.05



Обозначение	Размеры, мм										Масса, кг
	L*	L	L1	L2	L3	L4	L5	h	d	d1	
A146 553.010	760	106		272	69	72	530	25	14		5,90
- 01	830	122	70	304	73	74	600	30		12	7,66
- 02	890	150		305	75		660	35	18		9,80
- 03	995	180		335	90	75	765	35			13,74
- 04	1140	242		379	68	74	910	50	22		24,44
- 05	845	122		304	73	71	615	30	14		7,80
- 06	905	150	106	305	75	72	675	35	18	14	10,00
- 07	1010	180		335	90		780	35			14,00
- 08	1155	242		379	68	71	925	50	22		24,70
- 09	915	150		305	75		685	30	18		11,80
- 10	1020	180	122	335	90	74	790	35			16,14
- 11	1165	242		379	68	73	935	50	22		24,84

1. * РАЗМЕР ДЛЯ СПРАВОК

2. H14, ± $\frac{t_2}{2}$

A146 553.010.05

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кронштейн	Лит.	Вид	Масштаб
Разраб.	Кроль	Шко				И	Сп.	—
Пров.	Крупник	Вар					Табл.	
Нач. гр.	Крупник	Вар					Лист	Листов 1
Н. контр.	Лентес	Спик						
Утв.								

25206-04 66 Формат А4

ИНВ. № ПОДЛ		ПОДП. И ДАТА		ВЗЯН. ИНВ. №		ИНВ. № ДУБЛ		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ 5.900-7										ВЫПУСК	
ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ. НА ИСПОЛН. А146.554.000-										ПРИМЕЧАНИЕ				
							-	01	02	03	04	05	06	07	08	09					
					ДОКУМЕНТАЦИЯ																
			А3 А146.554.000 СБ		СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
					СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ																
			А4 1 А146.554.010		ОПОРА		1														
			-01		ОПОРА		1														
			-02		ОПОРА			1													
			-03		ОПОРА				1												
			-04		ОПОРА					1											
			-05		ОПОРА						1										
			-06		ОПОРА							1									
			-07		ОПОРА								1								
			-08		ОПОРА									1							

ИЗМ. ЛИСТ				№ ДОКУМ.				ПОДП.				ДАТА			
РАЗРАБ. КРОЛЬ				ИЗМ.											
ПРОВ. КРУПНИК				ИЗМ.											
РЭК. ГР. КРУПНИК				ИЗМ.											
Н. КОНТР. ЛЕНТЕС				ИЗМ.											
УТВ. СПИВАК				ИЗМ.											

А146.554.000

ОПОРА ПОДВИЖНАЯ

ЛИТ.	ЛИСТ	ЛИСТОВ
И	1	2

САНТЕХНИИПРОЕКТ

КОПИРОВАЛ

ФОРМАТ А4

ИНВ. № ПОДЛ		ПОДП. И ДАТА		ВЗЯН. ИНВ. №		ИНВ. № ДУБЛ		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ 5.900-7										ВЫПУСК	
ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ. НА ИСПОЛН. А146.554.000-										ПРИМЕЧАНИЕ				
							-	01	02	03	04	05	06	07	08	09					
			А4 1 А146.554.010 -09		ОПОРА											1					
			А4 2 А146.554.020		КРОНШТЕЙН		1	1													
			-01		КРОНШТЕЙН				1	1											
			-02		КРОНШТЕЙН					1	1										
			-03		КРОНШТЕЙН						1	1									
			-04		КРОНШТЕЙН								1	1							

ИЗМ. ЛИСТ				№ ДОКУМ.				ПОДП.				ДАТА			

А146.554.000

КОПИРОВАЛ

ФОРМАТ А4



ЛИСТ 2

90 000 455 9 714

ВЫПУСК 3

СЕРИЯ 5.9007

ИНВ. № ПОЛ. ПОДП. И ДАТА
ВЗАМ. ИНВ. № ИНВ. № ДУБЛ. ПОДП. И ДАТА



Обозначение	Условный проход Dy,* мм	Допускаемые нагрузки, кгс		Размеры, мм				Масса, кг	
		Вертик. Р	Горизонт. Q	L	H*	H1*	h*		
A14B554.000	50	51	15	150±1	108	122	132	1,31	
- 01							182	1,50	
- 02	65	78	23	160±1	150	140	140	1,66	
- 03							190	1,86	
- 04	80	107	32	185±1		150	147	2,18	
- 05							197	2,33	
- 06	100	157	47	195±1	225	201	156	3,57	
- 07							206	3,89	
- 08	125	220	66	210±1		225	168	4,18	
- 09							218	4,54	

* Размеры для справок

A14B 554.000 СБ						Лист	Масса	Масштаб
ОПОРА ПОДВИЖНАЯ						См. табл.	—	—
Изм. лист	№ докум.	Подп.	Дата			Лист	Листов	
Разраб.	Кроль	И.И.						
Пров.	Крупник	И.И.						
Нач. отд.	Крупник	И.И.						
Гл. спец.								
И. контр.	Лентес	И.И.						
Утв.	Спивак	И.И.						

КОПИРОВАЛ 25206-04 68 ФОРМАТ А3

25206-04 6525206-04 65

ИЗМ. ПОДП. ПОДП. И ДАТА		ВЗАМ. ИЗМ. ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ 5.900-7		ВЫПУСК 3					
ФОРМАТ	ЗОНА	ПОС.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б 554.010-						ПРИМЕЧАНИЕ
					10	11	12	13	14	15	
				ДОКУМЕНТАЦИЯ							
A3			A14Б 554.010 С5	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X	X	X	X	X	X	
				ДЕТАЛИ							
A3	1		A14Б 554.001-08	КОРПУС	1						
			-09	КОРПУС		1					
			-10	КОРПУС			1				
			-11	КОРПУС				1			
			-12	КОРПУС					1		
			-13	КОРПУС						1	
A3	2		A14Б 554.002-04	РЕБРО	1						
			-05	РЕБРО		1					
			-06	РЕБРО			1		1		
			-07	РЕБРО				1		1	
					A14Б 554.010						ЛИСТ 3
					КОПИРОВАЛ: КРАНДИНА						ФОРМАТ А4

ИЗМ. ПОДП. ПОДП. И ДАТА		ВЗАМ. ИЗМ. ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ 5.900-7		ВЫПУСК 3					
ФОРМАТ	ЗОНА	ПОС.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б 554.020-						ПРИМЕЧАНИЕ
					01	02	03	04			
				ДОКУМЕНТАЦИЯ							
A4			A14Б 554.020 С5	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X	X	X	X	X	X	
				ДЕТАЛИ							
A4	1		A14Б 554.003	КОСЫНКА	1	1	1				
			-01	КОСЫНКА				1	1		
A4	2		A14Б 554.004	ОПОРА	1						
			-01	ОПОРА		1					
			-02	ОПОРА			1				
			-03	ОПОРА				1			
			-04	ОПОРА					1		
	3		-05	ОПОРА	1						
			-06	ОПОРА		1					
			-07	ОПОРА			1				
			-08	ОПОРА				1			
			-09	ОПОРА					1		
					A14Б 554.020						ЛИСТ 3
					КОПИРОВАЛ: КРАНДИНА						ФОРМАТ А4

23206-04 70

ИЗМ. ПОДП. ПОДП. И ДАТА
 РАЗРАБ. КРОШТЕЙН
 ПРОВ. КРАНДИНА
 РИЗ. ЛЕНТЭС
 ИЛЛ. ОЛНВАК

КРОШТЕЙН
 САНТЕХНИИПРОЕКТ

А14Б554.010СБ

СЕРИЯ 5.900-Т
ВЫПУСК 3

Рис.1





Рис.2
ОСТАЛЬНОЕ СМ. РИС.1



Обозначение	Рис.	Размеры, мм				Масса, кг
		Ду*	В*	Н*	h	
A14Б554.010	1	50	55	132	100±1	1,20
- 01				182	150±1	1,66
- 02		65		140	100±1	1,16
- 03				190	150±1	1,63
- 04		80		147	100±1	1,16
- 05				197	150±1	1,63
- 06		100	156	100±1	1,59	
- 07			206	150±1	2,10	
- 08		125	168	100±1	1,51	
- 09			218	150±1	2,02	
- 10		150	182	100±1	1,94	
- 11			232	150±1	2,61	
- 12		2	200	212	100±1	3,10
- 13				262	150±1	3,92
- 14			250	239	100±1	2,97
- 15	289			150±1	3,79	

* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВКИ.

А14Б554.010СБ						ОПРА			ЛИТ.	МАССА	НАШТАБ
ИЗН. ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	РАЗРАБ.	КРОЛЬ	И	СМ.	ТАБЛ.	ЛИСТ	ЛИСТОВ	1
ПРОВ.	КРУПНИК	БРС		МАЧ. ГР.	КРУПНИК						
ГЛ. СПЕЦ.	ЛЕНТЕС	СПИВАК		Н. КОНТР.	УТВ.						
						САНТЕХНИПРОЕКТ					

25206-04 71 ФОРМАТ А3

100 455 9 414

50/(✓)

выпуск 3

5.900-7

серия


подп. и дата

инв. № подл.

взам. инв. №

подп. и дата

инв. № подл.




обозначение	размеры, мм			материал	масса, кг
	H	B	R		
A145 554. 001	115-2,2	55-0,74	3±1,5	Лист 3 ГОСТ 19903-74 ОК 3608 ГОСТ 16523-89	1.11
- 01	165-2,5				1.51
- 02	110-2,2				1.07
- 03	160-2,5				1.48
- 04	130-2,2				1.41
- 05	180-2,5				1.81
- 06	120-2,5	100-0,87	3±1,5	Лист 4 ГОСТ 19903-74 Ст. 3 ГОСТ 14637-89	1.33
- 07	170-2,2				1.73
- 08	115-2,2				1.71
- 09	165-2,5				2.24
- 10	150-2,2	190-1,15	4±1,5	Лист 4 ГОСТ 19903-74 Ст. 3 ГОСТ 14637-89	2.56
- 11	200-2,5				3.09
- 12	130-2,5				2.43
- 13	180-2,9				2.96

A145 554. 001				Лист	масса	масштаб
корпус				И	см.	—
Лист				Листов 1		
См. табл.				Сантехинипроект		

Копировал 25206-04 72 формат А3

А14Б 554.020 СБ



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм				Масса, кг
	L*	H*	H1*	h	
А14Б 554.020	225	108	122	36-1	0.87
-01	235	150	140	52,5-1	1,20
-02	260		150	50-1	1,70
-03	295	225	201	81-1	2,61
-04	310		225	75-1	3,20

* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК

А14Б 554.020 СБ

КРОНШТЕЙН

ЛИТ.	МАССА	МАСШТАБ
И	СМ.	ТАБЛ.
ЛИСТ	ЛИСТОВ 1	

САНТЕХНИИПРОЕКТ

КОПИРОВАЛ

ФОРМАТ А4

А14Б 554.002

Рис. 1





Рис. 2

ОСТАЛЬНОЕ - СМ. РИС. 1



ОБОЗНАЧЕНИЕ	Рис.	РАЗМЕРЫ, мм		МАТЕРИАЛ	МАССА, кг
		L	H		
А14Б 554.002	1	49	80	Лист 3 ГОСТ 19903-74 ОК 3608 ГОСТ 16523-89	0.09
-01			130		0.015
-02			80		0.18
-03		94	130	Лист 4 ГОСТ 19903-74 СТ. 3 ГОСТ 14637-89	0.29
-04			80		0.23
-05	2	92	130		0.37
-06			96		0.54
-07		182	146		0.83

НЕУКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ h14

А14Б 554.002

РЕБРО

ЛИТ.	МАССА	МАСШТАБ
И	СМ.	ТАБЛ.
ЛИСТ	ЛИСТОВ 1	

СМ. ТАБЛ.

САНТЕХНИИПРОЕКТ

КОПИРОВАЛ 25206-04 73 ФОРМАТ А4


выпуск 3

5.900-7

серия

Изм. № подл. Подп. и дата. Изм. № док. Подп. и дата. Изм. № док. Подп. и дата. Изм. № док. Подп. и дата.

A146 554.003



Обозначение	Размеры, мм		Материал	Масса, кг
	L	H		
A146 554.003	50-1,6	50-1,6	5 ГОСТ 19903-74	0,05
-01	75-1,9	75-1,0	Лист Ст.3 ГОСТ 14637-89	0,11
-02	75-1,9	50-1,6	Лист 8 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-89	0,16
-03	90-2,2	60-1,9	Лист 10 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-89	0,28
-04	120-2,2	80-1,5	Лист 12 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-89	0,55

A146 554.003

Косынка


См. таблицу

Лит.	Масса	Масштаб
И	СМ.	ТАБЛ.
Лист	Листов	

ФОРМАТ А4

САНТЕХНИПРОЕКТ

A146 554.004



Обозначение	L, мм	Материал	Масса, кг
A146 554.004	225-2,9	Уголок 35x4 ГОСТ 8509-86 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,48
-01	235-2,9	Уголок 45x4 ГОСТ 8509-86 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,64
-02	260-3,2	Уголок 50x5 ГОСТ 8509-86 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,98
-03	295-3,2	Уголок 63x5 ГОСТ 8509-86 Ст.3 ГОСТ 535-88	1,4
-04	310-3,2	Уголок 75x5 ГОСТ 8509-86 Ст.3 ГОСТ 535-88	1,8
-05	108-2,2	Уголок 35x4 ГОСТ 8509-86 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,23
-06	150-2,5	Уголок 45x4 ГОСТ 8509-86 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,40
-07		Уголок 50x5 ГОСТ 8509-86 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,56
-08	225-2,9	Уголок 63x5 ГОСТ 8509-86 Ст.3 ГОСТ 535-88	1,08
-09		Уголок 75x5 ГОСТ 8509-86 Ст.3 ГОСТ 535-88	1,30

A146 554.004

Опора

См. таблицу

Лит.	Масса	Масштаб
И	СМ.	ТАБЛ.
Лист	Листов	

ФОРМАТ А4

САНТЕХНИПРОЕКТ

25206-04 74

ИЗМ. ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА
РАЗРАБ.	КРОЛЬ	ИЗМ.	
ПРОВ.	КРУПНИК	ПРОВ.	
НАЧ. ГР.	КРУПНИК	НАЧ. ГР.	
ГЛ. СПЕЦ.		ГЛ. СПЕЦ.	
И. КОНТР.	ЛЕЙТЕС	И. КОНТР.	
УТВ.	СПИВАК	УТВ.	

А14Б556.001


ОСНОВАНИЕ

СМ. ТАБЛ.

АНТ.	МАССА	МАСШТАБ
И	СМ. ТАБЛ.	—
ЛИСТ	ЛИСТОВ 1	

ФОРМАТ А4

ОБОЗНАЧЕНИЕ	L, мм	МАТЕРИАЛ	МАССА, кг
А14Б556.001	380-3,5	Уголок 35х4 ГОСТ 8509-86 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,82
- 01	410-4,0	Уголок 45х4 ГОСТ 8509-86 Ст.3 ГОСТ 535-88	1,12
- 02	430-4,0	Уголок 50х5 ГОСТ 8509-86 Ст.3 ГОСТ 535-88	1,62
- 03	480-4,0	Уголок 63х5 ГОСТ 8509-86 Ст.3 ГОСТ 535-88	2,3
- 04	510-4,4	Уголок 75х5 ГОСТ 8509-86 Ст.3 ГОСТ 535-88	2,96



А14Б556.001

✓✓

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛ. А14Б555.000-					ПРИМЕЧАНИЕ
		01	02	03	04	05	
А14Б555.000 СБ	ДОКУМЕНТАЦИЯ						
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ						
	СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ						
1 А14Б555.010-10	Опора	1					
- 11	Опора		1				
- 12	Опора			1			
- 13	Опора				1		
- 14	Опора					1	
- 15	Опора						1
2 А14Б555.010-	Кронштейн	1	1				
- 01	Кронштейн			1	1		
- 02	Кронштейн					1	1

А14Б555.000

Опора подвижная

САНТЕХНИПРОЕКТ

ФОРМАТ А4

КОПИРОВАЛ

74

25206-04 75

ГОСТ 5264-80-71-5


КОПИРОВАЛ: 25206-04 76 ФОРМАТ А3

ИНВ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА	ВЗЯН. ИНВ. №	ИНВ. № ЧУЖА	ПОДП. И ДАТА			
СЕРИЯ 5900-7 ВЫПУСК 3								
ФОРМАТ	ЗОНА	ЛОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А 145 555.010 -		ПРИМЕЧАНИЕ	
					- 01	02		
				ДОКУМЕНТАЦИЯ				
				СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ				
				ДЕТАЛИ				
A4	1	A145 554.003-02		КОСЫНКА	1			
		-03		КОСЫНКА	1			
		-04		КОСЫНКА	1			
A4	2	A145 555.002-01		КОСЫНКА	1			
		-04		КОСЫНКА	1			
		-07		КОСЫНКА	1			
A4	3	A145 555.003		ОСНОВАНИЕ	1			
		-01		ОСНОВАНИЕ	1			
		-02		ОСНОВАНИЕ	1			
A145 555.010								
ВЕР. ЛИСТ		№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	АНГ. ЛИСТ			ЛИСТОВ
РАЗРАБ.		КРОЛЬ	УДК		И			1
ПРОВ.		КРУПНИК	РД					
ЭК. ГР.		КРУПНИК	РД					
Н. КОНТР.		ЛЕЙТЕС	РД					
УТВ.		СПИВАК	РД					
САΝΤΕΧΝΗΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ								

ИНВ. № ПОДА	ПОДП. И ДАТА	ВЗЯМ. ИНВ. №	ИНВ. № КУБУЛ	ПОДП. И ДАТА
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

					А145 555.010СБ				
					КРОНШТЕЙН		ЛИТ.	МАССА	МАСШТАБ
							И		СМ. ТАБЛ.
ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП	ДАТА			ЛИСТ	ЛИСТОВ 1	
РАЗРАБ.		КРОЛЬ	УК						
ПРОВ.		КРУПНИК							
НАЧ. ГР.		КРУПНИК							
ГЛ. СПЕЦ.									
Н. КОНТР.		ЛЕЙТЕС			СМ. ТАБЛ.		САНТЕХНИПРОЕКТ		
УТВ.		СПИВАК							

* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА, кг
	Л*	Н*	Н _г *	
А145555.010	320	190	98	0,90
-01	405	310	134	8,1
-02	435	430	168	12,0

выпуск 3


5.900-7

серия

Изм. № 001. Подпись и дата

Изм. № 002. Подпись и дата

А 14 Б 555. 002



Обозначение	Размеры, мм		Материал	Масса, кг
	H	L		
А 14 Б 555.002	150-1,0	70-0,74	Лист 8 ГОСТ 19903-74 Ст. 3 ГОСТ 14637-89	0,32
- 01	190-1,15	90-0,87		0,52
- 02	230-1,15	110-0,87		0,77
- 03	270-1,3	130-1,0		1,12
- 04	300-1,3	150-1,0	Лист 10 ГОСТ 19903-74 Ст. 3 ГОСТ 14637-89	1,80
- 05	350-1,3	170-1,0		2,38
- 06	390-1,4	190-1,15	Лист 12 ГОСТ 19903-74 Ст. 3 ГОСТ 14637-89	3,46
- 07	420-1,55	200-1,15		4,0

А 14 Б 555. 002


Косынка

см. табл

Лист	Масса	Масштаб
И	см. табл.	—
Лист	Листов 1	
САНТЕХНИПРОЕКТ		

ФОРМАТ А4

А 14 Б 555. 003



Обозначение	L, мм	Материал	Масса, кг
А 14 Б 555. 003	320-1,4	Швеллер 8 ГОСТ 8240-89 Ст. 3 ГОСТ 535-88	0,42
- 01	405-1,55	Швеллер 16 ГОСТ 8240-89 Ст. 3 ГОСТ 535-88	5,75
- 02	435-1,55	Швеллер 20 ГОСТ 8240-89 Ст. 3 ГОСТ 535-88	8,0

А 14 Б 555. 003

Основание

см. табл.

Изм. № 001. Подпись и дата

Изм. № 002. Подпись и дата

Лист	Масса	Масштаб
И	см. табл.	—
Лист	Листов 1	
САНТЕХНИПРОЕКТ		

25206-04 78

ФОРМАТ А4

Инв. № докл.		Подпись и дата		Взят инв. №		Инв. № докл.		Подп. и дата		Серия		Выпуск	
										5.900-7		3	
Формат Знак Пос.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. А14Б.556.000-									Примечание	
			-	01	02	03	04	05	06	07	08		09
		Документация											
A3	A14Б.556.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ											
A4	1 A14Б.554.010	ОПОРА	1										
	- 01	ОПОРА	1										
	- 02	ОПОРА		1									
	- 03	ОПОРА			1								
	- 04	ОПОРА				1							
	- 05	ОПОРА					1						
	- 06	ОПОРА						1					
	- 07	ОПОРА							1				
			A14Б.556.000										
			ОПОРА										
			ПОДВИННАЯ										
			САНТЕХНИИПРОЕКТ										
			КОМПРОВАЛ										
			ФОРМАТ А4										

Инв. № докл.		Подпись и дата		Взят инв. №		Инв. № докл.		Подп. и дата				
Формат Знак Пос.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. А14Б.556.000-									Примечание
			-	01	02	03	04	05	06	07	08	
A4	A14Б.554.010 - 08	ОПОРА								1		
	- 09	ОПОРА									1	
		ДЕТАЛИ										
A4	2 A14Б.556.001	ОСНОВАНИЕ	1	1								
	- 01	ОСНОВАНИЕ			1	1						
	- 02	ОСНОВАНИЕ				1	1					
	- 03	ОСНОВАНИЕ						1	1			
	- 04	ОСНОВАНИЕ								1	1	
			A14Б.556.000									
			ОПОРА									
			ПОДВИННАЯ									
			САНТЕХНИИПРОЕКТ									
			КОМПРОВАЛ									
			ФОРМАТ А4									


А14Б 556.000 СБ

ВЫПУСК 3

СЕРИЯ 5.900-7

СЕРИЯ

ИНВЕНТАРЬ ПОДП. И ДАТА ВЗАИМ. ИНВ. № ИМ. ПРАВА ПОДПИСЬ И ДАТА



ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Dy*, мм	ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ, кгс		РАЗМЕРЫ, мм			МАССА, кг
		ВЕРТИКАЛЬН.	ГОРИЗОНТ.	L	L	L*	
А14Б 556.000	50	65	19	130±1	150±1	132	2,06
-01						182	2,50
-02	65	95	28	140±1	160±1	140	2,32
-03						190	2,76
-04	80	130	39	145±1	185±1	147	3,24
-05						197	3,74
-06	100	190	57	165±1	195±1	156	3,84
-07						206	4,34
-08	125	265	79	180±1	210±1	168	4,95
-09						218	5,53

1.* РАЗМЕР ДЛЯ СПРАВКИ.

2. СВАРНЫЕ ШВЫ ПО ГОСТ 5264-80, КРОМЕ ШВОВ УКАЗАННЫХ НА ЧЕРТЕЖЕ.

				А14Б 556.000 СБ		
ИЗМ. ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	ОПОРА ПОДВИЖНАЯ	ЛИТ.	МАССА
РАЗРАБ.	КОРОЛЬ	УКС			И	СМ.
ПРОВ.	КРУПНИК	КР				ТАБЛ.
НАЧ. ГР.	КРУПНИК	КР			ЛИСТ	ЛИСТОВ 1
Д. СЛЕД.					САНТЕХНИПРОЕКТ	
И. КОНТ.	ЛЕНТЕС	ЛД				
УТВ.	СПИВАК	С				

КОПИРОВАЛ: 25206-04 80 ФОРМАТ А3

ИЗВ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗЯТ. ИЗВ. №		ИЗВ. № ЧУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ		5.900-7		ВЫПУСК 3	
ФОРМА	ЗОНА	ПОД.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б 557.000					—	ПРИМЕЧАНИЕ				
					01	02	03	04	05						
				ДОКУМЕНТАЦИЯ											
A3			A14Б 557.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X	X	X	X	X						
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ											
A4	1		A14Б 554. 010—10	ОПОРА	1										
			— 11	ОПОРА	1										
			— 12	ОПОРА		1									
			— 13	ОПОРА			1								
			— 14	ОПОРА				1							
			— 15	ОПОРА					1						
A4	2		A14Б 557. 010	КРОНШТЕЙН	1	1									
			— 01	КРОНШТЕЙН			1	1							
			— 02	КРОНШТЕЙН					1	1					

ИЗМ. ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА
РАЗРАБ.	КРОВЯ	ДЛК	
ПРОВ.	АРУПНИК	ДЛК	
ДУМ. РД.	КРУПНИК	ДЛК	
И. КОМП.	ЛЕНТЕС	ДЛК	
УТВ.	СПИВАК	ДЛК	

A14Б 557.000

ОПОРА ПОДВИЖНАЯ

ЛИТ.	ЛИСТ	ЛИСТОВ
и	1	2

САНТЕХНИПРОЕКТ


КОПИРОВАЛ: ФОРМАТ А4

ИЗВ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗЯТ. ИЗВ. №		ИЗВ. № ЧУБЛ.		ПОДП. И ДАТА			
ФОРМА	ЗОНА	ПОД.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б 557.000					—	ПРИМЕЧАНИЕ
					01	02	03	04	05		
				СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ							
	3			БОЛТ М10-6х2,5 ГОСТ 7798-70	1	1	1	1	1	1	
	4			ГАЙКА М10-6Н ГОСТ 5915-70	1	1	1	1	1	1	

A14Б 557.000

ЛИТ.	ЛИСТ	ЛИСТОВ
	2	

А14Б543.001



А14Б543.001

Косынка


Лист	Масса	Масштаб
И	0,54	1:2
Лист	Листов 1	

Лист 6 ГОСТ 19903-74
Ст.3 ГОСТ 14637-89

САНТЕХНИИПРОЕКТ

ФОРМАТ А4

А14Б557.002



ОБОЗНАЧЕНИЕ	L, мм	МАТЕРИАЛ	МАССА, кг
А14Б557.002	605-1,75	ШВЕЛЕР 8 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	4.26
-01	795-2,0	ШВЕЛЕР 16 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	11.29
-02	900-2,3	ШВЕЛЕР 20 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	16.6

А14Б557.002

Основание

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
РАЗРАБ.	КРОЛЬ	ИЖ	
ПРОВ.	КРУПНИК	ДР	
НАЧ. ГР.	КРУПНИК	ДР	
ГЛ. СПЕЦ.			
Н. КОНТР.	ЛЕЙТЕС	ДР	
УТВ.	СПИВАК	ДР	

Лист	Масса	Масштаб
И	СМ. ТАБЛ.	—
Лист	Листов 1	



СМ. ТАБЛ.

САНТЕХНИИПРОЕКТ

25206-04 84 ФОРМАТ А4

А14Б 558.000 СБ

Серия 5.900-7 ВЫПУСК 3



ОБОЗНАЧЕНИЕ	Условный проход Dy, * мм	допускаемые нагрузки, кгс		РАЗМЕРЫ, мм					Масса, кг
		Р	Q	L	L	H*	H1*	h*	
А14Б 558.000								132	3,02
- 01	50	51	15	150	245	180	98	182	5,48
- 02	65	78	23	160	270			140	5,07
- 03								190	5,54
- 04	80	107	32	185	320	200	129	147	7,05
- 05								197	7,52

- * РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК
- $\pm \frac{t_2}{2}$

А14Б 558.000 СБ						ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДВУХРЯДНАЯ			ЛИТ.	МАССА	МАСШТАБ
ИЗМ. ЛИСТ	НЕ ДОПУМ.	ПОДП.	ДАТА	РАЗРАБ.	КРОЛЬ	И	СМ.	ТАБЛ.			
ПРОВ.	КРУПНИК			НАЧ. СР.	КРУПНИК	ЛИСТ	ЛИСТОВ	1			
ГЛ. СПЕЦ.				Н. КОНТ.	ЛЕЙТЕС	САНТЕХНИИПРОЕКТ					
УТВ.	СЛИВАЕ										

КОПИРОВАЛ: 25206-04 86 ФОРМАТ А3

ИНВ. № ПОД		ПОДП. И ДАТА		ВЗЯМ. ИНВ. № ДУБ.		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ		5. 900-7		ВЫПУСК 3		
ФОРМ.	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б 559.000-									ПРИМЕЧАНИЕ
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	
				ДОКУМЕНТАЦИЯ										
А3			А14Б 559.000СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ										
А4	1		А14Б 554.010-06	ОПОРА	2									
			- 07	ОПОРА	2									
			- 08	ОПОРА		1								
			- 09	ОПОРА			1							
			- 10	ОПОРА				1						
			- 11	ОПОРА					1					
			- 12	ОПОРА						1				
			- 13	ОПОРА							1			
			- 14	ОПОРА								1		

Исполнения 10...19-см. лист 3				А14Б 559.000			
20, 21-см. лист 4							
ИЗМ. ЛИСТ № ДОКУМ. ПОДП. И ДАТА				ОПОРА ПОДВИЖНАЯ			
РИЗ. РЫБ. КРОЛЬ				ЛИТ. ЛИСТ ЛИСТОВ			
ОБВ. КРОПНИК				И 1 4			
РИЗ. ГР. КРОПНИК				САНТЕХНИИПРОЕКТ			
И КОНТ. ЛЕНТЕС 12				КОПИРОВАЛ:			
ЭТБ. СПИВЯК				ФОРМАТ АЧ			

ИНВ. № ПОД		ПОДП. И ДАТА		ВЗЯМ. ИНВ. № ДУБ.		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ		5. 900-7		ВЫПУСК 3		
ФОРМ.	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б 559.000-									ПРИМЕЧАНИЕ
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	
А4	1		А14Б 554.010-15	ОПОРА										1
А4	2		А14Б 554.010-06	ОПОРА			1		1		1		1	
			- 07	ОПОРА				1		1		1		
А4	3		А14Б 559.010	КРОНШТЕЙН	1	1								
			- 01	КРОНШТЕЙН			1	1						
			- 02	КРОНШТЕЙН				1	1					
			- 03	КРОНШТЕЙН						1	1			
			- 04	КРОНШТЕЙН								1	1	



ИЗМ. ЛИСТ № ДОКУМ. ПОДП. И ДАТА				А14Б 559.000			
РИЗ. РЫБ. КРОЛЬ				КОПИРОВАЛ:			
ОБВ. КРОПНИК				ФОРМАТ АЧ			
РИЗ. ГР. КРОПНИК				ЛИТ. ЛИСТ ЛИСТОВ			
И КОНТ. ЛЕНТЕС 12				И 1 4			
ЭТБ. СПИВЯК				САНТЕХНИИПРОЕКТ			

А14Б559.000 СБ

ВЫПУСК 3

СЕРИЯ 5.900-7

ИЗМ. № ПОДА. ПОДА. И ДАТА ВЗЯТИИ № ИЛИ № ДУБА ПОДА. И ДАТА



- 1.* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.
2. ТАБЛИЦУ ИСПОЛНЕНИЙ см. ЛИСТ 2

				А14Б559.000 СБ			
				ОПОРА ПОДВИЖНАЯ			
				ДВУХРЯДНАЯ			
ИЗМ. ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДА.	ДАТА	ЛИТ.	МЯСЯ	ИЛИ	ИЛИ
РАЗРЯБ.	КРОЛЬ	И	И	И	И	И	И
ПРОВ.	КРУПНИК	И	И	И	И	И	И
ИЗЧ. ГР.	КРУПНИК	И	И	И	И	И	И
И. КОНТР.	ЛЕЙТЕС	И	И	И	И	И	И
УТВ.	СПИВАК	И	И	И	И	И	И
				САПТЕХНИИПРОЕКТ			

КОПИРОВАЛ: 25206-04 90 ФОРМАТ А3

ОБОЗНАЧЕНИЕ	Рис.	Условный проход, мм		допускаемые нагрузки, кгс				размеры, мм						Масса, кг
		Ду*	Ду ₁ *	вертикальные		горизонтальные		Н*	Н ₁ *	L	L	h*	h ₁ *	
A146 559.000	1	100	—	157	—	47	—	240	110	195±1	340±1	156	—	9,20
— 01										206	—	—	—	9,86
— 02		125		220		66		280	116	195±1	340±1	168	156	9,68
— 03										218	206	206	206	10,36
— 04		150		325		97		360	164	210±1	355±1	182	156	12,3
— 05										232	206	206	206	13,0
— 06	2	200	100	860	157	258	47,1	430	179	220±1	365±1	212	156	22,0
— 07										262	206	206	206	23,7
— 08		250		1153		345		430	179	260±1	405±1	239	156	27,5
— 09										289	206	206	206	29,3
— 10	1	125	—	220	—	66	—	280	116	280±1	435±1	168	—	11,2
— 11										218	—	—	—	11,8
— 12		150		325		97		400	172	210±1	370±1	182	168	12,89
— 13										232	218	218	218	13,84
— 14	2	200	125	860	220	258	66	430	179	220±1	380±1	212	168	22,64
— 15										262	218	218	218	24,36
— 16		250		1153		346		430	179	260±1	420±1	239	168	28,73
— 17										289	218	218	218	29,45
— 18	1	150	—	325	—	97	—	310	138	290±1	390±1	182	—	14,53
— 19										232	—	—	—	15,49
— 20	2	200	150	860	325	258	97,5	430	179	260±1	430±1	212	180	26,3
— 21										262	230	230	230	28,0

ИЗМ. Лист № 40 к Ум. Подпись Дата


A146 559.000 C6

Лист
2

КОПИРОВАЛ: 25206-04 91 ФОРМАТ А3

1145 558.003

V(N)



ОБОЗНАЧЕНИЕ	L, мм.	МАТЕРИАЛ	МАССА, кг.
А14Б 558.003	500-1,5	ШВЕЛЕР 8ГОСТ8240-89 СТ.3ГОСТ535-88	3,5
-01	550-1,75		3,87
-02	650-2,0	ШВЕЛЕР 10ГОСТ8240-89 СТ.3ГОСТ535-88	5,58

ИМ	ЛИСТ	№ ДОКУМ	ПОДП.	ДАТА
РЯЗР.	КРОЛЬ	Чел		
ПРОВ.	КРУПНИК	Чел		
НАЧ.ГР.	КРУПНИК	Чел		
ЛА.СПЕЦ				
Н.КОНТР	ЛЕИТЕС	Чел		
УТБ.	СПИВАК	Чел		

A145 558.003

ЛИТ	МАССА	МАСШТАБ
И	СМ. ТАБЛ.	—
ЛИСТ	ЛИСТОВ 1	

СМ. ТАБЛ.

САНТЕХНИИПРОЕКТ

FORMAT R4

ИНВ. № ПОД. ПОДП. И ДАТА ВЗАМ. ИНВН. ИНВ. № ДУБЛ. ПОДП. И ДАТА

[illegible]

Исполнение 10-см. лист 3.

A146 559.010


ИЗМЕРИТЕЛЬ	№ ДОКУМЕНТА	ПОДП. ДИТА	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РАЗРАБ	КРОЛЬ	ШУБ	1	3
ПРОВ.	КРУПНИК		САНТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ	
ЭК. ГР.	КРУПНИК		КРОНШТЕЙН	
И. КОНТ.	ЛЕТЕС			
УТВ.	СПИВАК			

КОПИРОВАЛ:

ФОРМАТАЧ

91

А14Б 559.010 СБ



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ.			МАССА, КГ.
	H*	H1*	L*	
А14Б559.010	240	110	635	7,30
-01	240	110	645	7,72
-02	280	116	665	9,27
-03	360	164	685	15,72
-04	430	179	765	20,6
-05	280	116	825	9,20
-06	280	130	680	10,1
-07	400	172	700	16,36
-08	430	179	785	20,73
-09	310	138	785	11,75
-10	430	179	800	19,73

* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.


А14Б 559.010 СБ

КРОНШТЕЙН

ЛИТ.	МАССА	МАСШТАБ
И	СМ. ТАБЛ.	—
ЛИСТ Листов: 1		
САНТЕХНИИПРОЕКТ		

ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДП.	ДАТА
РАЗРАБ.	КРОЛЬ	И		
ПРОВ.	КРУПНИК	И		
ИЗЧ. ГР.	КРУПНИК	И		
ГЛ. СПЕЦ.				
И. КОНТ.	ЛЕЙТЕС	И		
УТВ.	СПИВАК	И		

А14Б 559.003



ОБОЗНАЧЕНИЕ	L, ММ.	МАТЕРИАЛ	МАССА, КГ.
А14Б 559.003	635-2	12ГОСТ 8240-89 ШВЕЛЕР	6,6
-01	645-2	СТ.3ГОСТ 535-88	6,9
-02	665-2	14ГОСТ 8240-89 ШВЕЛЕР	8,43
-03	685-2	СТ.3ГОСТ 535-88	14,9
-04	765-2	18аГОСТ 8240-89 ШВЕЛЕР	19,7
-05	825-2,3	СТ.3ГОСТ 535-88	8,36
-06	680-2	14ГОСТ 8240-89 ШВЕЛЕР	9,3
-07	700-2	СТ.3ГОСТ 535-88	15,5
-08	785-2	22ГОСТ 8240-89 ШВЕЛЕР	20,0
-09	785-2	СТ.3ГОСТ 535-88	10,86
-10	800-2	16аГОСТ 8240-89 ШВЕЛЕР	18,9
		СТ.3ГОСТ 535-88	

А14Б 559.003

ОСНОВАНИЕ

ЛИТ.	МАССА	МАСШТАБ
И	СМ. ТАБЛ.	—
ЛИСТ Листов: 1		
САНТЕХНИИПРОЕКТ		

ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДП.	ДАТА
РАЗРАБ.	КРОЛЬ	И		
ПРОВ.	КРУПНИК	И		
ИЗЧ. ГР.	КРУПНИК	И		
ГЛ. СПЕЦ.				
И. КОНТ.	ЛЕЙТЕС	И		
УТВ.	СПИВАК	И		

КОПИРОВАЛ: 25206-04 94 ФОРМАТАЧ

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Серия 5.900-7										Выпуск 3	
Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б560.000-										Примечание						
					-	01	02	03	04	05											
					Документация																
			А3	А14Б560.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×	×	×										
					СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ																
			А4	1 А14Б554.010	ОПОРА	2															
				- 01	ОПОРА	2															
				- 02	ОПОРА		2														
				- 03	ОПОРА			2													
				- 04	ОПОРА				2												
				- 05	ОПОРА					2											
			А4	2 А14Б60.010	КРОНШТЕЙН	1	1														
				- 01	КРОНШТЕЙН			1	1												
				- 02	КРОНШТЕЙН					1	1										

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	А14Б560.000			Лист	Ишт	Листов
Р.З.Р.Р.Б.	К.Р.О.Л.	И.П.			ОПОРА ПОДВИННАЯ			И	1	2
П.Р.О.В.	К.Р.У.П.Н.И.К.	И.П.			ДВУХКРАДНАЯ					
Р.У.К. Г.Р.П.	К.Р.У.П.Н.И.К.	И.П.								
И.К.О.Н.Т.	Л.Е.И.Т.Е.О.	И.П.								
У.Т.В.	С.П.И.В.А.К.	И.П.								

КОПИРОВАЛ

ФОРМАТ А4

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Серия 5.900-7										Выпуск 3	
Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б560.000-										Примечание						
					-	01	02	03	04	05											
					СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ																
			3	Болт М10-6g x 25 ГОСТ 798-70	1	1	1	1	1	1											
			4	Гайка М10-6H ГОСТ 5916-70	1	1	1	1	1	1											

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	А14Б560.000			Лист	Ишт	Листов
								И	2	2




КОПИРОВАЛ

ФОРМАТ А4

95 000 005 9414

Серия 5.900-7 выпуск

ИЗВ. ПОДА ПОДР. И ДАТА ВЗАИМНОГО ИЛИ ЧЕРТ. ПОДР. И ДАТА



Обозначение	Условный проход Ду*, мм	Допустимые нагрузки, кгс		Размеры, мм				Масса, кг
		Вертикальн.	Горизонт.	L	L	L1	h*	
A146 560.000	50	51	15	130±1	150±1	245±1	132	5,82
-01							182	6,18
-02	65	78	23	140±1	160±1	270±1	140	6,18
-03							190	6,58
-04	80	107	32	145±1	185±1	320±1	149	6,43
-05							197	7,08

1.* Размеры для справок


2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, кроме швов, указанных на чертеже

				A146 560.000 СБ			
ИМ. ЛИСТ	Н. ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	Опора подвижная двухрядная		Л. ИТ.	МАССА
РАЗРАБ.	КРОЛЬ	АК				И	СМ.
ПРОВ.	КРУПНИК	В				ТАБЛ.	
НАЧ. ГР.	КРУПНИК	В				ЛИСТ	ЛИСТОВ
ГЛ. СПЕЦ.							
Н. КОНТ.	ЛЕЙТЕС	В				САНТЕХНИПРОЕКТ	
УТВ.	СПИВАН						

Копировал: 25206-04 96

ФОРМАТ А3

A 145 560.010 65



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм		МАССА кг
	k^*	k_1	
A146 560.010	625	395±1	4.94
-01	670	440±1	5.25
-02	750	520±1	5.74

* РАЗМЕР ДЛЯ СПРАВOK.

[illegible]

КОПИРОВАЛ:

ФОРМАТ А4

Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Книж. №	Дата подп. и дата	Наименование	Кол. на исполн.	А 14Б 560.010-	Примечание
Зона	Лист					01	02	
					Документация			
А4					Сборочный чертеж	×	×	
					Детали			
А4	1				Косынка	1	1	1
А4	2				Основание	1		
				-01	Основание	1		
				-02	Основание		1	

ИМЯ, № ПОДП. ПОДПИСЬ И ДАТА
 ИМЯ, № ПОДП. ПОДПИСЬ И ДАТА
 ИМЯ, № ПОДП. ПОДПИСЬ И ДАТА

А 14Б 560.010

Лист 1 из 2
 Кронштейн
 САНТЕХНИПРОЕКТ

ИМЯ, № ПОДП. ПОДПИСЬ И ДАТА
 ИМЯ, № ПОДП. ПОДПИСЬ И ДАТА
 ИМЯ, № ПОДП. ПОДПИСЬ И ДАТА

Разраб. Кривош. Ш/С
 Пров. Кривош. Ш/С
 Руч. гр. Кривош. Ш/С
 Исполн. Лентес. Ш/С
 УТВ. Спивак. Ш/С

Копировал:

96

ИНВ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗАМ. ИНВ. №		ИНВ. № ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		Серия 5.900-7		выпуск 3						
		ОБОЗНАЧЕНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б.561.000-									ПРИМЕЧАНИЕ			
						— 01 02 03 04 05 06 07 08 09												
A4	1	A14Б.554.010-14		ОПОРА														
		-15		ОПОРА													1	
A4	2	A14Б.561.010		КРОНШТЕЙН		1	1											
		-01		КРОНШТЕЙН				1	1									
		-02		КРОНШТЕЙН						1	1							
		-03		КРОНШТЕЙН								1	1					
		-04		КРОНШТЕЙН										1	1			
A4	3	A14Б.554.010-06		ОПОРА				1		1		1		1				
		-07		ОПОРА					1		1		1		1			
СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ																		
	4			БОЛТ М10-6g×25.36 ГОСТ 7798-78		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	5			ГАЙКА М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A14Б.561.000																		
ИЗМ. ЛИСТ № ДОКУМ. ПОДП. ДАТА КОПИРОВАЛ ФОРМАТ А4 ЛИСТ 2																		

ИНВ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗАМ. ИНВ. №		ИНВ. № ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		Серия 5.900-7		выпуск 3								
		ОБОЗНАЧЕНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б.561.000-													ПРИМЕЧАНИЕ	
						10 11 12 13 14 15 16 17 18 19														
ДОКУМЕНТАЦИЯ																				
A3		A14Б.561.000 СБ		СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ																				
A4	1	A14Б.554.010-08		ОПОРА		2														
		-09		ОПОРА			2													
		-10		ОПОРА				1								2				
		-11		ОПОРА					1								2			
		-12		ОПОРА						1										
		-13		ОПОРА							1									
		-14		ОПОРА								1								
		-15		ОПОРА									1							
A4	2	A14Б.561.010-05		КРОНШТЕЙН		1	1													
		-06		КРОНШТЕЙН				1	1											
		-07		КРОНШТЕЙН						1	1									
		-08		КРОНШТЕЙН									1	1						
A14Б.561.000																				
ИЗМ. ЛИСТ № ДОКУМ. ПОДП. ДАТА КОПИРОВАЛ ФОРМАТ А4 ЛИСТ 3																				

ИНВ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗАМ. ИНВ. №		ИНВ. № ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		КОЛ. НА ИСПОЛН. А 145 561.000-										ПРИМЕЧАНИЕ						
ФОРМАТ	ЗНАЧ.	ПОД.						20	21																	
				ОБОЗНАЧЕНИЕ				НАИМЕНОВАНИЕ																		
								<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>																		
				А3				А 145 561. 000 СБ				СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ				X		X								
												<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>														
				А4				1 А 145 554. 010 -12				ОПОРА				1										
								А 145 561. 010 -13				ОПОРА						1								
				А4				2 А 145 554. 010 -10				КРОНШТЕЙН				1		1								
				А4				3 А 145 561. 010 -10				ОПОРА				1										
								-11				ОПОРА						1								
												<u>СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ</u>														
								4				БОЛТ М10-64×25,36 ГОСТ 7798-70				1		1								
								5				ГАЙКА М10-64,5 ГОСТ 5915-70				1		1								
															А 145 561.000										Лист 5	

А14Б 561.000 СБ

ВЫПУСК 3

5.900-7


СЕРИЯ

ИЗМ. № ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА

ИЗМ. № ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА

ВЗАМ. ИЗМ. ИЛИ В. № ИЗМ. ПОДП. И ДАТА

Рис.1



A-A





Рис.2

ОСТАЛЬНОЕ-СМ. РИС.1



1.* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК

2. СВАРНЫЕ ШВЫ ПО ГОСТ 5264-80, КРОМЕ ШВОВ УКАЗАННЫХ НА ЧЕРТЕЖЕ

3. ТАБЛИЦУ ИСПОЛНЕНИЙ СМ. ЛИСТ 2

						А 14Б 561.000 СБ				
						Опора подвижная двухрядная		Лит	Масса	Масштаб
									См. табл.	—
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				И		
Разраб.		Кроль	ШК							
Пров.		Крупник	Вра							
Нач. гр.		Крупник	Вра							
Гл. спец.								Лист 1	Листов 2	
Н. контр.		Лейтес	Вра					САНТЕХНИИПРОЕКТ		
Утв.		Сливак	Вра							

ИЗМ. ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА
РАЗРАБ.	КРОЛЬ	ШКУ	
ПРОВ.	КРУПНИК	ВРА	
НАЧ. ГР.	КРУПНИК	ВРА	
ГЛ. СПЕЦ.			
Н. КОНТР.	ЛЕЙТЕС	ВРА	
УТВ.	СПИВАК	ВРА	

25206-04 101 ФОРМАТ А3

A145 561.000 CB

ВЫПУСК 3

СЕРИЯ 5.900-7

ИНВ. № ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА

ВЗЯТ. ИНВ. № ИНВ. № ЧУСЛ. ПОДП. И ДАТА

Обозначение	Рис.	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки, кгс				Размеры, мм					Масса, кг		
				Вертикальн.		Горизонтальн.		L	e	l ₁	h*	h ₁ *			
		D _y *	D _{y1} *	P	P ₁	Q	Q ₁								
A14 5 561.000	1	100	—	157	157	47	—	250±1	195±1	340±1	156	—	12,54		
-01											206	—	13,20		
-02	2	125	100	220		66	47	270±1	210±1	355±1	168	156	12,96		
-03												218	206	13,78	
-04		150		325		97		285±1	220±1	365±1	182	156	15,97		
-05											232	206	16,94		
-06		200		860		258		390±1	260±1	405±1	212	156	26,78		
-07											262	206	28,5		
-08		250		1153		346		465±1	290±1	435±1	239	156	38,20		
-09											289	206	39,74		
-10	1	125	—	220	220	66	66	270±1	210±1	370±1	168	—	15,2		
-11											218	—	15,88		
-12	2	150	125	325		97		285±1	220±1	380±1	182	168	17,47		
-13											232	218	18,34		
-14		200		860		258		390±1	260±1	420±1	212	168	30,0		
-15											262	218	31,8		
-16		250		1153		346		465±1	290±1	450±1	239	168	38,42		
-17											289	218	40,22		
-18	1	150	—	325		325		97	97	285±1	220±1	390±1	182	—	19,67
-19													232	—	20,64
-20	2	200	150	860	258		390±1	260±1		430±1	212	180	34,98		
-21											262	230	36,7		

ИЗМ.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

A145 561.000 CB

Лист
2

25206-04 102 ФОРМАТ А3

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Серия		5.900-7		Выпуск 3		
Формат	Экз.	Инв.	Подп.	Обозначение	Наименование	Код. на исполн. А 146 561. 010 -										Примечание
						01	02	03	04	05	06	07	08	09		
					Документация											
АЧ				А 146 561. 010 06	Сборочный чертёж											
					Детали											
АЧ	1			А 146 543. 001	Кобылка	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
АЧ	2			А 146 561. 002	Основание	1										
				01	Основание		1									
				02	Основание			1								
				03	Основание				1							
				04	Основание					1						
				05	Основание						1					
				06	Основание							1				
				07	Основание								1			
				08	Основание									1		
				09	Основание										1	

Исполнение 10-см. лист				А 146 561. 010				Лист 1				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кронштейн				Сантехнический пункт			
Разр.	Проект	Проект	Проект	Проект								
Утв.	Справ.	Справ.	Справ.	Справ.								

Копировал Формат АЧ


Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Серия		5.900-7		Выпуск 3		
Формат	Экз.	Инв.	Подп.	Обозначение	Наименование	Код. на исполн. А 146 561. 010 -										Примечание
						10										
					Документация											
АЧ				А 146 561. 010 06	Сборочный чертёж											
					Детали											
АЧ	1			А 146 543. 001	Кобылка	1										
АЧ	2			А 146 561. 002	Основание	1										

Исполнение 10-см. лист				А 146 561. 010				Лист 2				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кронштейн				Сантехнический пункт			
Разр.	Проект	Проект	Проект	Проект								
Утв.	Справ.	Справ.	Справ.	Справ.								

Копировал Формат АЧ

А14Б 561.002

(N/A)



ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	L, мм	МАССА, кг
А14Б 561.002	ШВЕЛЛЕР 12 ГОСТ 8240-89	935-2,3	9,72
-01	СТ.3 ГОСТ 535-88	985-2,3	10,24
-02	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89	1020-2,5	12,32
-03	СТ.3 ГОСТ 535-88	1205-2,6	19,64
-04	ШВЕЛЛЕР 22 ГОСТ 8240-89	1340-3,1	30,28
-05	СТ.3 ГОСТ 535-88	1000-2,3	12,30
-06	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89	1035-2,6	13,76
-07	СТ.3 ГОСТ 535-88	1220-2,6	22,94
-08	ШВЕЛЛЕР 22 ГОСТ 8240-89	1355-3,1	30,62
-09	СТ.3 ГОСТ 535-88	1045-2,6	16,0
-10	ШВЕЛЛЕР 22 ГОСТ 8240-89	1230-3,6	23,0

А14Б 561.002

ОСНОВАНИЕ

СМ. ТАБЛ.


ЛИТ	МАССА	МАСШТАБ
И	СМ. ТАБЛ.	

ЛИСТ 1 ЛИСТОВ 1

САНТЕХНИИПРОЕКТ

ФОРМАТ А4

А14Б 561.010



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм.		МАССА, кг.
	L *	L	
А14Б 561.010	935	665±1	10,60
-01	985	705±1	11,1
-02	1020	740±1	13,2
-03	1205	925±1	20,5
-04	1340	1060±1	31,2
-05	1000	720±1	13,2
-06	1035	755±1	14,7
-07	1220	940±1	23,8
-08	1355	1075±1	31,5
-09	1045	765±1	16,9
-10	1230	950±1	28,7

* РАЗМЕР ДЛЯ СПРАВОК.

А14Б 561.010 СБ

КРОНШТЕЙН.

ЛИТ	МАССА	МАСШТАБ
И	СМ. ТАБЛ.	—

ЛИСТ 1 ЛИСТОВ 1



САНТЕХНИИПРОЕКТ

КОПИРОВАЛ: 25206-04 104 ФОРМАТ А4

Инв.№ подл.		Подп. и дата		Взам.инв.№		Инв.№ дубл.		Подп. и дата		Серия 5.900-7		Выпуск 3																																											
Формат	Зона	Лист	Обозначение		Наименование		Кол. на исполн. А14Б562.000 -						Примечание																																										
							-	01	02	03	04	05		06	07																																								
					Документация																																																		
А3			А14Б562.000 СБ		Сборочный чертеж		X	X	X	X	X	X	X																																										
					Сборочные единицы																																																		
А4	1		А14Б554.010		Опора		3																																																
			- 01		Опора		3																																																
			- 02		Опора			3																																															
			- 03		Опора				3																																														
			- 04		Опора					3																																													
			- 05		Опора						3																																												
			- 06		Опора							3																																											
			- 07		Опора								3																																										
<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Лист</td> <td>№ докум.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> <td colspan="4">А14Б562.000</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td>Кроль</td> <td>21.08.00</td> <td></td> <td></td> <td colspan="4" rowspan="4">Опора подвижная Трехрядная</td> </tr> <tr> <td>Проб.</td> <td>Крулиник</td> <td>02.08.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Рис. групп.</td> <td>Крулиник</td> <td>02.08.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>И. контр.</td> <td>Лейтес</td> <td>02.08.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Утв.</td> <td>Спывак</td> <td>02.08.00</td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">САНТЕХНИПРОЕКТ</td> </tr> </table>														Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	А14Б562.000				Разраб.	Кроль	21.08.00			Опора подвижная Трехрядная				Проб.	Крулиник	02.08.00			Рис. групп.	Крулиник	02.08.00			И. контр.	Лейтес	02.08.00			Утв.	Спывак	02.08.00			САНТЕХНИПРОЕКТ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	А14Б562.000																																																		
Разраб.	Кроль	21.08.00			Опора подвижная Трехрядная																																																		
Проб.	Крулиник	02.08.00																																																					
Рис. групп.	Крулиник	02.08.00																																																					
И. контр.	Лейтес	02.08.00																																																					
Утв.	Спывак	02.08.00			САНТЕХНИПРОЕКТ																																																		

Инв.№ подл.		Подп. и дата		Взам.инв.№		Инв.№ дубл.		Подп. и дата		Серия 5.900-7		Выпуск 3																																											
Формат	Зона	Лист	Обозначение		Наименование		Кол. на исполн. А14Б562.000 -						Примечание																																										
							-	01	02	03	04	05		06	07																																								
А4	2		А14Б562.010 - 01		Кронштейн		1	1																																															
			- 01		Кронштейн				1	1																																													
			- 02		Кронштейн					1	1																																												
			- 03		Кронштейн							1	1																																										
<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Лист</td> <td>№ докум.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> <td colspan="4">А14Б562.000</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td>Кроль</td> <td>21.08.00</td> <td></td> <td></td> <td colspan="4" rowspan="4">Опора подвижная Трехрядная</td> </tr> <tr> <td>Проб.</td> <td>Крулиник</td> <td>02.08.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Рис. групп.</td> <td>Крулиник</td> <td>02.08.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>И. контр.</td> <td>Лейтес</td> <td>02.08.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Утв.</td> <td>Спывак</td> <td>02.08.00</td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">САНТЕХНИПРОЕКТ</td> </tr> </table>														Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	А14Б562.000				Разраб.	Кроль	21.08.00			Опора подвижная Трехрядная				Проб.	Крулиник	02.08.00			Рис. групп.	Крулиник	02.08.00			И. контр.	Лейтес	02.08.00			Утв.	Спывак	02.08.00			САНТЕХНИПРОЕКТ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	А14Б562.000																																																		
Разраб.	Кроль	21.08.00			Опора подвижная Трехрядная																																																		
Проб.	Крулиник	02.08.00																																																					
Рис. групп.	Крулиник	02.08.00																																																					
И. контр.	Лейтес	02.08.00																																																					
Утв.	Спывак	02.08.00			САНТЕХНИПРОЕКТ																																																		

A145 562.000-СБ



Обозначение	Условный проход D_y^* , мм	Допускаемые нагрузки, кгс		Размеры, мм					Масса, кг
		Вертикальн.	Горизонтальн.	H^*	H_1^*	L	l	h	
		P	Q						
A145 562.000	50	51	15,3	160	98	150±1	245±1	132	6,60
- 01								182	7,12
- 02	65	78	23,4	240	104	160±1	270±1	140	8,27
- 03								190	8,86
- 04	80	107	32,1	280	126	185±1	230±1	147	12,80
- 05								197	13,38
- 06	100	151	47,1	310	138	195±1	340±1	156	17,93
- 07								206	19,0

* Размеры для справок

					A145562.000 СБ						
					ОПОРА подвижная ТРЕХРЯДНАЯ			ЛИТ.	МАССА	МАСШТАБ	
								И		СМ.	—
								ТАБЛ.			
								ЛИСТ		ЛИСТОВ	
								САНТЕХНИИПРОЕКТ			
ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА							
	РАЗРАБ.	КРОЛЬ	Ильин								
	ПРОВ.	КРУПНИК	Крупник								
	НАЧ. ГР.	КРУПНИК	Крупник								
	Н. КОНТР.	ЛЕЙТЕС	Лейтес								
	УТВ.	СПИВАК	Спивак								

25206-04 106 ФОРМАТ А3

ИНВ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗАМ. ИНВ. №		ИНВ. № ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		Серия 5 900-7		Выпуск 3					
ФОРМАТ	ЗОНА	ПОС.	ОБОЗНАЧЕНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б563.000-										ПРИМЕЧАНИЕ
							— 01 02 03 04 05 06 07 08 09										
					ДОКУМЕНТАЦИЯ												
A3			A14Б563.000 СБ		СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
					СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ												
A4	1		A14Б554.010		ОПОРА		1	1		1		1		1			
			-01		ОПОРА			1		1		1		1			
A4	2		A14Б554.010 -02		ОПОРА		2										
			-03		ОПОРА		2										
			-04		ОПОРА			2									
			-05		ОПОРА				2								
			-06		ОПОРА					2							
			-07		ОПОРА						2						
			-08		ОПОРА							2					

Исполнения 10...19-см. листы 3,4						A14Б563.000								
ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА		ОПОРА подвижная						ЛИСТ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РАЗРАБ.	ПРОБ.	КРУПНИК	ЛЕЙТЕС	СПИВАК		ТРЕХРЯДНАЯ						1	1	4
						САНТЕХНИИПРОЕКТ								

КОПИРОВАЛ _____ ФОРМАТ А4

ИНВ. № ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗАМ. ИНВ. №		ИНВ. № ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		Серия 5 900-7		Выпуск 3					
ФОРМАТ	ЗОНА	ПОС.	ОБОЗНАЧЕНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б563.000-										ПРИМЕЧАНИЕ
							— 01 02 03 04 05 06 07 08 09										
A4	2		A14Б554.010 -09		ОПОРА								2				
			-10		ОПОРА									2			
			-11		ОПОРА									2			
A4	3		A14Б556.3.010		КРОНШТЕЙН		1	1									
			-01		КРОНШТЕЙН				1	1							
			-02		КРОНШТЕЙН					1	1						
			-03		КРОНШТЕЙН						1	1					
			-04		КРОНШТЕЙН							1	1				

Исполнения 10...19-см. листы 3,4						A14Б563.000								
ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА		ОПОРА подвижная						ЛИСТ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РАЗРАБ.	ПРОБ.	КРУПНИК	ЛЕЙТЕС	СПИВАК		ТРЕХРЯДНАЯ						1	1	4
						САНТЕХНИИПРОЕКТ								

КОПИРОВАЛ _____ ФОРМАТ А4

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Серия		5.900-7		выпуск 3						
Формат	Зона	Пол.	Обозначение			Наименование			Кол. на исполн. А146 563.000-										Примечание	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						Документация														
A3			A146 563.000 06	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ						X	X	X	X	X	X	X	X	X		
						СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ														
A4	1		A146 554.010 - 04	ОПОРА			1				1		1							
			-05	ОПОРА							1		1		1					
			-06	ОПОРА												1		1		
			-07	ОПОРА													1		1	
A4	2		A146.554.010 - 06	ОПОРА			2													
			-07	ОПОРА							2									
			-08	ОПОРА								2			2					
			-09	ОПОРА									2				2			
			-10	ОПОРА										2			2			
			-11	ОПОРА											2			2		
										A146 563.000										Лист 3
										Изм. Лист № докум. Подп. Дата										Формат А4



Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата												
Формат	Зона	Пол.	Обозначение			Наименование			Кол. на исполн. А146 575.000-										Примечание	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
A4	3		A146 563.010 - 05	КРОНШТЕЙН			1			1										
			-06	КРОНШТЕЙН								1	1							
			-07	КРОНШТЕЙН										1	1					
			-08	КРОНШТЕЙН												1	1			
			-09	КРОНШТЕЙН														1	1	
										A146 563.000										Лист 4
										Изм. Лист № докум. Подп. Дата										Формат А4

А145 563.000 С5

Выпуск 3

Серия 5.900-7

Изм. № подл. Подп. и дата
Изм. № инв.м. Взам. инв.м. Изм. № дубл. Подп. и дата




ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОСНОВНОЙ ПРОХОД мм		ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ, кгс				РАЗМЕРЫ, мм							МАССА, кг
			ВЕРТИКАЛЬ		ГОРИЗОНТ		H *	H ₁ *	L	L	L ₁	h *	h ₁ *	
			P	P ₁	Q	Q ₁								
A145 563. 000	65		78		23		200	104	160±1	270±1	260±1	140	132	8,52
-01														
-02	60		107		32		240	110	185±1	320±1	285±1	147	132	11,21
-03														
-04	100	50	157	51	47	15	280	116	195±1	340±1	295±1	156	132	16,09
-05														
-06	125		220		65		310	134	210±1	370±1	310±1	168	132	18,52
-07														
-08	150		225		97		400	168	220±1	390±1	320±1	182	132	26,38
-09														
-10	100		157		47		280	130	195±1	340±1	330±1	156	147	16,73
-11														
-12	125	80	220	107	65	32	360	140	210±1	370±1	345±1	168	147	21,95
-13														
-14	150		325		97		400	172	220±1	390±1	355±1	182	147	28,60
-15														
-16	125		220	157	65	47	360	164	210±1	370±1	355±1	168	156	23,33
-17														
-18	150	100	325		97		430	174	220±1	390±1	365±1	182	156	30,73
-19														

* Размеры для справок

А145 563.000 С5						Опора подвижная трехрядная			Лит.	Масса	Масштаб
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата						И	См.	—
Разраб.	Кроль	Ижмз									
Пров.	Крупник	Кр									
Нач. гр.	Крупник	Кр									
Л. спец.											
Н. контр.	Лентес	Л									
Утв.	Сливас	С									

25206-04 110 Формат А3

А14Б 563.010 СБ



Обозначение	Размеры, мм			Масса, кг
	H	H ₁	L	
А14Б 563.010	200	104	770	7,13
-01	240	110	870	9,77
-02	280	116	910	12,32
-03	310	134	970	15,57
-04	400	168	1020	22,23
-05	280	130	965	13,95
-06	360	140	1025	19,08
-07	400	172	1065	24,46
-08	360	164	1035	20,38
-09	430	174	1075	26,58

Размеры для справок

А14Б 563.010 СБ


Кронштейн

Лит.	Масса	Масштаб
И	см. табл.	—
Лист 1 из 1		

САНТЕХНИИПРОЕКТ

ФОРМАТ А4

А14Б 563.001



Обозначение	L, мм	Материал	Масса, кг
А14Б 563.001	770-2.0	ШВЕЛЛЕР 10 ГОСТ 8240-89 Ст. 3 ГОСТ 535-88	6,61
-01	870-2.3	ШВЕЛЛЕР 12 ГОСТ 8240-89 Ст. 3 ГОСТ 535-88	9,0
-02	910-2.3	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 Ст. 3 ГОСТ 535-88	11,20
-03	970-2.3	ШВЕЛЛЕР 16 ГОСТ 8240-89 Ст. 3 ГОСТ 535-88	13,77
-04	1020-2.6	ШВЕЛЛЕР 20 ГОСТ 8240-89 Ст. 3 ГОСТ 535-88	18,77
-05	965-2.3	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 Ст. 3 ГОСТ 535-88	12,83
-06	1025-2.6	ШВЕЛЛЕР 18 ГОСТ 8240-89 Ст. 3 ГОСТ 535-88	16,70
-07	1065-2.6	ШВЕЛЛЕР 20 ГОСТ 8240-89 Ст. 3 ГОСТ 535-88	21,00
-08	1035-2.6	ШВЕЛЛЕР 18 ГОСТ 8240-89 Ст. 3 ГОСТ 535-88	18,00
-09	1075-2.6	ШВЕЛЛЕР 22 ГОСТ 8240-89 Ст. 3 ГОСТ 535-88	22,58

А14Б 563.001

Основание

Лит.	Масса	Масштаб
И	см. табл.	—
Лист 1 из 1		

СМ. ТАБЛ.

Лит.	Масса	Масштаб
И	см. табл.	—
Лист 1 из 1		

САНТЕХНИИПРОЕКТ

25206-04 112 ФОРМАТ А4



Выпуск 3

Серия 5.900-7

СЕРИЯ

ИНВ. № ПОДА. ПОДАП. И ДАТА
ВЗЯМ. И ИНВ. № ИНВ. № ДИЭЛ ПОДАП. И ДАТА
ИНВ. № ПОДА. ПОДАП. И ДАТА

А14Б564.000.СБ



Обозначение	Условный проход D_u*, мм	Допускаемые нагрузки, кгс		Размеры, мм				Масса, кг
		Вертикальн.	Горизонт.	L	L	L_1	h*	
А14Б564.000	50	51	15,3	195±1	150±1	245±1	132	7,75
-01							182	8,32
-02							140	9,85
-03	65	78	23,4	210±1	160±1	270±1	190	10,46
-04							147	15,24
-05							197	15,82
-06	100	151	47,1	250±1	195±1	340±1	156	19,8
-07							206	20,84

1.* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК


2. СВАРНЫЕ ШВЫ ПО ГОСТ 5264-80, КРОМЕ ШВОВ УКАЗАННЫХ НА ЧЕРТЕЖЕ

				А14Б.564.000 СБ			
ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА	Опора подвижная ТРЕХРАДНАЯ		
РАЗРАБ.	КРОЛЬ	ПРОВ.	КРУПНИК	НАЧ. ГР.			
ГЛ. СПЕЦ.	ЛЕНТЕС	УТВ.	СПИВАК				
					ЛИСТ	МАССА	МАСШТАБ
					4	СМ. ТАБЛ.	—
					ЛИСТОВ 1		
					САНТЕХНИПРОЕКТ		

КОПИРОВАЛ:

25206-04 114 ФОРМАТ А3

А145 562.001



Обозначение	L, мм	Материал	Масса, кг
А145 562.001	715-2,0	ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	5,0
-01	775-2,0	ШВЕЛЛЕР 10 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	6,65
-02	905-2,3	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	11,13
-03	975-2,3	ШВЕЛЛЕР 16а ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	14,92

А145.562.001

ОСНОВАНИЕ

СМ. ТАБЛ.


ЛИТ.	МАССА	МАСШТАБ
И	СМ. ТАБЛ.	—

ЛИСТ 1 ЛИСТОВ 1

САНТЕХНИПРОЕКТ

ФОРМАТ А4

А145 564.001



Обозначение	L, мм	Материал	Масса, кг
А145 564.001	935-5,6	ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	6,42
-01	1010-6,6	ШВЕЛЛЕР 10 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	8,46
-02	1145-6,6	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-89	13,8
-03	1225-6,6	ШВЕЛЛЕР 16а ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-89	17,0

А145 564.001

ОСНОВАНИЕ

СМ. ТАБЛ.

ЛИТ.	МАССА	МАСШТАБ
И	СМ. ТАБЛ.	—

ЛИСТ 1 ЛИСТОВ 1

САНТЕХНИПРОЕКТ

25206-04 115 ФОРМАТ А4

ИНВ.№ ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗЯТ.ИНВ.№		ИНВ.№ ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ 5.900-7										ВЫПУСК 3	
ФОРМАТ	ЗНАЧ.	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б 565.000-										ПРИМЕЧАНИЕ						
					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
					ДОКУМЕНТАЦИЯ																
			А3	А14Б 565.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ																
					СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ																
			А4	1 А14Б 554.010-04	ОПОРА	1		1		1											
				- 05	ОПОРА		1		1		1										
				- 06	ОПОРА							1		1							
				- 07	ОПОРА								1		1						
			А4	2 А14Б 554.010-06	ОПОРА	2															
				- 07	ОПОРА		2														
				- 08	ОПОРА			2				2									
				- 09	ОПОРА				2				2								
				- 10	ОПОРА					2				2							
				- 11	ОПОРА						2				2						
					А14Б 565.000										Лист						
															3						

ИНВ.№ ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗЯТ.ИНВ.№		ИНВ.№ ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ 5.900-7										ВЫПУСК 3	
ФОРМАТ	ЗНАЧ.	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б 565.000-										ПРИМЕЧАНИЕ						
					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
			А4	3 А14Б 565.010-05	КРОНШТЕЙН	1	1														
				- 06	КРОНШТЕЙН			1	1												
				- 07	КРОНШТЕЙН					1	1										
				- 08	КРОНШТЕЙН							1	1								
				- 09	КРОНШТЕЙН									1	1						
					СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ																
					Болт М10-6gх25,36 ГОСТ 7798-70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
					Гайка М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
					А14Б 565.000										Лист						
															4						

15206-04 118

КОПИРОВАЛ




ФОРМАТ А4

А14Б 565.000 СБ

ВЫПУСК 3

СЕРИЯ 5.900-7

ИЗВ. № ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА
 ИЗМ. № ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА
 ВЗН. № ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА
 ПОДП. И ДАТА



ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД, ММ		ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ, КГС				РАЗМЕРЫ, ММ						Масса, кг
			ВЕРТИКАЛЬН		ГОРИЗОНТАЛЬН		L	L	L ₁	L ₂	h*	h ₁ *	
	Dy*	Dy ₁ *	P	P ₁	Q	Q ₁							
A14Б 565.000	65		78		23,4		220 ±1	160 ±1	270 ±1	260 ±1	140	132	11.70
- 01													190
- 02	80		107		32,1			185 ±1	320 ±1	285 ±1	147	132	14.60
- 03												197	182
- 04	100	50	157	51	47,1	15,3	250 ±1	195 ±1	340 ±1	295 ±1	156	132	19.14
- 05												206	182
- 06	125		220		66		270 ±1	210 ±1	370 ±1	310 ±1	168	132	21.62
- 07												218	182
- 08	150		325		97,5		285 ±1	220 ±1	390 ±1	320 ±1	182	132	35.30
- 09												232	182
- 10	100		157		47,1		250 ±1	195 ±1	340 ±1	330 ±1	156	147	21.90
- 11												206	197
- 12	125	80	220	107	66	32,1	270 ±1	210 ±1	370 ±1	345 ±1	168	147	26.01
- 13												218	197
- 14	150		325		97,5		285 ±1	220 ±1	390 ±1	355 ±1	182	147	36.20
- 15													232
- 16	125		220		66	47,1	270 ±1	210 ±1	370 ±1		168	156	35.00
- 17													218
- 18	100		157		97,5		285 ±1	220 ±1	390 ±1		182	156	36.85
- 19													232


1.* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.

2. СВАРНЫЕ ШВЫ ПО ГОСТ 5264-80.

					А14Б 565. 000 СБ			
					ОПОРА подвижная ТРЕХРЯДНАЯ			
Изм. Лист	№ докум.	подп.	дата	Лит.	Масса	Масштаб		
Разраб.	Кроль	И.К.		И	см.	-		
Пров.	Крупник	В.Р.			табл.			
Нач. гр.	Крупник	В.Р.		Лист	Листов 1			
Гл. спец.				САНТЕХНИПРОЕКТ				
Н. контр.	Лентес	Л.Л.						
Утв.	Спивак	Л.Л.						

КОПИРОВАЛ 25206-04 119 ФОРМАТ А3

А14Б 565.001



ОБОЗНАЧЕНИЕ	L, мм	МАТЕРИАЛ	МАССА, кг
A14Б 565.001	1010-2,0	ШВЕЛЕР 10 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	7,15
-01	1110-2,3	ШВЕЛЕР 12 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	9,58
-02	1180-2,3	ШВЕЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	11,73
-03	1260-2,6	ШВЕЛЕР 16 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	14,31
-04	1315-2,6	ШВЕЛЕР 20 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	19,30
-05	1215-2,3	ШВЕЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	13,37
-06	1295-2,6	ШВЕЛЕР 16 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	17,25
-07	1350-2,6	ШВЕЛЕР 20 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	21,63
-08	1305-2,6	ШВЕЛЕР 18а ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	18,54
-09	1360-2,6	ШВЕЛЕР 22 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	23,14

А14Б 565.001

ОСНОВАНИЕ


СМ. ТАБЛ.

ЛНГ.	МАССА	МАСШТАБ
Н	СМ. ТАБЛ.	—
ЛНСТ	ЛНСТОВ1	

САНТЕХНИПРОЕКТ

ФОРМАТ А4

А14Б 565.010 С5



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм		МАССА, кг
	L*	Е	
A14Б 565.010	1010	780	7,15
-01	1110	880	9,58
-02	1180	950	11,73
-03	1260	1030	14,31
-04	1315	1085	19,30
-05	1215	985	13,37
-06	1295	1065	17,25
-07	1350	1120	21,63
-08	1305	1075	18,54
-09	1360	1130	23,14

1. * РАЗМЕР ДЛЯ СПРАВОК

2. $\pm \frac{L}{2}$

А14Б 565.010-С5

КРОНШТЕЙН

ЛНГ.	МАССА	МАСШТАБ
Н	СМ. ТАБЛ.	—
ЛНСТ	ЛНСТОВ1	

САНТЕХНИПРОЕКТ

КОПИРОВАЛ 25206-04

(123)

ФОРМАТ А4

Исх. 2