




ИНВ.№ ПОДЛ.		ПОДП. И ДАТА		ВЗЯТ. ИНВ.№		ИНВ.№ ДУБЛ.		ПОДП. И ДАТА											
ОБОЗНАЧЕНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-КА ИСПОЛН. А14Б565.000-										ПРИМЕЧАНИЕ					
ФОРМАТ	ЭШП	ПОЗ.			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
A4		3	A14B565.010 — 05		КРОНШТЕЙН	1	1												
			— 06		КРОНШТЕЙН			1	1										
			— 07		КРОНШТЕЙН					1	1								
			— 08		КРОНШТЕЙН						1	1							
			— 09		КРОНШТЕЙН								1	1					
				<u>СБОРочНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>															
				Болт М10-6gх25.36 ГОСТ 7798-70		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
				Гайка М10-6H. 5 ГOST 5915-70		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				

А14Б 565.000 СБ

ВЫПУСК 3

СЕРИЯ 5.900-7

ИЗВ. № ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА
 ИЗМ. № ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА
 ВЗН. № ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА
 ПОДП. И ДАТА



ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД, ММ		ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ, КГС				РАЗМЕРЫ, ММ						Масса, кг
			ВЕРТИКАЛЬН		ГОРИЗОНТАЛЬН		L	L	L ₁	L ₂	h*	h ₁ *	
	Dy*	Dy ₁ *	P	P ₁	Q	Q ₁							
А14Б 565.000	65		78		23,4		220 ±1	160 ±1	270 ±1	260 ±1	140	132	11.70
- 01											190	182	12.60
- 02	80		107		32,1			185 ±1	320 ±1	285 ±1	147	132	14.60
- 03											197	182	15.60
- 04	100	50	157	51	47,1	15.3	250 ±1	195 ±1	340 ±1	295 ±1	156	132	19.14
- 05													
- 06	125		220		66		270 ±1	210 ±1	370 ±1	310 ±1	168	132	21.62
- 07													
- 08	150		325		97,5		285 ±1	220 ±1	390 ±1	320 ±1	182	132	35.30
- 09													
- 10	100		157		47,1		250 ±1	195 ±1	340 ±1	330 ±1	156	147	21.90
- 11													
- 12	125	80	220	107	66	32.1	270 ±1	210 ±1	370 ±1	345 ±1	168	147	26.01
- 13													
- 14	150		325		97,5		285 ±1	220 ±1	390 ±1	355 ±1	182	147	36.20
- 15													
- 16	125		220	157	66	47,1	270 ±1	210 ±1	370 ±1		168	156	35.00
- 17													
- 18	100				97,5		285 ±1	220 ±1	390 ±1	365 ±1	182	156	36.85
- 19													


1.* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.

2. СВАРНЫЕ ШВЫ ПО ГОСТ 5264-80.

					А14Б 565. 000 СБ				
					ОПОРА подвижная ТРЕХРЯДНАЯ		ЛИТ.	МАССА	МАСШТАБ
								СМ.	—
ИЗМ. ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА		И	ТАБЛ.			
РАЗРАБ.	КРОЛЬ	О.И.К.							
ПРОВ.	КРУПНИК	Б.Р.							
НАЧ. ГР.	КРУПНИК	Г.Р.			ЛИСТ	ЛИСТОВ 1			
ГЛА. СПЕЦ.					САНТЕХНИПРОЕКТ				
Н. КОНТР.	ЛЕНТЕС	Л.Л.							
УТВ.	СПИВАК	Л.Л.							

КОПИРОВАЛ 25206-04 119 ФОРМАТ А3

А14Б 565.001



ОБОЗНАЧЕНИЕ	L, мм	МАТЕРИАЛ	МАССА, кг
A14Б 565.001	1010-2,0	ШВЕЛЕР 10 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	7,15
-01	1110-2,3	ШВЕЛЕР 12 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	9,58
-02	1180-2,3	ШВЕЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	11,73
-03	1260-2,6	ШВЕЛЕР 16 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	14,31
-04	1315-2,6	ШВЕЛЕР 20 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	19,30
-05	1215-2,3	ШВЕЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	13,37
-06	1295-2,6	ШВЕЛЕР 16 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	17,25
-07	1350-2,6	ШВЕЛЕР 20 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	21,63
-08	1305-2,6	ШВЕЛЕР 18а ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	18,54
-09	1360-2,6	ШВЕЛЕР 22 ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88	23,14

А14Б 565.001

ОСНОВАНИЕ


СМ. ТАБЛ.

ЛНГ.	МАССА	МАСШТАБ
Н	СМ. ТАБЛ.	—
ЛНСТ	ЛНСТОВ1	

САНТЕХНИПРОЕКТ

ФОРМАТ А4

А14Б 565.010 С5



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм		МАССА, кг
	L*	L	
A14Б 565.010	1010	780	7,15
-01	1110	880	9,58
-02	1180	950	11,73
-03	1260	1030	14,31
-04	1315	1085	19,30
-05	1215	985	13,37
-06	1295	1065	17,25
-07	1350	1120	21,63
-08	1305	1075	18,54
-09	1360	1130	23,14

1. * РАЗМЕР ДЛЯ СПРАВОК

2. ± $\frac{L}{2}$

А14Б 565.010-С5

КРОНШТЕЙН

ЛНГ.	МАССА	МАСШТАБ
Н	СМ. ТАБЛ.	—
ЛНСТ	ЛНСТОВ1	

САНТЕХНИПРОЕКТ

КОПИРОВАЛ 25206-04

(123)

ФОРМАТ А4

Копия