



ИНВ.№ ПОЛ		ПОДП. И ДАТА		ВЗАИМ.№		ИНВ.№ ДУБЛ		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ 5.900. -7		ВЫПУСК 4	
ФОРМАТ	КОЛ	ПОД.	ОБОЗНАЧЕНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ НА ИСПОЛН. А145 569 000-					ПРИМЕЧАНИЕ	
							-	01	02	03			
					ДОКУМЕНТАЦИЯ								
А3			А145 569.000 С6		СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ								
					СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ								
А4	1		А145 569.010		КРОНШТЕЙН		1						
			-01		КРОНШТЕЙН			1					
			-02		КРОНШТЕЙН				1				
			-03		КРОНШТЕЙН					1			
					ДЕТАЛИ								
А4	2		А145 566.001-04		ХОМУТ		1						
			-05		ХОМУТ			1					
ИЗМ. Лист № докум. Подп. Дата ИЗДАЕ БЕЛОРУССКАЯ ПРОБ. КРУПНЫЕ ИЗМ. ПРОБ. КРУПНЫЕ И. КОП. ЛЕНТЕС УТВ. СПИЛЬС А145 569 000 ОПОРА ПОДВИННАЯ Лист И 1 2 САНТЕХНИПРОЕКТ													

ИНВ.№ ПОЛ		ПОДП. И ДАТА		ВЗАИМ.№		ИНВ.№ ДУБЛ		ПОДП. И ДАТА		СЕРИЯ 5.900. -7		ВЫПУСК 4	
ФОРМАТ	КОЛ	ПОД.	ОБОЗНАЧЕНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ НА ИСПОЛН. А145 569 000-					ПРИМЕЧАНИЕ	
							-	01	02	03			
А4	2		А145 566 001-06		ХОМУТ				1				
			-07		ХОМУТ					1			
А4	3		А145 566 002-04		ПОДУШКА		1						
			-05		ПОДУШКА			1					
			-06		ПОДУШКА				1				
			-07		ПОДУШКА					1			
					СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
					Гайки ГОСТ 5915-70								
	4				М16-6Н.5		4	4					
					М20-6Н.4				4	4			
					ШАМБЫ ГОСТ 10306-78								
	5				16.04		2	2					
					20 04				2	2			
ИЗМ. Лист № докум. Подп. Дата ИЗДАЕ БЕЛОРУССКАЯ ПРОБ. КРУПНЫЕ ИЗМ. ПРОБ. КРУПНЫЕ И. КОП. ЛЕНТЕС УТВ. СПИЛЬС А145 569 000 ОПОРА ПОДВИННАЯ Лист 2 САНТЕХНИПРОЕКТ													




ОБОЗНАЧЕНИЕ	PHC	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД D*, мм	ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ, КГС		РАЗМЕРЫ, ММ			МАССА, КГ
			ВЕРТИКАЛ P	ГОРИЗОНТ Q	L*	L1	h*	
9146569.000	1	125	175	52	150	155±1	70	5,40
-01		150	266	80	180	170±1	83	5,70
-02	2	200	590	177	242	200±1	113	9,03
-03		250	840	252	298	240±1	140	15,60



Pnc. 2


ОСТАЛЬНОЕ-СМ. РИС. 1



* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК

[illegible]

КОПИРОВАЛ 25206-05 22 ФОРМАТ А3



ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм				МАТЕРИАЛ	МАССА, кг
	H	h	L	l		
A 146 568.001	50	10±0,18	50	10±0,18	5 ГОСТ 19903-74	0,06
- 01	75		75		Лист Ст.3 ГОСТ 14637-89	0,13
- 02	40		60		8 ГОСТ 19903-74	0,14
- 03	50		75		Лист Ст.3 ГОСТ 14637-89	0,16
- 04	100	15±0,215	25	5±0,15	Лист 4 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-89	0,05
- 05	130		33			0,08
- 06	160		40			0,13
- 07	200		50			0,18
- 08	250		63			0,3
- 09	300		75		Лист 5 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-89	0,5
- 10	400		100		8 ГОСТ 19903-74	1,4
- 11	500		125		Лист Ст.3 ГОСТ 14637-89	2,1

НЕУКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ h14

[illegible]

ФОРМАТ А 4

ИНВ. № ПОДЛ	ПОДП И ДАТА	ВЗЯМ. ИНВ. №	ИНВ. № ДУБЛ.	ПОДП. И ДАТА
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

ЗОНА	ПОДКАТ	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН				А 14 Б	569.010-	ПРИМЕЧАНИЕ
					—	01	02	03			
				Документация							
А44			А 14 Б 569.010 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×			1
				ДЕТАЛИ							
А43		1	А 14 Б 567.001 -05	ПОПЕРЕЧНИНА	1	1					
			-12	ПОПЕРЕЧНИНА			2				
			-13	ПОПЕРЕЧНИНА				2			
А43		2	А 14 Б 569.001	ПОПЕРЕЧНИНА	1						
			-01	ПОПЕРЕЧНИНА		1					
			-02	ПОПЕРЕЧНИНА			1				
			-03	ПОПЕРЕЧНИНА				1			

[illegible]

A145 569.010

КРОНШТЕЙН

100-100-100

САНТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

POPMAT A4

25206-05 23

ООО "Изополимет Плюс" - <https://izopolimet.by>


100695 9718

✓(✓)

ВЫПУСК 4

СЕРИЯ 5.900 - 7

ИЗВ. № ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА. ВЗЯТ. ИЗВ. №. ИЗВ. № ДИСТ. ПОДП. И ДАТА.



ОБОЗНАЧЕНИЕ	L, мм	МАТЕРИАЛ	МАССА, кг
A 145 569 001	510-1,75	ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-89	3,6
- 01	540-1,75	ШВЕЛЛЕР СТ 3 ГОСТ 535-88	3,8
- 02	800-1,75	ШВЕЛЛЕР 12 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	6,2
- 03	670-2,0	ШВЕЛЛЕР 16 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	9,5
- 04	540-1,75	ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-89	3,8
- 05	550-1,75	ШВЕЛЛЕР СТ 3 ГОСТ 535-88	3,9
- 06	635-2,0	ШВЕЛЛЕР 14a ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	8,4
- 07	945-2,3	ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	6,7
- 08	1005-2,6	ШВЕЛЛЕР 10 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	8,6
- 09	1130-2,6	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	13,6
- 10	1205-2,6	ШВЕЛЛЕР 18a ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	18,4
- 11	675-2,0	ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-89	4,8
- 12	705-2,0	ШВЕЛЛЕР СТ 3 ГОСТ 535-88	5,0
- 13	735-2,0	ШВЕЛЛЕР 10 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	6,3
- 14	795-2,0	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	8,8
- 15	765-2,0	ШВЕЛЛЕР 12 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	7,9
- 16	825-2,3	ШВЕЛЛЕР 14a ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	10,9
- 17	810-2,3	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	10,0
- 18	850-2,3	ШВЕЛЛЕР 16a ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	13,0
- 19	830-2,3	ШВЕЛЛЕР 10 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	7,1
- 20	860-2,3	ШВЕЛЛЕР 12 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	8,9

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	L, мм	МАТЕРИАЛ	МАССА, кг
A 145 569 001-21	880-2,3	ШВЕЛЛЕР 12 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	9,2
- 22	1090-2,6	ШВЕЛЛЕР СТ 3 ГОСТ 535-88	17,9
- 23	810-2,3	ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	5,7
- 24	895-2,3	ШВЕЛЛЕР 12 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	9,3
- 25	915-2,3	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	11,3
- 26	995-2,3	ШВЕЛЛЕР 18a ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	17,3
- 27	910-2,3	ШВЕЛЛЕР 12 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	10,3
- 28	930-2,3	ШВЕЛЛЕР 14a ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	12,4
- 29	1140-2,6	ШВЕЛЛЕР 22a ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	27,4
- 30	910-2,3	ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	11,2
- 31	940-2,3	ШВЕЛЛЕР 16a ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	14,3
- 32	695-2,0	ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	4,9
- 33	765-2,0	ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	5,4
- 34	810-2,3	ШВЕЛЛЕР 12 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	5,7
- 35	870-2,3	ШВЕЛЛЕР 12 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	11,0
- 36	440-1,55	ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	3,1
- 37	510-1,75	ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	3,8
- 38	560-1,75	ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-89 СТ 3 ГОСТ 535-88	3,9

ИЗМ. ЛИСТ				№ ДОКУМ.				ПОДП.				ДАТА			
РАЗРАБ.				БЕЛАЗОВСКАЯ				ОЗНАЧ.							
ПРОВ.				КРУПНИК				ОЗНАЧ.							
НАЧ. ГР.				КРУПНИК				ОЗНАЧ.							
ИЛ. СПЕЦ.				ЛЕНТЕС				ОЗНАЧ.							
И КОМП.				СПИНАК				ОЗНАЧ.							
УТВ.															

A 145 569 001															
ПОПЕРЕЧНИНА															
И				АНТ				МАССА				ЛИСШТАБ			
								СМ.				—			
								АНТ				АНТОВЫ			
СМ. ТАБЛА.															
САНТЕХНИПРОЕКТ															

25206-005 25 ФОРМАТ А3