




Обозначение	рис.	Условный проход D _у [*] , мм	Допускаемые нагрузки, кгс		Размеры, мм		Масса, кг
			Вертикальн	Горизонтал.	L	h [*]	
4146570.000	1	125	220	66	210 ^{±1}	167	5,90
-01						217	6,40
-02		150	325	97	220 ^{±1}	180	7,30
-03						230	7,95
-04	2	200	860	258	260 ^{±1}	210	15,10
-05						260	15,90

* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.

[illegible]

КОПИРОВАЛ 252016-05 27 ФОРМАТ А3

А14Б 570.010 СБ

Выпуск 4
Серия 5.900.-7

Рис. 1







Рис. 2

Остальное - см. рис. 1



Обозначение	Рис	Размеры, мм			Масса, кг
		H*	h*	h*	
А14Б 570 010	1	150	55-1	540	4,36
-01	1			550	4,43
-02	2	300	119-1	635	10,66
-03	2	150	55-1	945	7,82
-04	2		522-1	1005	9,72
-05	2	200	71-1	1130	15,40
-06	2	300	116-1	1205	20,62

- * Размеры для справок.
- Сварные швы по ГОСТ 5264-80.

А14Б 570.010 СБ						Кронштейн			Лист	Масса	Масштаб
Исполн.	№ докум.	Подп.	Дата	Исполн.	№ докум.	И	См	Табл.	Лист	Листов	1
Разраб.	Белявская	Г.С.		Пров.	Крупник	Г.С.					
Нач. гр.	Крупник	Г.С.									
Н. контр.	Лейтес	В.С.									
Утв.	Бливак	В.С.									
25206-05 28 Юспирова						САНТЕХНИПРОЕКТ					