

Типовые конструкции Серия 5.908-2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
				Переменные данные для исполнений		
				АПЭ 1553.0-10		
				Детали		
				АПЭ 1553.0-1		
				Опора		
				Угловой 45x45x3-В ГОСТ 8509-86 Ст.Зис-1-ГОСТ 535-88		
				L=500±2	1	1,04 кг
				АПЭ 1553.0-2		
				Переключатель		
				Угловой 50x50x4-В ГОСТ 8509-86 Ст.Зис-1-ГОСТ 535-88		
				L=45±1,2	2	0,44 кг
				АПЭ 1553.0-10-01		
				Детали		
				АПЭ 1553.0-1-01		
				Опора		
				Угловой 45x45x3-В ГОСТ 8509-86 Ст.Зис-1-ГОСТ 535-88		
				L=630±2	1	1,31 кг
АПЭ 1553.0-10						
Опора						
Лист 3						
СПБ "Спецматематика" Москва						
Формат А4						

Типовые конструкции Серия 5.908-2


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				АПЭ 1553.0-10-04		
				Детали		
				АПЭ 1553.0-1-04		
				Опора		
				Угловой 160x160x10-В ГОСТ 8509-86 Ст.Зис-1-ГОСТ 535-88		
				L=1060±2	1	26,2 кг
				АПЭ 1553.0-2-04		
				Переключатель		
				Угловой 50x50x4-В ГОСТ 8509-86 Ст.Зис-1-ГОСТ 535-88		
				L=270±1,2	2	0,82 кг
АПЭ 1553.0-10						
Лист 3						
СПБ "Спецматематика" Москва						
Формат А4						

Типовые конструкции Серия 5.908-2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				АПЭ 1553.0-2-01		
				Переключатель		
				Угловой 50x50x4-В ГОСТ 8509-86 Ст.Зис-1-ГОСТ 535-88		
				L=145±1,2	2	0,44 кг
				АПЭ 1553.0-10-02		
				Детали		
				АПЭ 1553.0-1-02		
				Опора		
				Угловой 90x90x7-В ГОСТ 8509-86 Ст.Зис-1-ГОСТ 535-88		
				L=780±2	1	7,5 кг
				АПЭ 1553.0-2-02		
				Переключатель		
				Угловой 50x50x4-В ГОСТ 8509-86 Ст.Зис-1-ГОСТ 535-88		
				L=200±1,2	2	0,61 кг
				АПЭ 1553.0-10-03		
				Детали		
				АПЭ 1553.0-1-03		
				Опора		
				Угловой 100x100x7-В ГОСТ 8509-86 Ст.Зис-1-ГОСТ 535-88		
				L=950±2,0	1	12,8 кг
				АПЭ 1553.0-2-02		
				Переключатель		
				Угловой 50x50x4-В ГОСТ 8509-86 Ст.Зис-1-ГОСТ 535-88		
				L=220±1,2	2	0,67 кг
АПЭ 1553.0-10						
Лист 2						
СПБ "Спецматематика" Москва						
Формат А4						

Типовые конструкции Серия 5.908-2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
				Переменные данные для исполнений		
				АПЭ 1554.0		
				Сборочные единицы		
				АПЭ 1554.0-10		
				Опора		
				Детали		
				АПЭ 1554.0-1		
				Хомут для труб Дн 18...30	3	
				Стандартные изделия		
				Гайка М6.5 ГОСТ 5915-70	3	
				Шайба 6.04 ГОСТ 1371-78	3	
				АПЭ 1554.0-10-01		
				Сборочные единицы		
				АПЭ 1554.0-10-01		
				Опора		
АПЭ 1554.0						
Опора для крепления 3х труб Дн 18...89 к кирпичной стене						
Лист 3						
СПБ "Спецматематика" Москва						
Формат А4						



1. Сварные швы по ГОСТ 5264-80.
 Электрод Э42 ГОСТ 9467-75.
 2. $H1, \pm \frac{L2}{2}$
 3. *Размеры для справок.

Обозначение	Размеры в мм								Масса, кг
	L*	L1*	L2*	L3	L4	c	e1	a	
АПЭ 1554.0-10	430	86	135	140		229	75	20	1,53
-01	530	95	145	190	50	299	90	25	1,98
-02	700	113	165	240		394	125	35	5,00
-03	765	140	200		55	426	145	50	8,62

АПЭ 1554.0-10 СБ

Опора
 Сборочный чертеж

Лист	Масса	Число
1	1,53	1
2	1,98	1
3	5,00	1
4	8,62	1

СПКБ
 Спецбюро автоматика
 Москва

Формат А3

Формат	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Документация		
А3		АПЭ 1554.0-10 СБ	Сборочный чертеж		
		Переменные данные для исполнения			
		АПЭ 1554.0-10			
		Детали			
Б4	1	АПЭ 1554.0-1	Опора		
			Угелок 36x36x3-В-ГОСТ 8509-86 Ст.Зпс-Г-ГОСТ 535-88		
			$L=430 \pm 1,5$	1	0,71 кг
Б4	2	АПЭ 1554.0-2	Переключатель		
			Угелок 50x50x4-В-ГОСТ 8509-86 Ст.Зпс-Г-ГОСТ 535-88		
			$L=135 \pm 1$	2	0,41 кг
		АПЭ 1554.0-10-01			
		Детали			
Б4	1	АПЭ 1554.0-1-01	Опора		
			Угелок 45x45x3-В-ГОСТ 8509-86 Ст.Зпс-Г-ГОСТ 535-88		
			$L=530 \pm 1,5$	1	1,1 кг

АПЭ 1554.0-10

Опора

СПКБ
 Спецбюро автоматика
 Москва

Формат А3

Формат	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Б4	2	АПЭ 1554.0-2-01	Переключатель		
			Угелок 50x50x4-В-ГОСТ 8509-86 Ст.Зпс-Г-ГОСТ 535-88		
			$L=145 \pm 1$	2	0,44 кг
		АПЭ 1554.0-10-02			
		Детали			
Б4	1	АПЭ 1554.0-1-02	Опора		
			Угелок 53x53x4-В-ГОСТ 8509-86 Ст.Зпс-Г-ГОСТ 535-88		
			$L=100 \pm 1,5$	1	4,0 кг
Б4	2	АПЭ 1554.0-2-02	Переключатель		
			Угелок 50x50x4-В-ГОСТ 8509-86 Ст.Зпс-Г-ГОСТ 535-88		
			$L=165 \pm 1$	2	0,5 кг
		АПЭ 1554.0-10-03			
		Детали			
Б4	1	АПЭ 1554.0-1-03	Опора		
			Угелок 90x90x3-В-ГОСТ 8509-86 Ст.Зпс-Г-ГОСТ 535-88		
			$L=765 \pm 1,5$	1	7,4 кг
Б4	2	АПЭ 1554.0-2-03	Переключатель		
			Угелок 50x50x4-В-ГОСТ 8509-86 Ст.Зпс-Г-ГОСТ 535-88		
			$L=200 \pm 1$	2	0,61 кг

АПЭ 1554.0-10

Лист 2

Формат А4