



Исполн.	Подп. и дата	Взнос. и дата	Исполн. и дата	Подп. и дата

Лист	Зел.	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. Л8-147.000 -										Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
				<u>Документация</u>											
			Л8-147.000 СБ	Сборочный чертёж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				<u>Детали</u>											
А4	1		Л8-147.001 -	Швеллер	1	1	1	1							
			- 01	Швеллер					1	1	1	1			
			- 02	Швеллер									1	1	
А	2		Л8-190.001 - 05	Подушка	1										*) А4х3
			- 07	Подушка				1							
			- 11	Подушка					1						
			- 15	Подушка							1				
			- 19	Подушка										1	

Исполнитель 10...19 см. лист 2
20...29 см. лист 3
30...38 см. лист 4

Лист	Исполн.	№ докум.	Подп.	Дата
Разработ.	Иванова	Серия	10.88	
Провер.	Васильева	Дата	12.88	
Исполн.	Лаутро	Дата	01.89	
Утв.	Средина	Дата	07.89	

Л8-147.000

Опора швеллерная
скользящая
и неподвижная

Лист	Лист	Лист
1	2	4
Институт Эргономитехпроект Лед. филиал		
Формат 11		

Шифр документа		Лист и дата		Взам инв. №		Инв. № дубля		Подп. и дата										
Формат	Лист	Кол.	Обозначение	Наименование	Кол на исполн Л8-147 000-									Примечание				
					10	11	12	13	14	15	16	17	18		19			
				<u>Документация</u>														
			Л8-147.000 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				<u>Детали</u>														
A4		1	Л8-147.001-03	Швеллер	1	1	1	1										
			- 04	Швеллер					1	1	1	1						
			- 05	Швеллер										1	1			
A4		2	Л8-190.001-23	Подушка		1												# A423
			- 27	Подушка				1										
			- 31	Подушка						1								
			- 35	Подушка									1					
			- 39	Подушка												1		

50

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата							
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 18-147.000-										Примечание
					20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
				<u>Документация</u>											
A3			18-147.000 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				<u>Детали</u>											
A4	1		18-147.000 -	Швеллер							1	1			
A4			-01	Швеллер									1	1	
			-05	Швеллер	1	1									
			-06	Швеллер			1	1							
			-07	Швеллер					1	1					
A4	2		18-190.001 - 43	Подушка		1									
			-47	Подушка				1							*
			-51	Подушка						1					
			-04	Подушка						1	1				
			-06	Подушка								1			
			-10	Подушка									1		
			-14	Подушка										1	
					18-147.000										Лист
															3
					Изм.	Лист	Число	Подп.	Дат.						

подмонт А4

том 01 А4

ИНБ №подл		Подп. и дата		Взам. ИНБ. №		ИНБ №подл		Подп. и дата								
Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование		Кол. на исполн. 18-147.000										Примечание
						30	31	32	33	34	35	36	37	38		
					Документация											
			18-147.000 СБ		Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
					Детали											
A4		1	18-147.001 - 02		Швеллер	1										
			- 03		Швеллер		1	1								
			- 04		Швеллер				1	1						
			- 05		Швеллер						1	1				
			- 06		Швеллер								1			
			- 07		Швеллер									1		
A4		2	18-190.001 - 18		Подушка	1									№ 14x3	
			- 22		Подушка		1									
			- 26		Подушка			1								
			- 30		Подушка				1							
			- 34		Подушка					1						
			- 38		Подушка						1					
			- 42		Подушка							1				
			- 46		Подушка								1			
			- 50		Подушка									1		
						18-147.000										Лист
																4
						Копировал										Формат А4

Рис. 1






Рис. 2



Техническая характеристика

2. Давление условное, МПа (кгс/см²) — 1,6 (16).

Технические требования

1. Размеры для справок, кроме отмеченных *.
2. Сварка ручная электродуговая.
3. Технические требования по сварке и материалу
- ③ по ВСТ-34-42-723-85 с изм. 1. Л8-138.000 ИИ
4. Величина катета шва K_2 — по наименьшей толщине свариваемых деталей.
- ④ 5. Маркировать по ТУ 34-42-10380-83.²⁰⁰⁴
6. Остальные технические требования по ТУ 34-42-10380-83²⁰⁰⁴ и по Л8-138.000 ИИ.
7. ** Подушка только для трубопроводов, подлежащих «Правилам АЗУ» и трубопроводов из коррозионностойкой стали.

Таблицу исполнений см. лист 2

4	-	136N529M	10.06	
3	-	каб. 405	10.06	
2	30.0	каб. N364	11.83	
Изм.	Ист.	N° док.им.	Подп.	Дата
Разреш.		Июли	Сидорова	10.88
Провер.		Величенко	Велич	11.88
Г.кантр.				
Г.канстр.		Старыкин		
Н. кантр.		Паулюс		
Утв.		Гордичев		

Л8 - 147.000 СБ

Опора швеллерная
скользящая
и неподвижная
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Максимум
А	см. табл.	—
Лист 1 Листов 2		
Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал		

Обозначение исполнений			Наруж- ный ди- аметр трубо- провода	Допускаемая вертикальная нагрузка на скользящую опору кгс	Допускаемое усилие на неподвижную опору		B	B ₁	L	L	H		K*	K ₁ *	Масса кг	
Для трубопрово- дов из углеродис- той стали	Для трубо- проводов из коррозионно- стойкой стали	Рис. 2			P _x	P _z					Рис. 1	Рис. 2			Рис. 1	Рис. 2
18-147.000	18-147.000-26	18-147.000-01	89	200	2000	400	80	84			65	70			0,7	1,0
-02	-27	-03	108	300				100	100	100	80	85	4			1,1
-04	-28	-05	133	400	3000	500	100				95	100			0,85	1,2
-06	-29	-07	159	500	4500			130			110	115				1,3
-08	-30	-09	219	1100	6000	700	120	200	150	150	145	150			1,56	3,2
-10	-31	-11	273	1900	8000			220	180		180	185	6			4,8
-12	-32	-13	325	2500	6800	900	160	300		200	210	215			2,55	5,9
-14	-33	-15	377	3000	8500			380	200		240	245				7,2
-16	-34	-17	426	3600	7500		200	390	200		265	275	8		3,68	12,2
-18	-35	-19	478	3600	11500	1200	240	480		250	300	310			6,0	13,7
-20	-36	-21	530	4500	10500				250	250	330	340				13,4
-22	-37	-23	630	6000	14000						380	390			7,95	17,8
-24	-38	-25	720	7500	12500	1800	300	620	300	350	430	440	10		9,54	27,1


Изм. №	Подпись и дата	Взам. инж. №	Изм. №	Подпись и дата	Изм. №	Подпись и дата
1		2		3		4

2	30.01	изм. N 364	30.01	1-88
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

18-147.000 СБ

Лист
2

Формат А3



Обозначение	ДЛЯ продолго- бодов ДН	№ про- филь	h	b	S	L*	Масса кг
18-796.001	89, 108	8	80	40	4,5	100	0,70
-01	133, 159	10	100	46			0,86
-02	219	12	120	52	4,8	150	1,56
-03	273, 325	16	160	64	5,0	180	2,53
-04	377, 426	20	200	76	5,2	200	3,68
-05	478, 530	24	240	90	5,6		6,00
-06	630					250	7,95
-07	720	30	300	100	6,5	300	9,54

Учб. д. 1000	Добрини и Бари	Бари и Добри	Учб. д. 1000
--------------	----------------	--------------	--------------

[illegible]