



Для трубопроводов $D_H 194-377$ мм



1 Маркировать обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя

2 * Размеры для справок

[illegible]

ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ИЗПОЛИМЕТ ПЛЮС
Адрес	г. Минск, ул. Мухоморова, д. 10
Телефон	(017) 222-11-11
Факс	(017) 222-11-12
Электронная почта	info@izopolimet.by

в мм

Таблица 1

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода D_n	Наибольшая вертикальная нагрузка кгс	H	H_1	B	$B_1 \approx$	Масса кг
T17.01.00.000CB	194	2200	100	200	180	255	1042
T17.02.			150	250			1206
T17.03.			200	300			1360
T17.04.	219		100	215		280	1072
T17.05.			150	265			1230
T17.06			200	315			1385
T17.07	273		100	240		350	1316
T17.08.			150	290			1502
T17.09.			200	340			1661
T17.10.	325	7000	100	266	280	395	1862
T17.11			150	316			2129
T17.12.			200	366			2331
T17.13	377		100	292		460	2214
T17.14.			150	342			2483
T17.15.00.000CB			200	392			2757

Пример обозначения скользящей электрической опоры трубопровода
 $D_n = 273 \text{ мм}$, $H = 100 \text{ мм}$:

ОПОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 273 - T17.07

Изм/лист	№ докум	Подп.	Дата	T17.00.00.000CB	Лист
					2

4.00.52.9-11.00

T 17.00.00.000СБ

Таблица 2

Спецификация											
№ п/п	1		2		3		4		5		
Наименование	Корпус		Хомут		Прокладка		Прокладка		Гайка		
Количество	1		2		2		2		8		
Материал	—		Круг 4 ГОСТ 2590-71 20 ГОСТ 1050-60		Паронит ГОСТ 481-71				Сталь 20 ГОСТ 1050-60		
№ чертежа или стандарта	Т 17.00.01.000СБ		Т 17.00.00.001		Без чертежа				ГОСТ 5915-70		
Обозначение	Обозначение	Масса, кг	Обозначение	Масса, кг шт.Общ.	Обозначение	Масса, кг шт.Общ.	Обозначение	Масса, кг шт.Общ.	Обозначение	Масса, кг шт.Общ.	
Т 17.01.00.000СБ	Т 17.01.01.000СБ	8,00	Т 17.00.00.001	0,84 1,68	4 × 35 × 320	0,087 0,174	4 × 80 × 300	0,150 0,300	М 16.5	0,033 0,264	
Т 17.02	Т 17.02	9,64									
Т 17.03	Т 17.03	11,18									
Т 17.04	Т 17.04	8,04									
Т 17.05	Т 17.05	9,62									
Т 17.06	Т 17.06	11,21	Т 17.04	0,94 1,88	4 × 35 × 360	0,098 0,196	4 × 80 × 340	0,170 0,340			
Т 17.07	Т 17.07	8,30									
Т 17.08	Т 17.08	10,16									
Т 17.09	Т 17.09	11,75	Т 17.07	1,81 3,62	4 × 45 × 440	0,152 0,304	4 × 80 × 420	0,210 0,420			
Т 17.10	Т 17.10	13,28									
Т 17.11	Т 17.11	15,95									
Т 17.12	Т 17.12	17,97	Т 17.10	1,98 3,96	4 × 45 × 520	0,184 0,368	4 × 80 × 500	0,250 0,500	М 20.5	0,084 0,512	
Т 17.13	Т 17.13	13,72									
Т 17.14	Т 17.14	16,41									
Т 17.15.00.000СБ	Т 17.15.01	19,15	Т 17.13.00.001	3,45 6,90	4 × 45 × 600	0,215 0,430	4 × 80 × 580	0,290 0,580			

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата


T 17.00.00.000СБ

Лист
3

Корпус, хомуты: 4.00.029-01.57

Т.17.00.00.000СБ

Для трубопроводов $D_n 377-1420$ мм



1 Маркировать: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя
2.* Размеры для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Т.17.00.00.000СБ	Лист
					4.00.52.9-11 52	4

Копия 4.00.52.9-11 52

серия 4.003-10 выпуск 5

ИЗПОЛИМЕТ ПЛЮС

Серия 4.903-10 Выпуск 5

[illegible]

Размеры в мм

Таблица 3

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Дн	Наибольшая вертикальная нагрузка, кгс	Н	Н ₁	В	В ₁	Масса, кг
Т17.16.00.0000СБ	377	7000	100	292	280	460	23,71
Т17.17.			150	342			26,40
Т17.18.			200	392			29,14
Т17.19.	426	7000	100	318	280	505	26,73
Т17.20.			150	368			29,46
Т17.21.			200	418			32,10
Т17.22.	480	12500	100	345	380	570	45,95
Т17.23.			150	395			50,70
Т17.24.			200	445			54,75
Т17.25.	530	12500	100	370	380	615	48,08
Т17.26.			150	420			52,91
Т17.27.			200	470			57,86
Т17.28.	630	12500	100	420	380	715	50,02
Т17.29.			150	470			54,89
Т17.30.			200	520			59,82
Т17.31.	720	22000	100	465	500	815	63,56
Т17.32.			150	515			69,78
Т17.33.			200	565			76,02
Т17.34.	820	22000	100	515	500	920	67,84
Т17.35.			150	565			74,04
Т17.36.00.0000СБ			200	615			80,28

Продолжение табл. 3

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода D_H	Наибольшая вертикальная нагрузка, кгс	H	$H_1 \approx$	B	$B_1 \approx$	масса, кг	
T17.37.00.000C5	920	36000	100	565	500	1030	104,07	
T17.38			150	615			112,08	
T17.39			200	665			120,24	
T17.40	1020		100	615	700	1140	123,13	
T17.41			150	665			133,65	
T17.42			200	715			144,37	
T17.43	1220	48000	100	715	700	1360	142,82	
T17.44			150	765			153,24	
T17.45			200	815			163,78	
T17.46	1420		60000	100	815	700	1575	161,81
T17.47				150	865			174,59
T17.48.00.000C5				200	915			187,83

Пример обозначения скользящей диэлектрической опоры трубопровода $D_H = 377 \text{ мм}$, $H = 100 \text{ мм}$:

ОПОРА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 377 - Т17.16.

T17.00.00.000CB

Augm
5

Копия Соболева	400529-11 53	апрель 12
----------------	--------------	-----------

900000 00 00 111

Таблица 4

Спецификация											
№ поз	1		2		3		4		5		
Наименование	Корпус		Бугель		Прокладка		Шпилька		Гайка		
Количество	1		2		4		4		16		
Материал	—		—		Паронит ГОСТ 481-71		Сталь 35 ГОСТ 1050-60		Сталь 20 ГОСТ 1050-60		
№ чертежа или стандарта	Т17.00.01.000СБ		Т17.00.02.000СБ		Без чертежа		ГОСТ 11769-66		ГОСТ 5915-70		
Обозначение	Обозначение	Масса, кг	Обозначение	Масса, кг 1 шт. Общ.	Размеры, мм	Масса, кг 1 шт. Общ.	Обозначение	Масса, кг 1 шт. Общ.	Обозначение	Масса, кг 1 шт. Общ.	
Т17.16.00.000СБ	Т17.13.01.000СБ	1372	Т17.16.02.000СБ	249	80 × 610	0,310	1,24	АМ20×300(52)56	0,688	2,75	
Т17.17	Т17.14	1641									
Т17.18	Т17.15	1915									
Т17.19	Т17.19	1456									
Т17.20	Т17.20	1729									
Т17.21	Т17.21	1993	Т17.19.	310	80 × 690	0,350	1,40	АМ20×380(52)56	0,888	3,55	
Т17.22	Т17.22	2888									
Т17.23	Т17.23	3363									
Т17.24	Т17.24	3768	Т17.22.	517	100 × 780	0,490	1,96	АМ20×400(52)56	0,938	3,75	
Т17.25	Т17.25	2872									
Т17.26	Т17.26	3355									
Т17.27	Т17.27	3850									
Т17.28	Т17.28	2898									
Т17.29	Т17.29	3385	Т17.25	597	100 × 860	0,540	2,16	АМ20×450(52)56	1,060	4,24	
Т17.30	Т17.30	3878									
Т17.31	Т17.31	3744									
Т17.32	Т17.32	4366	Т17.28	647	100 × 1010	0,630	2,52	АМ20×480(52)56	1,140	4,56	
Т17.33.00.000СБ	Т17.33.01.000СБ	4990									
			Т17.31.02.000СБ	748	100 × 1160	0,730	2,92	АМ20×480(60)56	1,620	6,48	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Т17.00.00.000СБ

Лист
6

Копир. Соф. 280

400529-01 54

Формат 12

Серия 4.903-10 выпуск 5

97000 00 00 111




Продолжение табл. 4

Спецификация														
№поз.	1		2		3			4			5			
Наименование	Корпус		Бугель		Прокладка			Шпилька			Гайка			
Количество	1		2		4			4			16			
Материал	—		—		Паронит ГОСТ 481-71			Сталь 35 ГОСТ 1050-60			Сталь 20 ГОСТ 1050-60			
№чертежа или стандарта	Т17.00.01.000СБ		17.00.02.000СБ		Без чертежа			ГОСТ 11769-66			ГОСТ 5915-70			
Обозначение	Обозначение	Масса, кг	Обозначение	Масса, кг шт. общ.	Размеры, мм	Масса, кг шт. общ.	Обозначение	Масса, кг шт. общ.	Обозначение	Масса, кг шт. общ.	Обозначение	Масса, кг шт. общ.		
Т17.34.00.000СБ	Т17.34.01.000СБ	39,14	Т17.34.02.000СБ	86	17,2	4×100×1300	0816	3,26	АМ24×480(60)56	1,62	6,48	М24,5	0110	1,76
Т17.35	Т17.35	45,34												
Т17.36	Т17.36	51,58												
Т17.37	Т17.37	56,57	Т17.37	14,4	28,8	4×120×1470	1,100	4,40	АМ30×500(60)56	2,65	10,60	М30,5	0231	3,70
Т17.38	Т17.38	64,58												
Т17.39	Т17.39	72,74												
Т17.40	Т17.40	72,55	Т17.40	15,7	31,4	4×120×1320	1,220	4,88	АМ36×500(60)56	4,00	16,00	М36,5	0382	6,11
Т17.41	Т17.41	83,07												
Т17.42	Т17.42	93,79												
Т17.43	Т17.43	77,07	Т17.43	18,9	37,8	4×120×1940	1,460	5,84	АМ36×500(60)56	4,00	16,00	М36,5	0382	6,11
Т17.44	Т17.44	87,49												
Т17.45	Т17.45	98,03												
Т17.46	Т17.46	89,70	Т17.46.02.000СБ	21,6	43,2	4×120×2250	1,700	6,80						
Т17.47	Т17.47	102,48												
Т17.48.00.000СБ	Т17.48.01.000СБ	115,72												

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Т17.00.00.000СБ	Лист
						7

Корпус 256.256 400529-01 55 формат А3

Т 17.00.01.000 СБ



1. Подушку (поз 1) расположить симметрично относительно ребра (поз 4)
2. Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-60
3. * Размеры для справок
4. ** См. технические требования ТЗ.00.00.000 ТТ п 1.6
5. *** Для размещения трубы-спутника, в ребрах (поз 4 и 5) допускается выполнять вырез в соответствии с требованиями организации, проектирующей трубопровод.

Т 17.00.01.000 СБ			
Корпус			
Сборочный чертеж			
Изм.	Лист	№ документа	Дата
Разраб.	Гранич	Иванов	
Провер.	Берлинко	Иванов	
Рук. зр.	Сойкин	Иванов	
Тех. спец.	Сойкин	Иванов	
Начальн.	Ермаков	Иванов	
Утв.	Фейгин	Иванов	
Лит	Масштаб	Масштаб	Масштаб
1	См. табл. 1	—	—
Лист 1 из 5			
Минэнерго СССР			
Гидротеплоэнергомонтаж			
Энергомонтажпроект			
Лен филиал			

Копия 400529-11 56

T17.00.01.000CB

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн	H ≈	H ₁ ≈	B	B ₁ ≈	b	L	L ₁	K	K ₁	c	a, min	e, min	Масса, кг						
T17.01.01.000CB	194	100	170	180	255	45	80	34	3	5	4	4	0	8,00						
T17.02		150	220											9,64						
T17.03		200	270											11,18						
T17.04	219	100	180		280			60					100	44	8	6	8	7	1	8,04
T17.05		150	230																	9,62
T17.06		200	280																	11,21
T17.07	273	100	200	280	350	38	4		6	5	6	0		8,30						
T17.08		150	250											10,16						
T17.09		200	300											11,75						
T17.10	325	100	220		380			395				44	8	6	8	7	1	13,28		
T17.11		150	270															15,95		
T17.12		200	320															17,97		
T17.13	377	100	260	380		460	60	100	44	8	6						8	7	13,72	
T17.14		150	310																16,41	
T17.15		200	360																19,15	
T17.19	426	100	270		380	505			44			8	6	8	7	1			14,56	
T17.20		150	320																17,29	
T17.21		200	370																19,93	
T17.22	480	100	305	380		570	44	8		6	8					7	1	27,88		
T17.23		150	355															32,63		
T17.24		200	405															37,68		
T17.25	530	100	315		380	615			44			8	6	8	7		1	28,72		
T17.26		150	365															33,55		
T17.27.01.000CB		200	415															38,50		

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата
-----	------	---------	---------	------

T17.00.01.000CB

Лист

2

Копия документа

400529-01/57

Формат А3

Серия 4.903-10 выпуск 5

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата
-----	------	---------	---------	------

92000 10 00 111

Продолжение табл. 1

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн	H ≈	H ₁ ≈	B	B ₁ ≈	b	L	L ₁	K	K ₁	C	a мм	e мм	Масса, кг
T17.28.01.000C5	630	100	360	380	715							7	1	28,98
T17.29		150	410											33,85
T17.30		200	460											38,78
T17.31	720	100	410		815		100	44	8	6	8	8	2	37,44
T17.32		150	460											43,66
T17.33		200	510											49,90
T17.34	820	100	465	500	920							7		39,14
T17.35		150	515											45,34
T17.36		200	565											51,58
T17.37	920	100	520		1030	60						8	3	56,57
T17.38		150	570											64,58
T17.39		200	620											72,74
T17.40	1020	100	565		1140		120	60				11		72,55
T17.41		150	615											83,07
T17.42		200	665											93,19
T17.43	1220	100	670	700	1360				10					57,47
T17.44		150	720											58,49
T17.45		200	770											93,03
T17.46	1420	100	775		1575			70				10	4	89,70
T17.47		150	825											102,48
T17.48.01.000C5		200	875											115,72

Изм.	Лист	Исполн.	Подп.	Дата

T17.00.01.000C5

Лист
3

Копия сохранена

400529-01 58

Т17.00.01.000СБ

Таблица 2

Спецификация												
№ поз.	1		2		3		4		5		Масса наплавленного металла сварных швов	
Наименование	Подушка		Ребро		Скоба		Ребро		Ребро			
Количество	2		8		1		2		1			
Материал	Лист 5 ГОСТ 3680-57 ВСт 3 А1 ГОСТ 16533-70 при S=3мм; лист 5 ГОСТ 5681-57 ВСт 3 А1 ГОСТ 14637-69 при S=4мм											
№ чертежа или стандарта	T17.00.01.001		T17.00.01.002		T14.00.00.001		T14.00.00.003		Без чертежа			
Обозначение	Обозначение	Масса, кг шт. Общ.	Обозначение	Масса, кг шт. Общ.	Обозначение	Масса, кг	Обозначение	Масса, кг шт. Общ.	Размеры, мм S x h x B1	Масса, кг		
T17.01.01.000СБ	T17.01.01.001	108 216	T17.01.01.002	004 032	T14.13.00.001	366	T14.13.00.003	071 142	3 x 85 x 172	034 010		
T17.02					T14.14	446	T14.14	102 204	3 x 135 x 172	054 012		
T17.03					T14.15	525	T14.15	129 258	3 x 185 x 172	074 013		
T17.04					T14.16	348	T14.16	057 134	3 x 85 x 172	034 010		
T17.05					T14.17	428	T14.17	095 190	3 x 135 x 172	054 012		
T17.06	T17.03	115 230	T17.04	005 045	T14.18	508	T14.18	124 248	3 x 185 x 172	074 013		
T17.07					T14.19	330	T14.19	051 102	3 x 85 x 172	034 010		
T17.08					T14.20	410	T14.20	093 186	3 x 135 x 172	054 012		
T17.09					T14.21	490	T14.21	122 244	3 x 185 x 172	074 013		
T17.10					T14.22	630	T14.22	104 208	4 x 85 x 270	072 020		
T17.11	T17.07	167 334			T14.23	734	T14.23	163 326	4 x 135 x 270	114 023		
T17.12					T14.24	844	T14.24	186 372	4 x 185 x 270	157 026		
T17.13					T14.25	602	T14.25	095 190	4 x 85 x 270	072 020		
T17.14					T14.26	708	T14.26	154 308	4 x 135 x 270	114 023		
T17.15					T14.27	816	T14.27	214 428	4 x 185 x 270	157 026		
T17.19	T17.11	213 426	T17.19	023 184	T14.28	580	T14.28	087 174	4 x 85 x 270	072 020		
T17.20					T14.29	688	T14.29	147 294	4 x 135 x 270	114 023		
T17.21					T14.30	794	T14.30	203 406	4 x 185 x 270	157 026		
T17.22					T14.31	1120	T14.31	228 456	6 x 85 x 365	146 042		
T17.23					T14.32	1270	T14.32	346 692	6 x 135 x 365	232 045		
T17.24.01.000СБ	T17.13.01.001	400 800	T17.22.01.002	028 224	T14.33.00.001	1440	T14.33.00.003	469 938	6 x 185 x 365	318 048		

*См. технические требования ТЗ.00.00.000 ТТ п.13.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	T17.00.01.000СБ	Лист 4
					4.00.52.901 59	

Серия 4.003-10 Выпуск 5

Спецификация

90 000 Ю 00 111

Продолжение табл. 2

Спецификация											Масса изготовленного металла, сборных швов, кг			
№ поз	1		2		3		4		5					
Наименование	Подушка		Ребро		Скоба		Ребро		Ребро					
Количество	2		8		1		2		1					
Материал	Лист S ГОСТ 3680-57, ВСт.3-1 ГОСТ 16523-70 при S=3мм; лист S ГОСТ 3681-57, ВСт.3-1 ГОСТ 16531-69 при S ≥ 4мм													
№ чертежа или стандарта	Т17.00.01.001		Т17.00.01.002		Т14.00.00.001		Т14.00.00.003		Без чертежа					
Обозначение	Обозначение	Масса, кг Лист. Общ.	Обозначение	Масса, кг Лист. Общ.	Обозначение	Масса, кг Лист. Общ.	Обозначение	Масса, кг Лист. Общ.	Размеры, мм S x h x b,	Масса, кг				
Т17.25.01.000СБ	Т17.15.01.001	4,35	870	Т17.25.01.002	0,33	3,04	Т14.34.00.001	10,9	Т14.34.00.003	210	420	6 x 85 x 365	1,46	0,42
Т17.26							Т14.35	12,5	Т14.35	327	654	6 x 135 x 365	2,32	0,45
Т17.27							Т14.36	14,1	Т14.36	450	900	6 x 185 x 365	3,18	0,48
Т17.28	Т17.17	5,17	1034	Т17.28	0,30	2,40	Т14.37	10,4	Т14.37	198	396	6 x 85 x 365	1,46	0,42
Т17.29							Т14.38	12,0	Т14.38	317	634	6 x 135 x 365	2,32	0,45
Т17.30							Т14.39	13,6	Т14.39	439	878	6 x 185 x 365	3,18	0,48
Т17.31	Т17.19	5,90	1180	Т17.31	0,37	2,96	Т14.40	13,4	Т14.40	307	614	6 x 85 x 485	1,94	1,20
Т17.32							Т14.41	15,0	Т14.41	466	932	6 x 135 x 485	3,08	1,50
Т17.33							Т14.42	16,6	Т14.42	626	1252	6 x 185 x 485	4,22	1,80
Т17.34	Т17.20	7,00	1400	Т17.34	0,38	3,04	Т14.43	13,0	Т14.43	298	596	6 x 85 x 485	1,94	1,20
Т17.35							Т14.44	14,6	Т14.44	456	912	6 x 135 x 485	3,08	1,50
Т17.36							Т14.45	16,2	Т14.45	616	1232	6 x 185 x 485	4,22	1,80
Т17.37	Т17.21	12,10	2420	Т17.37	0,52	4,16	Т14.46	16,5	Т14.46	347	694	8 x 85 x 482	2,57	2,20
Т17.38							Т14.47	18,6	Т14.47	557	1114	8 x 135 x 482	4,08	2,40
Т17.39							Т14.48	20,8	Т14.48	769	1538	8 x 185 x 482	5,60	2,60
Т17.40	Т17.22	13,50	2700	Т17.40	0,52	4,16	Т14.49	23,3	Т14.49	623	1246	8 x 80 x 682	3,43	2,20
Т17.41							Т14.50	25,5	Т14.50	922	1844	8 x 130 x 682	5,57	2,40
Т17.42							Т14.51	27,6	Т14.51	1235	2472	8 x 180 x 682	7,71	2,60
Т17.43	Т17.23	16,30	3260	Т17.43	0,59	4,72	Т14.52	22,4	Т14.52	586	1172	8 x 80 x 682	3,43	2,20
Т17.44							Т14.53	24,5	Т14.53	885	1770	8 x 130 x 682	5,57	2,40
Т17.45							Т14.54	26,6	Т14.54	1190	2380	8 x 180 x 682	7,71	2,60
Т17.46	Т17.24.01.001	19,10	3320	Т17.46.01.002	0,58	4,64	Т14.55	26,5	Т14.55	635	1270	10 x 80 x 672	4,26	3,40
Т17.47							Т14.56	29,1	Т14.56	1001	2002	10 x 130 x 678	6,92	3,60
Т17.48.01.000СБ							Т14.57.00.001	31,8	Т14.57.00.003	1385	2770	10 x 180 x 678	9,58	3,80

*1) См. технические требования ТЗ.00.00.000 ТТ п.1.3.


Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	T17.00.01.000СБ	Лист
						5

Копия сертификата 400529-01 60


10010.00.01.001

▽1(▽)

Размеры в мм



Развертка



Обозначение	R	H ≈	H ₁	A	B ≈	L	S	г	d	L ₁	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	Масса, кг
Т17.01.01.001	102	80		220	255	80				275	17					108
Т17.02			35			170			18		50	67	46			220
Т17.03	114	90		244	280	80				308	17					115
Т17.04						170					67			150		246
Т17.05	142	110		304	350	80				380	15					145
Т17.06			45			170					60	60				304
Т17.07	168	130		356	395	80	6	6			15					167
Т17.08						170				450	60					360
Т17.09	192	170	90	404	460	80				525	75	15				180
Т17.10						170					60			155		404
Т17.11	218	180	100	456	505	80			23		15			25		213
Т17.12						170				610	60					472
Т17.13	246	215		510	570	100					100	20				400
Т17.14						170				690	55		40			700
Т17.15	272	225	120	560	615	100					20			160		435
Т17.16						170	8	8		760	120	55	60	45		770
Т17.17	320	272		666	715	100				895	140	20		50		517
Т17.18						170					55					912
Т17.19	366	324	130	756	815	100			27	1025	150			60		590
Т17.20	416	376		860	920					1200		20		165		700
Т17.21	466	434		960	1030				34	1385	155		80	65		1210
Т17.22	516	482	140	1060	1140	120	10	10		1540				170		1550
Т17.23	616	584		1270	1360				40	1840	160	15	90	60		1630
Т17.24.01.001	716	692		1476	1575					2135	155			55		1910


1. См. технические требования ТЗ.00.00.000 ТТ. п.1.3.
2.** Размеры для справок.

				Т17.00.01.001		
Изм	Кол	Докум	Подп	Дата	Подушка	
Разраб	Андреева				Лист 5	
Пров	Келитченко				Масса	
Рис	г.р. Говоркин				См. табл	
П. спец	Сорокин				Лист 1	
Н. контр	Ермаков				Листов 1	
Утв.	Фейгин				Минэнерго СССР	
					Лист 5 ГОСТ 5681-57	
					Всего 3 * ГОСТ 14637-69	
					Главэнергоэнергомонтаж	
					Энергомонтажпроект	
					Яен. Филиал	

400.52.9-01.61

200 10 00 01 1

~(Δ)



Размеры в мм

Обозначение	R	B	B ₁	H	h	S=6	Масса, кг
T17.01.01.002	110	30	12	35	6	6	004
T17.04	120	40	16				006
T17.07	170	50	20	45			008
T17.13	200	70	34	90	8		016
T17.19	225		46	100		8	023
T17.22	246	90					028
T17.25	272		50	120			038
T17.28	320		46		10		030
T17.31	366					10	037
T17.34	416	80	36	130			038
T17.37	466		32				052
T17.40	530			140	15		059
T17.43	630	90	24			10	058
T17.45.01.002	730		20				

* См. технические требования ТЗ 00.00.000 ТТ п. 1.3.

T17.00.01.002

Ребро

Лист	Масса	Масштаб
См. табл.	—	—
Лист	Листов	1
Минэнерго СССР	Минэнерго СССР	
Минтеплоэнергопроекта	Минтеплоэнергопроекта	
Энергомонтажпроект	Энергомонтажпроект	
Лен. Филиал	Лен. Филиал	


Лист S ГОСТ 5681-57
Вс 3 * ГОСТ 14637-69

Автоматизация

Серия 11

100 00 00 01 1

▽3(Δ)



Размеры в мм

Обозначение	R	H	h	A	d ₁	C	Развернутая длина	Масса, кг
T17.01.00.001	102	220		220	M16	20	550	084
T17.04	114	235	35	244			594	094
T17.07	142	290		304			734	181
T17.10	168	320	40	356	M20	25	824	198
T17.13.00.001	192	370		404			952	345

* Размер для справок

T17.00.00.001

Хомут


Лист	Масса	Масштаб
См. табл.	—	—
Лист	Листов	1
Минэнерго СССР	Минэнерго СССР	
Минтеплоэнергопроекта	Минтеплоэнергопроекта	
Энергомонтажпроект	Энергомонтажпроект	
Лен. Филиал	Лен. Филиал	

Круг d ГОСТ 2590-71
20 ГОСТ 1050-60


Код документа 40052941 62

Т17.00.02.000СБ

Серия 4903-10 Выпуск 5



Вид А



Размеры в мм Таблица 1

Обозначение	R	H ≈	B ≈	A	L	L	d	K	Масса кг
Т17.16.02.000СБ	192	170	460	406	80	38	18	6	249
Т17.19.	218	180	505	456					310
Т17.22.	246	215	570	510					517
Т17.25.	272	225	615	560	100	44	23		597
Т17.28.	320	272	715	666				8	647
Т17.31.	366	324	815	756			27		748
Т17.34.	416	376	920	860					862
Т17.37.	466	434	1030	960					1438
Т17.40.	516	482	1140	1060	120	60	34	10	1578
Т17.43.	616	584	1360	1270		70	40		1886
Т17.46.02.000СБ	716	692	1575	1475					2162

1. Сварку производить электродом типа Э42 по ГОСТ 9467-60
2. *Размеры для справок.

Т17.00.02.000СБ				лит	Масса	Масштаб
Опора скользящая					см	
диэлектрическая					табл	
Бухель				Лист 1	Листов 2	
Сборочный чертеж				Минэнерго СССР Госветлоэнергомонтаж Энергомонтажпроект Лен. филиал		

Копирован Сергеева 14.00.52.9-01.63. Формат А3

T17.00.02.000CB

Таблица 2

Спецификация					
№ поз.	1	2			
Наименование	Подушка	Редеро			
Количество	1	4			
Материал	Лист S ГОСТ 5681-57 В ст. 3 ГОСТ 14637-69				
№ чертежа или стандарта	T17.00.01.001	T17.00.01.002			
Обозначение	Обозначение	Масса, кг	Обозначение	Масса, кг	
				шт.	Общ.
T 17.16.02.000CB	T 17.09.01.001	180	T 17.13.01.002	0,16	0,64
T 17.19.	T 17.11.	213	T 17.19.	0,23	0,92
T 17.22.	T 17.13.	400	T 17.22.	0,28	1,12
T 17.25.	T 17.15.	435	T 17.25.	0,38	1,52
T 17.28.	T 17.17.	517	T 17.28.	0,30	1,20
T 17.31.	T 17.19.	590	T 17.31.	0,37	1,48
T 17.34.	T 17.20.	700	T 17.34.	0,38	1,52
T 17.37.	T 17.21.	12,10	T 17.37.	0,52	2,08
T 17.40.	T 17.22.	13,50	T 17.40.		
T 17.43.	T 17.23.	16,30	T 17.43.	0,59	2,36
T 17.46.02.000CB	T 17.24.01.001	19,10	T 17.46.01.002	0,58	2,32

Масса напыленного металла швов кг

0,05

0,10

0,20

*См. технические требования ТЗ.00.00.000ТТ п.1.3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	T17.00.02.000CB	Лист
						2

Корпусная Сварка 400529-01 64 Формат 12

Серия 4903-10 Выпуск 5

Изм. Лист № докум. Подп. Дата