


Угловой или корпус-
ная конструкция



1 - сварка; 2 - болт; 3 - гайка

Размеры, мм

Таблица 5

Наружный диаметр трубы	Кол-во труб		S		d	Масса, кг, не более		
	Материал					Материал		
	СТ, КЗ, СП	АМГ	СТ, КЗ, СП	АМГ		СТ, КЗ	АМГ	СП
6, 8	—	1	—	2	6,6	—	0,01	—
		2					0,01	
		3					0,02	

Продолжение табл. 5

Размеры, мм

Наружный диаметр трубы	Кол-во труб		S		d	Масса, кг, не более		
	Материал		Материал			Материал		
	СТ, КЗ, СН	АМг	СТ, КЗ, СН	АМг		СТ, КЗ	АМг	СН
10, 12	-	I	-	2	6,6	-	0,02	-
6, 10 * 12 #	2		2			0,07	0,02	0,04
	3					0,08	0,03	0,05
	4	-	3	-	9,0	0,09	-	0,05
	5					0,10		0,06
	6					0,11		0,07
	8					0,12		0,07
	10					0,13		0,08
	12					0,14		0,08
	14					0,15		0,09
	16					0,17		0,10
	18					0,18		0,12

Наружный диаметр трубы	Кол-во труб		δ		d	Масса, кг, не более		
	Материал					Материал		
	СТ, КЗ, СП	АМГ	СТ, КЗ, СП	АМГ		СТ, КЗ	АМГ	СП
6	20	-	3	-	9,0	0,20	-	0,12
14	-	1	-	2	6,6	-	0,01	-
10 , 14 [*] 14	2		3	3		0,11	0,04	0,06
	3					0,13	0,05	0,08
	4	9,0			0,15	-	0,10	
	5		0,16	0,11				
	6		0,17	0,12				
	8		0,19	0,13				
	10		0,21	0,14				
	12	5	13,0	0,55	0,27			
	14			0,59	0,33			
	16			0,63	0,35			

РИБ. 301525.001 ТУ

Изм. Лист

до докум.

Пооп.

Дата

Продолжение табл. 5

Размеры, мм

Наружный диаметр трубы	Кол-во труб		S		d	Масса, кг, не более		
	Материал		Материал			Материал		
	СТ, КЗ, СП	AMr	СТ, КЗ, СП	AMr		СТ, КЗ	AMr	СП
10	18	-	5	-	13,0	0,67	-	0,38
	20					0,70		0,40
18, 22	-	I	-	2	6.6	-	0,01	-
14, 18 22	2		3	3	9,0	0,15	0,05	0,09
	3					0,16	0,06	0,10
	4	-				0,18	-	0,10
	5					0,19		0,11
	6					0,20		0,12
	8					0,23		0,13
	10					0,26		0,14
	12					0,66		0,37
	14					0,72		0,40
						5	13,0	

РИФ-301525.001 TV

Исполнение

Формат 1:1

стр. 19

Размеры, мм

Продолжение табл.5

Наружный диаметр трубы	Кол-во труб		S		d	Масса, кг, не более		
	Материал					Материал		
	СТ, ЮЗ, СП	АМг	СТ, ЮЗ, СП	АМг		СТ, ЮЗ	АМг	СП
I4	I6		5		I3,0	0,77		0,43
	I8					0,83		0,46
	20					0,90		0,49
I6	2	-	3	-	6,6	0,15	-	0,09
	3					0,16		0,09
	4				9,0	0,18		0,10
	5					0,20		0,11
	6					0,21		0,12
	8					0,26		0,14
	10					0,28		0,17
	12		I3,0		0,72	0,39		
	14				0,78	0,43		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Продолжение табл. 5

Размеры, мм

Наружный диаметр трубы	Кол-во труб		S		d	Масса, кг, не более		
	Материал		Материал			Материал		
	СТ, ЮЗ, СП	АМГ	СТ, ЮЗ, СП	АМГ		СТ, ЮЗ	АМГ	СП
16	16	—	5	—	13,0	0,84	—	0,46
	18					0,92		0,50
	20					0,97		0,53
25	—	I	—	2	—	0,03	—	
22 , 25 Ж	2		3	3	6,6	0,12	0,04	0,07
	3					0,18	0,06	0,11
	4	—	3	9,0	0,21	—	0,12	
	5				0,23		0,14	
	6		4	11,0	0,43		0,24	
	8				0,51		0,28	
	10				0,58		0,32	
	12				0,86		0,48	

РиФ.301525.001 ТУ

Размеры, мм

Продолжение табл. 5

Наружный диаметр трубы	Кол-во труб		D	s		d	Масса, кг, не более		
	Материал			Материал			Материал		
	СТ, ЮЗ, СП	АМг		СТ, ЮЗ, СП	АМг		СТ, ЮЗ	АМг	СП
22	14	-	30	5	-	13,0	0,95	-	0,53
	16						1,04		0,58
	18						1,13		0,63
	20						1,21		0,68
28, 32	-	I		-	3	6,6	-	0,03	-
25, 28 ж, 32 ж	2		35	4	-	11,0	0,20	0,10	0,18
	3						0,40	0,14	0,24
	4	-					0,41	-	0,24
	5						0,45		0,25
	6						0,49		0,29
	8						0,57		0,34

Продолжение табл. 5

Размеры, мм

Наружный диаметр трубы	Кол-во труб		S		d	Масса, кг, не более			
	Материал		Материал			Материал			
	СТ, КЗ, СП	АМг	СТ, КЗ, СП	АМг		СТ, КЗ	АМг	СП	
25	10	-	4	-	11,0	0,65	-	0,39	
28, 36 *	-	I	-	3	6,6	-	0,02	-	
	2		5	4	11,0	0,46	0,16	0,27	
	3					0,51	0,17	0,30	
	4	-				0,57	-	0,34	
	5					0,63		0,37	
	6					0,68		0,40	
	8					0,79		0,47	
	10					0,90		0,54	
	2					13,0		0,49	0,29
	3							0,55	0,33

РИД.301525.001 IV

Формат 12:11

23

24

Стр.

РПФ.301525.001 TV

Размеры, мм

Продолжение табл. 5

Наружный диаметр труб	Кол-во труб		δ		d	Масса, кг, не более			
	Материал		Материал			Материал			
	СТ, ЮЗ, СП	АМГ	СТ, ЮЗ, СП	АМГ		СТ, ЮЗ	АМГ	СП	
32	4	-	5	-	13,0	0,62	-	0,37	
	5					0,68		0,40	
	6					0,74		0,44	
	8					0,87		0,52	
	10					1,00		0,60	
38, 42	-	1	-	3	6,6	-	0,03	-	
		2		4	9,0		0,07		
		3					0,10		
38	2	-	6	-	13,0	0,63	-	0,35	
	3					0,72		0,40	
	4					0,81		0,45	
	5					0,90		0,49	

Изм. Лист

№ экзема.

Дата

Продолжение табл. 5

Размеры, мм

Наружный диаметр трубы	Кол-во труб		S		d	Масса, кг, не более			
	Материал		Материал			Материал			
	СТ, КЗ, СП	АМг	СТ, КЗ, СП	АМг		СТ, КЗ	АМг	СП	
38	6					0,96		0,54	
	8					1,17		0,64	
	10					1,36		0,74	
42	2	-	6	-	13,0	0,64	-	0,35	
	3					0,74		0,41	
	4					0,84		0,46	
	5					0,94		0,52	
	6					1,04		0,57	
	8					1,24		0,68	
	10					1,44		0,78	
45	-	1	-	3	6,6	-	0,03	-	
	2	-	6	-	13,0	0,67	-	0,37	
	3					0,78		0,43	

РИФ.301525.001 ТУ

25

С.П.

Размеры, мм

Наружный диаметр трубы	Кол-во труб		S		d	Масса, кг, не более		
	Материал		Материал			Материал		
	СТ, ЮЗ, СП	АМГ	СТ, ЮЗ, СП	АМГ		СТ, ЮЗ	АМГ	СП
45	4	-	6	-	13,0	0,89	-	0,49
	5					0,99		0,55
55, 56, 57	-	I	-	3	6,6	-	0,04	-
75, 76					0,06			
80					0,08			
85					0,10			
89, 90					0,15			
105				4	0,16			
108, 110					0,18			
130					0,20			
133					0,26			
156					0,30			
				9,0				
				11,0				

Знаком "х" отмечены трубы, применяемые только из АМГ.