

Тип IX

Рис. 1







Рис. 2

Остальное - см. рис. 1



1 - хомут ; 2 - планка ; 3 - болт ; 4 - гайка

Черт. 9

РИД.301525.001 IV

Ст. 31

32

Стр.

Рис. 301525.001 ТУ

Размеры, мм

Таблица 9

Услов- ный проход, Ду	Рис.	Размеры, мм						Масса, кг, не более				
		А		В		L		Материал				
		для трубы						СТ		АМг		
		неизо- лиро- ванной	изоли- рован- ной	неизо- лиро- ванной	изоли- рован- ной	неизо- лиро- ванной	изоли- рован- ной	для трубы				
								неизо- лиро- ванной	изоли- рован- ной	неизо- лиро- ванной	изоли- рован- ной	
100	I	183	219	63	100	203	239	0,287	0,287	0,193	0,175	
125		203	239	83	120	223	259	0,319	0,310	0,216	0,189	
		173	209	103	140	193	229	0,298	0,291	0,208	0,184	
150		293	329	83	120	313	349	0,417	0,389	0,271	0,226	
		243	279	103	140	263	299	0,374	0,351	0,251	0,212	
175		393	429	83	120	413	449	0,524	0,475	0,331	0,266	
		293	329	103	140	313	349	0,428	0,395	0,283	0,232	
		253	289	123	160	273	309	0,396	0,366	0,269	0,222	
200		393	429	103	140	413	449	0,535	0,481	0,342	0,272	
		323	359	123	160	343	379	0,470	0,427	0,310	0,250	
		264	300	155	190	284	320	0,425	0,385	0,292	0,233	
250		394	430			414	450	0,564	0,498	0,371	0,288	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение табл. 9

		Размеры, мм						Масса, кг, не более			
Услов- ный проход, Ду	Рис.	А		В		L		Материал			
		для трубы						СТ		АМг	
		неизо- лиро- ванной	изоли- рован- ной	неизо- лиро- ванной	изоли- рован- ной	неизо- лиро- ванной	изоли- рован- ной	для трубы			
								неизо- лиро- ванной	изоли- рован- ной	неизо- лиро- ванной	изоли- рован- ной
250	I	324	360	195	230	344	380	0,510	0,450	0,350	0,273
		574	610	155	190	594	630	0,759	0,654	0,482	0,360
300		434	470	195	230	454	490	0,629	0,546	0,417	0,318
		594	630			614	650	0,801	0,684	0,514	0,381
350		465	501	245	280	485	521	0,689	0,588	0,463	0,345
100	2	143	180	103	139	123	159	0,244	0,243	0,187	0,169
		163	200	123	159	143	179	0,276	0,236	0,209	0,183
125		133	170	143	179	163	199	0,281	0,275	0,205	0,182
		253	290	123	159	143	179	0,324	0,295	0,257	0,212
150		203	240	143	179	163	199	0,319	0,297	0,243	0,204
		123	159	353	390	143	179	0,377	0,327	0,310	0,244
175		143	179	253	290	163	199	0,346	0,313	0,270	0,220

РИФ.301525.001 ГУ

33

Продолжение табл. 9

Размеры, мм

Услов- ный проход, Ду	Рис.	Размеры, мм						Масса, кг, не более				
		A		B		L		Материал				
		для труб						СТ		АМг		
		неизо- лиро- ванной	изоли- рован- ной	неизо- лиро- ванной	изоли- рован- ной	неизо- лиро- ванной	изоли- рован- ной	для труб				
		неизо- лиро- ванной	изоли- рован- ной	неизо- лиро- ванной	изоли- рован- ной	неизо- лиро- ванной	изоли- рован- ной	неизо- лиро- ванной	изоли- рован- ной	неизо- лиро- ванной	изоли- рован- ной	
175	2	I63	I99	2I3	250	I83	2I9	0,349	0,3I7	0,264	0,2I5	
200		I43	I79	353	390	I63	I99	0,398	0,345	0,322	0,252	
		I63	I99	283	320	I83	2I9	0,383	0,340	0,298	0,238	
250		I94	230	225	260	2I4	250	0,386	0,348	0,286	0,23I	
				355	390	2I4	250	0,455	0,389	0,355	0,272	
		234	270	285	320	254	290	0,46I	0,40I	0,343	0,265	
300		I94	230	535	570	2I4	250	0,550	0,447	0,450	0,330	
		234	270	395	430	254	290	0,5I9	0,436	0,40I	0,30I	
		234		555	590			0,603	0,488	0,485	0,353	
350		285	32I	425	460	305	34I	0,590	0,490	0,448	0,33I	

РИД.301525.001.7У

Изм. Лист № докум. Подп. Дата