

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата								
Формат листа	Лист	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-632.00.000-										Примечание	
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09		
				Документация												
A3			ТС-632.00.000 СБ	Сборочный чертеж	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
A4			ТС-623Д	Технические требования	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				Детали												
A4	1		ТС-632.00.001	Плита	1											
			- 01	Плита		1										
			- 02	Плита			1									
			- 03	Плита				1								
			- 04	Плита					1							

Исполнения 10...19-см на листах 3, 5;
20...29-см на листах 6, 7;
30...39-см на листах 8...10;
40...49-см на листах 11, 12.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Стеланов	Состав	Состав	Состав
Провер.	Волыченко	Состав	Состав	Состав
И контр.	Паутов	Состав	Состав	Состав
Итв.	Степанов	Состав	Состав	Состав

Коп. Иванова

ТС-632.00.000

Плита опорная
диэлектрическая

Лит. Лист Лист...
1 12

А00Т
„СЗЭМП“
Формат А4

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата								
Формат листа	Лист	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-632.00.000-											
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09		
A4	1		ТС-632.00.001 - 05	Плита						1						
			- 06	Плита							1					
			- 07	Плита								1				
			- 08	Плита									1			
			- 09	Плита										1		
A4	2		ТС-632.00.002	Прокладка	1											
			- 01	Прокладка		1										
			- 02	Прокладка			1									
			- 03	Прокладка				1								
			- 04	Прокладка					1							
			- 05	Прокладка						1						
			- 06	Прокладка							1					
			- 07	Прокладка								1				
			- 08	Прокладка									1			
			- 09	Прокладка										1		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТС-632.00.000

Инв. № подл.			Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата											
Ф.И.О. исполн.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС- 632.00.000-														Примечание	
					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
A4		2	ТС-632.00.002 -10	Прокладка	1			1		1										
			-08	Прокладка		1			1											
			-09	Прокладка			1			1										
			-11	Прокладка									1							
			-12	Прокладка											1					
			-13	Прокладка													1			
A4		3	ТС-632.00.003 -01	Втулка	8	8	8	8	8	8	8	8								
			-02	Втулка									6	6	6					
A4		4	ТС-632.00.004 -01	Шайба	4	4	4	4	4	4	4	4								
			-02	Шайба									6	6	6					
				<u>Стандартные изделия</u>																
		5		Болт ГОСТ 7798-70																
				М8-8φ × 16.58	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6					
		6		Шайба ГОСТ 11371-78																
				8.02.Ст 3сп 5	4	4	4	4	4	4	4	4								
		7		Шайба ГОСТ 6958-78																
				8.02.									6	6	6					
					ТС-632.00.000														Лист 5	
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата											Формат А4







Инв.№ подл.		Подп. и дата		Взам. инв.№		Инв.№ подл.		Подп. и дата									
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-632.00.000-												Примечание
					20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
				<u>Документация</u>													
A3			ТС-632.00.000 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A4			ТС-623 Д	Технические требования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				<u>Сборочные единицы</u>													
A3	1		ТС-632.01.000 - 03	Плита опорная	1												
			- 04	Плита опорная		1											
			- 05	Плита опорная			1										
			- 06	Плита опорная				1									
			- 07	Плита опорная					1								
			- 08	Плита опорная						1							
			- 09	Плита опорная							1						
			- 10	Плита опорная								1					
			- 11	Плита опорная									1				
			- 12	Плита опорная										1			
					ТС-632.00.000												Лист 6
					Коп. издания												

Инв.№ подл.			Подп. и дата		Взам.инв.№		Инв.№ дубл.		Подп. и дата									
С-знак	Зона	Лист	Обозначение			Наименование			Кол. на исполн. ТС-632.00.000-								Примечание	
									40	41	42	43	44	45	46	47		48
						<u>Документация</u>												
A3			ТС-632.00.000 СБ			Сборочный чертеж			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A4			ТС-623 Д			Технические требования			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
						<u>Сборочные единицы</u>												
A3	1		ТС-632.01.000 -23			Плита опорная			1									
			-24			Плита опорная				1								
			-25			Плита опорная					1							
			-26			Плита опорная						1						
			-27			Плита опорная							1					
			-28			Плита опорная								1		1		
			-29			Плита опорная									1		1	
									ТС-632.00.000									Лист 11
Изм. Лист № докум. Подп. Дата									Кол. исполнения									Формат А4

Инв.№ подл.		Подп. и дата		Взам. инв.№		Инв.№ дубл.		Подп. и дата									
Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-632.00.000-										Примечание		
					40	41	42	43	44	45	46	47	48				
					<u>Детали</u>												
A4	2		ТС-632.00.002 - 18	Прокладка	1												
			- 19	Прокладка		1		1		1		1					
			- 20	Прокладка			1		1		1		1		1		
A4	3		ТС-632.00.003 - 04	Втулка	12	12	12										
			- 05	Втулка				12	12	12	12	12	12	12			
A4	4		ТС-632.00.004 - 03	Шайба	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
				<u>Стандартные изделия</u>													
	5			Болт ГОСТ 7798-70													
				M16-8g ×30,58	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
	7			Шайба ГОСТ 6958-78													
				16.02	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		

ТС-632.00.000 СБ

Рис. 2



1* Размеры для справок.

2. $\pm \frac{IT_{14}}{2}$.

Таблицу исполнений см. на листах 2, 3

				ТС-632.00.000 СБ		
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Плита опорная диэлектрическая	Лист
	Разраб.	Степанова	Величенко	08.95		Масштаб
	Провер	Величенко	Величенко	08.95		См. табл.
	Т. контр.					—
					Лист 1	Листов 3
					А00Т	
					„СЗЭР-П“	

Размеры в мм

Обозначение	Опора	Рис.	Для трубопровода, Дн*	L*	B*	H*	c	A	d,	D	Масса, кг
ТС-632.00.000	ТС-623.000	1	32, 38, 45	160	50	8	30	120	6	11	0,44
-01	-12			330				240			0,88
-02	-03		57, 76	160	70		40	120			0,61
-03	-15			330				240			1,21
-04	-06		89, 108	160	90		50	120			0,77
-05	-18			330				240			1,55
-06	-09		133, 159	160	120		70	120			1,01
-07	-21			330				240			2,06
-08	ТС-624.000		194	170	170	10	80	145	8	13	1,99
-09	-027			340				290			3,92
-10	-072			680				620			7,78
-11	-003		219	170				145			1,99
-12	-030			340				290			3,92
-13	-075			680				620			7,78
-14	-006		273	170				145			1,99
-15	-033			340				290			3,92
-16	-078			680				620			7,78
-17	-009	2	325	170	270		180	145	—	21	3,19
-18	-036			340				290			6,23
-19	-081			680				620			12,37
-20	-012		377	170				145			3,19
-21	-039			340				290			6,23
-22	-084			680				620			12,37
-23	-015		426	170				145			3,19
-24	-042			340				290			6,23

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-632.00.000 CB

Лист
2

Продолжение

Обозначение	Опора	Рис.	Для трубопровода, Дн *	L *	B *	H *	c	A	d,	D	Масса, кг				
ТС-632.00.000 - 25	ТС-624.000 - 087	2	426	680	270	10	180	620	—	21	12, 37				
- 26	- 018		480	170	360		280	145			4, 21				
- 27	- 045			340				290			8, 29				
- 28	- 090			680				620			16, 46				
- 29	- 021			170				145			4, 21				
- 30	- 048		530	340				290			8, 29				
- 31	- 093			680				620			16, 46				
- 32	- 024			170				145			4, 21				
- 33	- 051		630	340				290			8, 29				
- 34	- 096			680				620			16, 46				
- 35	- 054		720	340				480			400	290	—	41	14, 28
- 36	- 099			680								620			27, 74
- 37	- 057		820	340								290			14, 28
- 38	- 102			680								620			27, 74
- 39	- 060		920	340		290			14, 28						
- 40	- 105			680	620	27, 74									
- 41	- 063		1020	340	290	19, 61									
- 42	- 108			680	620	38, 31									
- 43	- 066		1220	340	290	19, 62									
- 44	- 111			680	620	38, 41									
- 45	- 069		1420	340	670	600	290		19, 62						
- 46	- 114			680			620		38, 41						
- 47	- 070			340			290		19, 62						
- 48	- 115			680			620		38, 41						

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТС-632.00.000 С5

Лист
3

Изополмет АЗ

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № учета		Подп. и дата								
Формат листа	Лист	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-632.01.000-										Примечание	
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09		
					<u>Документация</u>											
A3			ТС-632.01.000 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
					<u>Детали</u>											
A4	1		ТС-632.00.001 - 11	Плита	1			1			1					
			- 12	Плита		1			1			1				
			- 13	Плита			1			1			1			
			- 14	Плита											1	
A4	2		ТС-632.01.001	Бобышка	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
			- 01	Бобышка												6

Исполнения 10...19-см. лист 2;
20...29-см. лист 3.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Отделенко	С.С. 11		
Провед.	Валитченко	С.С. 11		
Н. контр.	Паутов	С.С. 11		
Утв.	С.С. 11			

Коп. Иванова

ТС-632.01.000

Плита
опорная

Лит.	Лист	Листов
	1	3

АООТ
"СЗЭМП"
Формат А4

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № учета		Подп. и дата									
Формат листа	Лист	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ТС-632.01.000-											Примечание	
					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					<u>Документация</u>												
A3			ТС-632.01.000 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
					<u>Детали</u>												
A4	1		ТС-632.00.001 - 14	Плита			1			1							
			- 15	Плита	1			1		1							
			- 16	Плита		1			1			1					
			- 17	Плита										1			
			- 18	Плита												1	
A4	2		ТС-632.01.001 - 01	Бобышка	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
			- 02	Бобышка											6	6	


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Коп. Иванова

ТС-632.01.000

Лист
2

Формат А3



1. * Размеры для справок.
2. Н14; $\pm \frac{IT14}{2}$.
3. Требования к сварному шву и контроль сварного шва в соответствии с СНиП 3.05.03-85.
4. Остальные требования по ТС-632 Д.

Таблицу исполнений см. на листе 2

					ТС - 632.01.000 СБ			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плита опорная	Лит.	Масса	Масштаб
Разработ.	Степанова	Величенко	Величенко	03.85			См. табл.	—
Провер.	Величенко	Величенко	Величенко	03.85				
Т.контр.						Лист 1	Листов 2	
Н.контр.	Паутов	Величенко	Величенко	03.85		АООТ „БЗМН“		
Утв.	Стрельникова							

90 000 10 289-21

Обозначение	Для трубопровода, ДН*	L*	B*	C	A	d	d ₁	H*	h ₁	h*	K	Масса, кг
ТС-632.01.000		170			145							2,89
-01	325	340			290							5,75
-02		680			620							11,53
-03		170			145							2,89
-04	377	340	270	180	290			13	5	10		5,75
-05		680			620							11,53
-06		170			145							2,89
-07	426	340			290							5,75
-08		680			620							11,53
-09		170			145	16,5	M8-6H				3+1	3,84
-10	480	340			290							7,68
-11		680			620							15,36
-12		170			145							3,84
-13	530	340	360	280	290			15	7	12		7,68
-14		680			620							15,36
-15		170			145							3,84
-16	630	340			290							7,68
-17		680			620							15,36
-18		340			290							12,81
-19	720	680			620							25,62
-20		340			290							12,81
-21	820	680	480	400	620			19	9	14		25,62
-22		340			290							12,81
-23	920	680			620	36,5	M16-6H				5+2	25,62
-24		340			290							17,88
-25	1020	680			620							35
-26		340			290							1
-27	1220	680	670	600	620			21	11	16		3
-28		340			290							1
-29	1420	680			620							3 17

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТС-632.01.000 СБ

Лист
2

ТС-632.00.001

Размеры в мм Продолжение


Обозначение	B	L	S *	Масса, кг
ТС-632.00.001-11	270	170	8	2,79
-12		340		5,65
-13		680		11,43
-14	360	170	8	3,73
-15		340		7,57
-16		680		15,25
-17	480	340	10	12,14
-18		680		24,95
-19		340		17,12
-20	670	680		35,00

ТС-632.00.001

Лист 2

ТС-632.01.001

✓(✓)



Размеры в мм


Обозначение	d *	h	Масса, кг
ТС-632.01.001	16	10	0,016
- 01		12	0,019
- 02	36	14	0,112
- 03		16	0,128

- * Размеры для справок.
- h 14.

ТС-632.01.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Бобышка	Лист	Масса	Максимальная
Разраб.	Степанова	Резин	08.11			См. табл.	—	—
Провер.	Величенко	Величенко	08.11			Лист	Листов	1
Н. контр.	Павлов	Павлов	08.11		Круг	Вд ГОСТ 2590-83 20 ГОСТ 1050-74		
Утв.	Стрельников	Стрельников	08.11			А00Т „СЗЗМН“		

TC-632.00.001



Размеры в мм

Обозначение	B	L	S *	Масса, кг
ТС-632.00.001	50	160	6	0,38
-01		330		0,78
-02	70	160		0,53
-03		330		1,09
-04	90	160		0,68
-05		330		1,40
-06	120	160		0,90
-07		330		1,87
-08	170	170	8	1,81
-09		340		3,63
-10		680		7,26

1. * Размеры для справок.
2. h14.

ТС-632.00.001


Плита

Лит.	Масса	Масштаб
См. табл.	—	—
Лист 1	Листов 2	

Б-ПН-5 ГОСТ 19903-74
Лист Ст 3сп5 ГОСТ 14637-89

АООТ
„СЗЭМП“

ТС-632.00.003



Размеры в мм

Обозначение	d	d ₁	h *	Масса, кг
ТС-632.00.003	10	6	6,0	0,0007
-01	12	8	3,5	0,0004
-02	20	16	6,0	0,0010
-03			4,0	
-04	40	36	5,0	0,0025
-05			6,0	0,0030

1. * Размер для справок.
2. H14 ; h14.

ТС-632.00.003


Втулка

Лит.	Масса	Масштаб
См. табл.	—	—
Лист	Листов 1	

Паронит
ПОН Н ГОСТ 481-80

TC-632.00.002

(✓)A



Размеры в мм

Продолжение

Обозначение	B	L	Масса, кг	Обозначение	B	L	Масса, кг
TC-632.00.002	50	160	0,03	TC-632.00.002-10	170	680	0,46
-01		330	0,07	-11	270	170	0,18
-02	70	160	0,05	-12		340	0,36
-03		330	0,09	-13	360	680	0,72
-04	90	160	0,06	-14		170	0,25
-05		330	0,12	-15	480	340	0,49
-06	120	160	0,08	-16		680	0,98
-07		330	0,16	-17	670	340	0,65
-08	170	170	0,12	-18		680	1,30
-09		340	0,23	-19		340	0,91
				-20		680	1,82

1.* Размер для справок.
2. h14.

TC-632.00.002


Прокладка

Паронит
ПОН2 ГОСТ 481-80

Лит.	Масса	Масштаб
	См. табл.	—
Лист	Листов 1	
АООТ „СЗЭМП“		

TC-632.00.004

(✓)A



Размеры в мм

Обозначение	d	d1	Масса, кг
TC-632.00.004	12	6	0,0002
-01	18	8	0,0004
-02	25		0,0009
-03	50	16	0,0030

1.* Размер для справок.
2. H14, h14.

TC-632.00.004

Шайба

Паронит
ПОН1 ГОСТ 481-80

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шаўда	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.		Внедренной		18.91		См. табл.		—
Провер.		Величенко		18.91		Лист	Листов 1	
Н. контр.	Пачтов			18.95	Паронит	АООТ		
Утв.	Сторожников				ПОН 1 ГОСТ 481-80	„СЗМНП“		