

25977

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ И ИЗДЕЛИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 03.005-5
КОНСТРУКЦИЙ ВВОДА И ПРОПУСКА
КОММУНИКАЦИЙ В УБЕЖИЩАХ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ВЫПУСК 2
КОНСТРУКЦИЙ ВВОДА И ПРОПУСКА
КОММУНИКАЦИЙ

АЛЬБОМ 13
КОНСТРУКЦИЯ ПРОПУСКА КОММУНИКАЦИЙ
КПК-14

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

17359 - 14
ЦЕНА 0-92

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смоленская ул. 22

Сдано в печать Σ 1988 года

Заказ № 12102

Тираж 400 экз

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ И ИЗДЕЛИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 03.005-5

КОНСТРУКЦИИ ВВОДА И ПРОПУСКА
КОММУНИКАЦИЙ В УБЕЖИЩАХ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ВЫПУСК 2
КОНСТРУКЦИИ ВВОДА И ПРОПУСКА
КОММУНИКАЦИЙ

АЛЬБОМ 13
КОНСТРУКЦИЯ ПРОПУСКА КОММУНИКАЦИЙ
КПК-14

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

УТВЕРЖДЕНА ШТАБОМ ГО СССР

ПИСЬМО ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 1981 г. № 235/11/487

ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ ВОЙСКОВОЙ

ЧАСТЬЮ №14262 ПРИКАЗОМ №14 ОТ 21.05.1981г.
С 25.05.81г.

РАЗРАБОТАНО В/Ч 14262

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР В/Ч 14262 *К. Дорогушкин* К. Дорогушкин

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ В/Ч 14262 *В. Шаргородский* В. Шаргородский

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА *В. Филиппов* В. Филиппов

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

17359-14 2

N п/п	Обозначение	Наименование	ЛН стр
		Содержание	
1.	T-199.250.20.000	Конструкция пропуска коммуникаций КПК-14	3÷18
2.	T-199.250.20.000.СБ	Конструкция пропуска коммуникаций КПК-14 Сборочный чертеж.	19÷21
3.	T-199.250.20.001	Пластина	22

Обозначение чертежей в альбоме принято по шифру плана типового проектирования.

№ серии в обозначении чертежей условно не указывается.

Копурзвол-Халанская 7359-14 3 Формат 1/8

Сер 03.005-5. Выпуск 2. Альбом 13.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
11			T-199.250.20.000.СБ	Сборочный чертеж		
				<u>Стандартные изделия</u>		
		1		Болт М12х70.58.01		
				ГОСТ 7798-70*	4	
			<u>Переменные данные для исполнения:</u>			
				<u>T-199.250.20.000.</u>		
				<u>Детали.</u>		
11	2		T-199.250.19.001	Патрубок	1	
11	3		T-199.250.19.003	Пластина	1	
11	4		T-199.250.19.004	Прижим	1	
11	5		T-199.250.19.005	Фланец	1	
11	6		T-199.250.20.001	Пластина	1	
64	7		T-199.250.20.002	Патрубок		
				Труба 20 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 294 \pm \frac{+714}{2}$	1	0,488кг
				<u>Стандартные изделия</u>		
	8			Сальник трубный		
				СКЛТ-16.ГОСТ 4860.2-76*	2	
			T-199.250.20.000.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Конструкция	
Разраб.	Мазуренко	Мазур	3.1.81		пропуска коммуникаций	
Проб.	Яшуткина	Яшут	16.1.81		КПК-14	
Н.контр.	Мартынов	Март	23.1.81		В/4 14262	
Утв.	Савельев	Сав	24.1.81			

Копировал-Холанская 17359-14 4 Формат 118

				14		
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>T-199.250.20.000.01</u>		
			Для сборочных единиц от T-199.250.20.000.01			
			до T-199.250.20.000.03	детали от		
			T-199.250.19.003 до	T-199.250.19.005,		
			T-199.250.20.001 и	стандартные		
			изделия то же, как	для T-199.250.20.000		
			<u>Детали</u>			
11		2	T-199.250.19.001-01	Патрубок	1	
64		7	T-199.250.20.002-01	Патрубок		
				Труба 20 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 344 \pm \frac{\Sigma T_{14}}{2}$	1	0,57кг
			<u>T-199.250.20.000.02</u>			
			<u>Детали</u>			
11		2	T-199.250.19.001-02	Патрубок	1	
64		7	T-199.250.20.002-02	Патрубок		
				Труба 20 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 394 \pm \frac{\Sigma T_{14}}{2}$	1	0,654кг
			<u>T-199.250.20.000.03</u>			
			<u>Детали</u>			
11		2	T-199.250.19.001-03	Патрубок	1	
64		7	T-199.250.20.002-03	Патрубок		
				Труба 20 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 494 \pm \frac{\Sigma T_{14}}{2}$	1	0,82кг
			<u>T-199.250.20.000</u>			

Копиробол-Холонская 17359 14 5 Формат 116

Формат	Зона	№3	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			<u>Переменные данные</u>	<u>для исполнения:</u>		
				<u>T-199.250.20.000-04</u>		
				<u>Детали</u>		
11	2		T-199.250.19.001-04	Патрубок	1	
11	3		T-199.250.19.003-04	Пластина	1	
11	4		T-199.250.19.004-04	Прижим	1	
11	5		T-199.250.19.005-04	Фланец	1	
11	6		T-199.250.20.001-04	Пластина	1	
6.4	7		T-199.250.20.002-04	Патрубок		
				Труба 25 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 294 \pm \frac{2714}{2}$	1	0,703к2
				<u>Стандартные изделия</u>		
	8			Сальник трубный		
				СКПТ 20 ГОСТ 4860.2-76*	2	
				<u>T-199.250.20.000-05</u>		
			Для сборочных единиц от T-199.250.20.000-05			
			до T-199.250.20.000-07	детали от		
			T-199.250.19.003-04 до	T-199.250.19.005-04		
			T-199.250.20.001-04 и	стандартные		
			изделия также как для	T-199.250.20.000-04		
				<u>Детали</u>		
11	2		T-199.250.19.001-05	Патрубок	1	
6.4	7		T-199.250.20.002-05	Патрубок		
				T-199.250.20.000		
Изм. Лист №9 склм. подп. Дата				Лист 3		

Копировал-Халанская 17359-14 в Формат 116

Формат		Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
					Труба 25 ГОСТ 3262-75*		
					$L = 344 \pm \frac{\pm 14}{2}$	1	0,822кг
					T-199.250.20.000-06		
					<u>Детали</u>		
11			2	T-199.250.19.001-06	Патрубок	1	
64			7	T-199.250.20.002-06	Патрубок		
					Труба 25 ГОСТ 3262-75*		
					$L = 394 \pm \frac{\pm 14}{2}$	1	0,942кг
					T-199.250.20.000-07		
					<u>Детали</u>		
11			2	T-199.250.19.001-07	Патрубок	1	
64			7	T-199.250.20.002-07	Патрубок		
					Труба 25 ГОСТ 3262-75*		
					$L = 494 \pm \frac{\pm 14}{2}$	1	1,18кг
				<u>Переменные данные для исполнения:</u>			
					T-199.250.20.000-08		
					<u>Детали</u>		
11			2	T-199.250.19.001-08	Патрубок	1	
11			3	T-199.250.19.003-08	Пластина	1	
11			4	T-199.250.19.004-08	Пружина	1	
11			5	T-199.250.19.005-08	Фланец	1	
11			6	T-199.250.20.001-08	Пластина	1	
					T-199.250.20.000		Лист 4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

Копировал - Халанска 817359-14 7 Формат 118

Серия 03.005-5.8 выпуск 2 Альбом 13.

Формат Зона	№	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
Б-У	7		T-199.250.20.002-08	Патрубок		
				Труба 25 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 294 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	0,703 кг
				<u>Стандартные изделия</u>		
		8		Сальник трубный		
				СКПТ-27 ГОСТ 4860.2-76*	2	
				T-199.250.20.000-09		
			Для сборочных единиц от T-199.250.20.000-09			
			до T-199.250.20.000-11 детали от			
			T-199.250.19.003-08 до T-199.250.19.005-08			
			T-199.250.20.001-08 и стандартные			
			изделия то же, как для T-199.250.20.000-08			
				<u>Детали</u>		
11	2		T-199.250.19.001-09	Патрубок	1	
Б-У	7		T-199.250.20.002-09	Патрубок		
				Труба 25 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 344 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	0,822 кг
				T-199.250.20.000-10		
				<u>Детали</u>		
11	2		T-199.250.19.001-10	Патрубок	1	
Б-У	7		T-199.250.20.002-10	Патрубок		
				Труба 25 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 394 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	0,942 кг
T-199.250.20.000						Лист 5

Копировал-Холанская 11359 14 8 Формат 118

Формат	Зона	Но.з	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				T-199.250.20.000-11		
				<u>Детали</u>		
И		2	T-199.250.19.001-11	Патрубок	1	
Б.И.		7	T-199.250.20.002-11	Патрубок		
				Труба 25 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 494 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	1,18 кг
			<u>Переменные данные для исполнения:</u>			
				T-199.250.20.000-12		
				<u>Детали</u>		
И		2	T-199.250.19.001-12	Патрубок	1	
И		3	T-199.250.19.003-12	Пластина	1	
И		4	T-199.250.19.004-12	Прижим	1	
И		5	T-199.250.19.005-12	Фланец	1	
И		6	T-199.250.20.001-12	Пластина	1	
Б.И.		7	T-199.250.20.002-12	Патрубок		
				Труба 32 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 294 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	0,91 кг
			<u>Стандартные изделия</u>			
		8		Сальник трубный		
				СКПТ-33 ГОСТ 4860.2-76*	2	
				T-199.250.20.000-13		
			Для сборочных единиц от T-199.250.20.000-13			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	T-199.250.20.000	
					Лист 6	

Копировал-Холодская 17359 14 9 Формат 11

УИО: № подл. Подп. и дата. Взам инв. № (инв. №) инв. № докум. и дата

Серия 03.005-5. Выпуск 2. Альбом 13.

Инв. № по длу. Подп. и дата. Изм. № по длу. Подп. и дата. Инв. № по длу. Подп. и дата.

Формат листа	Номер	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
		до Т-199.250.20.000-15	детали от		
		Т-199.250.19.003-12 до	Т-199.250.19.005-12,		
		Т-199.250.20.001-12 и	стандартные		
		изделия то же, как для	Т-199.250.20.000-12		
			<u>Детали.</u>		
11	2	Т-199.250.19.001-13	Патрубок	1	
б.у.	7	Т-199.250.20.002-13	Патрубок		
			Труба 32 ГОСТ 3262-75*		
			$L = 344 \pm \frac{\pm 714}{2}$	1	1,06 кг
			<u>Т-199.250.20.001-14</u>		
			<u>Детали.</u>		
11	2	Т-199.250.19.001-14	Патрубок	1	
б.у.	7	Т-199.250.20.002-14	Патрубок		
			Труба 32 ГОСТ 3262-75*		
			$L = 394 \pm \frac{\pm 714}{2}$	1	1,22 кг
			<u>Т-199.250.20.000-15</u>		
			<u>Детали.</u>		
11	2	Т-199.250.19.001-15	Патрубок	1	
б.у.	7	Т-199.250.20.002-15	Патрубок		
			Труба 32 ГОСТ 3262-75*		
			$L = 494 \pm \frac{\pm 714}{2}$	1	1,53 кг
		<u>Переменные данные для исполнений:</u>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					7
Т-199.250.20.000.					

Копировал-Халанская 17359-14 10/Формат 118

Формат	Зона	№	Обозначение	Условное обозначение	Кол-во	Единица
			<u>T-199.250.20.000-16</u>			
			<u>Детали</u>			
11		2	T-199.250.19.001-16	Патрубок	1	
11		3	T-199.250.19.003-16	Пластина	1	
11		4	T-199.250.19.004-16	Пружин	1	
11		5	T-199.250.19.005-16	Фланец	1	
11		6	T-199.250.20.001-16	Пластина	1	
Б.У.		7	T-199.250.20.002-16	Патрубок		
			Труба 50 ГОСТ 3262-75*			
			$L = 294 \pm \frac{I \pm 14}{2}$			
					1	1,43 кг
			<u>Стандартные изделия</u>			
		8	Сальник трубный			
			СКПТ 42 ГОСТ 4860.2-76*			
					2	
			<u>T-199.250.20.000-17</u>			
			Для сборочных единиц от T-199.250.20.000-17			
			до T-199.250.20.000-19 детали от			
			T-199.250.19.003-16 до T-199.250.19.005-16,			
			T-199.250.20.001-16 и стандартные			
			изделия то же, как для T-199.250.20.000-16			
			<u>Детали</u>			
11		2	T-199.250.19.001-17	Патрубок	1	
Б.У.		7	T-199.250.20.002-17	Патрубок		
			Труба 50 ГОСТ 3262-75*			
			$L = 344 \pm \frac{I \pm 14}{2}$			
					1	1,68 кг
			T-199.250.20.000			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	
					8	

Копировал-Холанская 17359 14 11 Формат 11

Серия 03.005-5. Выпуск 2. Альбом 13.

Изм. № 1. Изменения в конструкцию и технологию изготовления

Формат	Зона	№3	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				T-199.250.20.000-18		
				<u>Детали.</u>		
11	2		T-199.250.19.001-18	Патрубок	1	
6.У	7		T-199.250.20.002-18	Патрубок		
				Труба 50 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 394 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	1,92 кг
				T-199.250.20.000-19		
				<u>Детали.</u>		
11	2		T-199.250.19.001-19	Патрубок	1	
6.У	7		T-199.250.20.002-19	Патрубок		
				Труба 50 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 494 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	2,41 кг
			<u>Переменные данные для исполнений:</u>			
				T-199.250.20.000-20		
				<u>Детали.</u>		
11	2		T-199.250.19.001-20	Патрубок	1	
11	3		T-199.250.19.003-20	Пластина	1	
11	4		T-199.250.19.004-20	Прижим	1	
11	5		T-199.250.19.005-20	Фланец	1	
11	6		T-199.250.20.001-20	Пластина	1	
6.У	7		T-199.250.20.002-20	Патрубок		
				Труба 50 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 294 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	1,43 кг
T-199.250.20.000.					Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		9

Копировал-Холанская 17359-14 12 Формат 11.

Формат	Зона	№3	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				<u>Стандартные изделия</u>		
		8		Сальник трубный скпг-48гост4860.2-76*	2	
				<u>T-199.250.20.000-21</u>		
			Для сборочных единиц от T-199.250.20.000-21 до T-199.250.20.000-23 детали от T-199.250.19.003-20 до T-199.250.19.005-20, T-199.250.20.001-20 и стандартные изделия, то же, как для T-199.250.20.000-20.			
				<u>Детали</u>		
11		2	T-199.250.19.001-21	Патрубок	1	
6х		7	T-199.250.20.002-21	Патрубок		
				Труба 50гост3262-75*		
				$L = 344 \pm \frac{L_{T14}}{2}$	1	1,68кг
				<u>T-199.250.20.000-22</u>		
				<u>Детали</u>		
11		2	T-199.250.19.001-22	Патрубок	1	
6х		7	T-199.250.20.002-22	Патрубок		
				Труба 50гост3262-75*		
				$L = 394 \pm \frac{L_{T14}}{2}$	1	1,92кг
				<u>T-199.250.20.000-23</u>		
				<u>Детали</u>		
T-199.250.20.000						Лист 10
Изм.	Лист	№ докум	Подп	Дата		

Копировал: Халанская 17359 14 13 Формат 118

Серия 03.005-5. Выпуск 4. Издание 10.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
11		2	T-199.250.19.001-23	Патрубок	1	
6.1		7	T-199.250.20.002-23	Патрубок		
				Труба 50 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 494 \pm \frac{17}{2}$	1	2.4 кг
			<u>Переменные данные для исполнения:</u>			
				T-199.250.20.000-24		
				<u>Детали</u>		
11		2	T-199.250.19.001-24	Патрубок	1	
11		3	T-199.250.19.003-24	Пластина	1	
11		4	T-199.250.19.004-24	Пружина	1	
11		5	T-199.250.19.005-24	Фланец	1	
11		6	T-199.250.20.001-24	Пластина	1	
6.1		7	T-199.250.20.002-24	Патрубок		
				Труба 70 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 294 \pm \frac{17}{2}$	1	2.01 кг
				<u>Стандартные изделия</u>		
		8		Сальник трубный		
				СКПТ 60 ГОСТ 4860.2-76*	2	
				T-199.250.20.000-25		
			Для сборочных единиц от T-199.250.20.000-25			
			до T-199.250.20.000-27	детали от		
			T-199.250.19.003-24 до T-199.250.19.005-24,			
			T-199.250.20.001-24 и стандартные изделия			
			то же, как для T-199.250.20.000-24.			
T-199.250.20.000.					Лист	11

Копировал: Халанская 17359-14 14 Формат 110

Формат		Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
					<u>Детали</u>		
И		2		T-199.250.19.001-25	Патрубок	1	
БХ		7		T-199.250.20.002-25	Патрубок		
					Труба ГОСТ 3262-75*		
					$L = 344 \pm \frac{\pm 14}{2}$	1	242кг
					<u>T-199.250.20.000-26</u>		
					<u>Детали</u>		
И		2		T-199.250.19.001-26	Патрубок	1	
БХ		7		T-199.250.20.002-26	Патрубок		
					Труба ГОСТ 3262-75*		
					$L = 394 \pm \frac{\pm 14}{2}$	1	278кг
					<u>T-199.250.20.000-27</u>		
					<u>Детали</u>		
И		2		T-199.250.19.001-27	Патрубок	1	
БХ		7		T-199.250.20.002-27	Патрубок		
					Труба ГОСТ 3262-75*		
					$L = 494 \pm \frac{\pm 14}{2}$	1	348кг
				<u>Переменные данные для исполнения:</u>			
					<u>T-199.250.20.000-28</u>		
					<u>Детали</u>		
И		2		T-199.250.19.001-28	Патрубок	1	
				T-199.250.20.000			Лист
							12
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировал Халанская 17.5.9 14.15 Формат 118		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
11		3	T-199.250.19.003-28	Пластина	1	
11		4	T-199.250.19.004-28	Прижим	1	
11		5	T-199.250.19.005-28	Фланец	1	
11		6	T-199.250.20.001-28	Пластина	1	
6.1		7	T-199.250.20.002-28	Патрубок.		
				Труба 80 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 294 \pm \frac{IT_{14}}{2}$	1	2,45 кг
				Стандартные изделия		
		8		Сальник трубный		
				СКПТ-76 ГОСТ 4860.2-76*	2	
				T-199.250.20.000-29		
			Для сборочных единиц от T-199.250.20.000-20 до T-199.250.20.000-31 детали от			
			T-199.250.19.003-28 до T-199.250.19.005-28,			
			T-199.250.20.001-28 и стандартные изделия			
			то же, как для T-199.250.20.000-28			
				Детали		
11		2	T-199.250.19.001-29	Патрубок	1	
6.1		7	T-199.250.20.002-29	Патрубок		
				Труба 80 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 344 \pm \frac{IT_{14}}{2}$	1	2,87 кг
				T-199.250.20.000-30		
				Детали		
T-199.250.20.000.						Лист 13

Серия 03.005-5. Выпуск 2. Альбом 13

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам инв. №. Инв. № подл. Подп. и дата.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Копировал-Халанская 17359-14 16 Формат 110

Формат	Зона	№3	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
11	2		T-199.250.19.001-30	Патрубок	1	
64	7		T-199.250.20.002-30	Патрубок		
				Труба 80 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 394 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	3,28 кг
				T-199.250.20.000-31		
				Детали		
11	2		T-199.250.19.001-31	Патрубок	1	
64	7		T-199.250.20.002-31	Патрубок		
				Труба 80 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 494 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	4,12 кг
			<u>Переменные данные для исполнения:</u>			
				T-199.250.20.000-32		
				Детали		
11	2		T-199.250.19.001-32	Патрубок	1	
11	3		T-199.250.19.003-32	Пластина	1	
11	4		T-199.250.19.004-32	Прижим	1	
11	5		T-199.250.19.005-32	Фланец	1	
11	6		T-199.250.20.001-32	Пластина	1	
64	7		T-199.250.20.002-32	Патрубок		
				Труба 90 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 294 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	2,82 кг
				Стандартные изделия		
T-199.250.20.000					Лист	
Изм. Лист № докум. Подп. Дата					14	

Копировал: Халонская 17.05.14 17 Формат 11


Серия 03.005-5. Выпуск 2. Альбом 13

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. № инв. 199401. Подп. и дата.

						1
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сальник трубный		
				СКПТ 90 ГОСТ 4860.2-76*	2	
				<u>T-199.250.20.000-33</u>		
			Для борочных единиц от T-199.250.20.000-33			
			до T-199.250.20.000-35 детали от			
			T-199.250.19.003-32 до T-199.250.19.005-32			
			T-199.250.20.001-32 и стандартные			
			изделия то же, как для T-199.250.20.000-32			
				<u>Детали</u>		
11	2		T-199.250.19.001-33	Патрубок	1	
64	7		T-199.250.20.002-33	Патрубок		
				Труба 90 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 344 \pm \frac{\pm 714}{2}$	1	3,3 кг
				<u>T-199.250.20.000-34</u>		
				<u>Детали</u>		
11	2		T-199.250.19.001-34	Патрубок	1	
64	7		T-199.250.20.002-34	Патрубок		
				Труба 90 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 394 \pm \frac{\pm 714}{2}$	1	3,78 кг
				<u>T-199.250.20.000-35</u>		
				<u>Детали</u>		
11	2		T-199.250.19.001-35	Патрубок	1	
64	7		T-199.250.20.002-35	Патрубок		
Т-199.250.20.000.						Лист 15
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал Халанская 17359-14 18 Формат 118

T-199.250.20.000.C5.



1. Сварные швы по ГОСТ 5264-80.
2. *Размеры для справок.
3. Предельные отклонения размеров $\pm \frac{IT14}{2}$.

				Т-199.250.20.000.СБ.			
				Конструкция			
				пропуска конструкций			
				КПК-14*			
				Сборочный чертеж			
				Лист 1 Листов: 3			
				8/4 14262			

Копировал - Холмская 17359-14 20 Формат 118

T-199.250.20.000-4

Обозначение	Размеры, мм						Масса кг
	D	D ₁	e	e ₁	L	Б	
T-199.250.20.000	17	26,8	294	600	680	420	15,3
-01	17	26,8	344	650	730	420	15,4
-02	17	26,8	394	700	780	420	15,6
-03	17	26,8	494	800	880	420	15,8
-04	21,3	33,5	294	600	690	420	15,8
-05	21,3	33,5	344	650	740	420	16,0
-06	21,3	33,5	394	700	790	420	16,2
-07	21,3	33,5	494	800	890	420	16,6
-08	26,8	33,5	294	600	700	430	17,1
-09	26,8	33,5	344	650	750	430	17,3
-10	26,8	33,5	394	700	800	430	17,5
-11	26,8	33,5	494	800	900	430	17,9
-12	33,5	42,3	294	600	700	430	17,9
-13	33,5	42,3	344	650	750	430	18,1
-14	33,5	42,3	394	700	800	430	18,4
-15	33,5	42,3	494	800	900	430	18,9
-16	42,3	60	294	600	720	440	20,2
-17	42,3	60	344	650	770	440	20,6
-18	42,3	60	394	700	820	440	21,1
-19	42,3	60	494	800	920	440	21,9
-20	48	60	294	600	720	450	21,8
-21	48	60	344	650	770	450	22,3
-22	48	60	394	700	820	450	22,7
-23	48	60	494	800	920	450	23,6
-24	60	75,5	294	600	720	460	24,9
-25	60	75,5	344	650	770	460	25,5
-26	60	75,5	394	700	820	460	26,1

Изм.	Исх.	№ докум.	Подп.	Дата

T-199.250.20.000-05

Лист

2

Копировал-Толочская 17339 14 21 Формат 118

Продолжение

Обозначение	Размеры, мм.						Масса
	D	D ₁	ℓ	ℓ ₁	L	B	кг
-27	60	75,5	494	800	920	460	27,3
-28	75,5	88,5	294	600	740	480	29,4
-29	75,5	88,5	344	650	790	480	30,2
-30	75,5	88,5	394	700	840	480	30,9
-31	75,5	88,5	494	800	940	480	32,5
-32	88,5	101,3	294	600	745	490	32,1
-33	88,5	101,3	344	650	795	490	33,1
-34	88,5	101,3	394	700	845	490	33,9
-35	88,5	101,3	494	800	945	490	35,7

Смет.	Лист	4900кум.	подл.	Дата
-------	------	----------	-------	------


T-199.250.20.000.СБ.

Лист

3

Копировал-Холомская 17359-14 22 Формат 118

100 02052 661-1



Обозначение	Размеры, мм		Масса кг
	D	B	
T-199 250 20 001	19	220	2,27
-04	23	220	2,26
-08	28	230	2,46
-12	35	230	2,45
-16	44	240	2,64
-20	50	250	2,85
-24	62	260	3,04
-28	77	280	3,47
-32	90	290	3,66

1 * размер для справок.

2 Предельные отклонения размеров:
отверстий - по Н14, валов - по h14.

						Т-199.250 20 001		
						Пластина		
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата			Лит.	Масса	масштаб
Разработ.	Позуренко	Исх.	9181				см.	
Пров.	Яшухина	Исх.	16181				табл.	—
Т. Контр.	Мартынов	Исх.	23181			Лист	Листов 1	
И. Контр.	Мартынов	Исх.	23181			Лист 6-ПН-6 ГОСТ 19903-74*		
Утв.	Савельев	Исх.	23181			8 см 3-м ГОСТ 14637-79		
						3,4 14262		

Копировал - Холанская 17359 14 (23) Формат 11