

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ И ИЗДЕЛИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 03.005-5
КОНСТРУКЦИИ ВВОДА И ПРОПУСКА
КОММУНИКАЦИЙ В УБЕЖИЩАХ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ВЫПУСК 2
КОНСТРУКЦИИ ВВОДА И ПРОПУСКА
КОММУНИКАЦИЙ

АЛЬБОМ 16
КОНСТРУКЦИИ ПРОПУСКА КОММУНИКАЦИЙ
КПК-17

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
17359-17
ЦЕНА 0-88

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смоленская ул. 22

Сдано в печать Σ 1988 года

Заказ № 12103

Тираж 450

жз

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ И ИЗДЕЛИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 03.005-5
КОНСТРУКЦИИ ВВОДА И ПРОПУСКА
КОММУНИКАЦИЙ В УБЕЖИЩАХ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ВЫПУСК 2
КОНСТРУКЦИИ ВВОДА И ПРОПУСКА
КОММУНИКАЦИЙ


АЛЬБОМ 16
КОНСТРУКЦИЯ ПРОПУСКА КОММУНИКАЦИЙ
КПК-17
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ


УТВЕРЖДЕНА ШТАБОМ ГО СССР
ПИСЬМО ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 1981 г. № 235/11/487
ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ ВОЙСКОВОЙ

ЧАСТЬЮ №14262 ПРИКАЗОМ № 14 ОТ 21.05.1981 г.
С 25.05.81 г.

РАЗРАБОТАНА В/Ч 14262

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР В/Ч 14262  К. Дорозышкин

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ В/Ч 14262  В. Шаргородский

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА  В. Филиппов

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

№№ п/п	Обозначение	Наименование	№№ стр.
		Содержание	
1	Т-199.250.23.000	Конструкция пропуска коммуникации КПК-17	3÷15
2	Т-199.250.23.000 СБ	Конструкция пропуска коммуникаций КПК-17 Сборочный чертеж	16÷18
3	Т-199.250.23.001	Патрубок	19÷21

Обозначение чертежей в альбоме принято по шифру плана типового проектирования.

№ серии в обозначении чертежей условно не указывается

Серия 03.005-5. Выпуск 2 Альбом 16

ИЗМ. Лист 13

Формат	Зона	Номер	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
И			T-199.250.23.000.СБ	Сборочный чертеж		
			<u>Переменные данные для исполнений:</u>			
			<u>T-199.250.23.000.</u>			
			<u>Детали.</u>			
И	1		T-199.250.19.002	Ограничитель	1	
И	2		T-199.250.23.001	Патрубок	1	
			<u>Стандартные изделия</u>			
	3		Сальник трубный			
			СКПТ-16 ГОСТ 4860.2-76*	2		
			<u>T-199.250.23.000-01</u>			
			Для сборочных единиц от T-199.250.23.000-01 до T-199.250.23.000-04 деталь T-199.250.19.002 и стандартные изделия тоже, как для T-199.250.23.000.			
			<u>Детали.</u>			
И	2		T-199.250.23.001-01	Патрубок	1	
			T-199.250.23.000.			
ИЗМ. Лист			конструкция пропуска коммуникаций			
Разработчик			Лит.			
Пров.			Лист			
И контр.			Листов			
Утв.			13			
Мартынов			8/4 14262			
Савельев						

Копировал-Халанская 17359 17 4 Формат 118

Формат	Зона	№ 3	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				<u>T-199.250.23.000-02</u>		
				<u>Детали.</u>		
И	2	T-199.250.23.001-02	Патрубок	1		
				<u>T-199.250.23.000-03</u>		
				<u>Детали</u>		
И	2	T-199.250.23.001-03	Патрубок	1		
				<u>T-199.250.23.000-04</u>		
				<u>Детали</u>		
И	2	T-199.250.23.001-04	Патрубок	1		
			<u>Переменные данные для исполнения</u>			
				<u>T-199.250.23.000-05</u>		
				<u>Детали.</u>		
И	1	T-199.250.19.002-04	Ограничитель	1		
И	2	T-199.250.23.001-05	Патрубок	1		
			<u>Стандартные изделия</u>			
	3		Сальник трубный			
			СКПТ-20ГОСТ4860.2-76*	2		
			T-199.250.23.000			Лист 2

Изм Лист Издрукм Подп. Дата

17359 17 5 Копировал-Халанская

Формат 116

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименован	Кол.	Примечание
			<u>Переменные данные для исполнения:</u>			
				<u>T-199.250.23.000-0</u>		
				<u>Детали</u>		
11		1	T-199.250.19.002-8	Ограничитель	1	
11		2	T-199.250.23.001-10	Патрубок	1	
				<u>Стандартные изделия</u>		
		3		Сальник трубный		
				СКПТ-27 ГОСТ 3602-75*	2	
				<u>T-199.250.23.000-11</u>		
			Для сборочных единиц от T-199.250.23.000-7		11	
			до T-199.250.23.000-14	деталь		
			T-199.250.19.002-8 и стандартные			
			изделия то же, как для T-199.250.23.000-10			
				<u>Детали</u>		
11		2	T-199.250.23.001-11	Патрубок	1	
				<u>T-199.250.23.000-12</u>		
				<u>Детали</u>		
11		2	T-199.250.23.001-12	Патрубок	1	
T-199.250.23.000.						Лист 4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

17359 17 7 Копировал-Халанская

Формат 118

Серия 903.005-5. Выпуск 2. Альбом 16.

Формат	Зона	№3	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				<u>T-199.250.23.000-13</u>		
				<u>Детали</u>		
11	2		T-199.250.23.001-13	Патрубок	1	
				<u>T-199.250.23.000-14</u>		
				<u>Детали</u>		
11	2		T-199.250.23.001-14	Патрубок	1	
			<u>Переменные данные для исполнения</u>			
				<u>T-199.250.23.000-15</u>		
				<u>Детали</u>		
11	1		T-199.250.19.002-12	Ограничитель	1	
11	2		T-199.250.23.001-15	Патрубок	1	
				<u>Стандартные изделия</u>		
		3		Сальник трубный		
				СКПТ-33 ГОСТ 4860.2-76*	2	
				<u>T-199.250.23.000-16</u>		
			Для сборочных единиц от T-199.250.23.000-16			
			до T-199.250.23.000-19	деталь		
			T-199.250.19.002-12 и	стандартные		
T-199.250.23.000.						Лист 5
Изм.	Лист	№ докум.	подп.	Дата		

17359-17 8

Копировал - Удальцова

4 24.01.18

[illegible]

УНБ. № подл.	Подп. и дата	ВЗДМ. УНБ. №	УНБ. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Копуровол-Халанская 17359-17 10 9 118

Формат	Зона	Номер	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Детали</u>		
11	2		T-199.250.23.001-24	Патрубок	1	
			<u>Переменные данные для исполнения</u>			
				<u>T-199.250.23.000-25</u>		
				<u>Детали</u>		
11	1		T-199.250.19.002-20	Ограничитель	1	
11	2		T-199.250.23.001-25	Патрубок		
				<u>Стандартные изделия</u>		
	3			Сальник трубный		
				СКПТ-48 ГОСТ 4860 2-76*	2	
				<u>T-199.250.23.000-26</u>		
			Для сборочных единиц от T-199.250.23.000-26			
			до T-199.250.23.000-29	детали		
			T-199.250.19.002-20 и	стандартные		
			изделия то же, как для T-199.250.23.000-25			
				<u>Детали</u>		
11	2		T-199.250.23.001-26	Патрубок	1	
				<u>T-199.250.23.000-27</u>		
T-199.250.23.000.						Иср
СЧЕТЧИК	Подп	Дата				8

серия 03.005-5. выпуск 2. № 50116

Формат	Зона	ноз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				<u>Детали</u>		
11		2	T-199.250.23.001-27	Патрубок	1	
				<u>T-199.250.23.000-28</u>		
				<u>Детали.</u>		
11		2	T-199.250.23.001-28	Патрубок	1	
				<u>T-199.250.23.000-29</u>		
				<u>Детали.</u>		
11		2	T-199.250.23.001-29	Патрубок	1	
			<u>Переменные данные для исполнений:</u>			
				<u>T-199.250.23.000-30</u>		
				<u>Детали.</u>		
11		1	T-199.250.19.002-24	Ограничитель	1	
11		2	T-199.250.23.001-30	Патрубок	1	
				<u>Стандартные изделия</u>		
		3		Сальник трубный		
				СКПТ-60 ГОСТ 4860.2-76*	2	
T-199.250.23.000.						Лист 9
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

1135 9 11 12 Копировал-Холанская

Формат 118

17359-17 13 Копировал-Халанская

פורמאט


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>T-199.250.23.000-38</u>		
				<u>Детали</u>		
11	2		T-199.250.23.001-38	Патрубок	1	
				<u>T-199.250.23.000-39</u>		
				<u>Детали</u>		
11	2		T-199.250.23.001-39	Патрубок	1	
			<u>Переменные данные для исполнения</u>			
				<u>T-199.250.23.000-40</u>		
				<u>Детали</u>		
11	1		T-199.250.19.002-32	Ограничитель	1	
11	2		T-199.250.23.001-40	Патрубок	1	
				<u>Стандартные изделия</u>		
	3			Сальник трубный		
				СКПТ-90 гост 4860.2-76*	2	
				<u>T-199.250.23.000-41</u>		
			Для сборочных единиц	от T-199.250.23.000-41		
			по T-199.250.23.000-44	детали		
			T-199.250.19.002-32	и стандартные		
T-199.250.23.000						Лист 12
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата		

Копировал - Таловская 17359 11.15 Формат 11А

ИНБ. № погн.	погн. и дата	взят инб. №	погн. и дата
--------------	--------------	-------------	--------------

Копировал. Холанско 917359 17 16 Ф. от 112

Т-199.250.23.000.СБ



1. Сварные швы по ГОСТ 5264-80.

2.* размеры для справок.

3. Предельные отклонения размеров $\pm \frac{IT14}{2}$.

					Т-199.250.23.000.СБ					
					Конструкция пропуска коммуникаций КПК-17. Сборочный чертеж.			Лит.	масса	Масштаб
										см.
Изм	Лист	Исход. докум.	Подп.	Дата				табл.		—
Разраб.	Мазуренко	Мазур	9.1.81							
Пров.	Янухина	Януф	16.1.81							
Т. контр.	Мартынов	Март	23.1.81					Лист 1	Листов 3	
И контр.	Мартынов	Март	23.1.81							
	Савельев	Сав	21.1.81							8/4 14262

Копировал-Холодная 17359 17 17 Формат 116

T-199.250.23.000.C6

Серия 903.005-5. Выпуск 2. Альбом 16

Обозначение	Размеры, мм.					Масса кг
	D	e	e ₁	L	B	
T-199.250.23.000	17	150	300	380	120	1,1
-01	17	175	350	430	120	1,2
-02	17	200	400	480	120	1,2
-03	17	250	500	580	120	1,3
-04	17	275	550	630	120	1,3
-05	21,3	150	300	390	120	1,3
-06	21,3	175	350	440	120	1,4
-07	21,3	200	400	490	120	1,4
-08	21,3	250	500	590	120	1,5
-09	21,3	275	550	640	120	1,6
-10	26,8	150	300	400	130	1,7
-11	26,8	175	350	450	130	1,8
-12	26,8	200	400	500	130	1,9
-13	26,8	250	500	600	130	2,0
-14	26,8	275	550	650	130	2,1
-15	33,5	150	300	400	130	2,0
-16	33,5	175	350	450	130	2,1
-17	33,5	200	400	500	130	2,3
-18	33,5	250	500	600	130	2,5
-19	33,5	275	550	650	130	2,6
-20	42,3	150	300	420	140	2,9
-21	42,3	175	350	470	140	3,1
-22	42,3	200	400	520	140	3,2
-23	42,3	250	500	620	140	3,6
-24	42,3	275	550	670	140	3,7

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
 Изм. Лист № докум. Подп. Дата
 Изм. Лист № докум. Подп. Дата

T-199.250.23.000.C6

Лист

2

Копировал-ЖАЛАНСКАЯ 17359-17 18

Продолжение

Обозначение	Размеры, мм					Масса кг
	D	e	e ₁	L	B	
-25	48	150	300	420	150	3,5
-26	48	175	350	470	150	3,6
-27	48	200	400	520	150	3,8
-28	48	250	500	620	150	4,2
-29	48	275	550	670	150	4,4
-30	60	150	300	430	160	4,8
-31	60	175	350	480	160	5,0
-32	60	200	400	530	160	5,3
-33	60	250	500	630	160	5,7
-34	60	275	550	680	160	6,0
-35	75,5	150	300	440	180	6,5
-36	75,5	175	350	490	180	6,9
-37	75,5	200	400	540	180	7,2
-38	75,5	250	500	640	180	7,9
-39	75,5	275	550	690	180	8,3
-40	88,5	150	300	445	190	7,7
-41	88,5	175	350	495	190	8,1
-42	88,5	200	400	545	190	8,5
-43	88,5	250	500	645	190	9,4
-44	88,5	275	550	695	190	9,8

Исполн	Подп	Дата
--------	------	------

T-199 250 23.000.СБ


Лист

3

Копировал-Холанская 11359 11 19 Формат 11

T-199.250.23.001

Rz 80/ (✓)



1* Размер для справок.

2. Предельные отклонения размеров:
Болгов-по k14, остальных - по $\pm \frac{IT14}{2}$.

Шв. № 109911 Погр. и формат. Взам. инв. № 109911. Инв. № 109911. Погр. и формат.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Мазуренко	14.01.11	14.01.11	14.01.11
Пров.	Яшукшина	16.11.11	16.11.11	16.11.11
Т.контр.	Мартынов	23.11.11	23.11.11	23.11.11
И.контр.	Мартынов	23.11.11	23.11.11	23.11.11
Утв.	Савельев	27.11.11	27.11.11	27.11.11

T-199.250.23.001.

Патрубок

см таблицу

Лист	Масса	Масштаб
1	см.	-
Лист 1	Листов 3	

8/4 14262

Копировал-Холанская 11.5.9 17 20 Формат 118

Обозначение	Размеры, мм				Материал	Масса кг
	D	A	L	C		
T-199.250 23 001	17	3/8"	300	1,6	Труба 10 ГОСТ 3262-75*	0,2
-01	17	3/8"	350			0,3
-02	17	3/8"	400			0,3
-03	17	3/8"	500			0,4
-04	17	3/8"	550			0,4
-05	21,3	1/2"	300	2	Труба 15 ГОСТ 3262-75*	0,4
-06	21,3	1/2"	350			0,5
-07	21,3	1/2"	400			0,5
-08	21,3	1/2"	500			0,6
-09	21,3	1/2"	550			0,7
-10	26,8	3/4"	300	2	Труба 20 ГОСТ 3262-75*	0,5
-11	26,8	3/4"	350			0,6
-12	26,8	3/4"	400			0,7
-13	26,8	3/4"	500			0,8
-14	26,8	3/4"	550			0,9
-15	33,5	1"	300	2,5	Труба 25 ГОСТ 3262-75*	0,7
-16	33,5	1"	350			0,8
-17	33,5	1"	400			1,0
-18	33,5	1"	500			1,2
-19	33,5	1"	550			1,3
-20	42,3	1 1/4"	300	2,5	Труба 32 ГОСТ 3262-75*	0,9
-21	42,3	1 1/4"	350			1,1
-22	42,3	1 1/4"	400			1,2
-23	42,3	1 1/4"	500			1,6
-24	42,3	1 1/4"	550			1,7

					T-199.250 23.001	Лист
Изм	Лист	Н 99044.м.	Порп	Дата		2

17359 17 21 Колесов-Халонская

Формат 11

T-199.250.23.001

Продолжение

Обозначение	Размеры, мм.				Материал	Масса кг
	D	A	L	C		
-25	48	1 1/2"	300	2,5	Труба 40 ГОСТ 3262-75*	1,2
-26	48	1 1/2"	350			1,3
-27	48	1 1/2"	400			1,5
-28	48	1 1/2"	500			1,9
-29	48	1 1/2"	550			2,1
-30	60	2"	300	2,5	Труба 50 ГОСТ 3262-75*	1,5
-31	60	2"	350			1,7
-32	60	2"	400			2,0
-33	60	2"	500			2,4
-34	60	2"	550			2,7
-35	75,5	2 1/2"	300	2,5	Труба 70 ГОСТ 3262-75*	2,1
-36	75,5	2 1/2"	350			2,5
-37	75,5	2 1/2"	400			2,8
-38	75,5	2 1/2"	500			3,5
-39	75,5	2 1/2"	550			3,9
-40	88,5	3"	300	2,5	Труба 80 ГОСТ 3262-75*	2,5
-41	88,5	3"	350			2,9
-42	88,5	3"	400			3,3
-43	88,5	3"	500			4,2
-44	88,5	3"	550			4,6

T-199.250.23.001.

Лист

3

Копировал-Халанская 17359-17 (22) Формат 11