

25977

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ И ИЗДЕЛИЯ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 03.005-5
КОНСТРУКЦИИ ВВОДА И ПРОПУСКА
КОММУНИКАЦИЙ В УБЕЖИЩАХ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ВЫПУСК 2
КОНСТРУКЦИИ ВВОДА И ПРОПУСКА
КОММУНИКАЦИЙ

АЛЬБОМ 17
КОНСТРУКЦИЯ ПРОПУСКА КОММУНИКАЦИЙ
КПК-18

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
17359-18
ЦЕНА 0-98

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смоленская ул., 22

Сдано в печать X 1988 года

Заказ № 12104

Тираж 400 экз

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ И ИЗДЕЛИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 03.005-5

КОНСТРУКЦИИ ВВОДА И ПРОПУСКА
КОММУНИКАЦИЙ В УБЕЖИЩАХ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ВЫПУСК 2

КОНСТРУКЦИИ ВВОДА И ПРОПУСКА
КОММУНИКАЦИЙ

АЛЬБОМ 17

КОНСТРУКЦИЯ ПРОПУСКА КОММУНИКАЦИЙ
КПК-18

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕНИ

УТВЕРЖДЕНА ШТАБОМ ГО СССР

ПИСЬМО ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 1981 г. № 235/11/487

ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ ВОЙСКОВОЙ

ЧАСТЬЮ №14262 ПРИКАЗОМ № 14 ОТ 21.05.1981 г.
С 25.05.81 г.

РАЗРАБОТАНА В/Ч 14262

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР В/Ч 14262 *В. К. Дорогушкин* К. ДОРОГУШКИН

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ В/Ч 14262 *В. В. Шаргородский* В. ШАРГОРОДСКИЙ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА *В. Филиппов* В. ФИЛИППОВ

© ЦИТП Госстроя СССР 1988
17359-18 2

№ п/п.	Обозначение	Наименование	№ стр.
		Содержание	
1.	T-199.250.24.000	Конструкция пропуска коммуникаций КПК-18	3-19
2.	T-199.250.24.000.СБ	Конструкция пропуска коммуникаций КПК-18. Сборочный чертеж	20-22
3.	T-199.250.24.001	Ограничитель	23
4.	T-199.250.24.002	Закладная деталь	24

Обозначение чертежей в альбоме
принято по шифру плана типового
проектирования.

№ серии в обозначении чертежей
условно не указывается.

Копировал-Халанская 17359-18 3 Формат 1/6

серия 03005-5. выпуск 2. Альбом 17

Формат Зона	№з.	Обозначение	Наименование	кол.	примечание
			<u>Документация</u>		
И		T-199.250.24.000-СБ	Сборочный чертеж		
			<u>Переменные данные для исполнения:</u>		
			<u>T-199.250.24.000</u>		
			<u>Детали.</u>		
И	1	T-199.250.23.001	Патрубок	1	
И	2	T-199.250.24.001	Ограничитель	1	
И	3	T-199.250.24.002	Закладная деталь	1	
И	4	T-199.250.24.003	Патрубок		
			Труба 20 ГОСТ 3262-75*		
			$L = 94 \pm \frac{L}{2}$	1	0,16 кг
			<u>Стандартные изделия</u>		
	5		Сальник трубный		
			СКПТ-16 ГОСТ 4860.2.76*		
			<u>T-199.250.24.000-01</u>		
		Для сборочных единиц от T-199.250.24.000-01			
		до T-199.250.24.000-04 детали T-199.250.24.001,			
		T-199.250.24.002 и стандартные изделия			
		то же, как для T-199.250.24.000.			
		T-199.250.24.000.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разроб.	Яшущина	Дшш	15.08.81		
Пров.	Болотова	ВШ	19.01.89		
И.контр.	Мартынов	М	26.12.81		
Утв.	Савельев	С	20.1.81		
Конструкция			Лист	Лист	Листов
пропуска комму-				1	17
никации КПК-18.			В/4 14262		

Копировал. Халонская 17359-18 4 Формат 118

Серия Д31005-5, выпуск 2, Альбом 17

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				$L = 344 \pm \frac{\pm T_{14}}{2}$	1	0,6 кг
			<u>Переменные данные для исполнения:</u>			
				<u>T-199.250.24.000-05</u>		
				<u>Детали:</u>		
И	1		T-199.250.23.001-05	Патрубок	1	
И	2		T-199.250.24.001-05	Ограничитель	1	
И	3		T-199.250.24.002-05	Закладная деталь	1	
Б.У.	4		T-199.250.24.003-05	Патрубок		
				Труба 25 гост 3262-75*		
				$L = 94 \pm \frac{\pm T_{14}}{2}$	1	0,2 кг
				<u>Стандартные изделия</u>		
	5			Сальник трубный		
				СКПТ-20 гост 4860.2-76*	2	
				<u>T-199.250.24.000-06</u>		
			Для сборочных единиц от T-199.250.24.000-06 до T-199.250.24.000-09 детали T-199.250.24.001-05, T-199.250.24.002-05 и стандартные изделия тоже, как для T-199.250.24.000-05.			
				<u>Детали:</u>		
И	1		T-199.250.23.001-06	Патрубок	1	
Б.У.	4		T-199.250.24.003-06	Патрубок		
				Труба 25 гост 3262-75*		
T-199.250.24.000						Лист 3

Копировал: Халанская 17359-18 6 Формат 118

Формат	Зона	№ 3	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				$L = 144 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	0,3 кг
				<u>T-199.250.24.000-07</u>		
				<u>Детали</u>		
И	1		T-199.250.23.001-07	Патрубок	1	
Б.У.	4		T-199.250.24.003-07	Патрубок		
				Труба 25 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 194 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	0,5 кг
				<u>T-199.250.24.000-08</u>		
				<u>Детали</u>		
И	1		T-199.250.23.001-08	Патрубок	1	
Б.У.	4		T-199.250.24.003-08	Патрубок		
				Труба 25 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 294 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	0,7 кг
				<u>T-199.250.24.000-09</u>		
				<u>Детали</u>		
И	1		T-199.250.23.001-09	Патрубок	1	
Б.У.	4		T-199.250.24.003-09	Патрубок		
				Труба 25 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 344 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	0,8 кг
			<u>Переменные данные для исполнения:</u>			
				<u>T-199.250.24.000-10</u>		
Т-199.250.24.000						Лист
						4

Копировал: Халанская 17359-18 7 Формат И

Серия 03005-5. Выпуск 2. Альбом 17.

УТВЕРЖАЮЩИЙ: _____

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				<u>Детали</u>		
11		1	T-199.250.23.001-10	Патрубок	1	
11		2	T-199.250.24.001-10	Ограничитель	1	
11		3	T-199.250.24.002-10	Закладная деталь	1	
51		4	T-199.250.24.003-10	Патрубок		
				Труба 25 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 94 \pm \frac{\Sigma T_{11}}{2}$	1	0,2 кг
				<u>Стандартные изделия</u>		
		5		Сальник трубный		
				СКПТ-27 ГОСТ 4860.2-76*	2	
				T-199.250.24.000-11		
			Для сборочных единиц от T-199.250.24.000-11 до T-199.250.24.000-14 детали T-199.250.24.001-10, T-199.250.24.002-10 и стандартные изделия то же, как для T-199.250.24.000-10.			
				<u>Детали</u>		
11		1	T-199.250.23.001-11	Патрубок	1	
51		4	T-199.250.24.003-11	Патрубок		
				Труба 25 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 144 \pm \frac{\Sigma T_{11}}{2}$	1	0,3 кг
				T-199.250.24.000-12		
				<u>Детали</u>		
			T-199.250.24.000			
					Лист	5

Копия 2014. 26.04.2014. 13.55-18 3. Формат 110

Серия 03.005-5. Выпуск 2. Альбом 17

ИЗМ. КОЛ. ЧИСЛО ИЗОБРАЖЕНИЙ

ИЗМ. КОЛ. ЧИСЛО ИЗОБРАЖЕНИЙ

Формат	Зона	№ з.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
11	1		T-199.250.23.001-12	Патрубок		
6.1	4		T-199.250.24.003-12	Труба 25 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 194 \pm \frac{I_{T14}}{2}$	1	0,5 кг
				<u>T-199.250.24.000-13</u>		
				<u>Детали</u>		
11	1		T-199.250.23.001-13	Патрубок	1	
6.1	4		T-199.250.24.003-13	Патрубок		
				Труба 25 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 294 \pm \frac{I_{T14}}{2}$	1	0,7 кг
				<u>T-199.250.24.000-14</u>		
				<u>Детали</u>		
11	1		T-199.250.23.001-14	Патрубок	1	
6.1	4		T-199.250.24.003-14	Патрубок		
				Труба 25 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 344 \pm \frac{I_{T14}}{2}$	1	0,8 кг
				<u>Переменные данные для исполнения:</u>		
				<u>T-199.250.24.000-15</u>		
				<u>Детали</u>		
11	1		T-199.250.23.001-15	Патрубок	1	
11	2		T-199.250.24.001-15	Ограничитель	1	
11	3		T-199.250.24.002-15	Закладная деталь	1	
				<u>T-199.250.24.000</u>		
Изм.	Кол.	Число	Изограф	Полн.	Дат.	Иер.

Ком. роб. 24. Халанская 17359-18 30.09.2018

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
61		4	T-199.250.24.003-15	Патрубок.		
				Труба 32		
				ГОСТ 3262-75*		
				$L = 94 \pm \frac{I \cdot T_{14}}{2}$	1	0,3 кг
				<u>Стандартные изделия</u>		
		5		Сольник трубный		
				СКПТ-33 ГОСТ 4860.2-76*	2	
				<u>T-199.250.24.000-16</u>		
			Для сборочных единиц от T-199.250.24.000-16			
			до T-199.250.24.000-19 детали			
			T-199.250.24.001-15, T-199.250.24.002-15 и			
			стандартные изделия также как для			
			T-199.250.24.000-15			
				<u>Детали</u>		
11		1	T-199.250.23.001-16	Патрубок	1	
64		4	T-199.250.24.003-16	Патрубок		
				Труба 32		
				ГОСТ 3262-75*		
				$L = 144 \pm \frac{I \cdot T_{14}}{2}$	1	0,5 кг
				<u>T-199.250.24.000-17</u>		
				<u>Детали</u>		
11		1	T-199.250.23.001-17	Патрубок	1	
64		4	T-199.250.24.003-17	Патрубок		
			</			

Серия 03.005-5. Выпуск 2. Альбом 17

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Труба 32 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 194 \pm \frac{\pm 14}{2}$	1	0,6 кг
				<u>T-199.250.24.000-18</u>		
				<u>Детали</u>		
И	1		T-199.250.23.001-18	Патрубок	1	
Б	4		T-199.250.24.003-18	Патрубок		
				Труба 32 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 294 \pm \frac{\pm 14}{2}$	1	0,9 кг
				<u>T-199.250.24.000-19</u>		
				<u>Детали</u>		
И	1		T-199.250.23.001-19	Патрубок	1	
Б	4		T-199.250.24.003-19	Патрубок		
				Труба 32 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 344 \pm \frac{\pm 14}{2}$	1	1,1 кг
			<u>Переменные данные для исполнений:</u>			
				<u>T-199.250.24.000-20</u>		
				<u>Детали</u>		
И	1		T-199.250.23.001-20	Патрубок	1	
И	2		T-199.250.24.001-20	Ограничитель	1	
И	3		T-199.250.24.002-20	Закладная деталь	1	
Б	4		T-199.250.24.003-20	Патрубок		
				Труба 50 ГОСТ 3262-75*		
Т-199.250.24.000						Лист 8
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал-Холанская 17359-18 11 Формат 118

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	примечание
				$L = 94 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	0,5 кг
				<u>Стандартные изделия</u>		
		5		Сальник трубный		
				СКПТ-42 ГОСТ 4860.2-76*	2	
				<u>T-199.250.24.000-21</u>		
			Для сборочных единиц от T-199.250.24.000-21			
			до T-199.250.24.000-24 детали T-199.250.24.001-20,			
			T-199.250.24.002-20 и стандартные изделия			
			то же, как для T-199.250.24.000-20.			
				<u>Детали</u>		
И	1		T-199.250.23.001-21	Патрубок	1	
Б.И.	4		T-199.250.24.003-21	Патрубок		
				Труба 50 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 144 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	0,7 кг
				<u>T-199.250.24.000-22</u>		
				<u>Детали</u>		
И	1		T-199.250.23.001-22	Патрубок	1	
Б.И.	4		T-199.250.24.003-22	Патрубок		
				Труба 50 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 194 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	1,0 кг
				<u>T-199.250.24.000-23</u>		
Изм.	Лист	№ докум.	подл.	Дата	T-199.250.24.000	
					Иск	
					9	

Колуповая-Холанская 17359 18 12 Формат ИЭ

ИЗДАНО ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

серия 03.005-5. Выпуск 2. Альбом 17

Инв. № покл. Подп. и дата. Взам. инв. № Инв. № субл. Подп. и дата.

Формат	Зона	№ з.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				<u>Детали.</u>		
И	1		T-199.250.23.001-23	Патрубок	1	
Б.У.	4		T-199.250.24.003-23	Патрубок		
				Труба 50 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 294 \pm \frac{\pm 14}{2}$	1	1,4 кг
				<u>T-199.250.24.000-24</u>		
				<u>Детали.</u>		
И	1		T-199.250.23.001-24	Патрубок	1	
Б.У.	4		T-199.250.24.003-24	Патрубок		
				Труба 50 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 344 \pm \frac{\pm 14}{2}$	1	1,7 кг
			<u>Переменные данные для исполнения:</u>			
				<u>T-199.250.24.000-25</u>		
				<u>Детали.</u>		
И	1		T-199.250.23.001-25	Патрубок	1	
И	2		T-199.250.24.001-25	Ограничитель	1	
И	3		T-199.250.24.002-25	Закладная деталь	1	
Б.У.	4		T-199.250.24.003-25	Патрубок		
				Труба 50 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 94 \pm \frac{\pm 14}{2}$	1	0,5 кг
				<u>Стандартные изделия</u>		
	5			Сальник трубный		
Т-199.250.24.000						Лист
						10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал-Холанская 17359-18 13 Формат 118

Всего	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				СКПТ-48 ГОСТ 4860-2-76*	2	
				<u>T-199.250.24.000-26</u>		
			Для сборочных единиц от T-199.250.24.000-26			
			до T-199.250.24.000-29 детали T-199.250.24.001-25,			
			T-199.250.24.002-25 и стандартные изделия			
			то же, как для T-199.250.24.000-25.			
				<u>Детали.</u>		
И	1		T-199.250.23.001-26	Патрубок	1	
БХ	4		T-199.250.24.003-26	Патрубок		
				Труба 50 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 144 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	0,7 кг
				<u>T-199.250.24.000-27</u>		
				<u>Детали.</u>		
И	1		T-199.250.23.001-27	Патрубок	1	
БХ	4		T-199.250.24.003-27	Патрубок		
				Труба 50 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 194 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	1,0 кг
				<u>T-199.250.24.000-28</u>		
				<u>Детали.</u>		
И	1		T-199.250.23.001-28	Патрубок	1	
БХ	4		T-199.250.24.003-28	Патрубок		
				Труба 50 ГОСТ 3262-75*		
T-199.250.24.000						Иск
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал-Халаская 1959 18 14 Формат 110

Формат	Дата	№ 3.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
			до Т-199.250.24.000-34	детали Т-199.250.24.001-30		
			Т-199.250.24.002-30 и стандартные изделия			
			то же, как для Т-199.250.24.000-30.			
				<u>Детали.</u>		
11	1		Т-199.250.23.001-31	Патрубок	1	
Б.У.	4		Т-199.250.24.003-31	Патрубок		
			Труба ГОСТ 3262-75*			
			$L = 144 \pm \frac{IT_{14}}{2}$	1	1,0 кг	
			Т-199.250.24.000-32			
				<u>Детали.</u>		
11	1		Т-199.250.23.001-32	Патрубок	1	
Б.У.	4		Т-199.250.24.003-32	Патрубок		
			Труба ГОСТ 3262-75*			
			$L = 194 \pm \frac{IT_{14}}{2}$	1	1,4 кг	
			Т-199.250.24.000-33			
				<u>Детали.</u>		
11	1		Т-199.250.23.001-33	Патрубок		
Б.У.	4		Т-199.250.24.003-33	Патрубок		
			Труба ГОСТ 3262-75*			
			$L = 294 \pm \frac{IT_{14}}{2}$	1	2,1 кг	
			Т-199.250.24.000-34			
				<u>Детали.</u>		
Т-199.250.24.000						Лист
ЭЗМ	Лист	№ докум.	подп.	Дата		13
Копировал: Халанская 17359-18 160 формат 11В						

УПРАВЛЕНИЕ ЧУВСТВЕННОСТИ

Коллежская-Таланская №350-18 17 Формат №

Формат	Зона	№ 3.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
11		1	T-199.250.23.001-36	Патрубок	1	
Б.Х.		4	T-199.250.24.003-36	Патрубок		
				Труба 80 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 144 \pm \frac{I \cdot T \cdot 14}{2}$	1	1,2 кг
				<u>T-199.250.24.000-37</u>		
				<u>Детали</u>		
11		1	T-199.250.23.001-37	Патрубок	1	
Б.Х.		4	T-199.250.24.003-37	Патрубок		
				Труба 80 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 194 \pm \frac{I \cdot T \cdot 14}{2}$	1	
				<u>T-199.250.24.000-38</u>		
				<u>Детали</u>		
11		1	T-199.250.23.001-38	Патрубок	1	
Б.Х.		4	T-199.250.24.003-38	Патрубок		
				Труба 80 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 294 \pm \frac{I \cdot T \cdot 14}{2}$	1	2,5 кг
				<u>T-199.250.24.000-39</u>		
				<u>Детали</u>		
11		1	T-199.250.23.001-39	Патрубок	1	
Б.Х.		4	T-199.250.24.003-39	Патрубок		
				Труба 80 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 344 \pm \frac{I \cdot T \cdot 14}{2}$	1	2,9 кг
			T-199.250.24.000			Лист 15
Им. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата	Им. № подл.	Лист
ИЗМ	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		15

Формат	Зона	№ 3	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>Переменные данные для исполнений:</u>			
				<u>T-199.250.24.000-40</u>		
				<u>Детали</u>		
11		1	T-199.250.23.001-40	Патрубок	1	
11		2	T-199.250.24.001-40	Ограничитель	1	
11		3	T-199.250.24.002-40	Закладная деталь	1	
Б.У.		4	T-199.250.24.003-40	Патрубок		
				Труба 90 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 94 \pm \frac{I \cdot T \cdot 14}{2}$	1	0,9 кг
				<u>Стандартные изделия</u>		
		5		Сальник трубный		
				СКПТ-90 ГОСТ 4860.2-76*	2	
				<u>T-199.250.24.000-41</u>		
			Для сборочных единиц от T-199.250.24.000-41 до T-199.250.24.000-44 детали T-199.250.24.001-40, T-199.250.24.002-40 и стандартные изделия то же, как для T-199.250.24.000-40.			
				<u>Детали</u>		
11		1	T-199.250.23.001-41	Патрубок	1	
Б.У.		4	T-199.250.24.003-41	Патрубок		
				Труба 90 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 144 \pm \frac{I \cdot T \cdot 14}{2}$	1	
			T-199.250.24.000.			Лист
ЛЗМ	Лист	№ докум	Подл.	Дата	16	

Копировал. Холонская 17359-18 19 Формат 110

Серия 03.005-5. выпуск 2. Альбом 17.

Инв. № подл. Подл. и дата. Взам. инв. №. Инв. № докум. Подл. и дата.

Формат	Зона	Но.з.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>T-199.250.24.000-42</u>		
				<u>Детали.</u>		
И		1	T-199.250.23.001-42	Патрубок	1	
Б.И.		4	T-199.250.24.003-42	Патрубок		
				Труба 90 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 194 \pm \frac{\pm 14}{2}$	1	1,9 кг
				<u>T-199.250.24.000-43</u>		
				<u>Детали.</u>		
И		1	T-199.250.23.001-43	Патрубок	1	
Б.И.		4	T-199.250.24.003-43	Патрубок		
				Труба 90 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 294 \pm \frac{\pm 14}{2}$	1	2,8 кг
				<u>T-199.250.24.000-44</u>		
				<u>Детали.</u>		
И		1	T-199.250.23.001-44	Патрубок	1	
Б.И.		4	T-199.250.24.003-44	Патрубок		
				Труба 90 ГОСТ 3262-75*		
				$L = 344 \pm \frac{\pm 14}{2}$	1	3,3 кг
			T-199.250.24.000.			Лист 17
Узм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата		

Копировал: Холанская Я 17359-18 20 Формат 118

90 000 48 058 661 - L

Продолжение

Обозначение	Размеры, мм					масса кг
	D	е	е ₁	L	B	
T-199.250.24-000	17	94	300	380	130	2,1
-01	17	144	350	430	130	2,2
-02	17	194	400	480	130	2,3
-03	17	294	500	580	140	2,6
-04	17	344	550	630	160	2,7
-05	21,3	94	300	390	160	2,3
-06	21,3	144	350	440	180	2,5
-07	21,3	194	400	490	190	2,7
-08	21,3	294	500	590	200	3,0
-09	21,3	344	550	640	130	3,2
-10	26,8	94	300	400	130	2,7
-11	26,8	144	350	450	130	2,9
-12	26,8	194	400	500	140	3,2
-13	26,8	294	500	600	160	3,5
-14	26,8	344	550	650	160	3,7
-15	33,5	94	300	400	180	3,3
-16	33,5	144	350	450	190	3,6
-17	33,5	194	400	500	200	3,9
-18	33,5	294	500	600	130	4,4
-19	33,5	344	550	650	130	4,7
-20	42,3	94	300	420	130	4,6
-21	42,3	144	350	470	140	5,0

Серия 03.005-5.061пуск 2. Альбом 17.

1109л. 0404 Подп. и дата

Узм. Акс. № 90 к.м. Подп. Дата

T-199.250.24.000. СБ

Лист
2

Самарская область, Холмский район, д. 22, 400000

90 00072 052 661-L

Продолжение


Обозначение	Размеры, мм.					масс. са кг
	D	e	e ₁	L	B	
-22	42,3	194	400	520	160	5,4
-23	42,3	294	500	620	160	6,2
-24	42,3	344	550	670	180	6,6
-25	48	94	300	420	190	5,1
-26	48	144	350	470	200	5,4
-27	48	194	400	520	130	5,9
-28	48	294	500	620	130	6,7
-29	48	344	550	670	130	7,2
-30	60	94	300	420	140	6,9
-31	60	144	350	470	160	7,4
-32	60	194	400	520	160	8,1
-33	60	294	500	620	180	9,2
-34	60	344	550	670	190	9,8
-35	75,5	94	300	440	200	8,8
-36	75,5	144	350	490	130	9,6
-37	75,5	194	400	540	130	10,3
-38	75,5	294	500	640	130	11,9
-39	75,5	344	550	690	140	12,7
-40	88,5	94	300	445	160	10,2
-41	88,5	144	350	495	160	11,1
-42	88,5	194	400	545	180	12,0
-43	88,5	294	500	645	190	13,8
-44	88,5	344	550	695	200	14,7

ИЗМ.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	T-199.250.24.000.СБ.	Лист
						3

Катковская-Заленская 17359-18 23 Формат 118

T-199.250.24.001

✓(✓)



Обозначение	Размеры, мм		масса кг
	Д	В	
T-199.250.24.001	19	120	0,7
-05	23	120	0,7
-10	28	130	0,8
-15	35	140	0,9
-20	44	150	1,0
-25	50	150	1,0
-30	62	160	1,1
-35	77	180	1,3
-40	90	190	1,4

1. *Размер для справок.
2. Предельные отклонения размеров:
отверстий - по H14, валов - по h14

T-199.250.24.001

Ограничитель

Лист	масса	материал
см.	табл.	-
Лист:	Листов:	1


Лист 5-ПН-6 ГОСТ 19903-74
8 см 3 см ГОСТ 14837-79

8/4 14262

Копировать: Халачук 19359-18 24 Прочитан 113

Т-199.250.24.002

✓(✓)



Обозначение	Размеры, мм		Масса кг
	D	B	
Т-199.250.24.002	19	130	0,8
-05	23	130	0,8
-10	28	130	0,8
-15	35	140	0,9
-20	44	160	1,1
-25	50	160	1,1
-30	62	180	1,4
-35	77	190	1,5
-40	90	200	1,6

1. * Размер для справок.
2. Предельные отклонения размеров:
отверстий - по Н14, валов - по h14.

Т-199.250.24.002

					Закладная деталь.	Лист	масса	масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				см.	
Разр.		Яшуккина	Яшук	17.10				табл.	-
Пров.		Большакова	Больш	19.01.8					
Т.контр.		Мартынов	Март	26.1.81			Лист	Листов: 1	
И.контр.		Мартынов	Март	26.1.81	Лист Б-ПН-6ГОСТ 19903-74 * 8СтЗелГОСТ 14637-79	8/4 14262			
Утв.		Савельев	Сав	30.1.81					

Копировал-Холодская 17359-18 (25) Формат 118