

25977

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ И ИЗДЕЛИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 03.005-5
КОНСТРУКЦИИ ВВОДА И ПРОПУСКА
КОММУНИКАЦИЙ В УБЕЖИЩАХ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ВЫПУСК 2
КОНСТРУКЦИИ ВВОДА И ПРОПУСКА
КОММУНИКАЦИЙ

АЛЬБОМ 20
КОНСТРУКЦИЯ ПРОПУСКА КОММУНИКАЦИЙ
КПК-19

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

17359-21
ЦЕНА 0-76

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смоленск ул. 29

Сделано в печать 2 1988 года

Заказ № 12106

Тираж 450

223

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ И ИЗДЕЛИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 03.005-5
КОНСТРУКЦИИ ВВОДА И ПРОПУСКА
КОММУНИКАЦИЙ В УБЕЖИЩАХ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ВЫПУСК 2
КОНСТРУКЦИИ ВВОДА И ПРОПУСКА
КОММУНИКАЦИЙ

АЛЬБОМ 20
КОНСТРУКЦИЯ ПРОПУСКА КОММУНИКАЦИЙ
КПК-19

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

УТВЕРЖДЕНА ШТАБОМ ГО СССР
ПИСЬМО ОТ 26 ДЕКАБРЯ 1983г. №235/11/3419

ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ ВОЙСКОВОЙ
ЧАСТЬЮ № 14262 ПРИКАЗОМ № 3 ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 1984г.
с 10.02.84г.

РАЗРАБОТАНА В/Ч 14262

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР В/Ч 14262 *В.А.Соломатин* А.СОЛОМАТИН

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ В/Ч 14262 *В.В.Шаргородский* В.ШАРГОРОДСКИЙ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА *В.В.Филиппов* В.ФИЛИПPOB

© ЦИТИ Госстроя СССР 1988

12359-21

2

Обозначение	Наименование	№ стр.
Содержание		
Т-199.250.26.000.	Конструкция пропуска коммуникаций КПК-19	3-13
Т-199.250.26.000.СБ	Конструкция пропуска коммуникаций КПК-19. Сборочный чертеж.	14-16
Т-199.250.26.001	Фланец	17
Т-199.250.26.002	Ограничитель	18
Обозначение документов в альбоме принято по шифру плана типового проектирования на 1981 год. № серии в обозначении чертежей условно не указывается.		

Формат А-

17359-21

3

Серия 03.005-5. Выпуск 2. Альбом 20.

Инв. № подл. Подл. и дата. Изм. № подл. Подл. и дата. Изм. № подл. Подл. и дата.

Вариант	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
И			T-199.250.26.000.СБ.	<u>Сборочный чертеж</u>		
			<u>Переменные данные</u>	<u>для исполнений:</u>		
				<u>T-199.250.26.000</u>		
				<u>Детали</u>		
И	1		T-199.250.26.001	Фланец	1	
И	2		T-199.250.26.002	Ограничитель	1	
Б4	3		T-199.250.26.003	Патрубок		
				Труба 140*5 ГОСТ 8732-78 8 см 20 ГОСТ 8731-74 *		
				$L = 744 \pm \frac{\pm 14}{2}$	1	12,4 кг
				<u>T-199.250.26.000-01</u>		
			Для сборочных единиц	от T-199.250.26.000-01		
			до T-199.250.26.000-05	детали		
			T-199.250.26.001 и	T-199.250.26.002		
			то же, как для	T-199.250.26.000		
				<u>Детали</u>		
				T-199.250.26.000.		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Конструкция пролуска коммуникаций КПК-19.	
Разроб.	Понферов	Ж.м.	9.11.83			
Пров.	Мартынов	Б.м.	22.12.			
Н.контр.	Калылов	У.м.	22.12.			
Утв.	Савельев	В.м.	22.12.		8/4 14262	

Формат А4 17359-21 4 Ф. 1.14.95-83 Л1

Вид	Зона	№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
5.4		3	T-199.250.26.003-01	Патрубок		
				Труба 140×5 ГОСТ 8732-78		
				80 см 20 ГОСТ 8731-74*		
				$L = 794 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	13,2 кг
				<u>T-199.250.26.000-02</u>		
				<u>Детали</u>		
6.4		3	T-199.250.26.003-02	Патрубок		
				Труба 140×5 ГОСТ 8732-78		
				80 см 20 ГОСТ 8731-74*		
				$L = 894 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	14,9 кг
				<u>T-199.250.26.000-03</u>		
				<u>Детали</u>		
6.4		3	T-199.250.26.003-03	Патрубок		
				Труба 140×5 ГОСТ 8732-78		
				80 см 20 ГОСТ 8731-74*		
				$L = 1744 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	29,0 кг
				<u>T-199.250.26.000-04</u>		
				<u>Детали</u>		
6.4		3	T-199.250.26.003-04	Патрубок		
				Труба 140×5 ГОСТ 8732-78		
				80 см 20 ГОСТ 8731-74*		
				$L = 1794 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	29,9 кг
			T-199.250.26.000			Итого
						2

Формат А4 1135х165 мм 95 83 12

Формат	Экз.	№3	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				<u>T-199.250.26.000-05</u>		
				<u>Детали.</u>		
64		3	T-199.250.26.003-05	Патрубок		
				Труба 140x5 ГОСТ 8732-78 80x20 ГОСТ 8731-74*		
				$L = 1894 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	31,5 кг
			<u>Переменные данные для исполнения:</u>			
				<u>T-199.250.26.000-06</u>		
				<u>Детали.</u>		
11		1	T-199.250.26.001-06	Фланец	1	
11		2	T-199.250.26.002-06	Ограничитель	1	
64		3	T-199.250.26.003-06	Патрубок		
				Труба 168x6 ГОСТ 8732-78 80x20 ГОСТ 8731-74*		
				$L = 744 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	17,9 кг
				<u>T-199.250.26.000-07</u>		
			Для сборочных единиц от T-199.250.26.000-07 до T-199.250.26.000-11 детали T-199.250.26.001-06 и T-199.250.26.002-06 то же, как для T-199.250.26.000-06			
				<u>Детали.</u>		
			T-199.250.26.000			Лист
						3

Формат А4 17359-21 Б Ф1195-83.2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
6Y		3	T-199.250.26.003-07	Патрубок		
				Труба 168.6 ГОСТ 8732-78		
				8 см 20 ГОСТ 8731-74*		
				$L = 794 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	19,0 кг
				<u>T-199.250.26.000-08</u>		
				<u>Детали</u>		
6Y		3	T-199.250.26.003-08	Патрубок		
				Труба 168.6 ГОСТ 8732-78		
				8 см 20 ГОСТ 8731-74*		
				$L = 894 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	21,4 кг
				<u>T-199.250.26.000-09</u>		
				<u>Детали</u>		
6Y		3	T-199.250.26.003-09	Патрубок		
				Труба 168.6 ГОСТ 8732-78		
				8 см 20 ГОСТ 8731-74*		
				$L = 1744 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	41,8 кг
				<u>T-199.250.26.000-10</u>		
				<u>Детали</u>		
6Y		3	T-199.250.26.003-10	Патрубок		
				Труба 168.6 ГОСТ 8732-78		
				8 см 20 ГОСТ 8731-74*		
				$L = 1794 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	43,0 кг
T-199.250.26.000						Исх
Изм	Лист	Исполн	Подп	Дата		4

Формат 4х 1250х1177 Ф 1495 83,2

Серия 03.005-5. Выпуск 2. Альбом 20.					Формат	Лист	№ докум	Поряд.	Дата	Лист
Формат	Лист	№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание				
				<u>T-199.250.26.000-11</u>						
				<u>Детали</u>						
б.у.		3	T-199.250.26.003-11	Патрубок						
				Труба 168*6 ГОСТ 8732-78 вст 20 ГОСТ 8731-74*						
				$L = 1894 \pm \frac{L-14}{2}$	1	45,4 кг				
			<u>Переменные данные для исполнения:</u>							
				<u>T-199.250.26.000-12</u>						
				<u>Детали</u>						
н		1	T-199.250.26.001-12	Фланец	1					
н		2	T-199.250.26.002-06	Ограничитель	1					
б.у.		3	T-199.250.26.003-12	Патрубок						
				Труба 168*6 ГОСТ 8732-78 вст 20 ГОСТ 8731-74*						
				$L = 744 \pm \frac{L-14}{2}$	1	17,9 кг				
				<u>T-199.250.26.000-13</u>						
			Для сборочных единиц от T-199.250.26.000-13							
			до T-199.250.26.000-17	детали						
			T-199.250.26.001-12 и	T-199.250.26.002-06						
			то же, как для	T-199.250.26.000-12						
				<u>Детали</u>						
					T-199.250.26.000					Лист
										5

Формат А4 17359 21 8 2 1 4 95-53,2

№ п/п	№	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
54	3	T-199.250.26.003-13	Патрубок		
			Труба 168*6 ГОСТ 8732-78		
			8 см 20 ГОСТ 8731-74*		
			$L = 794 \pm \frac{\pm 14}{2}$	1	190 кг
			<u>T-199.250.26.000-14</u>		
			<u>Детали</u>		
54	3	T-199.250.26.003-14	Патрубок		
			Труба 168*6 ГОСТ 8732-78		
			8 см 20 ГОСТ 8731-74*		
			$L = 894 \pm \frac{\pm 14}{2}$	1	21,4 кг
			<u>T-199.250.26.000-15</u>		
			<u>Детали</u>		
54	3	T-199.250.26.003-15	Патрубок		
			Труба 168*6 ГОСТ 8732-78		
			8 см 20 ГОСТ 8731-74*		
			$L = 1744 \pm \frac{\pm 14}{2}$	1	44,8 кг
			<u>T-199.250.26.000-16</u>		
			<u>Детали</u>		
54	3	T-199.250.26.003-16	Патрубок		
			Труба 168*6 ГОСТ 8732-78		
			8 см 20 ГОСТ 8731-74*		
			$L = 1794 \pm \frac{\pm 14}{2}$	1	48,0 кг
T-199.250.26.000					Итого 5

ИЗЪЕМ ПОДАРИТОК ИЛИ ПОДАРОК

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>T-199.250.26.000-17</u>		
				<u>Детали.</u>		
БУ		3	T-199.250.26.003-17	Патрубок		
				Труба 168x6 ГОСТ 8732-78 всг 20 ГОСТ 8731-74*		
				$L = 1894 \pm \frac{I_T 14}{2}$	1	45,4 кг
			<u>Переменные данные для исполнения:</u>			
				<u>T-199.250.26.000-18</u>		
				<u>Детали.</u>		
И		1	T-199.250.26.001-18	Фланец	1	
И		2	T-199.250.26.002-18	Ограничитель	1	
БУ		3	T-199.250.26.003-18	Патрубок		
				Труба 219x6 ГОСТ 8732-78 всг 20 ГОСТ 8731-74*		
				$L = 744 \pm \frac{I_T 14}{2}$	1	23,5 кг
				<u>T-199.250.26.000-19</u>		
			Для сборочных единиц от T-199.250.26.000-19			
			до T-199.250.26.000-23 детали			
			T-199.250.26.001-18 и T-199.250.26.002-18			
			то же, как для T-199.250.26.000-18			
				<u>Детали.</u>		
				T-199.250.26.000	Лист 7	

90 COMMODITY AY 78359 21 70 20 11 95-83 1 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
64	3		T-199.250.26.003-19	Патрубок		
				Труба 219-6 ГОСТ 8732-78 всн 20 ГОСТ 8731-74*		
				$L = 794 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	25,0 кг
				<u>T-199.250.26.000-20</u>		
				<u>Детали</u>		
64	3		T-199.250.26.003-20	Патрубок		
				Труба 219-6 ГОСТ 8732-78 всн 20 ГОСТ 8731-74*		
				$L = 894 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	28,2 кг
				<u>T-199.250.26.000-21</u>		
				<u>Детали</u>		
64	3		T-199.250.26.003-21	Патрубок		
				Труба 219-6 ГОСТ 8732-78 всн 20 ГОСТ 8731-74*		
				$L = 744 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	55,0 кг
				<u>T-199.250.26.000-22</u>		
				<u>Детали</u>		
64	3		T-199.250.26.003-22	Патрубок		
				Труба 219-6 ГОСТ 8732-78 всн 20 ГОСТ 8731-74*		
				$L = 794 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	56,5 кг
			T-199.250.26.000			А.О.Р.
КЗР. Руст. № 90 КУМ 1797. Дата			Формат А4 17959-21 11			3

Серия 03.005-05. Выпуск 2. Альбом 20.

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. № подл. Подп. и дата. Инв. № подл.


Формат	Зона	№3.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				<u>T-199.250.26.000-23</u>		
				<u>Детали.</u>		
б.у.		3	T-199.250.26.003-23	Патрубок		
				Труба 219×6 ГОСТ 8732-78 всн 20 ГОСТ 8731-74*		
				$L=1894 \pm \frac{L \pm 14}{2}$	1	59,7 кг
			<u>Переменные данные</u>	<u>для исполнения:</u>		
				<u>T-199.250.26.000-24</u>		
				<u>Детали.</u>		
И		1	T-199.250.26.001-24	Фланец	1	
И		2	T-199.250.26.002-24	Ограничитель	1	
б.у.		3	T-199.250.26.003-24	Патрубок		
				Труба 273×8 ГОСТ 8732-78 всн 20 ГОСТ 8731-74*		
				$L=744 \pm \frac{L \pm 14}{2}$	1	38,9 кг
				<u>T-199.250.26.000-25</u>		
			Для сборочных единиц от T-199.250.26.000-25			
			до T-199.250.26.000-29 детали			
			T-199.250.26.001-24 и T-199.250.26.002-24			
			то же, как для T-199.250.26.000-24			
				<u>Детали.</u>		
T-199.250.26.000						Ивсн 9

Формат А4 17359-21 12Ф.И. 95-83 Л.2

Формат	Зона	ноз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Б.У.		3	T-199.250.26.003-25	Патрубок		
				Труба 273-8 ГОСТ 8732-78 8 см 20 ГОСТ 8731-74*		
				$L = 794 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	41,5 кг
				<u>T-199.250.26.000-26</u>		
				<u>Детали</u>		
Б.У.		3	T-199.250.26.003-26	Патрубок		
				Труба 273-8 ГОСТ 8732-78 8 см 20 ГОСТ 8731-74*		
				$L = 894 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	46,7 кг
				<u>T-199.250.26.000-27</u>		
				<u>Детали</u>		
Б.У.		3	T-199.250.26.003-27	Патрубок		
				Труба 273-8 ГОСТ 8732-78 8 см 20 ГОСТ 8731-74*		
				$L = 1744 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	91,2 кг
				<u>T-199.250.26.000-28</u>		
				<u>Детали</u>		
Б.У.		3	T-199.250.26.003-28	Патрубок		
				Труба 273-8 ГОСТ 8732-78 8 см 20 ГОСТ 8731-74*		
				$L = 1794 \pm \frac{I \pm 14}{2}$	1	93,8 кг
			T-199.250.26.000			Лист 10
Изм.	Лист	№ докум.	подп.	Дата		

Формат А* 1155 11 13 00 11 95-83-2

Серия 03.003-5 Выпуск 2. Альбом 20.



- 1 Сварные швы по ГОСТ 5264-80.
- 2 *Размеры для справок.
- 3 Предельные отклонения размеров $\pm \frac{IT_{14}}{2}$.
- 4 Шероховатость обработанных поверхностей деталей без чертежа не хуже $Rz 80$.

Инв. № подл. Подп. и дата Изм. № подл. Подп. и дата

				Т-199.250.26.000.СБ.		
Изм.	Лист	Исх.	Лист	Конструкция пропуска коммуникаций КПК-19 Сборочный чертеж	Лист	Масса
Разраб.	Панферов	Лист	Лист		см	таба
Проект	Мартынов	Лист	Лист		Лист 1	Листов 3
Т.контр.	Загребас	Лист	Лист		8/4 Н262	
И.контр.	Келовлов	Лист	Лист			
Утв.	Савельев	Лист	Лист			

0000000000 44 17559 21 150 11133-83

90 000 92 052 561-1

Обозначение	Размеры, мм.					Масса, кг.
	D1	L	B	D2	h	
T-199.250.26.000.	80	750	245	140	4	15,2
-01	80	800	245	140	4	16,0
-02	80	900	245	140	4	17,7
-03	80	1750	245	140	4	31,8
-04	80	1800	245	140	4	32,7
-05	80	1900	245	140	4	34,3
-06	93	750	270	168	4	21,3
-07	93	800	270	168	4	22,4
-08	93	900	270	168	4	24,8
-09	93	1750	270	168	4	45,2
-10	93	1800	270	168	4	46,4
-11	93	1900	270	168	4	48,8
-12	112	750	270	168	4	21,2
-13	112	800	270	168	4	22,3
-14	112	900	270	168	4	24,7

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	T-199.250.26.000.СБ.	Лист
						2

Формат А4 1735 9-21 15

T-199.250.26.000.05

Серия 03.005-05. Выпуск 2. Альбом 20.


Продолжение.

Обозначение	Размеры, мм.					Масса, кг.
	D ₁	L	B	D ₂	R	
T-199.250.26.000. -15	112	1750	270	168	4	45,1
-16	112	1800	270	168	4	46,3
-17	112	1900	270	168	4	48,7
-18	163	750	320	219	4	27,6
-19	163	800	320	219	4	29,1
-20	163	900	320	219	4	32,3
-21	163	1750	320	219	4	59,1
-22	163	1800	320	219	4	60,6
-23	163	1900	320	219	4	63,8
-24	223	750	375	273	4	44,2
-25	223	800	375	273	4	46,8
-26	223	900	375	273	4	52,0
-27	223	1750	375	273	4	96,5
-28	223	1800	375	273	4	99,1
-29	223	1900	375	273	4	104,3

T-199.250.26.000.05

ООО "Изополимет Плюс" 20 000 000 000

Т-199.250.26.001



Серия 03.005-5. Выпуск 2. Дяблом 20

Обозначение	Размеры, мм.		Масса кг
	D1	D2	
Т-199.250.26.001.	80	160	0,7
- 06	93	190	1,0
- 12	112	190	0,9
- 18	163	240	1,1
- 24	223	300	1,5



- * Размеры для справок.
- Предельные отклонения размеров:
отверстий - по Н14; валов - по h14.

Изм. лист
Разроб.
Проб.
Т. контр.
И. контр.
Утв.

					Т-199.250.26.001.				
изм.	Лист	Н 904 чм	погрл.	Дата	Фланец.	Лист	масса	масштаб	
Разроб.	Ланферов	Жуков	21.83					см.	
Проб.	Мартинов	Березин	22.12					табл.	
Т.контр.	Загребасов	Березин	22.12						
Н.контр.	Колылов	Хомин	22.12	Лист	Б-ЛН-6 ГОСТ 19903-74*			В/4 14262	
Утв.	Савельев	Березин	22.12		Всп 3сп ГОСТ 14637-79				

Формат А4 7359-21 18 Ф. 1. Н. 93-83

700'92 052'661-1



Обозначение	Размеры, мм		Масса, кг
	D	a	
T-199.250.26.002	142	245	2,1
-06	170	270	2,4
-18	221	320	3,0
-24	275	375	3,8

- *Размер для справок.
- Предельные отклонения размеров: отверстий - по H14, валов - по h14.

Т-199.250.26.002					Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ограничитель		
Разраб.	Панфилов	Яков	9.11.83				
Проб.	Мартынов	Б.И.	22.12				
Т.контр.	Зосеребас	И.И.	22.12				
И.контр.	Копылов	Д.И.	22.12		Лист 6-ПН-6 ГОСТ 19903-74* Всн 301 ГОСТ 14637-79		
Читб.	Кубельер	В.И.	22.12				
Лист 8/4 14262					Лист	Листов 1	

Документ А4/2354-21 (20) ПН 23-83