

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Серия 5.900-2									
Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Код. на исполн. ТМ.90.00-									Примечание					
					-	01	02	03	04	05	06	07	08		09				
					Документация														
А3			ТМ.90.00.06	Сборочный чертеж															
А4			ТМ.90.00.Д	Технические указания															
				Детали															
		1		Корпус															
				Труба ГОСТ 3262-75															
Б4			ТМ.90.01	100 x 4,5 L = 300	1										3,6 кг				
Б4			ТМ.90.02	125 x 4,5 L = 300	1										4,5 кг				
Б4			ТМ.90.03	150 x 4,5 L = 300		1									5,4 кг				
					ТМ.90.00														
Исполнение 10...17-см. лист 5,6,7,8,					Сальники наливные					Ду 50...1400 L = 300					Лист 1 В				
					Копировал Голубович					Формат А4									

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Серия 5.900-2									
Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Код. на исполн. ТМ.90.00-									Примечание					
					-	01	02	03	04	05	06	07	08		09				
		1		Корпус															
				Труба ГОСТ 10704-76															
				Д ГОСТ 10705-80															
Б4			ТМ.90.04	219 x 6 L = 300		1									9,5 кг				
Б4			ТМ.90.05	273 x 6 L = 300			1								11,9 кг				
Б4			ТМ.90.06	273 x 6 L = 300			1								11,9 кг				
Б4			ТМ.90.07	325 x 6 L = 300				1							14,1 кг				
Б4			ТМ.90.08	426 x 6 L = 300					1						18,6 кг				
Б4			ТМ.90.09	478 x 8 L = 300						1					27,8 кг				
Б4			ТМ.90.10	530 x 7 L = 300							1				27,0 кг				
		2		Упор															
				Круг 8 ГОСТ 2590-71															
				Ст.3 ГОСТ 535-79															
Б4			ТМ.90.11	φ 7 L = 300	3										0,10 кг				
Б4			ТМ.90.12	φ 7 L = 382	3										0,12 кг				
Б4			ТМ.90.13	φ 7 L = 460		3									0,13 кг				
Б4			ТМ.90.14	φ 7 L = 620			3								0,20 кг				
Б4			ТМ.90.15	φ 10 L = 780				3							0,47 кг				
					ТМ.90.00														
					Копировал Голубович														
					Формат А4														

Инв. № подл.		Подл. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подл. и дата		Серия 5.900-2										
Формат	Лист	Обозначение		Наименование		Код на исполн. ТМ. 90.00-											Примечание			
						-	01	02	03	04	05	06	07	08	09					
	2			Упор																
				Круг В ГОСТ 2590-71																
				СТ 3 ГОСТ 535-79																
БУ		ТМ. 90.16		φ10 L = 780								3					0.47 кг			
БУ		ТМ. 90.17		φ10 L = 945									3				0.60 кг			
БУ		ТМ. 90.18		φ15 L = 1245										3			1.7 кг			
БУ		ТМ. 90.19		φ15 L = 1395											3		2.0 кг			
БУ		ТМ. 90.20		φ15 L = 1562												3	2.2 кг			
	3			Ребро																
				Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19903-74																
				СТ 3 ГОСТ 14637-79																
БУ		ТМ. 90.21		φ185 / φ 116	1												1.3 кг			
БУ		ТМ. 90.22		φ 215 / φ 142	1												1.6 кг			
БУ		ТМ. 90.23		φ 240 / φ 167	1												1.8 кг			
БУ		ТМ. 90.24		φ 290 / φ 221	1						1						2.2 кг			
БУ		ТМ. 90.25		φ 345 / φ 275	1							1					2.7 кг			
БУ		ТМ. 90.26		φ 345 / φ 275	1								1				2.7 кг			
БУ		ТМ. 90.27		φ 395 / φ 327	1									1			3.0 кг			

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Листы

ТМ.90.00

Лист 3

Ю.А.С.

Изд. Лист № докум. Подл. Дата

ТМ.90.00

Лист 3

Копировал Голубенко

Формат А4

Инв. № подл.		Подл. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подл. и дата		Серия. 5.900-е										
Формат	Лист	Зона	Поэ.	Обозначение	Наименование	Код на исполн. ТМ. 90.00-										Примечание				
						-	01	02	03	04	05	06	07	08	09					
БУ	3			ТМ. 90. 28	φ 500 / φ 428									1			4.1 кг			
БУ				ТМ. 90. 29	φ 550 / φ 480										1		4.5 кг			
БУ				ТМ. 90. 30	φ 600 / φ 532											1	4.8 кг			
					Материалы												Код на исполн. 90.00			
	4				Пельма короткая ГОСТ 9993-74												См. ТМ. 89.00Д			
					Битум нефтяной марки	0.9	1.1	1.5	2.9	5.0	2.4	2.7	2.7	2.4	1.0		п. 4.2			
					БН 70/30 ГОСТ 6617- 76															
					Бензин ГОСТ 6805-80															
					Цемент марки 400												См. ТМ. 89.00Д			
					ГОСТ 10178 - 76	0.5	0.6	0.7	1.5	2.5	1.2	1.4	3.9	4.2	5.0		п. 4.3			
					Асбест марки П-4-20															
					ГОСТ 12871- 83															
					Битум нефтяной марки												См. ТМ. 89.00Д			
					БН 70/30 ГОСТ 6617- 76	0.4	0.5	0.6	1.2	2.0	1.0	1.1	3.1	3.4	4.0		п. 4.4			
					Асбест марки П-4-20															
					ГОСТ 12871- 83															
						ТМ.90.00											Лист 4			
Инв. № подл.						Подл. и дата						Копированная Голденберг					Формат А4			

Изд. Лист № докум. Подл. Дата

ТМ.90.00

Лист 4

Копировал Голубенко

Формат А4



ООО "Изополимет Плюс" - <https://izopolimet.by>

Инв. № инв.		Подп. и дата		Взнос инв. №		Инв. № инв.		Подп. и дата		Серия 5900-2									
Инв. № инв.	Подп.	Дата	Обозначение	Наименование	Код. на исполн. ТМ. 90.00 -										Примечание				
					10	11	12	13	14	15	16	17							
				Ребро															
				Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19903-74															
				СТЗ ГОСТ 14637-79															
БЧ			ТМ. 90.47	φ 730 / φ 632	1												8,2 кг		
БЧ			ТМ. 90.48	φ 810 / φ 722		1											8,3 кг		
БЧ			ТМ. 90.49	φ 920 / φ 823			1										10,4 кг		
БЧ			ТМ. 90.50	φ 1030 / φ 923				1									12,9 кг		
БЧ			ТМ. 90.51	φ 1130 / φ 1023					1								14,2 кг		
БЧ			ТМ. 90.52	φ 1230 / φ 1123						1							15,5 кг		
БЧ			ТМ. 90.53	φ 1430 / φ 1323							1						18,0 кг		
БЧ			ТМ. 90.54	φ 1630 / φ 1523								1					20,8 кг		
				Материалы													Кол. на исполн. 90.00 в кг		
				Лемма керока ГОСТ 19903-74													См. ТМ. 89.00 д		
				Битум нефтяной марки	11,0	11,0	13,7	15,4	17,0	18,7	22,9	25,9						п. 4.2	
				БН 70/90 ГОСТ 6617-76															
				Бензин ГОСТ 8505-80															
					ТМ. 90.00										Лист 7				

Инв. № инв.		Подп. и дата		Взнос инв. №		Инв. № инв.		Подп. и дата		Серия 5900-2									
Инв. № инв.	Подп.	Дата	Обозначение	Наименование	Код. на исполн. ТМ. 90.00 -										Примечание				
					10	11	12	13	14	15	16	17							
				Цемент марки 400													См. ТМ. 89.00 д		
				ГОСТ 10178-76	5,8	5,8	7,5	8,4	9,0	10,0	12,0	14,0					п. 4.3.		
				Добест марки П-4-20															
				ГОСТ 12871-76															
				Битум нефтяной марки													См. ТМ. 89.00 д		
				БН 70/90 ГОСТ 6617-76	5,8	5,8	9,0	10,0	11,0	12,0	15,0	17,0					п. 4.4.		
				Добест марки П-4-20															
				ГОСТ 12871-83															
					ТМ. 90.00										Лист 8				


93 00 06 '81

Серия 2. 500-2



Обозначение	Шифр сальника	D	Основные размеры сальника								L разб. поз. 2	Масса сальника кг
			D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	S	d	e	e ₁		
ТМ 90	Dy 50	57	89	114	116	185	4,5	7	15	20	300	7,0
- 01	Dy 80	89	115	140	142	215					382	8,7
- 02	Dy 100	108	140	165	167	240					460	10,4
- 03	Dy 125	133	191	219	221	290					620	17,9
- 04	Dy 150	159	239	273	275	345	6	10	15	20	780	25,5
- 05	Dy 200	219	239	273	275	345					780	20,6
- 06	Dy 250	273	291	325	327	395					945	24,1
- 07	Dy 300	325	382	426	428	500					1245	42,5
- 08	Dy 350	377	430	478	480	550	8	15	20	25	1395	54,1
- 09	Dy 400	425	484	530	532	600					1562	57,3
- 10	Dy 500	530	584	630	632	730					1880	70,9
- 11	Dy 600	630	672	720	722	810					2155	82,1
- 12	Dy 700	720	772	820	823	920	8	15	20	30	2470	98,9
- 13	Dy 800	820	872	920	923	1030					2785	112,3
- 14	Dy 900	920	972	1020	1023	1130					3098	124,1
- 15	Dy 1000	1020	1070	1120	1123	1230					3405	144,5
- 16	Dy 1200	1220	1270	1320	1323	1430	9	15	20	30	4032	171,3
- 17	Dy 1400	1420	1470	1520	1523	1530					4660	198,1

1. Предельные отклонения размеров: $\pm 0,14$
2. Остальные технические требования см. ТМ. 83.00.4.2



ТМ. 90. 00 С6				Сальники набивные Dy 50...1400 L=300 Сборочный чертеж		Лист	Масса	Масштаб
Изд./лист	№ докум.	Подп.	Дата	И	См. Т. 4.5А	Лист	Листов	
Разраб.	Дубинская	Шибко						
Пров.	Костельцева	Сте						
Т. контр.	Смирнов							
Техн. пр.	Блекор							
И. контр.	Возниченко							
Умб.	Ильин							
Копирован: Шумяковская						формат А3		