



Железобетонные подкрановые балки пролетом 6м

121




Железобетонные подкрановые балки пролетом 12м



ТК	группа	Схемы расположения в подкрановых балках закладных деталей для крепления к колоннам.	Серия	
			1.400-6/76	
1978	6		Выпуск	Лист
			1	95

Спецификация столбчатого изделия

Марка изде- лия	N поз.	Сечение	Дли- на мм	Кол- во шт.	Вес, кг		
					для поз.	всего поз.	изде- лия
МБ-1	70	-150x8	150	1	1.4	1.4	2.1
	232	Ф10АIII	170	4	0.11	0.4	
	28	-40x6	40	4	0.08	0.3	
МБ-1-1	70	-150x8	150	1	1.4	1.4	1.9
	232	Ф10АIII	100	4	0.06	0.2	
	28	-40x6	40	4	0.08	0.3	




Указания к деталям группы „Б“


1. Янкеры привариваются к пластинам втавр дуговой сваркой под слоем флюса на сварочных автоматах (см. ГОСТ 19292-73).
2. Материал пластин из сталей группы „В“, ГОСТ 380-71 *
3. Тип антикоррозионной защиты и марки стали пластин и анкеров указываются на специальном листе каждого конкретного проекта в соответствии с таблицами 1÷5 (см. стр. 23÷26).
4. Технические требования и методы испытаний изделия должны соответствовать ГОСТ'у 10922-75.

ТК	группа	Детали МБ-1, МБ-1-1	Серия	
			1.400-6/76	
1978	6		Выпуск	Лист
			1	96


М6-2



М6-3



1-1



Спецификация стали на одно изделие

Марка изобр. для	N поз.	Сечение	Дли- на мм	Кол. шт.	Вес, кг		
					одн. поз.	всех поз.	изобр. для
М6-2	133a	-160x10	290	1	3.6	3.6	
	250	ф10АIII	300	4	0.19	0.8	4.4
М6-3	127	-200x10	330	1	5.2	5.2	
	250	ф10АIII	300	4	0.19	0.8	6.0



Указания к деталям
группы "Б" смотрите на
листе 96

ТК	группа	Детали М6-2, М6-3	Серия	
			1.400-6/76	
1978	6		Выпуск	Лист
			1	97

Спецификация стали на одно изделие


Марка изде- лия	N поз.	Сечение	Дли- на мм	кол- во шт	Вес, кг		
					одн. поз.	всех поз.	изде- лия
М6-4	133	-160x10	290	1	3.7	3.7	
	275	ф12АIII	960	8	0.85	6.8	10.5
М6-5	157	-200x12	330	1	6.2	6.2	
	318	ф12АIII	1350	8	2.70	21.6	27.8

отб. 10x10



Указания к деталям группы 6*
смотрите на листе 96.

ТК	группа	Детали М6-4, М6-5	серия	
			1.400-6/76	
1978	6		выпуск	лист
			1	98



Спецификация стали на одно изделие

Марка изобр. жизн.	№ поз.	Сечение	Длина на мм	кол. шт.	Вес, кг		
					Длина поз.	Вес поз.	Вес жизн.
MC-1	240	- 60x6	100	2	0.3	0.6	
	1600	- 140x12	500	1	6.6	6.6	7.2
MC-2	240	- 60x6	100	2	0.3	0.6	
	1620	- 200x12	600	1	11.3	11.3	11.9

1. Указания к деталям группы "Б" смотрите на листе 96.
2. Шайбы поз. 24^а привязать к поз. 160^а и 162^а вязальной проволокой.

ТК	группа	Детали МС-1, МС-2	Серия 1400-6/76	
1978	6		Выпуск 1	лист 99