

Номенклатура типовых унифицированных закладных деталей.

Таблица 6

Номенклатура типовых унифицированных закладных деталей.

Таблица 6





1978	ТК	Группа	Марка закладной детали	Эскиз	Вес, кг	Размеры детали					Марка бетона	Дополнительные условия	Расчетные нагрузки					Лист, где деталь изображена			
						Пластина		Анкеры													
						A	B	S	φ	L			N	Q _x	Q _y	M _x	M _y				
						мм	мм	мм	мм	мм			т.	т.	т.	тм	тм				
						1	2	3	4	5			12	13	14	15	16				
Номенклатура унифицированных закладных деталей.	Таблица 6.		МНІ-1		3.3	60	п.н.	6	-	5φ8АIII	240	200	а	—	—	2.8	—	16			
			МНІ-2		4.3	60	п.н.	8	-	5φ8АIII	240	200	—	—	—	3.5	—	16			
			МНІ-3		1.4	60	350	8	-	3φ8АIII	80	200	д	—	—	—	—	16			
			МНІ-4		2.0	80	350	8	-	3φ8АIII	130	200	д	—	—	—	—	16			
			МНІ-5		3.0	100	450	8	-	4φ8АIII	130	200	д	—	—	—	—	16			
			МНІ-6		5.2	100	700	8	-	4φ10АIII	300	300	—	—	—	4.8	—	16			
			МНІ-7		7.3	100	п.н.	8	-	10φ8АIII	240	200	—	—	—	7.0	—	17			
			МНІ-8		7.3	100	п.н.	8	-	10φ8АIII	240	200	—	—	—	7.0	—	17			

Пояснения к таблице см на листе 19

26

Пояснения к таблице см на листе 14

Таблица 6 (продолжение)

1978		ТК	Таблица 6 (продолжение)															
Группа		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Таблица 6 (продолжение). Наименование изделий. Закладных деталей.		МН1-9		5.7	100	п.м.	6	-	10φ8AIII	240	200	-	-	-	70	-	-	17
		МН1-10		5.1	100	п.м.	6	-	10φ8AIII	100	200	2	-	-	-	-	-	17
		МН1-11		0.8	60	150	8	-	2φ8AIII	240	200	-	-	1.4	-	-	-	17
		МН1-12		0.7	50	190	8	-	2φ8AIII	80	200	2	-	-	-	-	-	17
		МН1-13		0.8	60	200	6	-	2φ8AIII	240	200	-	-1.0	-	1.7	-	-	17
		МН1-14										2	-1.0	-	0.5	-	-	
		МН1-15		1.0	80	200	6	-	2φ8AIII	240	200	-	-1.0	-	1.7	-	-	17
		МН1-16									2	-1.0	-	0.6	-	-		
		МН1-17		2.7	150	200	8	-	3φ12AIII	300	300	-	-	-	5.0	-	-	18
		МН1-17-1		3.4	100	450	8	-	3φ10AIII	300	300	-	-	-	3.6	-	-	
		МН1-18		1.7	120	180	8	-	4φ8AIII	200	200	6	-	1.7	-	-	-	19
		МН1-19		2.4	120	200	8	-	4φ10AIII	350	200	-	+20	2.4	-	0.3	-	
		МН1-20		2.7	150	200	8	-	4φ10AIII	300	300	-	-	-	4.8	-	-	
		МН1-21		1.2	150	150	6	-	4φ8AIII	80	200	-	-	-	-	-	-	
		МН1-22		2.7	150	240	8	-	4φ8AIII	270	200	2	-1.0	0.7	0.35	-	-	
МН1-23	3.8	200		200	8	-	4φ12AIII	350	300	-	+3.0	3.2	-	0.3	-			
Серия 3400-6176 вып. лист		2	Пояснения к таблице см. на листе 14															27

16000 28

Таблица 6 (продолжение).














1978		ТК	Таблица 6 (продолжение).																	
Группа		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Номенклатура унифицированных закладных деталей.	Серия 3400-6176 Выпуск 1 лист 3	МН-24		2.3	200	200	6	-	4φ8AIII	240	300	-	-	1.2	-	0.24	-	19		
		МН-25		4.5	200	240	8	-	4φ12AIII	420	200	-	-8.0	2.0	2.0	0.9	-	19		
		МН-26		4.6	200	300	8	-	4φ10AIII	300	200	α	-8.0	2.3	2.3	0.9	-	20		
		МН-27		6.0	150	600	8	-	6φ8AIII	130	200	∂	-	-	-	-	-	20		
		МН-28		2.3	120	300	6	-	6φ8AIII	240	200	-	-	4.2	-	-	-	20		
		МН-29		4.5	200	300	8	-	6φ10AIII	180	300	α, β	-15.0	3.0	2.6	1.6	-	20		
		МН-30		6.7	240	300	8	-	6φ12AIII	420	200	α	-13.8	1.8	3.0	-	1.5	20		
		МН-31		11.4	300	390	10	-	6φ12AIII	420	200	-	-6.0	3.7	5.5	-	2.6	20		
		МН-32		3.7	240	200	8	-	6φ8AIII	270	200	α	-3.9	1.3	2.6	0.4	-	20		
		МН-33		7.3	300	200	12	-	6φ12AIII	300	300	-	-15.0	6.5	3.0	3.3	-	21		
		МН-34			17.7	450	450	10	-	8φ10AIII	350	200	-	-15.0	5.0	-	4.5	-	21	
		МН-35			13.7	390	390	10	-	8φ10AIII	350	200	α	-15.0	2.2	4.4	2.3	-	21	
		МН-36		14.1	390	390	10	-	8φ12AIII	300	200	б	-5.6	3.2	2.3	0.9	1.3	21		
		МН-37		11.3	390	390	8	-	8φ10AIII	350	200	-	-10.0	8.5	-	3.0	-	21		
		МН-38		9.6	290	290	10	-	8φ12AIII	420	200	-	-5.0	2.5	2.5	1.2	1.2	21		
		Пояснения к таблице см. на листе 14.																		

Таблица 6 (продолжение)

1978	ТК	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Група	МН-39		8,4	160	490	10	-	8φ 12AIII	300	300	-	-	9,0	9,0	-	-	22
		МН-40		9,6	160	590	10	-	8φ 12AIII	300	300	-	-	9,0	9,0	-	-	22
		МН-41		8,4	150	800	8	-	8φ 8AIII	240	200	а	-240	-	4,9	-	-	22
		МН-42		9,2	200	390	10	-	6φ 14AIII	420	200	а	-400	6,5	6,9	4,0	-	22
		МН-43		11,6	220	300	10	-	4φ 14AIII	420	300	РАБОТАЮТ СОВМЕСТНО С АРМАТУРОЙ КОНСТРУКЦИИ						23
		МН-44		13,3	220	350	10	-	4φ 14AIII	420	300							23
		МН-45		16,4	400	400	10	1	8φ 12AIII	420	200	-	-5,6	4,7	3,4	1,3	2,0	23
								2	2φ 20AII с нар. м20	130		-	-7,6	2,5	0,7	4,2	-	
		МН-46		2,1	80	130	6	1	8φ 8AIII	240	300	с	+2,0	2,8	2,8	-		23
								2	2φ 8AIII	380								
Пояснения к таблице см. на листе 14.																		







Мод.- код узла	N ноз.	сечение	Дли- на, мм	Кол. шт	Вес, кг		Мз- дел
					одн. ноз.	всех ноз.	
МН-1	26	-60x6	п.н	1	2.8	2.8	3,3
	219	φ 8 А III	240	5	0.1	0.5	
МН-2	89	-60x8	п.н	1	3.8	3.8	4,3
	219	φ 8 А III	240	5	0.1	0.5	
МН-3	86	-60x8	350	1	1.3	1.3	1,4
	213	φ 8 А II	80	3	0.03	0.1	
МН-4	83	-80x8	350	1	1.6	1.8	2,0
	216	φ 8 А III	130	3	0.05	0.2	
МН-5	77	-100x8	450	1	2.8	2.8	3,0
	216	φ 8 А III	130	4	0.05	0.2	
МН-6	76	-100x8	700	1	4.4	4.4	5,2
	250	φ 10 А II	300	4	0.19	0.8	

Указания по изготовле-
нию закладных деталей
смотрите на листе 15.

ТК	группы	Детали МНТ-1 ÷ МНТ-6.	серия
1978	1		3.400-Б/76
			Выпуск лист
			— 16

Спецификация стали на одно изделие

Мар.- код издел.	№ поз.	Сечение	Дли- на, мм	Кол. шт.	Вес, кг			ИЗ- дел.
					здн. поз.	вск. поз.	из- дел.	
МН-7	75	-100x8	1п.м.	1	6,3	5,3		7,3
	219	φ 8 A III	240	10	0,1	1,0		
МН-9	18	-100x6	1п.м.	1	4,7	4,7		5,7
	219	φ 8 A III	240	10	0,1	1,0		
МН-10	18	-100x6	1п.м.	1	4,7	4,7		6,1
	214	φ 8 A III	100	10	0,04	0,4		
МН-11	94	-60x8	150	1	0,6	0,6		0,8
	219	φ 8 A III	240	2	0,1	0,2		
МН-12	90	-50x8	190	1	0,6	0,6		0,7
	213	φ 8 A III	80	2	0,03	0,1		
МН-13	25	-60x6	200	1	0,6	0,6		0,8
	219	φ 8 A III	240	2	0,1	0,2		
МН-14	19	-80x6	200	1	0,8	0,8		1,0
	219	φ 8 A III	240	2	0,1	0,2		



Указания по изготовле-
нию закладных деталей
смотрите на листе 15.

ТК	Группа
1978	1


Детали МН-7 ÷ МН-14

Серия	3.400-6/76
Выпуск	лист 17


Спецификация стали на одно изделие

Мар- ка издел.	N поз	Сечение	Дли- на, мм	Кол- во, шт.	Вес, кг		
					одн. поз.	всех поз.	из- дел.
МН-15	74	-120x8	150	1	1.1	1.1	
	264	φ 12 A II	300	2	0.27	0.5	1.6
МН-16	68	-150x8	200	1	1.9	1.9	
	264	φ 12 A III	300	3	0.27	0.8	2.7
МН-17	77	-100x8	450	1	2.8	2.8	
	250	φ 10 A III	300	3	0.19	0.6	3.4
МН-17-1	77	-100x8	450	1	2.8	2.8	
	250	φ 10 A III	300	3	0.19	0.6	3.4


МН-15



МН-16




МН-17



1-1

МН-17-1





Указания по изготовлению закладных деталей
смотрите на листе 15.

ТК	Группа	Детали МН-15 ÷ МН-17, МН-17-1	Серия	
1978	1		3.400-6/76	Выпуск лист
			-	18

16000 44

Мар- ка изде- лия	N поз	Сечение	Ди- на, мм	Кол. шт.	Вес, кг			Дел
					одн. поз.	всех поз.	всех дел	
МИ-18	73	-120×8	180	1	1,4	1,4	1,7	
	218	φ 8 A III	200	4	0,08	0,3		
МИ-19	72	-120×8	200	1	1,5	1,5	2,4	
	247	φ 10 A II	350	4	0,22	0,9		
МИ-20	68	-150×8	200	1	1,9	1,9	2,7	
	250	φ 10 A III	300	4	0,19	0,8		
МИ-21	10	-150×6	150	1	1,1	1,1	1,2	
	213	φ 8 A II	80	4	0,03	0,1		
МИ-22	66	-150×8	240	1	2,3	2,3	2,7	
	221	φ 8 A III	270	4	0,11	0,4		
МИ-23	56	-200×8	200	1	2,5	2,5	3,8	
	256	φ 12 A II	360	4	0,32	1,3		
МИ-24	9	-200×6	200	1	1,9	1,9	2,3	
	219	φ 8 A II	240	4	0,1	0,4		
МИ-25	55	-200×8	240	1	3,0	3,0	4,5	
	268	φ 12 A III	420	4	0,37	1,5		

Марк. изд.	N поз	Сечение	Дли-на, мм	Кол. шт	Вес, кг		
					одн. поз.	всех поз.	из-д.
МН-26	53	-200x8	300	1	3,8	3,8	46
	250	φ 10A III	300	4	0,19	0,8	
МН-27	64	-150x8	600	1	5,7	5,7	60
	216	φ 8A III	130	6	0,05	0,3	
МН-28	15	-120x6	300	1	1,7	1,7	23
	219	φ 8A II	240	6	0,1	0,6	
МН-29	53	-200x8	300	1	3,8	3,8	4,5
	237	φ 10A III	180	6	0,11	0,7	
МН-30	47	-240x8	300	1	4,5	4,5	6,7
	268	φ 12A III	420	6	0,37	2,2	
МН-31	111	-300x10	390	1	9,2	9,2	11,4
	268	φ 12A III	420	6	0,37	2,2	
МН-32	55	-200x8	240	1	3,0	3,0	3,7
	221	φ 8A III	270	6	0,11	0,7	






Указания по изготовлению
закладных деталей см. на
листе 15.

ТК	Группа
1978	1

Детали МН-26 ÷ МН-32.

Серия	3.400-6/76
Выпуск	лист
-	20


16000 46




268 Указания по изготовле-
нию закладных деталей см. на листе 15

ТК	Группа	Детали МИ-33÷МИ-38	Серия
1978	1		3.400-Б/76
			Выпуск
			лист
			21


МН-39, МН-40



МН-41



МН-42




Спецификация

47

стали на одно изделие

Мар. кз. изделий	N поз.	Сечение	Дли-на, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
					одн. поз.	всех поз.	из-за
МН-39	132	-160x10	490	1	6,2	6,2	
	264	φ 12 А III	300	8	0,27	2,2	8,4
МН-40	122	-160x10	590	1	7,4	7,4	
	264	φ 12 А III	300	8	0,27	2,2	9,6
МН-41	63	-150x8	800	1	7,6	7,6	
	219	φ 8 Г II	240	8	0,1	0,8	8,4
МН-42	124	-200x10	390	1	6,1	6,1	
	290	φ 14 А III	420	6	0,51	3,1	9,2

1-1



Указания по изготовлению закладных деталей см. на листе 15.

ТК

Группа

Детали МН-39÷МН-42

Серия

3.400-6/76

1978

1

Выпуск

Лист

22


16000

48


Спецификация стали на одно изделие

Марка издел.	N поз.	Сечение	Дли- на, мм	Кол. шт.	Вес, кг		
					одн. поз.	всех поз.	вс.
МИ-43	98	-220x10	300	1	5,2	5,2	116
	190	-100x20	280	1	4,4	4,4	
	290	φ 14A III	420	4	0,5	2,0	
МИ-44	99	-220x10	350	1	6,1	6,1	133
	191	-100x20	330	1	5,2	5,2	
	290	φ 14A III	420	4	0,5	2,0	
МИ-45	105	-400x10	400	1	12,6	12,6	164
	268	φ 12A III	420	8	0,37	3,0	
	397	φ 22A I по размеру М20	130	2	0,32	0,6	
	401	Гайка М20	-	2	0,07	0,2	
	402	Шайба М20	-	2	0,03	0,06	
МИ-46	20	-80x6	130	2	0,5	1,0	21
	219	φ 8A III	240	8	0,1	0,8	
	222	φ 8A III	380	2	0,15	0,3	



МИ-43, МИ-44



МИ-45



МИ-46



Указания по изготовлению закладных
деталей см. на листе 15.

ТК
1978

Группа
1

Детали МИ-43 ÷ МИ-46

Серия
3400-Б/76
Выпуск
-
Лист
23

16000

49